

Behoort bij: 115496

Raamovereenkomst Reinigen & Inspecteren riolering gemeente Oldebroek 2024-2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	VOORBEREIDINGEN				
100110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	12,00	F	
100120	Aanvoeren van materieel.	keer	12,00	F	
100130	Afvoeren van materieel.	keer	12,00	F	
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110110	Opstellen verkeerstekening(en).	st	12,00	F	
110220	Toepassen verkeersbord	st	50,00	F	
110330	Toepassen pijlbord	st	200,00	F	
110440	Toepassen schrikhek.	st	80,00	F	
110660	Toepassen schildjes	st	500,00	F	
110770	Toepassen actiewagen.	dag	20,00	F	
12	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1210	<u>Informereren aanwonenden</u>				
121010	Informereren aanwonenden reiniging riolering	st	4.000,00	F	
121020	Informereren woningen als gevolg van afsluiting wegvak	st	1.000,00	F	
1220	<u>Kneveldeksels</u>				
122010	Losmaken en vastmaken van kneveldeksel	st	25,00	F	
1230	<u>Registreren vastzittende deksels inspectieputten</u>				
123010	Registeren vastzittende deksels inspectieputten	st	50,00	F	
2	RIOOLREINIGING				
20	BUITEN BEDRIJFSTELLEN RIOLERING				
2010	<u>Buiten bedrijfstelllen betonriool - rond profiel</u>				
201020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 250 mm	st	10,00	F	
201030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 300 mm	st	60,00	F	
201040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 400 mm	st	20,00	F	
201050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 500 mm	st	20,00	F	
201060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 600 mm	st	20,00	F	
201070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 700 mm	st	10,00	F	
201080	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 800 mm	st	10,00	F	
201090	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 900 mm	st	10,00	F	
201100	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 1000 mm	st	10,00	F	
201110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 1250 mm	st	10,00	F	
201120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 1500 mm	st	10,00	F	
201130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 2000 mm	st	10,00	F	
2012	<u>Buiten bedrijfstelllen betonriool - ei-profiel</u>				
201210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 300/450 mm	st	10,00	F	
201220	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 400/600 mm	st	10,00	F	
201230	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 500/750 mm	st	10,00	F	
201240	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 600/900 mm	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2020	<u>Buiten bedrijfstellen kunststof riool (PVC)</u>				
202010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 160 mm	st	10,00	F	
202020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 200 mm	st	20,00	F	
202030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 250 mm	st	20,00	F	
202040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 315 mm	st	30,00	F	
202050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 400 mm	st	10,00	F	
202060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 500 mm	st	10,00	F	
2030	<u>Buiten bedrijfstellen kunststof riool (Polyester en Liner), rond profiel</u>				
203020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 250 mm	st	10,00	F	
203030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 300 mm	st	10,00	F	
203040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 500 mm	st	10,00	F	
203050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 600 mm	st	10,00	F	
203060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 700 mm	st	10,00	F	
203070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 900 mm	st	10,00	F	
2031	<u>Buiten bedrijfstellen kunststof riool (Polyester en Liner), ei-profiel</u>				
203110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 500/750 mm	st	10,00	F	
203120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, ei-profiel 600/900 mm	st	10,00	F	
2040	<u>Buiten bedrijfstellen kunststof riool (AC), rond-profiel</u>				
204010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, rond profiel 400 mm	st	10,00	F	
21	REINIGEN BETON-RIOLERING				
211	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD TOT 20%)				
2111	<u>Reinigen riolering rond profiel (beton)</u>				
211120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	4.200,00	F	
211130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	25.800,00	F	
211150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	5.100,00	F	
211160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	6.700,00	F	
211170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø600 mm	m	5.200,00	F	
211180	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm	m	2.350,00	F	
211190	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø800 mm	m	1.550,00	F	
211200	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø900 mm	m	175,00	F	
211210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1000 mm	m	700,00	F	
211220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1250 mm	m	1.750,00	F	
211230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1500 mm	m	100,00	F	
211240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø2000 mm	m	50,00	F	
2114	<u>Reinigen riolering ei-vormig (beton)</u>				
211410	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 300/450 mm	m	200,00	F	
211430	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 mm	m	475,00	F	
211440	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750 mm	m	850,00	F	
211450	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 mm	m	2.000,00	F	
212	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD 20-30%)				
2121	<u>Reinigen riolering rond profiel (beton)</u>				
212120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	4.200,00	F	
212130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	25.800,00	F	
212150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	5.100,00	F	
212160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	6.700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø600 mm	m	5.200,00	F	
212180	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm	m	2.350,00	F	
212190	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø800 mm	m	1.550,00	F	
212200	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø900 mm	m	175,00	F	
212210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1000 mm	m	700,00	F	
212220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1250 mm	m	1.750,00	F	
212230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1500 mm	m	100,00	F	
212240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø2000 mm	m	50,00	F	
2124	<u>Reinigen riolering ei-vormig (beton)</u>				
212410	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 300/450 mm	m	200,00	F	
212430	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 mm	m	475,00	F	
212440	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750 mm	m	850,00	F	
212450	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 mm	m	2.000,00	F	
213	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD 30-40%)				
2131	<u>Reinigen riolering rond profiel (beton)</u>				
213120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	4.200,00	F	
213130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	25.800,00	F	
213150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	5.100,00	F	
213160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	6.700,00	F	
213170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø600 mm	m	5.200,00	F	
213180	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm	m	2.350,00	F	
213190	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø800 mm	m	1.550,00	F	
213200	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø900 mm	m	175,00	F	
213210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1000 mm	m	700,00	F	
213220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1250 mm	m	1.750,00	F	
213230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø1500 mm	m	100,00	F	
213240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø2000 mm	m	50,00	F	
2134	<u>Reinigen riolering ei-vormig (beton)</u>				
213410	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 300/450 mm	m	200,00	F	
213430	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 mm	m	475,00	F	
213440	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750 mm	m	850,00	F	
213450	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 mm	m	2.000,00	F	
22	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING EN GERELINED BETON				
221	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD TOT 20%)				
2211	<u>Reinigen riolering rond profiel (kunststof)</u>				
221110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø160 mm	m	800,00	F	
221120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø200 mm	m	8.100,00	F	
221130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	6.300,00	F	
221150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø315 mm	m	9.600,00	F	
221160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	65,00	F	
221170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	40,00	F	
2212	<u>Reinigen riolering rond profiel (gerelined beton; gbt)</u>				
221220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	310,00	F	
221230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	440,00	F	
221240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	175,00	F	
221250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø600 mm	m	60,00	F	
222	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD 20-30%)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2221	<u>Reinigen riolering rond profiel (kunststof)</u>				
222110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø160 mm	m	800,00	F	
222120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø200 mm	m	8.100,00	F	
222130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	6.300,00	F	
222150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø315 mm	m	6.900,00	F	
222160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	65,00	F	
222170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	40,00	F	
2222	<u>Reinigen riolering rond profiel (gerelined beton; gbt)</u>				
222220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	310,00	F	
222230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	440,00	F	
222240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	175,00	F	
222250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø600 mm	m	60,00	F	
223	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD 30-40%)				
2231	<u>Reinigen riolering rond profiel (kunststof)</u>				
223110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø160 mm	m	800,00	F	
223120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø200 mm	m	8.100,00	F	
223130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	6.300,00	F	
223150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø315 mm	m	9.600,00	F	
223160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	65,00	F	
223170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	40,00	F	
2232	<u>Reinigen riolering rond profiel (gerelined beton; gbt)</u>				
223220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	310,00	F	
223230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	440,00	F	
223240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø500 mm	m	175,00	F	
223250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø600 mm	m	60,00	F	
23	REINIGEN AC-RIOOL				
231	REINIGEN RIOOL MET VERONTREINIGINGSGRAAD TOT 20%				
2310	<u>Reinigen riolering rond profiel (AC)</u>				
231010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	160,00	F	
232	REINIGEN RIOOL MET VERONTREINIGINGSGRAAD 20-30%				
2320	<u>Reinigen riolering rond profiel (AC)</u>				
232010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	160,00	F	
233	REINIGEN RIOOL MET VERONTREINIGINGSGRAAD 30-40%				
2330	<u>Reinigen riolering rond profiel (AC)</u>				
233010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø400 mm	m	160,00	F	
24	REINIGEN POLYESTER-RIOOL				
241	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD TOT 20%)				
2410	<u>Reinigen riolering rond profiel (Polyester)</u>				
241010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	450,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	20,00	F	
241030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm	m	35,00	F	
241040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø900 mm	m	25,00	F	
2411	<u>Reinigen riolering ei-vormig (Polyester)</u>				
241110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750 mm	m	750,00	F	
241120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 mm	m	250,00	F	
242	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD 20-30%)				
2420	<u>Reinigen riolering rond profiel (Polyester)</u>				
242010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	450,00	F	
242020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	20,00	F	
242030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm	m	35,00	F	
242040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø900 mm	m	25,00	F	
2421	<u>Reinigen riolering ei-vormig (Polyester)</u>				
242110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750 mm	m	750,00	F	
242120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 mm	m	250,00	F	
243	REINIGEN RIOOL (VERONTREINIGINGSGRAAD 30-40%)				
2430	<u>Reinigen riolering rond profiel (Polyester)</u>				
243010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø250 mm	m	450,00	F	
243020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm	m	20,00	F	
243030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø700 mm	m	35,00	F	
243040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø900 mm	m	25,00	F	
2431	<u>Reinigen riolering ei-vormig (Polyester)</u>				
243110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750 mm	m	750,00	F	
243120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 600/900 mm	m	250,00	F	
3	RIOOLINSPECTIE				
31	INSPECTIE RIOLERING				
3111	<u>Inspectie riolering rond</u>				
311110	Maken video-opnamen vanuit riool Ø160 mm.	m	800,00	F	
311120	Maken video-opnamen vanuit riool Ø200 mm.	m	8.100,00	F	
311130	Maken video-opnamen vanuit riool Ø250 mm.	m	11.100,00	F	
311140	Maken video-opnamen vanuit riool Ø300 mm.	m	26.800,00	F	
311150	Maken video-opnamen vanuit riool Ø315 mm.	m	8.900,00	F	
311160	Maken video-opnamen vanuit riool Ø400 mm.	m	5.250,00	F	
311170	Maken video-opnamen vanuit riool Ø500 mm.	m	6.900,00	F	
311180	Maken video-opnamen vanuit riool Ø600 mm.	m	5.200,00	F	
311190	Maken video-opnamen vanuit riool Ø700 mm.	m	2.400,00	F	
311200	Maken video-opnamen vanuit riool Ø800 mm.	m	1.550,00	F	
311210	Maken video-opnamen vanuit riool Ø900 mm.	m	200,00	F	
311220	Maken video-opnamen vanuit riool Ø1000 mm.	m	700,00	F	
311230	Maken video-opnamen vanuit riool Ø1250 mm.	m	1.750,00	F	
311240	Maken video-opnamen vanuit riool Ø1500 mm.	m	100,00	F	
311250	Maken video-opnamen vanuit riool Ø2000 mm.	m	50,00	F	
3114	<u>Inspectie betonriolering ei-vormig</u>				
311410	Maken video-opnamen vanuit riool 300/450 mm.	m	190,00	F	
311420	Maken video-opnamen vanuit riool 400/300 mm.	m	180,00	F	
311430	Maken video-opnamen vanuit riool 400/600 mm.	m	460,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311440	Maken video-opnamen vanuit riool 500/750 mm.	m	1.600,00	F	
311450	Maken video-opnamen vanuit riool 600/900 mm.	m	2.200,00	F	
3115	<u>Inspectie AC-riolering rond</u>				
311510	Maken video-opnamen vanuit riool Ø400 mm.	m	160,00	F	
4	AFVOER RIOOLSLIB				
400010	Rioolslib vervoeren.	ton	169,00	F	
400020	Rioolslib vervoeren.	ton	1,00	F	
5	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
5101	<u>Inzetten werknemers</u>				
510110	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
510120	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar	uur	80,00	F	
5102	<u>Ter beschikking stellen materieel (werktijden)</u>				
510210	T.b.s. Wortelfrees & Reinigingswagen incl bediening.	uur	80,00	F	
510220	Inzetten tractor met vacuümtank/giertank (15m3).	uur	80,00	F	
510230	T.b.s. Vacuum-HDcombi (6 m3)	uur	80,00	F	
510240	T.b.s. Vacuum-HDcombi (18 m3)	uur	80,00	F	
510260	T.b.s. inspectiewagen inclusief benodigdheden	uur	80,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				