

Behoort bij: 03 van 2024

ROK Mobiliteitsprojecten 2024-2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KANTOPSLUITING				
11	TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN				
111	OPBREKEN OP ZANDBED				
111010	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, < 50 m	m	100,00F		
111020	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, => 50 m	m	350,00F		
111030	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m	m	100,00F		
111040	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, => 50 m	m	500,00F		
111050	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m	m	50,00F		
111060	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, => 50 m	m	100,00F		
111070	Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, < 50 m	m	100,00F		
111080	Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, => 50 m	m	100,00F		
111090	Opbr. opsluitband 60x200, < 50 m	m	200,00F		
111100	Opbr. opsluitband 60x200, => 50 m	m	650,00F		
111110	Opbr. opsluitband 100x200, < 50 m	m	250,00F		
111120	Opbr. opsluitband 100x200, => 50 m	m	2.050,00F		
111130	Opbr. opsluitband 120x250, < 50 m	m	100,00F		
111140	Opbr. opsluitband 120x250, => 50 m	m	350,00F		
112	OPBREKEN IN BETON / PLAKBANDEN				
112010	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 < 50 m in beton	m	100,00F		
112020	Opbr. trottoirbanden 130/150x250, => 50 m in beton	m	1.250,00F		
112030	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250 < 50 m in beton	m	400,00F		
112040	Opbr. trottoirbanden 180/200x250, => 50 m in beton	m	3.400,00F		
112050	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m in beton	m	100,00F		
112060	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200 => 50 m in beton	m	500,00F		
112070	Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240 < 50 m in beton	m	200,00F		
112080	Opbr. trottoirbanden 115/225x240, => 50 m in beton	m	2.100,00F		
112100	Opbr. RWS-plakband, < 50 m	m	85,00F		
112110	Opbr. RWS-plakband, => 50 m	m	170,00F		
113	AANBRENGEN IN BETON / PLAKBANDEN				
113010	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton, < 50 m	m	200,00F		
113020	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton, => 50 m	m	250,00F		
113030	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton bochtband	st	100,00F		
113040	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, in beton, hoekstuk	st	25,00F		
113050	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, in beton, < 50 m	m	350,00F		
113060	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, in beton, => 50 m	m	1.750,00F		
113070	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, in beton, bochtband	st	550,00F		
113080	Aanbr. trottoirband 180/200 x 250, in beton, hoekstuk	st	50,00F		
113090	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, in beton, < 50 m	m	250,00F		
113100	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, in beton, => 50 m	m	1.550,00F		
113110	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, in beton, bochtband	st	200,00F		
113120	Aanbr. trottoirband 50/200 x 200, in beton, hoekstuk	st	25,00F		
113130	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, < 50 m	m	100,00F		
113140	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, => 50 m	m	3.200,00F		
113150	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, bochtband	st	150,00F		
113160	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, in beton, hoekstuk	st	25,00F		
113230	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, in beton, < 50 m	m	350,00F		
113240	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, in beton, => 50 m	m	750,00F		
113250	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm, in beton, bochtband	st	300,00F		
113260	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm, in beton, hoekstuk	st	60,00F		
113270	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, in beton, < 50 m	m	100,00F		
113280	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, in beton, => 50 m	m	350,00F		
113290	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm, in beton, bochtband	st	50,00F		
113300	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm, in beton, hoekstuk	st	20,00F		
113310	Aanbr. opsluitbanden 150 x 200, in beton, < 50 m	m	100,00F		
113320	Aanbr. opsluitbanden 150 x 200, in beton, => 50 m	m	250,00F		
113330	Aanbr. opsluitbanden 200 x 200, in beton, < 50 m	m	100,00F		
113340	Aanbr. opsluitbanden 200 x 200, in beton, => 50 m	m	700,00F		
1135	<u>Plakbanden</u>				
113510	Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, < 50 m	m	70,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113520	Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, => 50 m	m	170,00F		
113530	Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, bochtband	st	20,00F		
113540	Aanbr RWS-plakband 115/225 x 130 in beton hoekstuk	st	10,00F		
114	AANBRENGEN OP ZANDBED				
114010	Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, < 50 m	m	100,00F		
114020	Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, => 50 m	m	500,00F		
114030	Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand bochtband	st	20,00F		
114040	Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand hoekstuk	st	20,00F		
114050	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, < 50 m	m	200,00F		
114060	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, => 50 m	m	750,00F		
114070	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand bochtband	st	600,00F		
114080	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand hoekstuk	st	100,00F		
114090	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, < 50 m	m	200,00F		
114100	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, => 50 m	m	400,00F		
114110	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand bochtband	st	50,00F		
114120	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand hoekstuk	st	20,00F		
115	BUSHALTE EN ROTONDE				
1151	<u>Aanbrengen busperronbanden</u>				
115110	Aanbr. busperronband 180/440x330mm, recht	m	45,00F		
115120	Aanbr. busperronband 180/440x330mm, verloop	m	12,00F		
115130	Lev+aanbr voegafdichting busperronbanden	st	57,00F		
1152	<u>Aanbrengen rotonde-elementen</u>				
115210	Aanbr. rotondeplateau 220	st	44,00F		
115220	Aanbr. rotondeplateau 320	st	84,00F		
12	INRITBANDEN				
121	OPBREKEN INRITBANDEN				
121010	Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) zandbed	m	75,00F		
121020	Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) zandbed	m	75,00F		
121030	Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) zandbed	m	150,00F		
121040	Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) zandbed	m	75,00F		
121050	Opbreken inritbanden, 1000 (600 - 800) zandbed	m	150,00F		
121060	Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) beton	m	75,00F		
121070	Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) beton	m	75,00F		
121080	Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) beton	m	150,00F		
121090	Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) beton	m	75,00F		
121100	Opbreken inritbanden, 1000 (450 - 600) beton	m	150,00F		
122	AANBRENGEN INRITBANDEN				
122010	Aanbr. inritbanden 600x200x300 mm	m	330,00F		
122020	Aanbr. inritbanden 650x250x500 mm	m	100,00F		
122030	Aanbr. inritbanden 900x240x500 mm	m	250,00F		
13	KANTSTENEN / GOOTTEGELS				
132	OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS				
132010	Opbr. gootklinker <50 m, op zand	m	100,00F		
132020	Opbr. gootklinker =>50 m, op zand	m	350,00F		
132030	Opbr. gootklinker <50 m, in beton	m	350,00F		
132040	Opbr. gootklinker =>50 m, in beton	m	700,00F		
132090	Opbr. goottegels 45 mm <50 m, in beton	m	350,00F		
132100	Opbr. goottegels 45 mm => 50 m, in beton	m	1.200,00F		
132110	Opbr. goottegels 60 mm <50 m, in beton	m	350,00F		
132120	Opbr. goottegels 60 mm => 50 m, in beton	m	1.200,00F		
133	AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133010	Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, op zand	m	100,00F		
133020	Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, op zand	m	350,00F		
133030	Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, in beton	m	350,00F		
133040	Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, in beton	m	850,00F		
133050	Aanbr. goottegels 45 mm < 50 m, in beton	m	500,00F		
133060	Aanbr. goottegels 45 mm => 50 m, in beton	m	1.200,00F		
133070	Aanbr. goottegels < 50 m, in beton	m	500,00F		
133080	Aanbr. goottegels => 50 m, in beton	m	1.200,00F		
134	VERVANGEN KLINKER DOOR GOOTTEGEL				
134010	Vervangen klinker door goottegels < 50 m	m	350,00F		
134020	Vervangen klinker door goottegels => 50 m	m	1.200,00F		
14	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
141	PASMAKEN OPSLUITINGEN				
141010	Pasmkn trottoirbnd 130/150x250 / 50/200x200 / 120x250	st	200,00F		
141020	Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 / RWS	st	350,00F		
141030	Pasmaken opsluitband 60x200 / 100x200	st	250,00F		
142	SCHOONMAKEN OPSLUITINGEN				
142070	Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd zand	m	200,00F		
142080	Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd beton	m	1.050,00F		
142090	Bestratingsmateriaal schoonmaken, opsluitbanden	m	450,00F		
143	PAKKETTEREN KANTOPSLUITINGEN				
143010	Pakketteren kantopsluitingen	st	1.700,00F		
144	VERVOEREN KANTOPSLUITINGEN				
144010	Vervoeren kantopsluitingen.	m	1.700,00F		
145	VERVOEREN ONBRUIKBARE MATERIALEN				
145010	Vervoeren te storten materiaal.	ton	1.050,00F		
2	OPEN VERHARDINGEN				
21	STRAATBAKSTENEN EN NATUURSTEEN				
211	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
211010	Herstraten sbs WF < 50 m2	m2	170,00F		
211020	Herstraten sbs WF => 50 m2	m2	350,00F		
211030	Herstraten sbs DF < 50 m2	m2	170,00F		
211040	Herstraten sbs DF => 50 m2	m2	350,00F		
211050	Herstraten sbs KF < 50 m2	m2	170,00F		
211060	Herstraten sbs KF => 50 m2	m2	500,00F		
211070	Herstraten sierbestrating < 50 m2	m2	50,00F		
212	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
212010	Opbreken sbs WF < 50 m2.	m2	170,00F		
212020	Opbreken sbs WF => 50 m2.	m2	350,00F		
212030	Opbreken sbs DF < 50 m2.	m2	170,00F		
212040	Opbreken sbs DF => 50 m2.	m2	350,00F		
212050	Opbreken sbs KF < 50 m2.	m2	170,00F		
212060	Opbreken sbs KF => 50 m2.	m2	500,00F		
213	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
213010	Aanbrengen sbs WF < 50 m2.	m2	170,00F		
213020	Aanbrengen sbs WF => 50 m2.	m2	350,00F		
213030	Aanbrengen sbs DF < 50 m2.	m2	170,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213040	Aanbrengen sbs DF => 50 m2.	m2	350,00F		
213050	Aanbrengen sbs KF < 50 m2.	m2	170,00F		
213060	Aanbrengen sbs KF => 50 m2.	m2	500,00F		
22	BETONSTRAATSTENEN				
221	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
221010	Herstraten bss WF < 50 m2.	m2	170,00F		
221020	Herstraten bss WF => 50 m2.	m2	360,00F		
221030	Herstraten bss DF < 50 m2.	m2	180,00F		
221040	Herstraten bss DF => 50 m2.	m2	360,00F		
221050	Herstraten bss KF < 50 m2.	m2	900,00F		
221060	Herstraten bss KF => 50 m2.	m2	1.000,00F		
222	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
222010	Opbreken bss WF < 50 m2	m2	180,00F		
222020	Opbreken bss WF => 50 m2	m2	360,00F		
222030	Opbreken bss DF < 50 m2	m2	180,00F		
222040	Opbreken bss DF => 50 m2	m2	360,00F		
222050	Opbreken bss KF < 50 m2	m2	900,00F		
222060	Opbreken bss KF => 50 m2	m2	1.750,00F		
222070	Opbreken stonecross < 50 m2	m2	160,00F		
222080	Opbreken stonecross => 50 m2	m2	440,00F		
223	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
223010	Aanbrengen bss WF < 50 m2	m2	180,00F		
223020	Aanbrengen bss WF => 50 m2	m2	420,00F		
223030	Aanbrengen bss DF < 50 m2	m2	160,00F		
223040	Aanbrengen bss DF => 50 m2	m2	1.060,00F		
223050	Aanbrengen bss KF < 50 m2	m2	180,00F		
223060	Aanbrengen bss KF => 50 m2	m2	1.360,00F		
223070	Aanbrengen stonecross < 50 m2	m2	160,00F		
223080	Aanbrengen stonecross => 50 m2	m2	300,00F		
23	TEGELS				
231	HERSTRATEN TEGELS				
231010	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2	m2	150,00F		
231020	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
231030	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	100,00F		
231040	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
231050	Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2	m2	100,00F		
231060	Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
231070	Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2	m2	100,00F		
231080	Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
232	OPBREKEN TEGELS				
232010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2	m2	1.760,00F		
232020	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2	m2	5.190,00F		
232030	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	450,00F		
232040	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2	m2	2.250,00F		
232050	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2	m2	100,00F		
232060	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
232070	Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2	m2	250,00F		
232080	Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
233	AANBRENGEN TEGELS				
233010	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2	m2	450,00F		
233020	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2	m2	2.700,00F		
233030	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	450,00F		
233040	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2	m2	2.700,00F		
233050	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233060	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2	m2	400,00F		
233070	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2	m2	200,00F		
233080	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2	m2	400,00F		
233090	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 < 50 m2	m2	450,00F		
233100	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 => 50 m2	m2	1.800,00F		
24	GRASBETONSTENEN				
241	HERSTRATEN GRASBETONSTENEN				
241010	Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m2	m2	50,00F		
241020	Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m2	m2	50,00F		
241030	Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m2	m2	50,00F		
241040	Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m2	m2	50,00F		
242	OPBREKEN GRASBETONSTENEN				
242010	Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m	m	120,00F		
242020	Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m	m	250,00F		
242030	Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m	m	120,00F		
242040	Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m	m	250,00F		
243	AANBRENGEN GRASBETONSTENEN				
243010	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m	m	120,00F		
243020	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m	m	240,00F		
243030	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m	m	120,00F		
243040	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m	m	240,00F		
243050	Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels < 50 m	m1	120,00F		
243060	Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels =>50 m	m1	250,00F		
243070	Aanbr. beton t.b.v. grasbeton < 50 m excl. grondw.	m1	120,00F		
243080	Aanbr. beton t.b.v. grasbeton =>50 m excl. grondw.	m1	250,00F		
25	GOOTCONSTRUCTIES				
251	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE				
251010	Opbreken molgoot, 5-streks KF < 50 m	m	160,00F		
251020	Opbreken molgoot, 5-streks KF => 50 m	m	350,00F		
251030	Opbreken molgoot, 3-streks KF < 50 m	m	80,00F		
251040	Opbreken molgoot, 3-streks KF => 50 m	m	410,00F		
251050	Opbreken molgoot, 5-streks WF < 50 m	m	80,00F		
251060	Opbreken molgoot, 5-streks WF => 50 m	m	80,00F		
251070	Opbreken molgoot, 5-streks DF < 50 m	m	80,00F		
251080	Opbreken molgoot, 5-streks DF => 50 m	m	160,00F		
252	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE				
252010	Aanbrengen molgoot 5-streks KF < 50 m	m	50,00F		
252020	Aanbrengen molgoot 5-streks KF => 50 m	m	850,00F		
252030	Aanbrengen molgoot 3-streks KF < 50 m	m	150,00F		
252040	Aanbrengen molgoot 3-streks KF => 50 m	m	250,00F		
252050	Aanbrengen molgoot 5-streks DF < 50 m	m	150,00F		
252060	Aanbrengen molgoot 5-streks DF => 50 m	m	250,00F		
252070	Aanbrengen rollaag en streklaag KF < 50 m	m	850,00F		
252080	Aanbrengen rollaag en streklaag KF => 50 m	m	7.450,00F		
26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
261	SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL				
261010	Bestratingsmateriaal schoonmaken, waalformaat	m2	600,00F		
261020	Bestratingsmateriaal schoonmaken, dikformaat	m2	600,00F		
261030	Bestratingsmateriaal schoonmaken, keiformaat	m2	1.900,00F		
261040	Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 150 x 300	m2	400,00F		
261050	Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 300 x 300	m2	4.900,00F		
261060	Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 600 x 400	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262	PASZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL				
262010	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 45 mm.	m	350,00F		
262020	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 60 mm.	m	250,00F		
262030	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 80 mm.	m	300,00F		
262040	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 120 mm.	m	150,00F		
263	PAKKETEREN				
263010	Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 45 mm	st	20.000,00F		
263020	Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 60 mm	st	20.000,00F		
263030	Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 80 mm	st	10.000,00F		
264	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
264020	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	8.600,00F		
265	VERVOEREN ONBRUIKBARE MATERIALEN				
265010	Vervoeren te storten materiaal.	ton	950,00F		
269	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
269010	Afsteken overgroeide kanten < 50 m	m	350,00F		
269020	Afsteken overgroeide kanten => 50 m	m	850,00F		
269030	Afdichten naden tegelwerk, cementmortel	m	250,00F		
269040	Afdichten naden tegelwerk, split compound	m	250,00F		
3	RIOLERING + GRONDWERK + FUNDERING				
31	PUTTEN EN KOLKEN				
310	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Reinigen kolken	st	450,00F		
311	OPBREKEN KOLKEN				
311010	Verwijderen kolk beton/gietijzer combinatie	st	300,00F		
311020	Verwijderen kolk kunststof/gietijzer combinatie	st	50,00F		
311030	Verwijderen kolk beton/gietijzer comb., hergebruik	st	100,00F		
312	AANBRENGEN KOLKEN				
312010	Aanbrengen kolk beton/gietijzer incl. hulpstukken	st	500,00F		
312020	Leveren straatkolk 700 x 300	st	300,00F		
312030	Leveren trottoirkolk 450 x 450	st	100,00F		
312040	Leveren trottoirkolk RWS, 450 x 450	st	100,00F		
313	OPNIEUW RICHTEN KOLKEN				
313010	Opnieuw richten kolken	st	20,00F		
32	LEIDINGEN				
321	VERWIJDEREN LEIDINGEN				
3211	<u>Verwijderen leidingen PVC</u>				
321110	Verwijderen PVC-buis Ø125.	m	900,00F		
321120	Verwijderen PVC-buis Ø160.	m	600,00F		
3212	<u>Verwijderen leidingen PE</u>				
321210	Verwijderen PE-buis Ø125.	m	600,00F		
321220	Verwijderen PE-buis Ø160.	m	300,00F		
3213	<u>Verwijderen gres-buis</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	Verwijderen gres-buis Ø125.	m	50,00F		
321320	Verwijderen gres-buis Ø160.	m	50,00F		
322	AANBRENGEN LEIDINGEN				
324	AANBRENGEN LEIDINGEN PP/HULPSTUKKEN PP				
3241	<u>Leveren en aanbrengen HWA Ø125 mm, zwart</u>				
324110	Lev+aanbr PP-buis, Ø125 mm, zwart	m	1.250,00F		
324120	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90° Ø125 mm, zwart	st	500,00F		
324130	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45° Ø125 mm, zwart	st	500,00F		
324140	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90° Ø125 mm, zwart	st	500,00F		
324150	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45° Ø125 mm, zwart	st	500,00F		
324160	Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø125 mm, zwart	st	50,00F		
3242	<u>Leveren en aanbrengen HWA Ø160 mm, zwart</u>				
324210	Lev+aanbr PP-buis, Ø160 mm, zwart	m	1.250,00F		
324220	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90° Ø160 mm, zwart	st	500,00F		
324230	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45° Ø 160 mm, zwart	st	500,00F		
324240	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90° Ø 160 mm, zwart	st	500,00F		
324250	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45° Ø 160 mm, zwart	st	500,00F		
324260	Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø 125 mm, zwart	st	50,00F		
3243	<u>Leveren en aanbrengen VWA Ø125 mm, roodbruin</u>				
324310	Lev+aanbr PP-buis, Ø125 mm, roodbruin.	m	250,00F		
324320	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90° Ø125 mm, roodbruin	st	50,00F		
324330	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45° Ø125 mm, roodbruin	st	50,00F		
324340	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90° Ø125 mm, roodbruin	st	50,00F		
324350	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45° Ø125 mm, roodbruin	st	50,00F		
324360	Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø125 mm, zwart	st	10,00F		
3244	<u>Leveren en aanbrengen VWA Ø160 mm, roodbruin</u>				
324410	Lev+aanbr PP-buis, Ø160 mm, roodbruin.	m	250,00F		
324420	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 90° Ø160 mm, roodbruin	st	50,00F		
324430	Lev+aanbr PP-hulpstuk bocht 45° Ø 160 mm, roodbruin	st	50,00F		
324440	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 90° Ø 160 mm, roodbruin	st	50,00F		
324450	Lev+aanbr PP-hulpstuk T-stuk 45° Ø 160 mm, roodbruin	st	50,00F		
324460	Lev+aanbr PP-hulpstuk einddop Ø 125 mm, zwart	st	10,00F		
33	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
331	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
331010	Maken inlaat in betonbuis.	st	50,00F		
331020	Maken inlaat in PVC-buis.	st	50,00F		
331030	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	3.000,00F		
332	PUTAFDEKKINGEN, TRADITIONEEL				
3320	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
332010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00F		
332020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
332030	Verwijderen putrand met deksel.	st	40,00F		
3321	<u>Leveren putafdekkingen met vierkante omranding</u>				
332100	Leveren putrand met deksel RW, 170 mm	st	10,00F		
332110	Leveren putrand met deksel VW, 170 mm	st	10,00F		
332120	Leveren putrand met deksel DRAIN, 170 mm	st	10,00F		
332130	Leveren putrand met deksel IW, 170 mm	st	10,00F		
332140	Leveren putrand met roosterdeksel IV, 170 mm	st	10,00F		
332150	Leveren putrand met deksel RW, 240 mm	st	10,00F		
332160	Leveren putrand met deksel VW, 240 mm	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332170	Leveren putrand met deksel DRAIN, 240 mm	st	10,00F		
332180	Leveren putrand met deksel IW, 240 mm	st	10,00F		
332190	Leveren putrand met roosterdeksel IW, 240 mm	st	10,00F		
334	PUTAFDEKKING, GBS METHODE				
3341	<u>Verwijderen bestaande putafdekking t.b.v. vervanging</u>				
334110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed	st	50,00F		
334120	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	36,00F		
334130	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	72,00F		
334140	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	1.625,00F		
334150	Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 3,5 x 3,5 en opst randen.	m2	56,00F		
334160	Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 4,5 x 4,5 en opst randen.	m2	54,00F		
334170	Aanbrengen onderlaag AC 22 base.	ton	40,00F		
334180	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bin.	ton	67,50F		
334190	Aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 surf.	ton	70,00F		
3342	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS</u>				
334210	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	50,00F		
3343	<u>Leveren putafdekkingen met ronde omranding</u>				
334300	Leveren ronde putrand met deksel RW, 170 mm	st	10,00F		
334310	Leveren ronde putrand met deksel VW, 170 mm	st	10,00F		
334320	Leveren ronde putrand met deksel DRAIN, 170 mm	st	10,00F		
334330	Leveren ronde putrand met deksel IW, 170 mm	st	10,00F		
334340	Leveren ronde putrand met roosterdeksel IV, 170 mm	st	10,00F		
34	GRONDWERK				
341	ONTGRAVEN				
3410	<u>Verwijderen funderingslaag</u>				
341010	Verwijderen funderingslaag 0,30 breedte < 1,5 m	m2	2.700,00F		
341020	Verwijderen funderingslaag 0,30 breedte 1,5-3,0 m	m2	2.300,00F		
341030	Verwijderen funderingslaag 0,30 breedte > 3,0 m	m2	19.000,00F		
3412	<u>Grond ontgraven wegaanleg</u>				
341210	Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels	m3	350,00F		
341220	Grond ontgr., uit cunet, voetpad 0,30 m breed < 2,00 m	m3	2.000,00F		
341230	Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m, breed 0,50 - 2,50 m	m3	2.000,00F		
341240	Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m, breed > 2,50 m	m3	2.000,00F		
3413	<u>Grond ontgraven cultuurtechnisch</u>				
341310	Grond ontgr., uit cunet, 0,20 m breed < 0,50 m	m3	100,00F		
341320	Grond ontgr., uit cunet, 0,20 m breed 0,50 - 2,50 m	m3	200,00F		
341330	Grond ontgr., uit cunet, 0,20 m breed > 2,50 m	m3	400,00F		
341340	Grond ontgr., uit cunet, 0,40 m breed < 0,50 m	m3	300,00F		
341350	Grond ontgr., uit cunet, 0,40 m breed 0,50 - 2,50 m	m3	700,00F		
341360	Grond ontgr., uit cunet, 0,40 m breed > 2,50 m	m3	1.000,00F		
341370	Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m breed < 0,50 m	m3	200,00F		
341380	Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m breed 0,50 - 2,50 m	m3	400,00F		
341390	Grond ontgr., uit cunet, 1,00 m breed > 2,50 m	m3	1.000,00F		
3414	<u>Grond zuigen cultuurtechnisch</u>				
341410	Grond zuigen uit cunet 0,40 m	m3	250,00F		
341420	Grond zuigen uit cunet 1,00 m	m3	100,00F		
3415	<u>Grond ontgraven overig</u>				
341510	Grond ontgr., uit depot	m3	5.350,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342	VERVOEREN				
3420	<u>Vervoeren funderingsmateriaal</u>				
342010	Funderingsmateriaal vervoeren binnen 5 km.	m3	4.350,00F		
342020	Funderingsmateriaal vervoeren binnen 10 km.	m3	2.200,00F		
342030	Funderingsmateriaal vervoeren binnen 20 km.	m3	750,00F		
3421	<u>Grond vervoeren</u>				
342110	Grond vervoeren binnen 5 km.	m3	7.950,00F		
342120	Grond vervoeren binnen 10 km.	m3	4.000,00F		
342130	Grond vervoeren binnen 20 km.	m3	1.350,00F		
343	VERWERKEN				
3432	<u>Grond verwerken wegaanleg</u>				
343210	Grond verw. in cunet, 0,30 m, breed 0,5 - 2,5 m.	m3	2.000,00F		
343220	Grond verw. in cunet, 0,50 m, breed 0,5 - 2,5 m.	m3	2.600,00F		
343230	Grond verw. in cunet, 0,50 m, breed > 2,5 m.	m3	1.200,00F		
3434	<u>Grond verwerken in depot</u>				
343410	Grond verwerken in depot	m3	6.700,00F		
344	LEVERANTIES				
344010	Leveren zand voor zandbed, achtergrondwaarde	m3	3.600,00F		
344020	Leveren zand voor zandbed, wonen	m3	1.800,00F		
344030	Leveren zand voor zandbed, industrie	m3	600,00F		
35	FUNDERINGEN				
351	AANBRENGEN FUNDERINGSVERHARDING				
3510	<u>Afwerken zandbed</u>				
351010	Afwerken zandbed	m2	8.250,00F		
3511	<u>Aanbrengen steenmengsel</u>				
351110	Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel.	ton	150,00F		
351120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b < 2,00 m.	m2	4.450,00F		
351130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b > 2,00 m.	m2	17.800,00F		
351140	Profileren bestaande puinbaan.	m2	11.750,00F		
3512	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
351210	Aanbrengen straatlaag, 50 mm straatzand.	m2	9.005,00F		
351220	Aanbrengen straatlaag, 70 mm straatzand.	m2	9.500,00F		
351230	Aanbrengen straatlaag, 50 mm brekerzand.	m2	3.500,00F		
351240	Aanbrengen straatlaag, 70 mm brekerzand.	m2	3.500,00F		
352	LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIAAL				
3520	<u>Leveren steenmengsel</u>				
352010	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	11.500,00F		
352020	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	400,00F		
352030	Leveren menggranulaat 4/31,5.	ton	1.250,00F		
3521	<u>Leveren straatlaag</u>				
352110	Leveren zand, straatzand	m3	1.120,00F		
352120	Leveren zand, brekerzand	m3	420,00F		
4	GESLOTEN VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	VERHARDINGEN				
421	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
4210	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</u>				
421010	Schoonmkn verhardng, wegdekreiniger onder hoge druk.	m2	30.000,00F		
421020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, na zagen lussen.	m2	500,00F		
421030	Verwijderen van verontreinigingen in asfalt.	m	250,00F		
421040	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	200,00F		
421050	Volledig verwijderen markering, dwars en symbolen.	m2	50,00F		
4211	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
421110	Zagen asfaltverharding < 50 m	cm/m	5.000,00F		
421120	Zagen asfaltverharding, > 50 m	cm/m	25.000,00F		
4212	<u>Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.</u>				
421210	Frezen asfalt 0 - 20 mm (deklaag / slijtlaag)	m2	3.000,00F		
421220	Frezen asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	4.000,00F		
421230	Frezen asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	8.500,00F		
421240	Frezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	4.000,00F		
421250	Frezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	8.500,00F		
421260	Frezen asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	2.000,00F		
421270	Frezen asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	4.500,00F		
4213	<u>Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen.</u>				
421310	Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m < 500 m2.	m2	650,00F		
421320	Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m => 500 m2.	m2	750,00F		
421330	Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b 1,20-2,50 m < 500 m2.	m2	250,00F		
421340	Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b 1,20-2,50 m => 500 m2.	m2	500,00F		
421350	Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b > 2,50 m < 500 m2	m2	500,00F		
421360	Bakfrezen asfalt 40 t/m 60 mm, b > 2,50 m => 500 m2.	m2	750,00F		
4214	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. frezen.</u>				
421410	Frezen teerh. asfalt 0 - 20 mm (dek-/slijtlagen).	m2	1.000,00F		
421420	Frezen th. asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	500,00F		
421430	Frezen th. asfalt 20 t/m 40 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	1.500,00F		
421440	Frezen th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	500,00F		
421450	Frezen th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	1.500,00F		
421460	Frezen th. asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	500,00F		
421470	Frezen th. asfalt 60 t/m 80 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	1.500,00F		
4215	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt dmv bakfrezen</u>				
421510	Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m < 500 m2.	m2	150,00F		
421520	Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b = < 1,20 m > 500 m2.	m2	150,00F		
421530	Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b= 1,20-2,50 m < 500 m2.	m2	400,00F		
421540	Bakfr. th. asfalt 40 t/m 60 mm, b= 1,20-2,50 m => 500 m2	m2	250,00F		
421550	Bakfr. teerh. asfalt 40 t/m 60 mm b = > 1,50 m < 500 m2.	m2	400,00F		
421560	Bakfr. teerh. asfalt 40 t/m 60 mm b = > 1,50 m => 500 m2	m2	500,00F		
4216	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. opbreken.</u>				
421610	Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.08 m.	m2	500,00F		
421620	Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.12 m.	m2	1.200,00F		
421630	Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.16 m.	m2	1.600,00F		
421640	Opbr. asfaltverharding, teerhoudend, dikte gem. 0.20 m.	m2	2.100,00F		
421650	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.08 m.	m2	1.300,00F		
421660	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.12 m.	m2	2.500,00F		
421670	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.16 m.	m2	3.700,00F		
421680	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.20 m.	m2	4.900,00F		
4217	<u>Kantfrezen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421710	Kantfrezen teervrije asfaltverharding < 250 m1.	m	150,00F		
421720	Kantfrezen teerh. asfaltverharding => 250 m1.	m	500,00F		
4218	<u>Frezen aansluitingen</u>				
421810	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
421820	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 35 mm.	m2	100,00F		
421830	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 60 mm.	m2	100,00F		
421840	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	50,00F		
421850	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansl. 0 tot 35 mm.	m2	50,00F		
421860	Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluiting	m3	25,00F		
421870	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting.	m3	25,00F		
4219	<u>Profielfrezen</u>				
421910	Profielfrezen van asfalt < 1000 m2.	m2	1.250,00F		
421920	Profielfrezen van asfalt => 1000 m2.	m2	2.500,00F		
421950	Profielfrezen van teerhoudend asfalt < 1000 m2.	m2	650,00F		
421960	Profielfrezen van teerhoudend asfalt => 1000 m2.	m2	1.250,00F		
421980	Profielfr. asfalt 0-50 mm b <1,50 m => 500 m2	m2	250,00F		
421990	Profielfr. teerh. asfalt 0-50 mm b <1,50 m => 500 m2	m2	250,00F		
422	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4221	<u>Aanbrengen deklagen AC 11 DL (rood en zwart)</u>				
422110	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf <2,5 m < 750m2.	ton	350,00F		
422120	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf < 2,5 m > 750 m2	ton	600,00F		
422130	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf >2,5 m < 750m2.	ton	350,00F		
422140	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm AC 11 surf >2,5 m > 750 m2	ton	1.300,00F		
4222	<u>Aanbrengen deklagen SMA-NL 8 en 11 (rood en zwart)</u>				
422210	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL<2,5 m < 750 m2.	ton	100,00F		
422220	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL <2,5 m > 750 m2.	ton	250,00F		
422230	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL >2,5 m < 750 m2.	ton	100,00F		
422240	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL >2,5 m > 750 m2.	ton	500,00F		
4223	<u>Aanbrengen SMA 8 G+ geluidsreducerend (zwart)</u>				
422310	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+ < 1500 m2.	ton	150,00F		
422320	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+> 1500 m2.	ton	300,00F		
4224	<u>Aanbrengen SMA 8 G+ geluidsreducerend (rood)</u>				
422410	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+ < 750 m2.	ton	150,00F		
422420	Aanbr. deklaag 30 - 35 mm SMA-NL 8G+> 750 m2.	ton	300,00F		
4225	<u>Aanbrengen tussenlagen AC 16 TL</u>				
422510	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL < 750 m2.	ton	1.200,00F		
422520	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL > 750 m2.	ton	3.100,00F		
4226	<u>Aanbrengen onderlagen AC 22 OL</u>				
422610	Aanbr. onderlaag AC 22 base < 750 m2.	ton	850,00F		
422620	Aanbr. onderlaag AC 22 base > 750 m2.	ton	3.500,00F		
4227	<u>Aanbrengen bakreparaties deklagen AC 11 DL</u>				
422710	Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, < 250 m2, 1,0-2,5 m	ton	50,00F		
422720	Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, > 250 m2, 1,0-2,5 m	ton	100,00F		
422730	Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, < 500 m2, >2,5 m	ton	100,00F		
422740	Aanbr. reparatie deklaag AC 11 DL, > 500 m2, >2,5 m	ton	100,00F		
4228	<u>Aanbrengen bakreparaties tussenlagen AC 16 TL</u>				
422810	Aanbr. reparatie tussenlaag AC 16 TL, < 250 m2,<1,5 m	ton	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422820	Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, < 250 m2, 1,5-2,5 m	ton	50,00F		
422830	Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, > 250 m2, 1,5-2,5 m	ton	50,00F		
422840	Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, > 500 m2, >2,5 m	ton	50,00F		
422850	Aanbr. rep. tussenlaag AC 16 TL, > 500 m2, >2,5 m	ton	50,00F		
4229	<u>Aanbrengen bakreparaties onderlagen AC 22 OL</u>				
422910	Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, < 250 m2, < 1,5 m	ton	50,00F		
422920	Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, < 250 m2, 1,5-2,5 m	ton	100,00F		
422930	Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, > 250 m2, 1,5-2,5 m	ton	100,00F		
422940	Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, < 500 m2, >2,5 m	ton	100,00F		
422950	Aanbr. rep. onderlaag AC 22 OL, > 500 m2, >2,5 m	ton	100,00F		
424	AANBRENGEN KLEEFLAGEN EN AFSTROOIE				
424010	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, < 250 m2.	m2	10.000,00F		
424020	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, 250 - 1000 m2.	m2	10.000,00F		
424030	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, => 1000 m2.	m2	20.000,00F		
424040	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, freesbakken	m2	5.000,00F		
424050	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, < 250 m2.	m2	5.000,00F		
424060	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, 250 - 1000 m2	m2	15.000,00F		
424070	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, => 1000 m2.	m2	25.000,00F		
424080	Aanbrengen brekerzand op deklagen.	m2	6.000,00F		
425	REPARATIE ASFALTVERHARDINGEN				
4252	<u>Herstellen sleuven in asfaltverhardingen</u>				
425210	Herstellen klinkersleuven in asfaltverharding.	m2	100,00F		
426	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
4262	<u>Afdichting naden</u>				
426210	Aanbrengen bitumineus voegenband.	m	500,00F		
426220	Afdichten naden kanttegel - asfalt, bitumineuze voeg	m	250,00F		
4263	<u>Dubbele asfaltset</u>				
426310	Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, groot.	dag	20,00F		
426320	Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, klein.	dag	20,00F		
4264	<u>Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's</u>				
426410	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u.	st	25,00F		
426420	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 60 km/u.	st	10,00F		
426430	Toeslag maken asfalt-sinusplateau 30 km/u.	st	25,00F		
426440	Toeslag maken asfalt-sinusplateau 60 km/u.	st	10,00F		
4265	<u>Inmeten bestaande situatie</u>				
426510	Maken hoogteplan	keer	30,00F		
427	BETONVERHARDINGEN				
4271	<u>Aanbrengen middengeleiders</u>				
427110	Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -geel	m2	1.200,00F		
427120	Lev+aanbr dwarsvoegen	m	300,00F		
4272	<u>Aanbrengen haltekomen</u>				
427210	Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -donkergrijs	m2	100,00F		
427220	Lev+ aanbr verharding van beton, in punten, donkergrijs	m2	20,00F		
427230	Lev+aanbr dwarsvoegen	m	50,00F		
43	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432	COATING				
432010	Aanbrengen wegdekcoating, < 150 m2	m2	500,00F		
432020	Aanbrengen wegdekcoating, > 150 m2	m2	500,00F		
433	EAB				
433010	Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m, rood.	m2	500,00F		
433020	Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m.	m2	500,00F		
433030	Aanbrengen EAB 0/3, > 2,0 m	m2	500,00F		
433040	Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m, rood.	m2	500,00F		
433050	Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m.	m2	500,00F		
433060	Aanbrengen EAB 0/6, > 2,0 m.	m2	500,00F		
5	MARKERINGEN, BEBORDING EN INRICHTING				
51	AANBRENGEN MARKERINGEN				
511	AANBRENGEN LENGTEMARKERING WEGENVERF,				
511010	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,10 m.	km	2,00F		
511020	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,15 m.	km	2,00F		
511030	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,10 m	km	2,00F		
511040	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,15 m	km	2,00F		
511050	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-3/3-9, 0,10 m	km	2,00F		
511060	Aanbrengen lengtemarkering, streep 3-1/9-3, 0,10 m	km	1,00F		
511070	Aanbrengen lengtemarkering, streep 2,7-0,3, 0,10 m	km	1,00F		
511080	Aanbrengen lengtemarkering, streep 0,3-2,7, 0,10 m	km	1,00F		
512	AANBRENGEN FIGURATIE VAN WEGENVERF.				
512010	Aanbrengen overige markering wegenverf.	m2	50,00F		
512020	Aanbrengen overige markering wegenverf.	m2	50,00F		
512030	Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm wegenverf-	st	10,00F		
512040	Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm wegenverf	st	10,00F		
512050	Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m wegenverf	st	5,00F		
512060	Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m wegenverf	st	5,00F		
512070	Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m wegenverf	st	5,00F		
512080	Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m wegenverf	st	5,00F		
512090	Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m wegenverf	st	5,00F		
512100	Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m wegenverf	st	10,00F		
513	AANBRENGEN LENGTE MARKERING-THERMOPLAS				
513010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m.	km	10,00F		
513020	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,15 m.	km	2,00F		
513030	Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,10 m.	km	10,00F		
513040	Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,15 m.	km	2,00F		
513050	Aanbrengen lengtemarkering 1-3/3-9 brd. 0,10 m.	km	10,00F		
513060	Aanbrengen lengtemarkering 3-1/9-3 brd. 0,10 m.	km	2,00F		
513070	Aanbrengen lengtemarkering 1-9 brd. 0,10 m.	km	2,00F		
513080	Aanbrengen lengtemarkering 2,70-0,30 m brd. 0,10 m	km	2,00F		
513090	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 m brd. 0,10 m	km	1,00F		
513100	Aanbrengen hechtprimer t.b.v. lengte markering.	m2	500,00F		
514	AANBRENGEN FIGURATIE VAN THERMOPLAST.				
514010	Aanbrengen diverse figuraties, thermoplast	m2	330,00F		
514020	Aanbrengen parkeervakbelijning, thermoplast	m2	25,00F		
514030	Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm, thermoplast	st	25,00F		
514040	Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm thermoplast	st	10,00F		
514050	Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m, thermoplast	st	5,00F		
514060	Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m, thermoplast	st	5,00F		
514070	Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m thermoplast	st	15,00F		
514080	Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m thermoplast	st	15,00F		
514090	Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m thermoplast	st	15,00F		
514100	Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m, thermoplast	st	15,00F		
514110	Aanbrengen hechtprimer t.b.v. figuraties	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514120	Aanbrengen figuratie van L51	st	25,00F		
52	MEERPRIJZEN AGGLOMERAAT EN KOUDPLAST				
520010	Meerprijs agglomeraat 60% vulling.	m2	50,00F		
520020	Meerprijs agglomeraat 100% vulling.	m2	50,00F		
520030	Meerprijs markering koudplastisch materiaal.	m2	50,00F		
53	DEMARKEREN VAN EEN MARKERING				
530010	Demarkeren met driecomponenten	m2	150,00F		
54	UITZETWERKZAAMHEDEN EN TOESLAGEN				
541	UITZETTEN MARKERINGEN				
541010	Uitzetten en aanbrengen hoofdverkenmerken.	km	10,00F		
542	TOESLAGEN MARKERINGSUNITS				
542010	Toeslag belijningsunit < 500 m/dag	keer	20,00F		
542020	Toeslag belijningsunit 500 - 2000 m/dag.	keer	20,00F		
542030	Toeslag figuratieunit < 20 m2/dag.	keer	25,00F		
55	BEBORDING				
551	VERKEERSBORDPALEN				
5511	<u>Verwijderen verkeersbordpalen uit verharding</u>				
551110	Verwijderen verkeersbordpaal, uit verharding (l<4,0m)	st	110,00F		
551120	Verwijderen verkeersbordpaal, uit verharding (l>4,0m)	st	20,00F		
5513	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen in verharding</u>				
551310	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,0 m)	st	15,00F		
551320	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,3 m)	st	15,00F		
551330	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,6 m)	st	40,00F		
551340	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,9 m)	st	25,00F		
551350	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=4,3 m)	st	15,00F		
5514	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld</u>				
551410	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,0 m)	st	15,00F		
551420	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,3 m)	st	15,00F		
551430	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,6 m)	st	40,00F		
551440	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=3,9 m)	st	25,00F		
551450	Aanbrengen verkeersbordpaal (l=4,3 m)	st	15,00F		
5515	<u>Aanbrengen verkeersbordzuil</u>				
551520	Lev. en aanbr. verkeersbord met paal - verkeerszuil	st	15,00F		
552	VERKEERSBORDEN				
5521	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
552110	Verwijderen verkeersbord, type 0	st	20,00F		
552120	Verwijderen verkeersbord, type I	st	60,00F		
552130	Verwijderen verkeersbord, type II	st	30,00F		
552140	Verwijderen verkeersbord, onderbord	st	30,00F		
5522	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
552210	Aanbrengen verkeersborden, type 0	st	10,00F		
552220	Aanbrengen verkeersborden, type I	st	60,00F		
552230	Aanbrengen verkeersborden, type II	st	150,00F		
552240	Aanbrengen verkeersborden, onderborden	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	VERWIJDEREN GROEN				
611	VERWIJDEREN BEPLANTING				
611010	Verwijderen begroeiing h < 0,50 m	are	10,00F		
611020	Verwijderen begroeiing h < 1,00 m	are	10,00F		
611030	Verwijderen begroeiing h < 2,00 m	are	10,00F		
611070	Verwijderen haag.	m	200,00F		
612	VERWIJDEREN BOMEN				
6121	<u>Verwijderen bomen</u>				
612110	Verwijderen bomen tot Ø 0,25 m	st	20,00F		
612120	Verwijderen bomen tot Ø 0,50 m	st	20,00F		
612130	Verwijderen bomen tot Ø 0,75 m	st	10,00F		
612140	Verwijderen bomen tot Ø 1,00 m	st	10,00F		
6122	<u>Verwijderen stobben</u>				
612210	Verwijderen stobben tot Ø 0,25 m	st	20,00F		
612220	Verwijderen stobben tot Ø 0,50 m	st	20,00F		
612230	Verwijderen stobben tot Ø 0,75 m	st	10,00F		
612240	Verwijderen stobben tot Ø 1,00 m	st	10,00F		
613	MAAIEN GEWAS				
613010	Maaien gewas.	are	100,00F		
613020	Frezen bermen	are	100,00F		
62	GROEIPLAATSVERBETERING				
620	Bomen in plantvakken				
6200	<u>Grondbewerking principe A</u>				
620010	Teelaarde verwerken in plantvakken 1,00 m	m3	475,00F		
620020	Egaliseren.	are	4,75F		
620030	Uitzetten regenwormen	kg	23,75F		
620040	Aanbrengen Vigro bosstrooisel 0,10 m	m3	47,50F		
6201	<u>Grondbewerking principe B</u>				
620110	Teelaarde verwerken in plantvakken 1,00 m	m3	475,00F		
620120	Egaliseren.	are	4,75F		
620130	Uitzetten regenwormen	kg	23,75F		
6202	<u>Grondbewerking principe C</u>				
620210	Teelaarde verwerken in plantvakken 0,80 m	m3	380,00F		
620220	Egaliseren.	are	4,75F		
620230	Uitzetten regenwormen	kg	19,00F		
620240	Bomenzand verwerken in plantvakken 0,18 m	m3	85,50F		
620250	Egaliseren.	are	4,75F		
6203	<u>Grondbewerking principe J</u>				
620310	Teelaarde verwerken in plantvakken 1,00 m	m3	237,50F		
620320	Bomenzand verwerken in plantvakken 1,00 m	m3	237,50F		
620330	Egaliseren.	are	4,75F		
620340	Uitzetten regenwormen	kg	11,88F		
620350	Aanbrengen Vigro bosstrooisel 0,10 m	m3	23,75F		
622	(Sier)plantsoen: bosplantsoen, (sier)heesters, hagen en vaste planten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6220	<u>Grondbewerking principe G</u>				
622010	Teelaarde verwerken in plantvakken 0,40 m	m3	1.485,00F		
622020	Bomengrond (beuken) verwerken in plantvakken 0,40 m	m3	165,00F		
622030	Egaliseren.	are	41,25F		
622040	Uitzetten regenwormen	kg	82,50F		
622050	Aanbrengen Vigro bosstrooisel 0,10 m	m3	412,50F		
623	Gazon en bermen				
6230	<u>Grondbewerking gazon principe H</u>				
623010	Teelaarde verwerken in plantvakken 0,40 m	m3	1.100,00F		
623020	Egaliseren.	are	55,00F		
623030	Uitzetten regenwormen	kg	137,50F		
6231	<u>Grondbewerking berm principe I</u>				
623120	Bomenzand verwerken in plantvakken 0,18 m	m3	700,00F		
623130	Egaliseren.	are	38,89F		
625	Levering grond- en groei substraten				
625010	Leveren teelaarde, achtergrondwaarde	m3	4.152,50F		
625020	Leveren bomengrond voor beuken	m3	165,00F		
625030	Leveren bomenzand HBB 210 - 420	m3	904,25F		
625040	Leveren bomenzand HBB 420 - 700	m3	118,75F		
625050	Leveren Vigro bosstrooisel	m3	483,75F		
625060	Leveren en verwerken Aqua Gel	kg	911,00F		
625070	Leveren regenwormen	kg	298,38F		
6260	<u>Leveren en aanbrengen wortelgeleidingsschermen</u>				
626010	Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG45	m	200,00F		
626020	Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG60	m	200,00F		
626030	Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG90	m	200,00F		
626040	Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG105	m	200,00F		
626050	Lev+aanbr wortelgeleidingsscherm TRG120	m	200,00F		
63	BERMEN				
630010	Afwerken en inzaaien bermen.	are	50,00F		
64	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
640010	Opstellen boomwerkplan	keer	10,00F		
640020	Toepassen en in stand houden bescherming van te behouden bomen	st	200,00F		
640030	Toepassen en in stand houden bescherming van te behouden groen elementen	st	200,00F		
640040	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	200,00F		
7	LEVERANTIES				
71	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
711	LEVEREN TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN				
711010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	400,00F		
711020	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	100,00F		
711030	Leveren hoekstuk trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	25,00F		
711040	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	1.700,00F		
711050	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	450,00F		
711060	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
711070	Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	1.450,00F		
711080	Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	200,00F		
711090	Leveren hoekstuk trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711100	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	2.650,00F		
711110	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	125,00F		
711120	Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	25,00F		
711140	Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm.	st	80,00F		
711150	Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm.	st	10,00F		
711160	Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm.	st	10,00F		
711170	Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit.	st	80,00F		
711180	Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit.	st	10,00F		
711190	Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit	st	10,00F		
711200	Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 160 mm.	st	80,00F		
711210	Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 160 mm.	st	10,00F		
711220	Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 160 mm	st	10,00F		
711230	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	500,00F		
711240	Leveren bochtband opsluitband 60 x 200 mm.	st	50,00F		
711250	Leveren hoekstuk opsluitband 60 x 200 mm.	st	50,00F		
711260	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	1.650,00F		
711270	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm.	st	750,00F		
711280	Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.	st	150,00F		
711290	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	850,00F		
711300	Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm.	st	100,00F		
711310	Leveren hoekstuk opsluitband 120 x 250 mm.	st	50,00F		
711320	Meerprijs levering trottoirband, deklaag basalt.	st	200,00F		
711330	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm.	st	100,00F		
711340	Leveren bochtband gazonband 100 x 200 mm.	st	50,00F		
711350	Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm.	st	300,00F		
711360	Leveren rechte opsluitband 200 x 200 mm.	st	650,00F		
7114	<u>Leveren RWS-band 115/225 x 240 mm, kleur wit</u>				
711410	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm, wit.	st	100,00F		
711420	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm, wit.	st	20,00F		
711430	Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm, wit.	st	10,00F		
711440	Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm, wit.	st	10,00F		
712	LEVEREN INRITBANDEN				
712010	Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm	st	200,00F		
712020	Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm	st	200,00F		
712030	Leveren inritband 650 x 250 x 500 mm	st	500,00F		
712040	Leveren inritband 900 x 100 / 200 x 500 mm	st	500,00F		
713	LEVEREN VERLOOP- EN EINDBANDEN				
713010	Leveren verloopband 115/225-180/200 mm.	st	50,00F		
713020	Leveren eindband 115/225x240 mm.	st	50,00F		
713030	Leveren eindband 115/225x240 mm.	st	50,00F		
713040	Lev+aanbr eindband 115/225x240 mm wit.	st	50,00F		
713050	Leveren verloopband 50/200-180/200 mm in beton.	st	50,00F		
714	BUSPERRONBANDEN				
714010	Lev. busperronband 180/440x330 mm, recht	st	36,00F		
714020	Lev. busperronband 180/440 - 180/200 mm	st	12,00F		
714030	Lev. busperronband 180/440 - 115/225 mm	st	12,00F		
715	ROTONDE ELEMENTEN				
715010	Lev. rotondeplateau 220.	st	44,00F		
715020	Lev. rotondeplateau 320.	st	84,00F		
72	LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN				
721	LEVEREN GOOTTEGELS+KANTTEGELS				
721010	Leveren gootklinkers, 80 mm.	st	7.000,00F		
721020	Leveren goottegels 150 x 300 x 45 mm.	st	4.500,00F		
721030	Leveren goottegels 150 x 300 x 60 mm.	st	8.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
722	LEV. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN				
722010	Leveren bss KF grijs/heidepaars.	st	50.000,00F		
722020	Leveren bss KF zwart/rood.	st	20.000,00F		
722030	Leveren bss KF wit.	st	1.000,00F		
722040	Leveren bss KF grijs/heidepaars, machinaal pakket.	st	15.000,00F		
722050	Leveren bss KF zwart/rood, machinaal pakket.	st	10.000,00F		
722060	Leveren dubbelbss 210x210x80, grijs/rood.	st	5.000,00F		
722070	Leveren betonstraatstenen StoneCross grijs/geel.	st	5.000,00F		
722080	Leveren betonstraatstenen halve StoneCross grijs/geel.	st	1.500,00F		
723	LEVEREN BETONTEGELS				
723020	Lvr. betonteg., 150 x 300 x 45 mm, grijs machinaal	st	1.500,00F		
723040	Lvr. betonteg., 150 x 300 x 60 mm, grijs machinaal	st	1.500,00F		
723060	Lvr. betonteg., 300 x 300 x 45 mm, rood machinaal	st	15.000,00F		
723080	Lvr. betonteg., 300 x 300 x 60 mm, rood machinaal	st	15.000,00F		
723090	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	15.000,00F		
723100	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	500,00F		
723110	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, rood	st	500,00F		
723120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood.	st	500,00F		
723130	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, visbek.	st	2.500,00F		
723140	Leveren betontegels, 450 x 300 x 45 mm, visbek.	st	500,00F		
723150	Leveren grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm.	st	2.000,00F		
723210	Leveren betontegels, noppentegel.	st	100,00F		
723220	Leveren betontegels, gidslijn tegel.	st	100,00F		
723230	Leveren betontegels, zwart.	st	100,00F		
723240	Leveren betontegels, wit.	st	100,00F		
723250	Leveren verkeerstegels, haaiantand.	st	25,00F		
723260	Leveren verkeerstegels, zwart.	st	25,00F		
723270	Leveren betontegels, 200 x 200 x 80 mm, grijs	st	22.500,00F		
723280	Leveren betontegels, 200 x 200 x 80 mm, rood	st	22.500,00F		
74	LEVEREN T.B.V. GESLOTEN VERHARDINGEN				
740010	Leveren Refug KV voegvulling.	kg	100,00F		
740020	Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, zwart.	kg	100,00F		
740030	Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, rood.	kg	50,00F		
742	LEVEREN ASFALTMENGSELS				
7421	<u>Leveren steenmastiekasfalt</u>				
742110	Leveren SMA-NL 11B	ton	300,00F		
742120	Leveren SMA-NL 11B rood	ton	200,00F		
742130	Leveren SMA-NL 8B	ton	300,00F		
742140	Leveren SMA-NL 8B rood	ton	200,00F		
742150	Leveren SMA-NL 8G	ton	450,00F		
742160	Leveren SMA-NL 8G+	ton	450,00F		
7422	<u>Leveren asfaltmengsel deklagen</u>				
742210	Leveren AC 11 surf DL-B	ton	1.250,00F		
742220	Leveren AC 11 surf DL-B rood	ton	1.800,00F		
742230	Leveren AC 16 surf DL-B	ton	250,00F		
7423	<u>Leveren asfaltmengsel tussenlagen</u>				
742310	Leveren AC 22 bin TL-B	ton	100,00F		
742320	Leveren AC 16 bin TL-B	ton	3.300,00F		
742330	Leveren AC 16 bin SV	ton	250,00F		
742340	Leveren AC 16 bin HS	ton	250,00F		
742350	Leveren AC 16 bin TDL	ton	250,00F		
7424	<u>Leveren asfaltmengsel onderlagen</u>				
742410	Leveren AC 22 base OL-B	ton	4.850,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
75	LEVEREN BEBORDING				
751	VERKEERSBORDPALEN				
751010	Leveren verkeersbordpaal (l=3,0 m)	st	30,00F		
751020	Leveren verkeersbordpaal (l=3,3 m)	st	30,00F		
751030	Leveren verkeersbordpaal (l=3,6 m)	st	80,00F		
751040	Leveren verkeersbordpaal (l=3,9 m)	st	50,00F		
751050	Leveren verkeersbordpaal (l=4,3 m)	st	30,00F		
752	VERKEERSBORDEN				
752010	Leveren verkeersbord type '0'	st	10,00F		
752020	Leveren verkeersbord type 'I'	st	60,00F		
752030	Leveren verkeersbord type 'II'	st	150,00F		
752040	Leveren verkeersbord, onderbord	st	40,00F		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER NORMA				
811010	T.b.s. uitzetter/maatvoerder	uur	250,00F		
811020	T.b.s. ontwerper	uur	250,00F		
811030	T.b.s. tekenaar	uur	250,00F		
811040	T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	600,00F		
811050	T.b.s. hovenier	uur	400,00F		
811060	T.b.s. ETT-er	uur	400,00F		
811070	T.b.s. omgevingsmanager	uur	650,00F		
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL NORMAAL				
812010	T.b.s. trilplaat, (min. 75 kg)	uur	400,00F		
812020	T.b.s. vrachtauto, 10 ton laadvermogen	uur	250,00F		
812030	T.b.s. minikraan	uur	250,00F		
812050	T.b.s. wiellader	uur	250,00F		
812070	T.b.s. tractor met dumper	uur	250,00F		
812080	T.b.s. wegdekreiniger.	uur	50,00F		
812090	T.b.s. set t.b.v. stralen markering	dag	50,00F		
812100	T.b.s. compressor	uur	250,00F		
812110	T.b.s. asfaltcontainer	uur	200,00F		
812120	T.b.s. rijdende afzetting	dag	50,00F		
812130	T.b.s. kunststof rijplaat, 300 x 100 x 1,5 cm	dag	5.000,00F		
812140	T.b.s. kunststof rijplaat, 600 x 200 x 2 cm	dag	5.000,00F		
812150	T.b.s. stalen rijplaat, 500 x 100 x 1 cm	dag	5.000,00F		
812160	T.b.s. stalen rijplaat, 600 x 150 x 1,5 cm	dag	5.000,00F		
812170	T.b.s. grondzuiger	dag	5.000,00F		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	40,00F		
820110	Toep. afzetting(en) op voetpaden, fig 1103b.	keer	20,00F		
820120	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	100,00F		
820130	Toep. afzetting(en) op fietspaden, fig 1123b.	keer	20,00F		
820140	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	100,00F		
820150	Toep. afzetting(en) op kruispunten, fig 1336a	keer	20,00F		
820160	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	100,00F		
820170	Toep. afzetting(en) op rotondes, fig 1336b.	keer	5,00F		
820180	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820250	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers	m	500,00F		
820260	Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers	m*d	500,00F		
820290	Toepassen bebording 'L10'	st	40,00F		
820300	Toepassen bebording 'C01'.	st	40,00F		
820310	Instandhouden bebording.	week	100,00F		
820320	Toepassen bebording 'slipgevaar'	st	20,00F		
820330	Instandhouden bebording 'slipgevaar'	week	50,00F		
820340	Toepassen bebording vooraankondiging	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820350	Instandhouden bebording vooraankondiging	week	60,00F		
820360	Aanbrengen omleidingsroute	keer	20,00F		
820370	Instandhouden omleidingsroute	dag	100,00F		
820380	Verwijderen omleidingsroute	keer	20,00F		
820390	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg	keer	25,00F		
820400	Instandhouden stationaire afzetting	dag	150,00F		
820410	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	10,00F		
83	KABELS EN LEIDINGEN				
830010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	100,00F		
830020	Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens	st	15,00F		
84	AAN- AFVOER MATERIEEL				
840010	Aan- en afvoer asfaltfrees, breedte tot 1,50 m	keer	20,00F		
840020	Aan- en afvoer asfaltfrees	keer	20,00F		
840030	Aan- en afvoer asfaltset B	keer	20,00F		
840040	Aan- en afvoer asfaltset C	keer	20,00F		
840080	Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen	keer	20,00F		
85	ONDERZOEKEN				
851	ASFALTONDERZOEKEN				
8511	<u>BOREN KERNEN</u>				
851110	Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen.	keer	20,00F		
851120	Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m,	st	250,00F		
8512	<u>UITVOEREN ONDERZOEKEN</u>				
851210	Bepalen constructie-opbouw en laagdikte asfaltkern	st	50,00F		
851220	Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt	st	50,00F		
851230	Uitvoeren DLC-analyse, incl. rapportage	st	50,00F		
851240	Uitvoeren HPLC-analyse, incl. rapportage	st	50,00F		
851250	Uitvoeren GCMS-analyse, incl. rapportage	st	50,00F		
8513	<u>OPELEVER CONTROLE ASFALT</u>				
851310	Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen.	keer	10,00F		
851320	Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m,	st	75,00F		
851330	Opstellen opleverrapportage asfalt	keer	10,00F		
852	BODEMONDERZOEKEN				
852010	Uitvoeren AP-04 onderzoek. op grond	st	15,00F		
852020	Inspectie en monster van asbest verdacht materiaal	st	50,00F		
852030	Graven proefsleuf.	st	125,00F		
86	STORTKOSTEN				
861010	Stortkosten gemengde puin	ton	10.500,00F		
861020	Stortkosten schone betonpuin	ton	2.000,00F		
861030	Stortkosten bouw- en sloopafval	ton	2.750,00F		
861040	Stortkosten asfalt, freesasfalt	ton	3.050,00F		
861050	Stortkosten asfalt, brokken	ton	2.450,00F		
861060	Stortkosten teerhoudend asfalt, freesasfalt.	ton	550,00F		
861070	Stortkosten teerhoudend asfalt, brokken	ton	50,00F		
861080	Stortkosten grond, categorie 'Wonen'	ton	2.600,00F		
861090	Stortkosten grond, categorie 'Industrie'.	ton	7.750,00F		
861100	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen, stralen	ton	25,00F		
861110	Stortkosten groen, maai-, en frees-afval.	ton	15,00F		
861120	Stortkosten groen, snoei-afval.	ton	15,00F		
861130	Stortkosten groen, boom stobben.	ton	75,00F		
861140	Stortkosten rioolslib.	ton	25,00F		
87	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871	WERKPLANNEN EN OPSTELLEN DEELOPDRACHTE				
871010	Opstellen werkplan, incl V&G-plan.	st	10,00F		
871030	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00F		
871040	Toetsen uitvoeringsontwerp en hoogteplan	keer	30,00F		
872	COMMUNICATIE				
872010	Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 tot 50 adressen	keer	30,00F		
872020	Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 tot 150 adressen	keer	20,00F		
872030	Verzorgen huis-aan-huis brief 150 tot 300 adressen	keer	10,00F		
872040	Omgevingsmanagement	week	160,00F		
872050	Klachtenregistratie	week	160,00F		
872060	Inzameling huishoudelijk afval.	keer	15,00F		
873	AFRONDEN DEELOPDRACHTEN				
873010	Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT.	uur	200,00F		
873020	Opleverdossier.	st	10,00F		
874	VERGUNNINGEN				
874010	Vergunning aanvraag: nachtwerk	keer	5,00F		
874020	Vergunning aanvraag: Provincie Gelderland.	keer	5,00F		
874030	Vergunning aanvraag: Rijkswaterstaat.	keer	5,00F		
875	EMVI-CRITERIA				
875010	Inzichtelijk maken kosten bij EMVI maatregelen.	keer	10,00F		
876	COÖRDINATIE				
876010	Coördinatie werken derden, Openbare verlichting	keer	10,00F		
876020	Coördinatie werken derden, VRI	keer	10,00F		
876030	Coördinatie werken derden, Abri	keer	10,00F		
876040	Coördinatie werken derden, ACV	keer	10,00F		
876050	Inventarisatie ondersteuning dagelijkse bedrijfsvoering.	keer	10,00F		
88	WERKTERREIN				
880010	Inrichten werkterrein.	keer	10,00F		
880020	Opruimen werkterrein.	keer	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				