
Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

**De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel
en Wageningen**

1 februari 2018

Verantwoording

Titel	Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei
Opdrachtgever	Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen
Projectnummer	1249127
Aantal pagina's	24 (exclusief bijlagen)
Datum	1 februari 2018
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale versie. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon +31 57 06 99 91 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	3
1 Inleiding.....	7
1.1 Aanleiding.....	7
1.2 Doelstelling en projectresultaat	7
2 Werkwijze opstellen bodemkwaliteitskaart.....	9
2.1 Beleidskader	9
2.2 Aanpak opstellen bodemkwaliteitskaarten	9
2.2.1 Definitiefase en opstellen programma van eisen (fase 1)	10
2.2.2 Selectiecriteria, vaststellen onderscheidende kenmerken, indeling en evaluatie homogene deelgebieden (fase 2, 4 en 5).....	10
2.2.3 Selectie en voorbewerken data (fase 3).....	11
2.2.4 Verzamelen aanvullende informatie (fase 6).....	13
2.2.5 Karakteriseren van de bodemkwaliteit per bodemkwaliteitszone (fase 7).....	14
2.2.6 Samenstellen ontgravings- en toepassingskaart (fase 8)	15
3 Resultaten bodemkwaliteit	17
3.1 Uitgangspunten bodemkwaliteitskaart.....	17
3.2 Homogene deelgebieden	17
3.3 Berekening statistische kentallen	18
3.4 Indeling bodemkwaliteitsklassen: toetsing en beoordeling achtergrondgehalten.....	18
3.4.1 Ontgravingskaart	18
3.4.2 Toepassingskaart	19
3.5 Conclusies	22
4 Begrippenlijst	23

Bijlage(n)

- 1 Uitbijterlijst
- 2 Subdeelgebieden met aantal waarnemingen
- 3 Homogene deelgebiedenkaart
- 4 Afwijkingen in dataset
- 5 Bewerkte dataset (digitale bijlage)
- 6 Statistische kengetallen

- 7 Ontgravingskaart
- 8 Toepassingskaart

1 Inleiding

De regio De Vallei heeft aan Tauw opdracht verleend om de bestaande bodemkwaliteitskaart te actualiseren. Het beheersgebied bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. De voorliggende rapportage bevat de bodemkwaliteitskaart van de regio De Vallei (bestaande uit meerdere kaartlagen) en beschrijft de uitgangspunten en de werkwijze.

1.1 Aanleiding

Om het grondverzet binnen en tussen de gemeentegrenzen te vereenvoudigen, hebben de gemeenten een regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld: bodemkwaliteitskaart regio De Vallei. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld in 2011 en vastgesteld in 2012.

Conform het Besluit bodemkwaliteit heeft een bodemkwaliteitskaart een geldigheid van vijf jaar. De betrokken gemeenten willen graag de bodemkwaliteitskaart updaten, zodat ook voor de komende vijf jaar een geldige bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden bij grondverzet binnen en tussen de gemeentegrenzen.

In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (hierna te noemen Bbk) in werking getreden. Door de invoering van het Bbk is het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart een gemeentelijk besluit. Pas na instemming van en vaststelling door de individuele gemeenten geldt de regionale bodemkwaliteitskaart als wettig bewijsmiddel in de desbetreffende gemeenten.

Dit rapport richt zich op de technische uitwerking van de bodemkwaliteitskaart voor de regio De Vallei.

1.2 Doelstelling en projectresultaat

Doel van een bodemkwaliteitskaart is het vaststellen van de algehele bodemkwaliteit van het beheersgebied, zodat op basis van de bodemkwaliteitskaart het grondverzet plaats kan vinden binnen de regels en richtlijnen van het Bbk.

De aanpak op hoofdlijnen voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is als volgt te omschrijven:

1. De indeling van het beheersgebied in homogene deelgebieden, die met betrekking tot bodemgebruik, bodemopbouw en bodembelasting overeenkomstige kenmerken vertonen en waarin een vergelijkbare bodemkwaliteit verondersteld mag worden

2. Het per deelgebied vaststellen van het gemiddelde, 80- en 95-percentielwaarden van de bodemkwaliteitsgegevens en toetsing van deze waarden aan de maximale waarden van de generieke kwaliteitsklassen Landbouw/natuur, Wonen en Industrie, zoals genoemd in het Besluit bodemkwaliteit
3. Het vaststellen van de homogene bodemkwaliteitszones
4. Het vaststellen van de milieutechnische uitgangspunten voor het grondverzet
5. Het beschrijven van de gevolgde werkwijze en gehanteerde uitgangspunten

2 Werkwijze opstellen bodemkwaliteitskaart

2.1 Beleidskader

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de regels van het Bbk. Onder het Bbk is de 'Richtlijn bodemkwaliteitskaarten' (VROM d.d. 3 september 2007 gewijzigd d.d. 1 april 2011; hierna te noemen de Richtlijn) opgesteld. In de Richtlijn staan regels en aanvullende aanwijzingen voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart, hoe omgegaan dient te worden met de kaart en hoe een adequaat grondstromenbeleid er uitziet.

De Richtlijn is bedoeld voor het gebruik van bodemkwaliteitskaarten:

- Voor toepassen van grond en bagger op bodem
- Als bewijsmiddel van kwaliteit van vrijkomende grond en bagger

Binnen het Bbk wordt er onderscheid gemaakt tussen twee toetsingskaders:

- Generiek beleid
- Gebiedsspecifiek beleid

Generiek beleid

Bij het hergebruiken van grond en bagger dient rekening gehouden te worden met de functie van het gebied. Deze functie wordt door de gemeenten vastgesteld in een bodemfunctiekaart.

Gebiedsspecifiek beleid

In het geval van gebiedsspecifiek beleid kunnen door het bevoegd gezag voor (een deel van) het beheersgebied gebiedsspecifieke toetsingswaarden worden opgesteld, waaraan de te hergebruiken grond dient te voldoen. Deze waarden worden getoetst op risico's voor de in het gebied geldende functie en mogen ruimer of strenger worden gekozen dan de generieke waarden.

2.2 Aanpak opstellen bodemkwaliteitskaarten

Voor de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart is de gefaseerde werkwijze gehanteerd, zoals deze is beschreven in de Richtlijn. De werkwijze omvat de volgende fasen:

- Fase 1: Definitiefase en opstellen programma van eisen
- Fase 2: Selectiecriteria en vaststellen onderscheidende kenmerken
- Fase 3: Selectie en voorbewerking data
- Fase 4: Indeling in homogene deelgebieden op basis van onderscheidende kenmerken
- Fase 5: Controle en evaluatie van de gebiedsindeling van het beheersgebied
- Fase 6: Verzamelen aanvullende informatie
- Fase 7: Karakteriseren van de bodemkwaliteit per bodemkwaliteitszone
- Fase 8: Opstellen bodemkwaliteitskaart (ontgravings- en toepassingskaart)

2.2.1 Definitiefase en opstellen programma van eisen (fase 1)

In het programma van eisen is vastgelegd waaraan de bodemkwaliteitskaart moet voldoen. Het programma van eisen is voortgekomen uit zowel de beleidsmatige wensen en eisen, als wel uit de technisch inhoudelijke eisen zoals deze in de Richtlijn zijn verwoord. Het programma van eisen is ongewijzigd ten opzichte van 2011.

Het programma van eisen omvat de volgende afspraken:

- De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld voor de bodemlagen 0 - 0,5 m -mv en 0,5 - 2,0 m -mv
- De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld voor het nieuwe stoffenpakket, te weten barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som-PCB's, som-PAK's en minerale olie.
- De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld voor het beheersgebied regio De Vallei, te weten de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen
- De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld conform de generieke normen. Uitzondering hierop is het gebiedsspecifieke beleid van de gemeenten waarbij de gehalten tot 100 mg/kg d.s. voor minerale olie niet worden gecorrigeerd voor organisch stof¹
- Het ENKA-terrein (gemeente Ede) wordt als separaat deelgebied opgenomen, waarvoor afwijkende regels gelden. De afwijkende regels worden opgenomen in de Nota Bodembeheer van de gemeente Ede.

2.2.2 Selectiecriteria, vaststellen onderscheidende kenmerken, indeling en evaluatie homogene deelgebieden (fase 2, 4 en 5)

De indeling in homogene deelgebieden is op hoofdlijnen niet gewijzigd ten opzichte van 2011. Wel hebben er binnen de gemeente Nijkerk kleine wijzigingen plaatsgevonden in verband met gewijzigde gemeentegrenzen en nieuwe woonwijken en industrieterreinen.

¹ Nota bodembeheer regio De Vallei, Januari 2012

Er is geen onderscheid in de indeling in homogene deelgebieden voor de bovengrond (bodemiaag 0 - 0,5 m -mv) en de ondergrond (bodemiaag 0,5 - 2,0 m -mv).

2.2.3 Selectie en voorbereiden data (fase 3)

Iedere gemeente heeft haar beschikbare bodeminformatie aan Tauw beschikbaar gesteld. Tauw heeft deze data samengevoegd tot één dataset. De dataset is een selectie van de bodeminformatie van grondmonsters van locaties van maximaal 10 jaar oud uit de door de gemeenten aangeleverde gegevens. Hoewel standaard met een dataset van maximaal 5 jaar gewerkt wordt, is hier gekozen om ook oudere gegevens mee te nemen om een goede spreiding in alle deelgebieden te garanderen.

Er is een kwantitatieve analyse uitgevoerd op de dataset, waarbij gekeken is naar de volledigheid van de ingevulde velden (of er sprake is van ontbrekende gegevens) en de hoeveelheid waarnemingen per homogeen deelgebied.

In het geval van ontbrekende gegevens in de dataset zijn de volgende keuzes gemaakt:

- Voor een gedeelte van de gegevens ontbreken de coördinaten van de boorpunten. Hierbij zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie aan de boorpunten toegekend. Indien noodzakelijk zijn boringen een stuk verplaatst binnen de contouren van de onderzoekslocatie om ervoor te zorgen dat zij niet overlappen. Op deze manier is ervoor gezorgd dat elk boorpunt binnen de onderzoekslocatie een uniek coördinaat heeft
- Een aantal boorpunten lagen buiten de gemeentegrenzen van de gemeente waar ze volgens het BIS in zouden liggen. Deze punten zijn in overleg met de gemeenten verwijderd, aangezien niet met zekerheid kan worden vastgesteld in welk deelgebied ze liggen
- In het BIS van de gemeenten was veelal niet ingevuld of een locatie verdacht of onverdacht is en of een locatie geschikt is voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart. Daarom is hier niet op gefilterd en de volledige dataset genomen en is een grondige uitbijteranalyse gedaan. De interventiewaardeoverschrijdingen die boven de uitbijtergrens liggen zijn verwijderd uit de dataset voor de berekening van de bodemkwaliteiten
- Van een deel van de monsters zijn geen organisch stof- en lutumgehalten ingevuld, waardoor er in de export van de gegevens een gehalte van 0 genoemd staat. Deze waarden zijn niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde organisch stof- en lutumgehalten.
- Afwijkende zaken zijn samengevoegd in een overzichtslijst (bijlage 4). Deze afwijkingen zijn niet meegenomen in de berekening van de bodemkwaliteiten. Aanbevolen wordt om deze afwijkingen te corrigeren in het BIS van de gemeenten. Afwijkingen zijn:
 - Begin- en einddiepte van het bodemonster zijn gelijk
 - Dieptetraject > 5 meter
 - Einddiepte > 10 meter
 - Einddiepte is kleiner dan begindiepte

De voorbewerkingen hebben onder andere betrekking op waarnemingen beneden de detectielimiet, uitbijters en mengmonsters.

Detectielimieten

De concentratieniveaus die door een laboratorium bepaald kunnen worden zijn afhankelijk van de onderzoeksmethode, technieken en eventuele storingen in het monster. De minimale concentratie die door het laboratorium gerapporteerd kan worden noemt men de detectielimiet. Indien een concentratie lager is dan de detectielimiet wordt het 'kleiner dan' teken gehanteerd. Conform het Bbk wordt een concentratie lager dan de detectielimiet vermenigvuldigd met 0,7. Deze nieuw berekende waarde wordt gebruikt in de berekeningen voor het bepalen van de bodemkwaliteit.

Uitbijters

Uitbijters zijn individuele waarnemingen die zodanig sterk afwijken van het patroon van de andere waarnemingen in een homogeen deelgebied, dat het vermoeden bestaat dat mogelijk sprake is van een lokale verontreiniging die het gevolg is van een (nog) onbekende bron. Conform de Richtlijn zijn de uitbijters in principe meegenomen bij de berekening van de gebiedseigen kwaliteit, tenzij aannemelijk gemaakt kon worden dat het om een (nog) onbekende lokale verontreiniging ging, of dat er fouten zijn gemaakt in het veld of laboratorium.

Uitbijters zijn gedefinieerd als die analyseresultaten die liggen boven de 75-percentielwaarde plus driemaal de interkwartielafstand ($75p + 3 \cdot (75p - 25p)$). Dit is een eenvoudige en reproduceerbare methode die regelmatig wordt toegepast om uitbijters in een dataset te detecteren.

De uitbijteranalyse is uitgevoerd op stofniveau. Omdat er slechts zeer beperkte informatie is over of locaties wel of niet verdacht zijn, is besloten om alle analyses waarbij de uitbijtergrens en de interventiewaarde overschreden wordt te verwijderen. Op basis van een conceptberekening voor alle stoffen is bepaald of er sprake is van uitbijters die klassenbepalend zijn. Na het verwijderen van de uitbijters was dit niet meer het geval. Voor de parameters koper, kwik, lood, minerale olie, nikkel, PAK, PCB en zink is zijn uitbijters verwijderd. Voor de overige parameters waren er geen uitbijters.

Een overzicht van de uitbijters is weergegeven in bijlage 1.

Mengmonsters

Een monster geeft de bodemkwaliteit weer van een bepaald gebied. Bij een mengmonster is dit gebied groter dan bij een individueel monster. Omdat bij het bepalen van de bodemkwaliteit in een zone dit onafhankelijk is van de oppervlakte maar alleen van het aantal waarnemingen is een

mengmonster gelijkgesteld aan een individueel monster en is eenmalig meegenomen in de dataset.

Ruimtelijke structuur en variabiliteit van de waarnemingen

Conform de Richtlijn moet voor elk deelgebied voor iedere stof worden vastgesteld of er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit. De hiervoor geldende minimale eisen zijn dat er:

- Voor de deelgebieden voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar zijn
- De waarnemingen ruimtelijk verdeeld zijn over het deelgebied
- Voor de deelgebieden waarvoor voldoende informatie beschikbaar is wordt vastgesteld of de indeling in deelgebieden optimaal is, waarbij voor zoveel mogelijk van de stoffen geldt dat er geen ruimtelijke structuur aanwezig is in de gehalten of de variabiliteit. Wij zien geen ruimtelijke structuur in de dataset van de regio De Vallei, en concluderen dat deze niet opgesplitst hoeft te worden in meerdere homogene deelgebieden

Qua ruimtelijke spreiding wordt opgemerkt dat er geen goede spreiding van de waarnemingen in het gebied nationaal park De Hoge Veluwe, binnen homogeen deelgebied Overig waar te nemen is. Met betrekking tot de regels in De Richtlijn wijkt de regio af van een goede ruimtelijke spreiding binnen dit deelgebied. Er worden geen werkzaamheden en geen grondverzet verwacht binnen dit deel van het homogeen deelgebied. Het is daarom niet nodig om aanvullende waarnemingen te doen in dit gebied.

2.2.4 Verzamelen aanvullende informatie (fase 6)

In deze stap wordt voor de homogene deelgebieden waarvoor nog onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen vaststellen of er sprake is van bodemkwaliteitszones, aanvullende informatie verzameld. Het voor een deelgebied verzamelen van aanvullende informatie is noodzakelijk indien:

- Voor het deelgebied geldt dat, voor de op de bodemkwaliteitskaart weer te geven stoffen, minder dan 20 waarnemingen beschikbaar zijn of per subdeelgebied minder dan 3 waarnemingen beschikbaar zijn. Hiervan is sprake voor subdeelgebieden. Echter, gezien de zeer beperkte omvang van deze gebieden wordt niet verwacht dat het aanvullen van de waarnemingen in deze gebieden een ander resultaat oplevert. Er zijn daarom geen aanvullende veldwerkzaamheden uitgevoerd
- Voor de op de kaart weergegeven stoffen geldt dat er sprake is van onvoldoende ruimtelijke spreiding. Hiervan is echter geen sprake (uitgezonderd van deelgebied 'Overig', zie paragraaf 2.2.3)

Uitzondering hierbij is homogeen deelgebied 'Industrie voor '45'. Dit deelgebied betreft het ENKA-terrein in Ede. Op dit terrein heeft een leeflaagsanering plaatsgevonden en zijn in de diepe ondergrond nog altijd verontreinigingen aanwezig. De kwaliteit van de leeflaag is BGW 2, dit is vergelijkbaar met de bodemkwaliteitsklasse wonen. De leeflaag heeft een dikte van 1,0 m. In overleg met de gemeente Ede is daarom besloten om deze kwaliteit ook toe te kennen aan de bovengrond (tot 1,0 m-mv) van deze zone. De ondergrond vanaf 1,0 m-mv is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart en wordt als witte vlek beschouwd.

2.2.5 Karakteriseren van de bodemkwaliteit per bodemkwaliteitszone (fase 7)

De statistische analyse van de voorbereekte gegevens leidt tot vaststelling van de gebiedseigen bodemkwaliteit voor de onderzochte stoffen en de beschouwde bodemlagen. Het gaat hier om het karakteriseren van de verdeling (ofwel het bereik) van de gehalten. De verdeling van gehalten is middels een aantal statistische kentallen inzichtelijk gemaakt.

In dit onderzoek zijn de volgende kentallen per deelgebied, stof en bodemlaag bepaald:

- Aantal waarnemingen
- Minimum en maximum
- Gemiddelde
- Percentielwaarden (P5, P25, P60, P70, P75, P80, P90, P95)
- Standaarddeviatie
- Variantiecoëfficiënt
- De interventiewaarden en maximale waarden van de bodemklassen van de verschillende stoffen

De statistische kentallen zijn berekend voor de werkelijke gehalten en voor de gehalten bij een standaardbodem (lutum 25 %, organische stof 10 %). De omrekening naar standaardbodem heeft conform de Richtlijn plaatsgevonden op de resultaten van de berekeningen (dus niet op monsterpuntniveau). De kentallen voor standaardbodem zijn gebruikt voor de toetsingen. De belangrijkste kentallen in dit overzicht zijn het gemiddelde en de 95-percentielwaarde:

- Het gemiddelde wordt gebruikt om de bodemkwaliteit vast te stellen volgens het generiek beleid
- De 95-percentielwaarde (P95) is gebruikt als signaalwaarde. Indien de P95 de interventiewaarde overschrijdt, bestaat de kans dat er in de bodemkwaliteitszone grond voorkomt die het saneringscriterium overschrijdt

Voor de toetsing van de som(parameter) PCB's is sinds november 2010 een wijziging op de Regeling bodemkwaliteit actief. Deze wijziging is ontstaan om te voorkomen dat partijen onterecht in een hogere kwaliteitsklasse worden ingedeeld. Wanneer er bij PCB's sprake is van een of meerdere gehalten beneden de rapportagegrens (<-teken) dan gelden de rekenregels uit bijlage

G onderdeel IV Rbk.

Deze regel stelt dat 'indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde achtergrondwaarden of maximale waarden'. Op basis van bovengenoemde regeling, is in overleg met AgentschapNL afgesproken dat de PCB-gehalten met een waarde < rapportagegrens op 0 worden gezet bij de berekening van de gemiddelde bodemkwaliteit per homogeen deelgebied.

De strengste parameter is leidend geweest voor de indeling in een bodemkwaliteitsklasse. Bij deze kwaliteitsindeling zijn de criteria gehanteerd zoals vermeld in de onderstaande tabellen.

Tabel 2.1 Criteria kwaliteitsindeling generiek beleid

Kwaliteit	Bodemkwaliteitsklasse	Uitzonderingsregels ontgravingskwaliteit	Uitzonderingsregels Toepassingseis
Gemiddelde < AW2000	Landbouw/natuur	Maximaal voor 2* stoffen maximale overschrijding 2xgAw en < gWo	Maximaal voor 2* stoffen maximale overschrijding 2xgAw en < gWo
AW2000 < Gemiddelde < gWo	Wonen	-	Maximaal voor 2* stoffen maximale overschrijding gWo+gAw
gWo < Gemiddelde < gIn	Industrie	-	-
Gemiddelde > gIn	Niet toepasbaar	-	-

AW2000 Achtergrondwaarden, maximale waarde voor klasse Landbouw/natuur

gWo Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen

gIn Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse Industrie

* In het geval van het standaard stoffenpakket

2.2.6 Samenstellen ontgravings- en toepassingskaart (fase 8)

In deze fase zijn de kaarten met behulp van GIS-technieken vervaardigd. Het resultaat van deze fase bestaat uit een bodemkwaliteitskaart bestaande uit verschillende kaartlagen.

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit onderstaande drie kaartlagen:

1. Een kaart met de indeling in homogene deelgebieden
2. Ontgravingskaart, geeft de feitelijke bodemkwaliteit in klassen weer op moment dat de grond ontgraven wordt

3. Toepassingskaart, samengesteld uit de bodemfunctie en de ontvangende bodemkwaliteit, geeft de toepassingseis weer bij het toepassen van grond of bagger. Voor de bovengrond geldt een dubbele toetsing waarbij de strengste eis van de bodemfunctiekaart en de ontvangende bodemkwaliteit de toepassingseis in de toepassingskaart bepaalt. Voor de ondergrond geldt de dubbele toets met de bodemfunctiekaart niet en bepaalt de ontvangende bodemkwaliteit de toepassingseis

De ontgravingskaart en de toepassingskaart zijn opgesteld conform de normen en rekenregels voor het generieke beleid. Uitzondering hierop is het gebiedsspecifieke beleid van de gemeenten waarbij de gehalten tot 100 mg/kg d.s. voor minerale olie niet worden gecorrigeerd voor organisch stof².

² Nota bodembeheer regio De Vallei, Januari 2012

3 Resultaten bodemkwaliteit

3.1 Uitgangspunten bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld op basis van bodeminformatie van de gegevens uit het BIS van de gemeenten. De locaties van de waarnemingspunten zijn weergegeven op de homogene deelgebiedenkaart in bijlage 3.

Beheersgebied

Het beheersgebied van de bodemkwaliteitskaart voor de regio De Vallei omvat de landbodem binnen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Bodemlagen

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de bodemlagen 0 - 0,5 m -mv en 0,5 - 2,0 m -mv. Hiervoor zijn alle monsters meegenomen waarvan het gemiddelde van begin- en einddiepte kleiner of gelijk is aan 2,0 m -mv. Dit betreft dus alle beschikbare waarnemingen die aan deze voorwaarde voldoen en geen afwijking of uitbijter betreffen.

Parameters

Bij het vaststellen van de gebiedseigen bodemkwaliteit is uitgegaan van een selectie van de stoffen uit het NEN 5740 pakket voor grond te weten:

- 9 Zware metalen; lood, molybdeen, kobalt, barium, zink, cadmium, koper, nikkel en kwik
- PAK (10 VROM)
- PCB's
- Minerale olie

3.2 Homogene deelgebieden

De indeling in homogene gebieden is weergegeven op de kaart die is opgenomen in bijlage 3.

Er is sprake van zes homogene deelgebieden:

1. Industrie na 1945
2. Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)
3. Kleine kern
4. Wonen na 1945
5. Wonen voor 1945
6. Overig

De ondergrond vanaf 1 m-mv van het deelgebied 'Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)' is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart in verband met de leeflaagsanering op het terrein. De kwaliteit van de bovengrond is bepaald op basis van de leeflaagsanering.

3.3 Berekening statistische kentallen

In bijlage 5 is de bewerkte dataset opgenomen. Deze dataset vormt de input voor de statistische analyse. De resultaten van de statistische analyse voor de bovengrond (bodemiaag 0 - 0,5 m -mv) en de ondergrond (bodemiaag 0,5 - 2,0 m -mv) zijn voor de deelgebieden weergegeven in bijlage 6. Voor het deelgebied 'Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)' is geen statistische analyse uitgevoerd (zie ook paragraaf 2.2.4.).

Risico Toolbox (RTB)

In geen van de homogene deelgebieden overschrijdt de P95 de interventiewaarde. Daarom is er geen toetsing aan de RTB gedaan.

3.4 Indeling bodemkwaliteitsklassen: toetsing en beoordeling achtergrondgehalten

3.4.1 Ontgravingskaart

In de tabellen in bijlage 6 zijn per deelgebied en per parameter de gemiddelden ten opzichte van de maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen weergegeven. Tabellen 3.1 en 3.2 geven een samenvatting van de resultaten van de toetsing van de parameters aan de ontgravingskaart voor de boven- en ondergrond. De ontgravingskaarten van de boven- en ondergrond zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 3.1 Resultaten bovengrond ontgravingskaart

Nr. Homogeen deelgebied	Bodemkwaliteitsklasse ontgravingskaart	Geldende rekenregels
1 Industrie na 1945	Landbouw/natuur	-
2 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	Wonen	Kwaliteit van de leeflaag is BGW 2, dit is vergelijkbaar met de bodemkwaliteitsklasse wonen
3 Kleine kern	Wonen	Maximaal 2 stoffen verhoogd (PAK en kwik) Verhoging kwik groter dan 2 x gAw
4 Wonen na 1945	Landbouw/natuur	Maximaal 2 stoffen verhoogd (PAK) Verhoging kleiner dan 2 x gAw
5 Wonen voor 1945	Landbouw/natuur*	Maximaal 2 stoffen verhoogd (PAK en lood)* Verhogingen kleiner dan 2 x gAw
6 Overig	Landbouw/natuur	-

*Conform de nota bodembeheer is bij minerale olie geen bodemtype correctie uitgevoerd voor gehalten tot 100 mg/kg d.s..

Tabel 3.2 Resultaten ondergrond ontgravingskaart

Nr. Homogeen deelgebied	Bodemkwaliteitsklasse ontgravingskaart	Geldende rekenregels
1 Industrie na 1945	Landbouw/natuur*	-
2 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	Witte vlek**	Niet van toepassing
3 Kleine kern	Landbouw/natuur	-
4 Wonen na 1945	Landbouw/natuur*	-
5 Wonen voor 1945	Landbouw/natuur	-
6 Overig	Landbouw/natuur	Maximaal 2 stoffen verhoogd (kwik) Verhoging kleiner dan 2 x gAw

*Conform de nota bodembeheer is bij minerale olie geen bodemtype correctie uitgevoerd voor gehalten tot 100 mg/kg d.s..

** Voor het Enka-terrein geldt dat de bodem beneden de leeflaag (>1m –mv) uitgesloten is van de bodemkwaliteitskaart.

3.4.2 Toepassingskaart

De toepassingskaart is in dit rapport opgenomen in bijlage 8. Tabellen 3.3 tot en met 3.6 geven een samenvatting van de resultaten van de toetsing van de parameters aan de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond.

Tabel 3.3 Ontvangende bodemkwaliteit bovengrond

Nr.	Homogeen deelgebied	Ontvangende bodemkwaliteit	Geldende rekenregel
1	Industrie na 1945	Landbouw/natuur	-
2	Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	Niet bepaald	-
3	Kleine kern	Wonen	Maximaal 2 stoffen verhoogd (PAK en kwik) Verhoging kwik groter dan 2 x gAw
4	Wonen na 1945	Landbouw/natuur	Maximaal 2 stoffen verhoogd (PAK) Verhoging kleiner dan 2 x gAw
5	Wonen voor 1945	Landbouw/natuur*	Maximaal 2 stoffen verhoogd (PAK en lood)* Verhogingen kleiner dan 2 x gAw
6	Overig	Landbouw/natuur	-

*Conform de nota bodembeheer is bij minerale olie geen bodemtype correctie uitgevoerd voor gehalten tot 100 mg/kg d.s..

Tabel 3.4 Resultaten toepassingseis bovengrond

Nr.	Homogeen deelgebied	Ontvangende bodemkwaliteit	Bodemfunctieklaas	Toepassingseis toepassingskaart
1	Industrie na 1945	Landbouw/natuur	Industrie	Landbouw/natuur
2	Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	Niet bepaald	Wonen	Wonen*
3	Kleine kernen	Wonen	Voornamelijk: Wonen, gedeeltelijk overig	Voornamelijk Wonen, gedeeltelijk landbouw/natuur
4	Wonen na 1945	Landbouw/natuur	Wonen	Landbouw/natuur
5	Wonen voor 1945	Landbouw/natuur	Wonen	Landbouw/natuur
6	Overig	Landbouw/natuur	Voornamelijk: overig, gedeeltelijk wonen en industrie	Landbouw/natuur

* Kwaliteit van de leeflaag is BGW 2, dit is vergelijkbaar met de bodemkwaliteitsklasse wonen.

Tabel 3.5 Ontvangende bodemkwaliteit ondergrond

Nr.	Homogeen deelgebied	Ontvangende bodemkwaliteit	Geldende rekenregel
1	Industrie na 1945	Landbouw/natuur*	-
2	Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	Witte vlek**	Niet van toepassing
3	Kleine kern	Landbouw/natuur	-
4	Wonen na 1945	Landbouw/natuur*	-
5	Wonen voor 1945	Landbouw/natuur	-
6	Overig	Landbouw/natuur	Maximaal 2 stoffen verhoogd (kwik) Verhoging kleiner dan 2 x gAw

*Conform de nota bodembeheer is bij minerale olie geen bodemtype correctie uitgevoerd voor gehalten tot 100 mg/kg d.s..

** Voor het Enka-terrein geldt dat de bodem beneden de leeflaag (>1m –mv) uitgesloten is van de Bodemkwaliteitskaart.

Tabel 3.6 Resultaten toepassingseis ondergrond

Nr.	Homogeen deelgebied	Ontvangende bodemkwaliteit	Bodemfunctieklass	Toepassingseis
1	Industrie na 1945	Landbouw/natuur	Industrie	Landbouw/natuur
2	Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	Witte vlek*	Wonen	Witte vlek*
3	Kleine kernen	Landbouw/natuur	Voornamelijk: Wonen, Landbouw/natuur gedeeltelijk overig	
4	Wonen na 1945	Landbouw/natuur	Wonen	Landbouw/natuur
5	Wonen voor 1945	Landbouw/natuur	Wonen	Landbouw/natuur
6	Overig	Landbouw/natuur	Voornamelijk: overig, gedeeltelijk wonen en industrie	

*Voor het Enka-terrein geldt dat de bodem beneden de leeflaag (>1m –mv) uitgesloten is van de Bodemkwaliteitskaart.

3.5 Conclusies

De bestaande bodemkwaliteit van de regio De Vallei voor de bodemlagen 0 - 0,5 m -mv en 0,5 - 2,0 m -mv is gekarakteriseerd op basis van de gemiddelden.

Ontgravingskaart

De ontgravingskaarten van de bovengrond toont dat er voor het deelgebied 'Kleine kernen' sprake is van de bodemkwaliteitsklasse wonen. Voor de overige deelgebieden geldt een bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur.

Voor de ondergrond geldt dat alle homogene deelgebieden een gelijke bodemkwaliteitsklasse hebben: landbouw/natuur.

Een bijzondere uitzondering vormt het homogeen deelgebied 'industrie voor '45, dit betreft het ENKA-terrein. Voor de bovengrond tot 1,0 m-mv (betreffende de leeflaag) is het saneringscriterium vertaald naar een bodemkwaliteitsklasse: wonen. De ondergrond, (>1m -mv) is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

Toepassingskaart

De toepassingskaarten van de bovengrond en ondergrond tonen bijna geen verschillen voor alle deelgebieden geldt een bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur.

Een bijzondere uitzondering vormt het homogeen deelgebied 'industrie voor '45, dit betreft het ENKA-terrein. Voor de bovengrond tot 1,0 m-mv (betreffende de leeflaag) is het saneringscriterium vertaald naar een bodemkwaliteitsklasse: wonen. De ondergrond, (>1m -mv) is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

4 Begrippenlijst

Beheersgebied:	Gebied waarvoor geldt dat één organisatie dit beheert. De organisatie kan bijvoorbeeld een gemeente, provincie, regio (incasus de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen) of waterschap zijn
Gemiddelde:	Het rekenkundige gemiddelde van een aantal getallen wordt verkregen door de getallen bij elkaar op te stellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal
Percentiel:	Het x ^e percentiel is de getalswaarde die de lagere x % van metingen van de hogere (100-x) % onderscheidt. Het 95 ^e percentiel (P95) is bijvoorbeeld de waarde zodanig dat 95 % van de metingen lager is dan deze waarde en 5 % hoger
Mediaan:	Het 50 ^e percentiel wordt ook de mediaan genoemd. Het 25 ^e , 50 ^e en 75 ^e percentiel worden ook respectievelijk het 1 ^e , 2 ^e en 3 ^e kwartiel genoemd
Interkwartielafstand:	In de statistiek is de interkwartielafstand het verschil tussen het eerste en derde kwartiel. Het eerste kwartiel is de getalswaarde die de laagste 25 % van de getalswaarden onderscheidt van de hogere waarden, ook wel 25 ^e percentiel genoemd. Het derde kwartiel is de getalswaarde die de hoogste 25 % van de getalswaarden onderscheidt van de lagere waarden. De interkwartielafstand is een maat voor de spreiding van een verdeling, dus de mate waarin de waarden onderling verschillen. Als bijvoorbeeld de waarde van het eerste kwartiel 25 mg/kg d.s. bedraagt en de waarde van het derde kwartiel is 100 mg/kg d.s., dan is de interkwartielafstand 75 mg/kg d.s. De interkwartielafstand wordt gebruikt bij het bepalen van de uitbijterwaarde
Uitbijter:	Uitbijters zijn individuele waarnemingen die zodanig sterk afwijken van het patroon van de andere waarnemingen in een homogeen deelgebied dat het vermoeden bestaat dat mogelijk sprake is van een lokale verontreiniging die het gevolg is van een (nog) onbekende bron. Uitbijters zijn gedefinieerd als die analyseresultaten die liggen boven de 75-percentielwaarde plus driemaal de interkwartielafstand ($75p + 3 \cdot (75p - 25p)$). Dit is een eenvoudige en reproduceerbare methode die regelmatig wordt toegepast om een dataset van uitbijters te schonen
Variatiecoëfficiënt:	De variatiecoëfficiënt is in feite een maat voor relatieve spreiding: het meet de hoeveelheid spreiding ten opzichte van de gemiddelde ligging van de waarden

Variabiliteit: Mate waarin de gehalten binnen de bodemkwaliteitszone variëren. Feitelijk gaat het hierbij om de vraag in hoeverre een bepaald gebied al of niet tot één bodemkwaliteitszone kan worden gerekend. In de interim-richtlijn wordt geen expliciet onderscheid in bodemkwaliteitszones gemaakt op basis van de variabiliteit. Impliciet is dit echter wel opgenomen. Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart moet de grootte van de deellocaties mede worden beoordeeld op basis van de variabiliteit. Bij het grondverzet komt de variabiliteit op basis van de ligging van de 95-percentiel waarde terug in de eisen ten aanzien van het al of niet uitvoeren van een aanvullend onderzoek

Rekenregels

bodemkwaliteit: Binnen het Besluit bodemkwaliteit geldt een tweetal rekenregels voor het indelen van gebieden in bodemkwaliteitsklassen. Voor het opstellen van de ontgravingskaart wordt een andere rekenregel gehanteerd dan voor het opstellen van de toepassingskaart. De rekenregel voor de ontgravingskaart is 'strenger' dan die voor de toepassingskaart. Hiermee wordt een extra veiligheid in gebouwd, ten aanzien van het verontreinigen van schonere bodem. Onderstaand zijn de twee rekenregels genoemd:

Ontgravingskaart

- Klasse Landbouw/natuur
 - Maximaal tweemaal de norm voor de klassegrens Landbouw/natuur
 - Aantal overschrijdingen zie tabel
- Klasse Wonen en Industrie
 - Voldoen aan de maximale waarden van respectievelijk wonen en industrie, er zijn geen overschrijdingen toegestaan

Toepassingskaart

Bij het indelen van het deelgebied zijn in het stoffenpakket een aantal overschrijdingen toegestaan:

- Klasse Landbouw/natuur
 - Maximaal tweemaal de norm voor de klassegrens Landbouw/natuur
 - Elke overschrijding lager dan de norm voor klassegrens Wonen
 - Aantal overschrijdingen zie tabel
- Klasse Wonen
 - Maximaal de norm voor de klassegrens Wonen + de norm voor klassegrens achtergrondwaarden
 - Elke overschrijding lager dan de norm voor klassegrens Industrie
 - Aantal overschrijdingen zie tabel

- Klasse Industrie
 - Indien de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Landbouw / Natuur wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie

Aantal gemeten stoffen	Aantal overschrijdingen
Basispakket	2
16 - 26	3
27 - 36	4
37 - 48	5

Bodemkwaliteits-

klassen:

In de Wet bodembescherming (Wbb) zijn waarden opgenomen waaraan analyseresultaten in bodemonderzoeken worden getoetst, de zogenaamde AW2000-waarden. Dit toetsingskader bestaat uit de bodemkwaliteitsklassen Landbouw / Natuur (achtergrondwaarden AW2000), Wonen en Industrie. Indien een gehalte of concentratie onder de achtergrondwaarde ligt is de grond niet verontreinigd. Bij een overschrijding van de toetsingswaarden voor nader bodemonderzoek is de grond licht verontreinigd; er bestaat dan geen duurzame bodemkwaliteit voor de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant. Als de bodemkwaliteitsklasse Industrie wordt overschreden is er sprake van sterk verontreinigde grond dan wel grondwater. Mogelijk zijn er risico's voor de gezondheid van mens, dier en plant aanwezig. De AW2000-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het gehalte aan lutum (kleifractie) en/of humus (organische stof)

Deelgebied: Een aaneengesloten deelgebied

Subdeelgebied: Een niet aaneengesloten deelgebied. Een deelgebied bestaat uit twee of meer ruimtelijk van elkaar gescheiden delen van het beheersgebied. Voor elk 'ruimtelijk onafhankelijk' deel van het deelgebied moeten ten minste drie waarnemingen beschikbaar zijn

Bijlage

1

Uitbijterlijst


169532 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169533 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169534 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169535 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169536 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169537 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169538 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169539 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169540 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169541 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169542 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169543 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169544 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169545 Overig	0	50	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
154418 Overig	0	50	0	0 zink (Zn)		949,1525879	400	8-7-2009
154419 Overig	30	70	0	0 zink (Zn)		1233,898315	520	8-7-2009
154420 Overig	10	50	0	0 zink (Zn)		949,1525879	400	8-7-2009
183147 Overig	0	50	8,7	1,8 zink (Zn)		1277,335327	630	3-4-2014
200097 Overig	10	50	3,9	1,6 zink (Zn)		1403,395264	620	22-4-2016
201554 Overig	0	50	0	0 zink (Zn)		2610,169434	1100	30-11-2007
201569 Overig	0	50	0	0 zink (Zn)		1257,627197	530	30-11-2007
202593 Overig	0	30	0	0 zink (Zn)		877,9661255	370	20-3-2008
202595 Overig	0	40	0	0 zink (Zn)		1162,711914	490	20-3-2008
202596 Overig	0	30	0	0 zink (Zn)		1613,559326	680	20-3-2008
202597 Overig	0	50	0	0 zink (Zn)		972,8814087	410	20-3-2008
202599 Overig	0	50	0	0 zink (Zn)		1091,525391	460	20-3-2008
202614 Overig	0	50	0	0 zink (Zn)		901,6949463	380	20-3-2008
141582 Overig	100	150	0	0 minerale olie (C10-C40)		27500	5500	1-11-2008
145094 Overig	170	210	0	0 minerale olie (C10-C40)		400000	80000	14-5-2007
199358 Overig	80	130	2	1 minerale olie (C10-C40)		5450	1090	14-7-2016
166286 Overig	50	100	1,3	0 minerale olie (C10-C40)		8500	1700	20-7-2007
169241 Overig	130	170	0,5	0 minerale olie (C10-C40)		22000	4400	1-2-2007
169578 Overig	140	160	0	0 minerale olie (C10-C40)		51500	10300	12-7-2010
169582 Overig	90	160	0	0 minerale olie (C10-C40)		59500	11900	12-7-2010
169583 Overig	90	160	0	0 minerale olie (C10-C40)		59500	11900	12-7-2010
201784 Overig	120	160	1,7	0 minerale olie (C10-C40)		12500	2500	29-9-2010
201792 Overig	150	180	0	0 minerale olie (C10-C40)		9500	1900	29-9-2010
201733 Overig	50	200	0,8	41,9 nikkel (Ni)		30,34682083	45	29-9-2010
201734 Overig	50	200	0,8	41,9 nikkel (Ni)		30,34682083	45	29-9-2010
201735 Overig	50	200	0,8	41,9 nikkel (Ni)		30,34682083	45	29-9-2010
201736 Overig	50	200	0,7	32,8 nikkel (Ni)		32,71028137	40	29-9-2010
201737 Overig	50	200	0,7	32,8 nikkel (Ni)		32,71028137	40	29-9-2010
201738 Overig	50	200	0,7	32,8 nikkel (Ni)		32,71028137	40	29-9-2010
153704 Overig	50	70	0	0 PAK (10)		76	76	17-9-2007
199358 Overig	80	130	2	1 PAK (10)		150	150	14-7-2016
199384 Overig	50	100	2	1 PAK (10)		55	55	1-11-2016
199386 Overig	50	100	2	1 PAK (10)		55	55	1-11-2016
108549 Overig	60	110	0	0 PCB (som 7)	<	25	5	4-5-2009
108550 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	24,5	4,9000000095	4-5-2009
108550 Overig	130	150	0	0 PCB (som 7)	<	25	5	4-5-2009
108551 Overig	100	150	0	0 PCB (som 7)	<	25	5	4-5-2009
108552 Overig	40	90	0	0 PCB (som 7)	<	24,5	4,9000000095	4-5-2009
108552 Overig	120	150	0	0 PCB (som 7)	<	25	5	4-5-2009
108553 Overig	100	130	0	0 PCB (som 7)	<	25	5	4-5-2009
108554 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	24,5	4,9000000095	4-5-2009
108554 Overig	100	150	0	0 PCB (som 7)	<	25	5	4-5-2009
118603 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	30	6	14-10-2008
118609 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	30	6	14-10-2008
118612 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	30	6	14-10-2008
118615 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	30	6	14-10-2008
118619 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	30	6	14-10-2008
118621 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	30	6	14-10-2008
105428 Overig	50	200	1	2,7 PCB (som 7)		24,5	4,9000000095	1-8-2009
106102 Overig	50	130	0,5	1,5 PCB (som 7)	<	70	14	10-2-2009
106103 Overig	50	100	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	10-2-2009
106106 Overig	50	130	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	10-2-2009
169524 Overig	100	200	0,7	2,1 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169527 Overig	100	200	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169530 Overig	100	200	0,7	2,1 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169532 Overig	100	200	0,7	2,1 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169540 Overig	100	200	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169544 Overig	100	200	0	0 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169546 Overig	100	200	0,7	2,1 PCB (som 7)	<	70	14	16-11-2009
169567 Overig	100	200	0,7	6,9 PCB (som 7)		24,5	4,9000000095	12-7-2010
169568 Overig	100	200	0,7	6,9 PCB (som 7)		24,5	4,9000000095	12-7-2010
183147 Overig	50	100	8,7	1,8 zink (Zn)		1277,335327	630	3-4-2014
183147 Overig	100	130	8,7	1,8 zink (Zn)		1277,335327	630	3-4-2014
199389 Overig	150	200	1	1 zink (Zn)		2040,677979	860	1-11-2016
200075 Overig	50	100	4,9	1,4 zink (Zn)		1259,668457	570	11-3-2016
100812 Industrie na 1945	0	70	2	5 koper (Cu)		562,5	300	26-3-2008
119305 Industrie na 1945	0	30	0	0 minerale olie (C10-C40)		39000	7800	26-2-2009
119306 Industrie na 1945	0	30	0	0 minerale olie (C10-C40)		36500	7300	26-2-2009
119307 Industrie na 1945	0	30	0	0 minerale olie (C10-C40)		22000	4400	26-2-2009
175330 Industrie na 1945	5	50	2	2 minerale olie (C10-C40)		55000	11000	25-11-2007
175331 Industrie na 1945	5	50	2	2 minerale olie (C10-C40)		55000	11000	25-11-2007
202660 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012
202663 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012
202674 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012
202676 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012
202685 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012
202687 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012
202692 Industrie na 1945	0	50	3,7	25,1 nikkel (Ni)		52,84899902	53	2-1-2012

199778 Wonen voor 1945	17	25	1,9	1 PAK (10)	472,2999878	472,2999878	15-11-2016
163601 Wonen voor 1945	0	50	0	0 PAK (10)	65	65	21-9-2010
163601 Wonen voor 1945	0	50	4,9	2,5 PAK (10)	150	150	21-9-2010
116424 Wonen voor 1945	0	50	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	9-10-2009
116425 Wonen voor 1945	0	50	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	9-10-2009
116426 Wonen voor 1945	0	50	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	9-10-2009
116427 Wonen voor 1945	0	50	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	9-10-2009
128712 Wonen voor 1945	5	55	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	8-1-2008
128713 Wonen voor 1945	0	50	2	2,7 PCB (som 7)	< 70	14	8-1-2008
144601 Wonen voor 1945	0	100	0	0 zink (Zn)	783,0508423	330	29-4-2009
144602 Wonen voor 1945	0	100	0	0 zink (Zn)	783,0508423	330	29-4-2009
144604 Wonen voor 1945	0	100	0	0 zink (Zn)	783,0508423	330	29-4-2009
144604 Wonen voor 1945	0	100	0	0 zink (Zn)	2847,457764	1200	29-4-2009
144605 Wonen voor 1945	0	100	0	0 zink (Zn)	783,0508423	330	29-4-2009
144619 Wonen voor 1945	0	100	0	0 zink (Zn)	783,0508423	330	29-4-2009
199587 Wonen voor 1945	0	50	1,4	1 zink (Zn)	759,3220215	320	5-6-2013
199609 Wonen voor 1945	0	50	1,3	1 zink (Zn)	901,6949463	380	17-6-2013
199609 Wonen voor 1945	0	50	1,4	1 zink (Zn)	759,3220215	320	5-6-2013
165831 Wonen voor 1945	0	50	3,5	3,2 zink (Zn)	1921,356934	890	16-5-2008
165832 Wonen voor 1945	0	50	3,5	3,2 zink (Zn)	2482,652344	1150	16-5-2008
174531 Wonen voor 1945	80	100	2,1	0 minerale olie (C10-C40)	12380,95313	2600	30-3-2009
181445 Wonen voor 1945	170	190	0	0 minerale olie (C10-C40)	16500	3300	12-11-2009
109968 Wonen voor 1945	90	100	0	0 lood (Pb)	739,8148193	470	20-5-2009
109969 Wonen voor 1945	80	100	0	0 lood (Pb)	739,8148193	470	20-5-2009
109970 Wonen voor 1945	60	100	0	0 lood (Pb)	739,8148193	470	20-5-2009
182499 Wonen voor 1945	80	120	2,8	3,3 PAK (10)	48	48	5-6-2014
183868 Wonen voor 1945	100	130	5,1	2,7 PAK (10)	49,40000153	49,40000153	4-3-2015
183869 Wonen voor 1945	105	135	5,1	2,7 PAK (10)	49,40000153	49,40000153	4-3-2015
183948 Wonen voor 1945	100	130	5,1	2,7 PAK (10)	49,40000153	49,40000153	4-3-2015
183949 Wonen voor 1945	105	135	5,1	2,7 PAK (10)	49,40000153	49,40000153	4-3-2015
184028 Wonen voor 1945	100	130	5,1	2,7 PAK (10)	49,40000153	49,40000153	4-3-2015
184029 Wonen voor 1945	105	135	5,1	2,7 PAK (10)	49,40000153	49,40000153	4-3-2015
185694 Wonen voor 1945	60	100	0,7	0 PAK (10)	67	67	7-5-2013
199078 Wonen voor 1945	40	70	1,01	0 PAK (10)	44	44	2-8-2016
116424 Wonen voor 1945	100	200	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	9-10-2009
116425 Wonen voor 1945	100	200	0	0 PCB (som 7)	< 70	14	9-10-2009
109968 Wonen voor 1945	90	100	0	0 zink (Zn)	1328,813599	560	20-5-2009
109969 Wonen voor 1945	80	100	0	0 zink (Zn)	1328,813599	560	20-5-2009
109970 Wonen voor 1945	60	100	0	0 zink (Zn)	1328,813599	560	20-5-2009

Bijlage

2

Subdeelgebieden met aantal waarnemingen



Aantal boringen

- ≤ 3
- > 3

Opdrachtgever Gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Schepzeel en Wageningen	Schaal 1:150000	Status CONCEPT
Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart	Formaat A3	Projectnummer 1249127
Onderdeel Aantal boringen per (Sub) deelgebied	Datum 31-10-17 11:06	Tekeningnummer 4
	Get. SCC Gec. #	



Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Bijlage

3

Homogene deelgebiedenkaart

Bijlage

4

Afwijkingen in dataset

meetpunt	Deelgebied	dieptevan	dieptetot	humus	lutum	stofnaam	<	Standaard	resultaat	datum	afwijking
108551	Overig	30	80	0	0	barium (Ba)		38,75	10	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	kobalt (Co)	<	10,546875	3	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	minerale olie (C10-C	<	250	50	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	molybdeen (Mo)	<	3	3	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	PCB (som 7)	<	24,5	4,900000095	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108551	Overig	30	80	0	0	zink (Zn)		17,08474541	7,199999809	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	barium (Ba)		38,75	10	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	kobalt (Co)	<	10,546875	3	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	minerale olie (C10-C	<	250	50	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	molybdeen (Mo)	<	3	3	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	PCB (som 7)	<	24,5	4,900000095	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108552	Overig	40	90	0	0	zink (Zn)		17,08474541	7,199999809	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	barium (Ba)		38,75	10	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	kobalt (Co)	<	10,546875	3	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	minerale olie (C10-C	<	250	50	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	molybdeen (Mo)	<	3	3	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	PCB (som 7)	<	24,5	4,900000095	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
108553	Overig	30	80	0	0	zink (Zn)		17,08474541	7,199999809	4-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	PAK (10)		0,07	0,07	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120126	Overig	40	90	0	0	zink (Zn)		23,72881317	10	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	PAK (10)		0,07	0,07	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120127	Overig	30	100	0	0	zink (Zn)		23,72881317	10	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

120139	Overig	40	70	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120139	Overig	40	70	0	0 zink (Zn)		17,08474541	7,199999809	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120146	Overig	40	70	0	0 zink (Zn)		17,08474541	7,199999809	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 barium (Ba)		93	24	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 kobalt (Co)		14,76562405	4,199999809	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 lood (Pb)		10,38888836	6,599999905	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145804	Overig	35	75	0	0 zink (Zn)		26,10169601	11	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153705	Overig	40	220	0	0 zink (Zn)		18,03389931	7,599999905	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153706	Overig	30	230	0	0 zink (Zn)		17,9960988	7,5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153707	Overig	40	220	0	0 zink (Zn)		18,74576378	7,900000095	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

153708	Overig	40	220	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0	PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153708	Overig	40	220	0	0	zink (Zn)	<	18,03389931	7,599999905	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153710	Overig	30	230	0	0	zink (Zn)		17,79660988	7,5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153711	Overig	40	220	0	0	zink (Zn)	<	18,03389931	7,599999905	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153713	Overig	40	220	0	0	zink (Zn)		18,74576378	7,900000095	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153716	Overig	40	220	0	0	cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153716	Overig	40	220	0	0	koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153716	Overig	40	220	0	0	kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153716	Overig	40	220	0	0	minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153716	Overig	40	220	0	0	nik					

153722	Overig	40	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153722	Overig	40	200	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153722	Overig	40	200	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153722	Overig	40	200	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153722	Overig	40	200	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153722	Overig	40	200	0	0 zink (Zn)	<	18,03389931	7,599999905	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153723	Overig	30	200	0	0 zink (Zn)		17,79660988	7,5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153724	Overig	40	200	0	0 zink (Zn)		18,74576378	7,900000095	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153725	Overig	30	200	0	0 zink (Zn)		17,79660988	7,5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153728	Overig	40	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153728	Overig	40	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153728	Overig	40	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	17-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
153728	Overig	40	200	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	17-9-2007	

154428 Overig	40	90	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 minerale olie (C10-C	<	190	38	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 nikkel (Ni)	<	8,75	3	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 PAK (10)	<	0,330000013	0,330000013	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 PCB (som 7)	<	0,005	0,001	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
154428 Overig	40	90	0	0 zink (Zn)	<	166,1016998	70	8-7-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 barium (Ba)	<	77,5	20	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 minerale olie (C10-C	<	175	35	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 Lutum(fractie<2um)	<	0	2	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 naftaleen	<	0	0,050000001	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 Organischestof	<	0	0,699999988	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 lood (Pb)	<	15,74073982	10	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181585 Overig	40	90	0,4	2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	11-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 barium (Ba)	<	182,125	47	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 koper (Cu)	<	20,6896553	10	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 minerale olie (C10-C40)	<	245	49	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 Lutum(fractie<2um)	<	0	2	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 nikkel (Ni)	<	28,29166603	9,699999809	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 Organischestof	<	0	1,399999976	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 lood (Pb)	<	34,62962723	22	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 PAK (10)	<	3,599999905	3,599999905	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181759 Overig	30	81	1,4	2 zink (Zn)	<	118,6440735	50	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 barium (Ba)	<	182,125	47	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 koper (Cu)	<	20,6896553	10	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 minerale olie (C10-C40)	<	245	49	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 Lutum(fractie<2um)	<	0	2	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 nikkel (Ni)	<	28,29166603	9,699999809	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 Organischestof	<	0	1,399999976	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 lood (Pb)	<	34,62962723	22	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 PAK (10)	<	3,599999905	3,599999905	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181760 Overig	30	81	1,4	2 zink (Zn)	<	118,6440735	50	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 barium (Ba)	<	89,125	23	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

181766 Overig	30	80	1	2 koper (Cu)	31,03448105	15	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 minerale olie (C10-C40)	600	120	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 Lutum(fractie<2um)	< 0	2	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 nikkel (Ni)	19,54166603	6,699999809	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 Organischestof	0	1	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 lood (Pb)	25,18518448	16	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 PAK (10)	1,799999952	1,799999952	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 PCB (som 7)	< 0,024500001	0,0049	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181766 Overig	30	80	1	2 zink (Zn)	201,6949158	85	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 barium (Ba)	182,125	47	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 kobalt (Co)	< 10,546875	3	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 koper (Cu)	20,6896553	10	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 minerale olie (C10-C40)	245	49	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 Lutum(fractie<2um)	< 0	2	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 nikkel (Ni)	28,29166603	9,699999809	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 Organischestof	0	1,399999976	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 lood (Pb)	34,62962723	22	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 PAK (10)	3,599999905	3,599999905	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 PCB (som 7)	< 0,024500001	0,0049	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181771 Overig	30	80	1,4	2 zink (Zn)	118,6440735	50	16-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 barium (Ba)	< 70,45454407	20	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 cadmium (Cd)	< 0,340121329	0,200000003	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 kobalt (Co)	< 9,698275566	3	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 koper (Cu)	< 10,06711388	5	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 kwik (Hg)	< 0,06944444	0,050000001	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 minerale olie (C10-C <	175	35	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 Lutum(fractie<2um)	0	2,799999952	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 nikkel (Ni)	< 10,9375	4	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 Organischestof	0	1,200000048	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 lood (Pb)	< 15,51094913	10	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 PCB (som 7)	< 0,024500001	0,0049	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181838 Overig	30	80	1,2	2,8 zink (Zn)	< 45,60260773	20	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 barium (Ba)	< 70,45454407	20	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 cadmium (Cd)	< 0,340121329	0,200000003	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 kobalt (Co)	< 9,698275566	3	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 koper (Cu)	< 10,06711388	5	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 kwik (Hg)	< 0,06944444	0,050000001	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 minerale olie (C10-C <	175	35	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 Lutum(fractie<2um)	0	2,799999952	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 nikkel (Ni)	< 10,9375	4	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 Organischestof	0	1,200000048	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 lood (Pb)	< 15,51094913	10	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 PCB (som 7)	< 0,024500001	0,0049	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181840 Overig	30	80	1,2	2,8 zink (Zn)	< 45,60260773	20	11-11-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899 Overig	30	80	1	1,5 barium (Ba)	< 38,75	10	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

181899	Overig	30	80	1	1,5 cadmium (Cd)	<	0,516447365	0,300000012	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 kobalt (Co)	<	10,546875	3	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 minerale olie (C10-C <		190	38	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 Lutum(fractie<2um)		0	1,5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 Organischestof	<	0	1	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 lood (Pb)	<	15,74073982	10	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181899	Overig	30	80	1	1,5 zink (Zn)		26,10169601	11	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 barium (Ba)	<	38,75	10	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 cadmium (Cd)	<	0,516447365	0,300000012	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 kobalt (Co)	<	10,546875	3	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 minerale olie (C10-C <		190	38	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 Lutum(fractie<2um)		0	1,5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 Organischestof	<	0	1	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 lood (Pb)	<	15,74073982	10	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181900	Overig	30	80	1	1,5 zink (Zn)		26,10169601	11	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 barium (Ba)	<	38,75	10	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 cadmium (Cd)	<	0,516447365	0,300000012	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 kobalt (Co)	<	10,546875	3	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 koper (Cu)	<	10,34482765	5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 minerale olie (C10-C <		190	38	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 Lutum(fractie<2um)		0	1,5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 Organischestof	<	0	1	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 lood (Pb)	<	15,74073982	10	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181904	Overig	30	80	1	1,5 zink (Zn)		26,10169601	11	17-10-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182024	Overig	0	5000	3	4,8 barium (Ba)		48,79629517	17	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 cadmium (Cd)		0,316149801	0,200000003	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 kobalt (Co)	<	8,074162483	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 koper (Cu)		15	8,199999809	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 kwik (Hg)	<	0,066923775	0,050000001	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 minerale olie (C10-C <		116,6666641	35	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 Lutum(fractie<2um)		0	4,800000191	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 nikkel (Ni)	<	9,459459305	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 Organischestof		0	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 lood (Pb)		19,11764717	13	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 PAK (10)		0,389999986	0,389999986	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182024	Overig	0	5000	3	4,8 PCB (som 7)		0,016333332	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'

182024	Overig	0	5000	3	4,8 zink (Zn)	56,89404678	28	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 barium (Ba)	88,91472626	37	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 cadmium (Cd)	0,59695816	0,400000006	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 kobalt (Co)	< 6,866734505	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 koper (Cu)	18,53932571	11	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 kwik (Hg)	0,077597544	0,059999999	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 minerale olie (C10-C <	54,05405426	20	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 Lutum(frac<2um)	0	6,900000095	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 nikkel (Ni)	< 8,284023285	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 Organischestof	0	3,700000048	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 lood (Pb)	21,03960419	15	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 PAK (10)	0,360000014	0,360000014	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 PCB (som 7)	0,013243244	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182025	Overig	0	4000	3,7	6,9 zink (Zn)	55,0819664	30	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 barium (Ba)	48,79629517	17	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 cadmium (Cd)	0,316149801	0,200000003	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 kobalt (Co)	< 8,074162483	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 koper (Cu)	15	8,199999809	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 kwik (Hg)	< 0,066923775	0,050000001	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 minerale olie (C10-C <	116,6666641	35	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 Lutum(frac<2um)	0	4,800000191	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 nikkel (Ni)	< 9,459459305	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 Organischestof	0	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 lood (Pb)	19,11764717	13	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182026	Overig	0	5000	3	4,8 zink (Zn)	56,89404678	28	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 barium (Ba)	88,91472626	37	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 cadmium (Cd)	0,59695816	0,400000006	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 kobalt (Co)	< 6,866734505	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 koper (Cu)	18,53932571	11	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 kwik (Hg)	0,077597544	0,059999999	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 minerale olie (C10-C <	54,05405426	20	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 Lutum(frac<2um)	0	6,900000095	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 nikkel (Ni)	< 8,284023285	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 Organischestof	0	3,700000048	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 lood (Pb)	21,03960419	15	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 PAK (10)	0,360000014	0,360000014	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 PCB (som 7)	0,013243244	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182027	Overig	0	3000	3,7	6,9 zink (Zn)	55,0819664	30	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 barium (Ba)	88,91472626	37	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 cadmium (Cd)	0,59695816	0,400000006	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 kobalt (Co)	< 6,866734505	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 koper (Cu)	18,53932571	11	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 kwik (Hg)	0,077597544	0,059999999	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 minerale olie (C10-C <	54,05405426	20	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 Lutum(frac<2um)	0	6,900000095	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 nikkel (Ni)	< 8,284023285	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 Organischestof	0	3,700000048	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 lood (Pb)	21,03960419	15	8-7-2013	'onrealistisch traject'

182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 PAK (10)	0,360000014	0,360000014	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 PCB (som 7)	0,013243244	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182028	Overig	0	3000	3,7	6,9 zink (Zn)	55,0819664	30	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 barium (Ba)	88,91472626	37	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 cadmium (Cd)	0,59695816	0,400000006	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 kobalt (Co) <	6,866734505	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 koper (Cu)	18,53932571	11	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 kwik (Hg)	0,077597544	0,059999999	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 minerale olie (C10-C <	54,05405426	20	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 Lutum(fractie<2um)	0	6,900000095	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 nikkel (Ni) <	8,284023285	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 Organischestof	0	3,700000048	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 lood (Pb)	21,03960419	15	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 PAK (10)	0,360000014	0,360000014	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 PCB (som 7)	0,013243244	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182029	Overig	0	5000	3,7	6,9 zink (Zn)	55,0819664	30	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 barium (Ba)	88,91472626	37	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 cadmium (Cd)	0,59695816	0,400000006	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 kobalt (Co) <	6,866734505	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 koper (Cu)	18,53932571	11	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 kwik (Hg)	0,077597544	0,059999999	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 minerale olie (C10-C <	54,05405426	20	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 Lutum(fractie<2um)	0	6,900000095	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 nikkel (Ni) <	8,284023285	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 Organischestof	0	3,700000048	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 lood (Pb)	21,03960419	15	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 PAK (10)	0,360000014	0,360000014	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 PCB (som 7)	0,013243244	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182030	Overig	0	5000	3,7	6,9 zink (Zn)	55,0819664	30	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 barium (Ba)	88,91472626	37	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 cadmium (Cd)	0,59695816	0,400000006	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 kobalt (Co) <	6,866734505	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 koper (Cu)	18,53932571	11	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 kwik (Hg)	0,077597544	0,059999999	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 minerale olie (C10-C <	54,05405426	20	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 Lutum(fractie<2um)	0	6,900000095	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 nikkel (Ni) <	8,284023285	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 Organischestof	0	3,700000048	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 lood (Pb)	21,03960419	15	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 PAK (10)	0,360000014	0,360000014	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 PCB (som 7)	0,013243244	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182031	Overig	0	5000	3,7	6,9 zink (Zn)	55,0819664	30	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 barium (Ba)	48,79629517	17	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 cadmium (Cd)	0,316149801	0,200000003	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 kobalt (Co) <	8,074162483	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 koper (Cu)	15	8,199999809	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 kwik (Hg) <	0,066923775	0,050000001	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 minerale olie (C10-C <	116,6666641	35	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 Lutum(fractie<2um)	0	4,800000191	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 nikkel (Ni) <	9,459459305	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'

182033	Overig	0	5000	3	4,8 Organischestof	0	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 lood (Pb)	19,11764717	13	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182033	Overig	0	5000	3	4,8 zink (Zn)	56,89404678	28	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 barium (Ba)	48,79629517	17	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 cadmium (Cd)	0,316149801	0,200000003	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 kobalt (Co)	< 8,074162483	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 koper (Cu)	15	8,199999809	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 kwik (Hg)	< 0,066923775	0,050000001	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 minerale olie (C10-C<	116,6666641	35	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 Lutum(fractie<2um)	0	4,800000191	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 nikkel (Ni)	< 9,459459305	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 Organischestof	0	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 lood (Pb)	19,11764717	13	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182034	Overig	0	5000	3	4,8 zink (Zn)	56,89404678	28	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 barium (Ba)	48,79629517	17	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 cadmium (Cd)	0,316149801	0,200000003	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 kobalt (Co)	< 8,074162483	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 koper (Cu)	15	8,199999809	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 kwik (Hg)	< 0,066923775	0,050000001	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 minerale olie (C10-C<	116,6666641	35	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 Lutum(fractie<2um)	0	4,800000191	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 nikkel (Ni)	< 9,459459305	4	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 Organischestof	0	3	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 lood (Pb)	19,11764717	13	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182035	Overig	0	5000	3	4,8 zink (Zn)	56,89404678	28	8-7-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,06944444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182161	Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,06944444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162	Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'

182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co) <	10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182162 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,069444444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182163 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,069444444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182164 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,069444444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'

182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182165 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,069444444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182166 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,069444444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182167 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,069444444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(fractie<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182168 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'

182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,06944444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(frac<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182169 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 cadmium (Cd)	0,333050489	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 kobalt (Co)	10,10479069	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 koper (Cu)	26	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 kwik (Hg)	0,06944444	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 minerale olie (C10-C40)	134,615387	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 Lutum(frac<2um)	0	2,400000095	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 nikkel (Ni)	11,2903223	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 Organischestof	0	2,599999905	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 lood (Pb)	17	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182170 Overig	0	5000	2,6	2,4 zink (Zn)	66,44844818	29	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co)	< 10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(frac<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182171 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co)	< 10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(frac<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182172 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'

182173 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co) <	10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182173 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co) <	10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182174 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co) <	10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182175 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co) <	10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182176 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'

182176 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co)	< 10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182177 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co)	< 10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182178 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 barium (Ba)	74,69879913	20	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 cadmium (Cd)	0,327697784	0,200000003	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 kobalt (Co)	< 10,21180058	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 koper (Cu)	21,78217888	11	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 kwik (Hg)	0,069281355	0,050000001	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 minerale olie (C10-C40)	116,6666641	35	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 Lutum(fractie<2um)	0	2,299999952	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 nikkel (Ni)	11,38211346	4	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 Organischestof	0	3	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 lood (Pb)	19,98191643	13	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 PCB (som 7)	0,016333332	0,0049	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182179 Overig	0	5000	3	2,3 zink (Zn)	63,84365082	28	10-10-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 barium (Ba)	131,9148865	40	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 cadmium (Cd)	0,455847025	0,289999992	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 kobalt (Co)	4,573170662	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 koper (Cu)	45	24	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 kwik (Hg)	0,122125119	0,090000004	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 minerale olie (C10-C40)	55,55555725	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 Lutum(fractie<2um)	0	3,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 nikkel (Ni)	7,835821152	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 Organischestof	0	3,599999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 lood (Pb)	83,5087738	56	1-8-2013	'onrealistisch traject'

182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 PCB (som 7)	0,013611112	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 PAK (10)	1,600000024	1,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182198 Overig	0	5000	3,6	3,4 zink (Zn)	234,7561035	110	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 barium (Ba)	131,9148865	40	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 cadmium (Cd)	0,455847025	0,289999992	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 kobalt (Co)	4,573170662	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 koper (Cu)	45	24	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 kwik (Hg)	0,122125119	0,090000004	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 minerale olie (C10-C40)	55,55555725	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 Lutum(fractie<2um)	0	3,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 nikkel (Ni)	7,835821152	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 Organischestof	0	3,599999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 lood (Pb)	83,5087738	56	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 PCB (som 7)	0,013611112	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 PAK (10)	1,600000024	1,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182199 Overig	0	5000	3,6	3,4 zink (Zn)	234,7561035	110	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 barium (Ba)	131,9148865	40	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 cadmium (Cd)	0,455847025	0,289999992	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 kobalt (Co)	4,573170662	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 koper (Cu)	45	24	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 kwik (Hg)	0,122125119	0,090000004	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 minerale olie (C10-C40)	55,55555725	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 Lutum(fractie<2um)	0	3,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 nikkel (Ni)	7,835821152	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 Organischestof	0	3,599999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 lood (Pb)	83,5087738	56	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 PCB (som 7)	0,013611112	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 PAK (10)	1,600000024	1,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182200 Overig	0	5000	3,6	3,4 zink (Zn)	234,7561035	110	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 barium (Ba)	131,9148865	40	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 cadmium (Cd)	0,455847025	0,289999992	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 kobalt (Co)	4,573170662	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 koper (Cu)	45	24	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 kwik (Hg)	0,122125119	0,090000004	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 minerale olie (C10-C40)	55,55555725	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 Lutum(fractie<2um)	0	3,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 nikkel (Ni)	7,835821152	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 Organischestof	0	3,599999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 lood (Pb)	83,5087738	56	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 PCB (som 7)	0,013611112	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 PAK (10)	1,600000024	1,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182201 Overig	0	5000	3,6	3,4 zink (Zn)	234,7561035	110	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 barium (Ba)	< 72,09302521	20	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 cadmium (Cd)	< 0,341156036	0,200000003	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 kobalt (Co)	14,18621731	4,300000191	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 koper (Cu)	< 10,13513565	5	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 ijzer (Fe)	< 0	5	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 kwik (Hg)	< 0,069641173	0,050000001	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 minerale olie (C10-C	175	35	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 Lutum(fractie<2um)	0	2,599999905	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639 Overig	40	65	1,8	2,6 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

182639	Overig	40	65	1,8	2,6 naftaleen	<	0	0,050000001	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639	Overig	40	65	1,8	2,6 nikkel (Ni)	<	11,11111164	4	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639	Overig	40	65	1,8	2,6 Organischestof		0	1,799999952	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639	Overig	40	65	1,8	2,6 lood (Pb)	<	15,56776524	10	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639	Overig	40	65	1,8	2,6 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639	Overig	40	65	1,8	2,6 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182639	Overig	40	65	1,8	2,6 zink (Zn)	<	46,05263138	20	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 Lutum(frac<2um)	<	0	1	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 Organischestof		0	1	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182645	Overig	45	70	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 barium (Ba)		102,2340393	31	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 cadmium (Cd)		0,379067808	0,230000004	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 kobalt (Co)	<	4,573170662	1,5	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 koper (Cu)		25,24271774	13	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 kwik (Hg)	<	0,068540893	0,050000001	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 minerale olie (C10-C40)		120	30	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 Lutum(frac<2um)		0	3,400000095	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 naftaleen		0	0,01	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 nikkel (Ni)		11,23134422	4,300000191	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 Organischestof		0	2,5	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 lood (Pb)		30,41144943	20	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 PCB (som 7)	<	0,0196	0,0049	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 PAK (10)		1,409999967	1,409999967	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183092	Overig	30	80	2,5	3,4 zink (Zn)		157,6231537	72	3-2-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 cadmium (Cd)	<	0,333545774	0,200000003	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 koper (Cu)	<	10,10100937	5	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 kwik (Hg)	<	0,069772944	0,050000001	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 minerale olie (C10-C	<	129,6296234	35	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 Lutum(frac<2um)		0	1	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 naftaleen	<	0	0,050000001	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 Organischestof		0	2,700000048	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 lood (Pb)	<	15,53930473	10	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 PCB (som 7)	<	0,018518519	0,005	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183152	Overig	40	90	2,7	1 zink (Zn)	<	46,62781143	20	3-4-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198	Overig	30	80	0,7	2 barium (Ba)	<	77,5	20	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

183198 Overig	30	80	0,7	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 koper (Cu)	<	10,34482765	5	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 minerale olie (C10-C<		175	35	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 Lutum(fractie<2um)	<	0	2	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 Organischestof	<	0	0,699999988	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 lood (Pb)	<	15,74073982	10	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183198 Overig	30	80	0,7	2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	26-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 barium (Ba)	<	77,5	20	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 kobalt (Co)	<	10,546875	3	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 koper (Cu)	<	10,34482765	5	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 ijzer (Fe)	<	0	5	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 minerale olie (C10-C<		175	35	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 Lutum(fractie<2um)		0	1,299999952	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 naftaleen	<	0	0,050000001	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 Organischestof		0	0,899999976	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 lood (Pb)	<	15,74073982	10	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185066 Overig	40	80	0,9	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C<		175	35	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185092 Overig	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	20-7-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C<		175	35	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

185344 Overig	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185344 Overig	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 minerale olie (C10-C<		175	35	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 Organischestof		0	1	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185346 Overig	40	90	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	16-2-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 kobalt (Co)	<	10,546875	3	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 ijzer (Fe)	<	0	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 minerale olie (C10-C<		175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 Lutum(fractie<2um)		0	1,299999952	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 naftaleen	<	0	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 Organischestof		0	0,899999976	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 PAK (10)		0,379999995	0,379999995	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186266 Overig	40	90	0,9	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 kobalt (Co)	<	10,546875	3	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 ijzer (Fe)	<	0	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 minerale olie (C10-C<		175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 Lutum(fractie<2um)		0	1,299999952	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 naftaleen	<	0	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 Organischestof		0	0,899999976	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186267 Overig	40	90	0,9	1,3 PAK (10)		0,379999995	0,379999995	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

186267	Overig	40	90	0,9	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 kobalt (Co)	<	10,546875	3	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 ijzer (Fe)	<	0	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 kwik (Hg)		0,098333336	0,07	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 minerale olie (C10-C <		175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 Lutum(fractie<2um)		0	1,700000048	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 naftaleen	<	0	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 Organischestof		0	0,899999976	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186280	Overig	40	90	0,9	1,7 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 kobalt (Co)	<	10,546875	3	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 ijzer (Fe)	<	0	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 kwik (Hg)		0,098333336	0,07	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 minerale olie (C10-C <		175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 Lutum(fractie<2um)		0	1,700000048	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 naftaleen	<	0	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 Organischestof		0	0,899999976	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186281	Overig	40	90	0,9	1,7 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186282	Overig	40	90	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject

186283	Overig	40	90	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 Organischestof	<	0	1	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186283	Overig	40	90	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 kobalt (Co)	<	10,546875	3	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 ijzer (Fe)	<	0	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 kwik (Hg)	<	0,098333336	0,07	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 minerale olie (C10-C	<	175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 Lutum(fractie<2um)	<	0	1,700000048	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 naftaleen	<	0	0,050000001	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 Organischestof	<	0	0,899999976	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186284	Overig	40	90	0,9	1,7 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 barium (Ba)	<	77,5	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 kobalt (Co)	<	10,546875	3	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 ijzer (Fe)	<	0	5	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 kwik (Hg)	<	0,098333336	0,07	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186285	Overig	40	90	0,9	1,7 minerale olie (C10-C	<	175	35	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
18628										

186286 Overig	40	90	1	1 Organischestof		0	1	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186286 Overig	40	90	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186286 Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186286 Overig	40	90	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186286 Overig	40	90	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 barium (Ba)		170,5	44	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 cadmium (Cd)		0,705811381	0,409999996	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 kobalt (Co)		17,9296875	5,099999905	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 koper (Cu)		33,10344696	16	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 kwik (Hg)		0,30904761	0,219999999	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 minerale olie (C10-C <		175	35	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 Lutum(fractie<2um)		0	1,600000024	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 naftaleen	<	0	0,050000001	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 nikkel (Ni)		35	12	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 Organischestof		0	0,899999976	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 lood (Pb)		67,68518066	43	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 PAK (10)		0,779999971	0,779999971	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
186320 Overig	40	90	0,9	1,6 zink (Zn)		227,7966156	96	10-11-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 barium (Ba)	<	77,5	20	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 minerale olie (C10-C <		100	20	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 naftaleen	<	0	0,01	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 nikkel (Ni)		9,041666985	3,099999905	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 Organischestof		0	1,399999976	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 PAK (10)		0,097999997	0,097999997	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198136 Overig	35	85	1,4	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 barium (Ba)	<	77,5	20	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 minerale olie (C10-C <		100	20	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 naftaleen	<	0	0,01	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 nikkel (Ni)		9,041666985	3,099999905	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 Organischestof		0	1,399999976	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 PAK (10)		0,097999997	0,097999997	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198137 Overig	40	100	1,4	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	19-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 barium (Ba)	<	68,8888855	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 cadmium (Cd)	<	0,33909288	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 kobalt (Co)	<	9,507041931	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198577 Overig	40	90	0,8	3 koper (Cu)	<	10	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 kwik (Hg)	<	0,069248825	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 minerale olie (C10-C <		175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 nikkel (Ni)		11,03846169	4,099999905	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 Organischestof		0	0,800000012	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 lood (Pb)	<	15,45454502	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198577 Overig	40	90	0,8	3 zink (Zn)	<	45,16128922	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 barium (Ba)	<	77,5	20	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 koper (Cu)		15,93103313	7,699999809	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 ijzer (Fe)	<	0	5	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 minerale olie (C10-C <		175	35	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 Lutum(fractie<2um)		0	1,100000024	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 naftaleen	<	0	0,050000001	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 Organischestof		0	1,899999976	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 PAK (10)		2,799999952	2,799999952	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198718 Overig	40	90	1,9	1,1 zink (Zn)		64,0677948	27	2-6-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 minerale olie (C10-C <		175	35	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 Organischestof		0	1	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198753 Overig	40	80	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 minerale olie (C10-C <		175	35	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754 Overig	40	70	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198754	Overig	40	70	1	1	naftaleen	<	0	0,050000001	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754	Overig	40	70	1	1	nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754	Overig	40	70	1	1	Organischestof		0	1	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754	Overig	40	70	1	1	lood (Pb)	<	15,74073982	10	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754	Overig	40	70	1	1	PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754	Overig	40	70	1	1	PAK (10)		0,349999994	0,349999994	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198754	Overig	40	70	1	1	zink (Zn)	<	47,45762634	20	13-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	barium (Ba)		86,5116272	24	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	cadmium (Cd)	<	0,315261066	0,200000003	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	kobalt (Co)		11,54692078	3,5	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	koper (Cu)		18,53503036	9,699999809	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	ijzer (Fe)	<	0	5	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	kwik (Hg)	<	0,068477251	0,050000001	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	minerale olie (C10-C<		92,10526276	35	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	Lutum(fractie<2um)		0	2,599999905	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	naftaleen	<	0	0,050000001	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	nikkel (Ni)	<	11,11111164	4	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	Organischestof		0	3,799999952	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	lood (Pb)		19,59219933	13	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	PCB (som 7)		0,012894737	0,0049	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	PAK (10)		0,680000007	0,680000007	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198822	Overig	30	80	3,8	2,6	zink (Zn)		90,39369965	41	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	barium (Ba)		100,75	26	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	cadmium (Cd)	<	0,33059594	0,200000003	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	kobalt (Co)		10,8984375	3,099999905	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	koper (Cu)		12,64214134	6,300000191	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	ijzer (Fe)	<	0	5	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	minerale olie (C10-C<		120,6896515	35	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	Lutum(fractie<2um)		0	2	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	naftaleen	<	0	0,050000001	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	Organischestof		0	2,900000095	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	lood (Pb)		18,57923508	12	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	PAK (10)		1,399999976	1,399999976	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198829	Overig	40	90	2,9	2	zink (Zn)		92,79204559	40	3-10-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	barium (Ba)	<	74,69879913	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	cadmium (Cd)	<	0,342719942	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	kobalt (Co)	<	10,21180058	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	koper (Cu)	<	10,23890686	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	kwik (Hg)	<	0,069938362	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	minerale olie (C10-C<		175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	nikkel (Ni)	<	11,38211346	4	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	Organischestof		0	0,800000012	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	lood (Pb)	<	15,65377617	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198851	Overig	40	90	0,8	2,3	PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198851	Overig	40	90	0,8	2,3 zink (Zn)	<	46,7445755	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C <		175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 Organischestof		0	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198857	Overig	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 minerale olie (C10-C <		175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 Organischestof		0	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198860	Overig	30	80	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 barium (Ba)	<	74,69879913	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 cadmium (Cd)	<	0,342719942	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 kobalt (Co)	<	10,21180058	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 koper (Cu)	<	10,23890686	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 kwik (Hg)	<	0,069938362	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 minerale olie (C10-C <		175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 nikkel (Ni)	<	11,38211346	4	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 Organischestof		0	0,800000012	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 lood (Pb)	<	15,65377617	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198876	Overig	40	90	0,8	2,3 zink (Zn)	<	46,7445755	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198882	Overig	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 Organischestof		0	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198882	Overig	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 Organischestof		0	0,200000003	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198885	Overig	30	80	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	16-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 minerale olie (C10-C	<	175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 Lutum(fractie<2um)		0	1,799999952	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 Organischestof		0	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199248	Overig	40	70	0,2	1,8 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 minerale olie (C10-C	<	175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 Lutum(fractie<2um)		0	1,600000024	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261	Overig	40	70	0,2	1,6 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199261 Overig	40	70	0,2	1,6 Organischestof	<	0	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261 Overig	40	70	0,2	1,6 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261 Overig	40	70	0,2	1,6 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261 Overig	40	70	0,2	1,6 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199261 Overig	40	70	0,2	1,6 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 Lutum(fractie<2um)		0	1,600000024	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 Organischestof		0	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199267 Overig	40	80	0,2	1,6 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 Organischestof		0	1	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199269 Overig	40	80	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 Organischestof		0	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199272 Overig	40	80	0,2	1,9 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199276 Overig	40	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 Organischestof		0	1	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199276 Overig	40	80	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 Organischestof		0	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199283 Overig	40	80	0,2	1,9 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 Organischestof		0	1	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199286 Overig	30	80	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 barium (Ba)	<	77,5	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289 Overig	40	90	0,2	1,6 minerale olie (C10-C<		175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199289	Overig	40	90	0,2	1,6 Lutum(fractie<2um)	0	1,600000024	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 naftaleen <	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 nikkel (Ni) <	11,66666698	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 Organischestof	0	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 lood (Pb) <	15,74073982	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199289	Overig	40	90	0,2	1,6 zink (Zn) <	47,45762634	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 barium (Ba) <	69,66291809	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 cadmium (Cd) <	0,339606315	0,200000003	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 kobalt (Co)	10,24182034	3,200000048	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 koper (Cu) <	10,03344536	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 ijzer (Fe) <	0	5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 kwik (Hg) <	0,069346502	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 minerale olie (C10-C <	175	35	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 Lutum(fractie<2um)	0	2,900000095	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 naftaleen <	0	0,050000001	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 nikkel (Ni) <	10,85271263	4	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 Organischestof	0	0,800000012	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 lood (Pb) <	15,48269653	10	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199294	Overig	40	90	0,8	2,9 zink (Zn) <	45,38087463	20	3-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 barium (Ba)	302,25	78	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 cadmium (Cd)	0,981249988	0,569999993	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 kobalt (Co)	20,7421875	5,900000095	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 koper (Cu) <	10,34482765	5	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe) <	0	5	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 kwik (Hg) <	0,070238099	0,050000001	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)	1500	300	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 naftaleen	0	0,959999979	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 nikkel (Ni)	16,04166794	5,5	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 Organischestof	0	2	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 lood (Pb)	55,09259033	35	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 PCB (som 7)	0,031500001	0,0063	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 PAK (10)	40	40	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199358	Overig	30	80	2	1 zink (Zn)	522,0339355	220	14-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199367	Overig	40	90	0,9	1,6 ijzer (Fe) <	0	5	17-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199367	Overig	40	90	0,9	1,6 minerale olie (C10-C40)	750	150	17-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199367	Overig	40	90	0,9	1,6 Lutum(fractie<2um)	0	1,600000024	17-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199367	Overig	40	90	0,9	1,6 naftaleen	0	0,100000001	17-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199367	Overig	40	90	0,9	1,6 Organischestof	0	0,899999976	17-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199367	Overig	40	90	0,9	1,6 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	17-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 barium (Ba)	108,5	28	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 kobalt (Co)	84,375	24	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 koper (Cu)	20,6896553	10	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 ijzer (Fe) <	0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 kwik (Hg) <	0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372	Overig	40	90	1,9	1,7 minerale olie (C10-C40)	1850	370	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199372 Overig	40	90	1,9	1,7 Lutum(fractie<2um)	0	1,700000048	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 naftaleen <	0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 nikkel (Ni)	22,16666794	7,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 Organischestof	0	1,899999976	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 lood (Pb)	26,75925827	17	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 PAK (10)	20	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199372 Overig	40	90	1,9	1,7 zink (Zn)	161,3559418	68	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 barium (Ba) <	77,5	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 kobalt (Co) <	10,546875	3	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 koper (Cu) <	10,34482765	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 ijzer (Fe) <	0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 kwik (Hg) <	0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C <	175	35	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 naftaleen <	0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 nikkel (Ni) <	11,66666698	4	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 Organischestof	0	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 lood (Pb) <	15,74073982	10	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 PCB (som 7)	0,089999996	0,017999999	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199373 Overig	40	90	0,2	1 zink (Zn) <	47,45762634	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 barium (Ba) <	77,5	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 kobalt (Co) <	10,546875	3	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 koper (Cu) <	10,34482765	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 ijzer (Fe) <	0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 kwik (Hg) <	0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 minerale olie (C10-C <	175	35	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 naftaleen <	0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 nikkel (Ni) <	11,66666698	4	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 Organischestof	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 lood (Pb) <	15,74073982	10	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 PAK (10)	0,509999999	0,509999999	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199375 Overig	40	90	1	1 zink (Zn) <	47,45762634	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 barium (Ba)	228,625	59	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 cadmium (Cd) <	0,303733796	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 kobalt (Co)	49,21875	14	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 koper (Cu)	47,02194214	25	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 ijzer (Fe) <	0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 kwik (Hg)	0,095690459	0,07	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 minerale olie (C10-C40)	530,6122437	260	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 Lutum(fractie<2um)	0	1,200000048	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 naftaleen	0	0,629999995	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 nikkel (Ni)	46,66666794	16	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 Organischestof	0	4,900000095	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 lood (Pb)	34,35852051	23	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199377 Overig	40	90	4,9	1,2 PCB (som 7)	0,01	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 PAK (10)	32	32	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199377 Overig	40	90	4,9	1,2 zink (Zn)	70,7182312	32	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 barium (Ba)	< 77,5	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 minerale olie (C10-C <	175	35	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 naftaleen	< 0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 Organischestof	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)	0,0275	0,0055	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 PAK (10)	4,5	4,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199380 Overig	40	90	1	1 zink (Zn)	61,69491577	26	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 barium (Ba)	< 77,5	20	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 kobalt (Co)	21,4453125	6,099999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 koper (Cu)	< 10,34482765	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 minerale olie (C10-C40)	330	66	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 Lutum(fractie<2um)	0	1,799999952	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 naftaleen	< 0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 Organischestof	0	1,899999976	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 lood (Pb)	17,31481361	11	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 PAK (10)	6,900000095	6,900000095	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199381 Overig	40	90	1,9	1,8 zink (Zn)	71,18643951	30	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	1,9	1,5 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	1,9	1,5 Lutum(fractie<2um)	0	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	1,9	1,5 Organischestof	0	1,899999976	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	1,9	1,5 zink (Zn)	949,1525879	400	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 barium (Ba)	81,375	21	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 cadmium (Cd)	1,032894731	0,600000024	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 kobalt (Co)	26,3671875	7,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 koper (Cu)	11,58620644	5,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)	1450	290	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 naftaleen	< 0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 nikkel (Ni)	16,33333397	5,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 Organischestof	0	2	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 lood (Pb)	39,35185242	25	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199389 Overig	30	80	2	1 PAK (10)	6,199999809	6,199999809	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199389	Overig	30	80	2	1 zink (Zn)	925,4237671	390	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	0,9	1,3 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	0,9	1,3 Lutum(fractie<2um)	0	1,299999952	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	0,9	1,3 Organischestof	0	0,899999976	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	0,9	1,3 zink (Zn)	806,7796631	340	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 barium (Ba)	81,375	21	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 cadmium (Cd)	1,032894731	0,600000024	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 kobalt (Co)	26,3671875	7,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 koper (Cu)	11,58620644	5,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)	1450	290	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 naftaleen	< 0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 nikkel (Ni)	16,33333397	5,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 Organischestof	0	2	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 lood (Pb)	39,35185242	25	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 PAK (10)	6,199999809	6,199999809	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199390	Overig	30	80	2	1 zink (Zn)	925,4237671	390	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 barium (Ba)	81,375	21	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 cadmium (Cd)	1,032894731	0,600000024	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 kobalt (Co)	26,3671875	7,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 koper (Cu)	11,58620644	5,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)	1450	290	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 naftaleen	< 0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 nikkel (Ni)	16,33333397	5,599999905	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 Organischestof	0	2	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 lood (Pb)	39,35185242	25	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 PAK (10)	6,199999809	6,199999809	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 zink (Zn)	854,2373047	360	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199391	Overig	30	80	2	1 zink (Zn)	925,4237671	390	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 barium (Ba)	375,875	97	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 cadmium (Cd)	0,705811381	0,409999996	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 kobalt (Co)	31,640625	9	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 koper (Cu)	11,79310226	5,699999809	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	< 0	5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)	750	150	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 naftaleen	< 0	0,050000001	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 nikkel (Ni)	17,20833397	5,900000095	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 Organischestof	0	2	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 lood (Pb)	56,66666412	36	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 PCB (som 7)	0,031500001	0,0063	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 PAK (10)	10	10	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199392	Overig	30	80	2	1 zink (Zn)	355,9322205	150	1-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199400 Overig	40	90	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199400 Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199400 Overig	40	90	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199400 Overig	40	90	1	1 Organischestof		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199400 Overig	40	90	1	1 PAK (10)		8,600000381	8,600000381	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199401 Overig	40	90	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199401 Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199401 Overig	40	90	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199401 Overig	40	90	1	1 Organischestof		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199401 Overig	40	90	1	1 PAK (10)		3,400000095	3,400000095	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199402 Overig	30	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199402 Overig	30	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199402 Overig	30	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199402 Overig	30	80	1	1 Organischestof		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199402 Overig	30	80	1	1 PAK (10)		2,900000095	2,900000095	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199406 Overig	30	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199406 Overig	30	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199406 Overig	30	80	1	1 Organischestof		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199406 Overig	30	80	1	1 zink (Zn)		877,9661255	370	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)		3000	600	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 Organischestof		0	2	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 PAK (10)		3,5	3,5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199407 Overig	30	80	2	1 zink (Zn)		3084,74585	1300	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 minerale olie (C10-C40)		2100	420	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 Organischestof		0	2	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 PAK (10)		26	26	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199408 Overig	30	80	2	1 zink (Zn)		1637,288208	690	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199409 Overig	30	80	2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199409 Overig	30	80	2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199409 Overig	30	80	2	1 Organischestof		0	2	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199409 Overig	30	80	2	1 zink (Zn)		1352,542358	570	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199410 Overig	40	90	0,9	1,2 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199410 Overig	40	90	0,9	1,2 Lutum(fractie<2um)		0	1,200000048	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199410 Overig	40	90	0,9	1,2 Organischestof		0	0,899999976	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199410 Overig	40	90	0,9	1,2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199411 Overig	40	90	0,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199411 Overig	40	90	0,9	1,9 minerale olie (C10-C <		175	35	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199411 Overig	40	90	0,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199411 Overig	40	90	0,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199411 Overig	40	90	0,9	1,9 Organischestof		0	0,899999976	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199411 Overig	40	90	0,9	1,9 PAK (10)		0,970000029	0,970000029	8-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432 Overig	30	80	1	1 minerale olie (C10-C <		175	35	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199432	Overig	30	80	1	1	Lutum(fractie<2um)	<	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	naftaleen	<	0	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	Organischestof	<	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	lood (Pb)	<	15,74073982	10	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199432	Overig	30	80	1	1	zink (Zn)	<	47,45762634	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	barium (Ba)	<	77,5	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	kobalt (Co)	<	10,546875	3	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	koper (Cu)	<	10,34482765	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	ijzer (Fe)	<	0	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	minerale olie (C10-C<	<	175	35	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	Lutum(fractie<2um)	<	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	naftaleen	<	0	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	Organischestof	<	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	lood (Pb)	<	15,74073982	10	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199435	Overig	40	90	1	1	zink (Zn)	<	47,45762634	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	barium (Ba)	<	77,5	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	kobalt (Co)	<	10,546875	3	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	koper (Cu)	<	10,34482765	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	ijzer (Fe)	<	0	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	minerale olie (C10-C<	<	175	35	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	Lutum(fractie<2um)	<	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199439	Overig	40	90	1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 5

199442 Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199442 Overig	40	90	1	1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199442 Overig	40	90	1	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 barium (Ba)	< 77,5	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 ijzer (Fe)	< 0	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 minerale olie (C10-C <	175	35	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 naftaleen	< 0	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 Organischestof	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199443 Overig	30	80	1	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 barium (Ba)	< 77,5	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 ijzer (Fe)	< 0	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 minerale olie (C10-C <	175	35	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 naftaleen	< 0	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 Organischestof	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199444 Overig	40	90	1	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 barium (Ba)	< 77,5	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 ijzer (Fe)	< 0	5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 minerale olie (C10-C <	175	35	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 naftaleen	< 0	0,050000001	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 Organischestof	0	2	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 PAK (10)	3,099999905	3,099999905	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199452 Overig	40	90	2	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	14-1-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199461 Overig	40	90	3,9	2 ijzer (Fe)	< 0	5	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199461 Overig	40	90	3,9	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199461 Overig	40	90	3,9	2 Organischestof	0	3,900000095	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199461 Overig	40	90	3,9	2 PCB (som 7)	0,038461536	0,015	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199462 Overig	32	70	3,9	1,9 ijzer (Fe)	< 0	5	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199462 Overig	32	70	3,9	1,9 Lutum(fractie<2um)	0	1,899999976	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199462 Overig	32	70	3,9	1,9 Organischestof	0	3,900000095	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199462 Overig	32	70	3,9	1,9 PCB (som 7)	0,051282048	0,02	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199463 Overig	35	85	4,9	1,3 ijzer (Fe)	< 0	5	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199463 Overig	35	85	4,9	1,3 Lutum(fractie<2um)	0	1,299999952	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199463 Overig	35	85	4,9	1,3 Organischestof	0	4,900000095	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199463 Overig	35	85	4,9	1,3 PCB (som 7)	0,01	0,0049	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199464 Overig	40	70	3,9	2 ijzer (Fe)	< 0	5	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199464 Overig	40	70	3,9	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199464 Overig	40	70	3,9	2 Organischestof	0	3,900000095	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199464 Overig	40	70	3,9	2 PCB (som 7)	0,038461536	0,015	2-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 barium (Ba)	< 77,5	20	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 ijzer (Fe)	< 0	5	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 minerale olie (C10-C<	175	35	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 naftaleen	< 0	0,050000001	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 Organischestof	0	1	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200080 Overig	45	95	1	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	11-3-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 cadmium (Cd)	< 0,688596487	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 Organischestof	0	0,699999988	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 PAK (10)	< 0,094999999	0,094999999	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106357 Overig	30	130	0,7	1 zink (Zn)	21,11864281	8,899999619	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 cadmium (Cd)	< 0,688596487	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 Organischestof	0	0,699999988	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 PAK (10)	< 0,094999999	0,094999999	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106358 Overig	30	130	0,7	1 zink (Zn)	21,11864281	8,899999619	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 cadmium (Cd)	< 0,688596487	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 Organischestof	0	0,699999988	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

106360 Overig	40	130	0,7	1 PAK (10)	<	0,094999999	0,094999999	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106360 Overig	40	130	0,7	1 zink (Zn)	<	21,11864281	8,899999619	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 Organischestof	<	0	0,699999988	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 PAK (10)	<	0,094999999	0,094999999	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106363 Overig	40	130	0,7	1 zink (Zn)	<	21,11864281	8,899999619	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 barium (Ba)	<	50	15	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 cadmium (Cd)	<	0,286927551	0,170000002	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 kobalt (Co)	<	3,077975273	1	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 koper (Cu)	<	9,900990486	5	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 kwik (Hg)	<	0,068957455	0,050000001	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 Lutum(fractie<2um)	<	0	3,299999952	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 nikkel (Ni)	<	7,894736767	3	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 Organischestof	<	0	0,800000012	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 lood (Pb)	<	19,98191643	13	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 PAK (10)	<	0,075000003	0,075000003	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 PCB (som 7)	<	0,035	0,007	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107327 Overig	40	150	0,8	3,3 zink (Zn)	<	37,83783722	17	17-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
161815 Overig	0	200	0	0 minerale olie (C10-C<	<	250	50	1-11-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
161815 Overig	0	200	0	0 naftaleen	<	0	0,050000001	1-11-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 cadmium (Cd)	<	0,635884941	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 koper (Cu)	<	9,740259171	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 kwik (Hg)	<	0,069054306	0,050000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 minerale olie (C10-C<	<	52,63157654	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 Lutum(fractie<2um)	<	0	1,700000048	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 nikkel (Ni)	<	8,75	3	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 Organischestof	<	0	3,799999952	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 lood (Pb)	<	19,80286789	13	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 PAK (10)	<	0,200000003	0,200000003	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166316 Overig	40	200	3,8	1,7 zink (Zn)	<	45,38087463	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 cadmium (Cd)	<	0,635884941	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 koper (Cu)	<	9,740259171	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 kwik (Hg)	<	0,069054306	0,050000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 minerale olie (C10-C<	<	52,63157654	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 Lutum(fractie<2um)	<	0	1,700000048	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 nikkel (Ni)	<	8,75	3	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 Organischestof	<	0	3,799999952	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 lood (Pb)	<	19,80286789	13	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 PAK (10)	<	0,200000003	0,200000003	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166317 Overig	40	200	3,8	1,7 zink (Zn)	<	45,38087463	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 cadmium (Cd)	<	0,635884941	0,400000006	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 koper (Cu)	<	9,740259171	5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 kwik (Hg)	<	0,069054306	0,050000001	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 minerale olie (C10-C<	<	52,63157654	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 Lutum(fractie<2um)	<	0	1,700000048	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 nikkel (Ni)	<	8,75	3	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 Organischestof	<	0	3,799999952	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318 Overig	40	200	3,8	1,7 lood (Pb)	<	19,80286789	13	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

166318	Overig	40	200	3,8	1,7 PAK (10)	<	0,200000003	0,200000003	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166318	Overig	40	200	3,8	1,7 zink (Zn)	<	45,38087463	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166322	Overig	7	100	0,5	1 minerale olie (C10-C	<	100	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166322	Overig	7	100	0,5	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166322	Overig	7	100	0,5	1 Organischestof	<	0	0,5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166323	Overig	7	100	0,5	1 minerale olie (C10-C	<	100	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166323	Overig	7	100	0,5	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166323	Overig	7	100	0,5	1 Organischestof	<	0	0,5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166324	Overig	7	100	0,5	1 minerale olie (C10-C	<	100	20	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166324	Overig	7	100	0,5	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166324	Overig	7	100	0,5	1 Organischestof	<	0	0,5	25-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 cadmium (Cd)	<	0,264992058	0,170000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 koper (Cu)	<	8,379887581	5	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 kwik (Hg)	<	0,064019099	0,050000001	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 minerale olie (C10-C	<	100	20	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 Lutum(fractie<2um)	<	0	8,800000191	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 naftaleen	<	0	0,01	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 nikkel (Ni)	<	6,888298035	3,700000048	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 Organischestof	<	0	0,5	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 lood (Pb)	<	18,17434311	13	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 PAK (10)	<	0,067000002	0,067000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166739	Overig	40	200	0,5	8,8 zink (Zn)	<	29,97480965	17	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 cadmium (Cd)	<	0,264992058	0,170000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 koper (Cu)	<	8,379887581	5	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 kwik (Hg)	<	0,064019099	0,050000001	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 minerale olie (C10-C	<	100	20	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 Lutum(fractie<2um)	<	0	8,800000191	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 naftaleen	<	0	0,01	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 nikkel (Ni)	<	6,888298035	3,700000048	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 Organischestof	<	0	0,5	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 lood (Pb)	<	18,17434311	13	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 PAK (10)	<	0,067000002	0,067000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166740	Overig	40	200	0,5	8,8 zink (Zn)	<	29,97480965	17	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 minerale olie (C10-C	<	200	40	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 lood (Pb)	<	15,74073982	10	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166927	Overig	40	120	0	0 zink (Zn)	<	11,86440659	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 minerale olie (C10-C	<	200	40	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 lood (Pb)	<	15,74073982	10	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166928	Overig	40	120	0	0 zink (Zn)	<	11,86440659	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 minerale olie (C10-C	<	200	40	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 lood (Pb)	<	15,74073982	10	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166932	Overig	40	120	0	0 zink (Zn)	<	11,86440659	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

166936 Overig	40	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166936 Overig	40	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166936 Overig	40	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166936 Overig	40	120	0	0 minerale olie (C10-C	<	200	40	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166936 Overig	40	120	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166936 Overig	40	120	0	0 lood (Pb)	<	15,74073982	10	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166936 Overig	40	120	0	0 zink (Zn)	<	11,86440659	5	29-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 cadmium (Cd)	<	0,280592948	0,170000002	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 koper (Cu)	<	9,433961868	5	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 kwik (Hg)	<	0,06753663	0,050000001	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 minerale olie (C10-C	<	190	38	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 Lutum(fractie<2um)	<	0	4,800000191	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 nikkel (Ni)	<	9,932432175	4,199999809	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 Organischestof	<	0	0,5	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 lood (Pb)	<	19,45422554	13	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 PAK (10)	<	0,066	0,066	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167410 Overig	40	150	0,5	4,8 zink (Zn)	<	35,31157303	17	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 cadmium (Cd)	<	0,280592948	0,170000002	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 koper (Cu)	<	9,433961868	5	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 kwik (Hg)	<	0,06753663	0,050000001	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 minerale olie (C10-C	<	190	38	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 Lutum(fractie<2um)	<	0	4,800000191	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 nikkel (Ni)	<	9,932432175	4,199999809	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 Organischestof	<	0	0,5	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 lood (Pb)	<	19,45422554	13	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 PAK (10)	<	0,066	0,066	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167424 Overig	40	150	0,5	4,8 zink (Zn)	<	35,31157303	17	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 cadmium (Cd)	<	0,280592948	0,170000002	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 koper (Cu)	<	9,433961868	5	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 kwik (Hg)	<	0,06753663	0,050000001	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 minerale olie (C10-C	<	190	38	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 Lutum(fractie<2um)	<	0	4,800000191	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 nikkel (Ni)	<	9,932432175	4,199999809	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 Organischestof	<	0	0,5	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 lood (Pb)	<	19,45422554	13	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 PAK (10)	<	0,066	0,066	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167425 Overig	40	150	0,5	4,8 zink (Zn)	<	35,31157303	17	27-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167468 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	<	0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	<	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	<	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167468 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	<	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	<	0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	<	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	<	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167469 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	<	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	<	0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'

167470 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167470 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167471 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167472 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167473 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167474 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 koper (Cu)	31,03448105	15	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 lood (Pb)	28,33333206	18	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167475 Overig	0	950	0	0 zink (Zn)	83,05084991	35	15-5-2009	'onrealistisch traject'
167675 Overig	0	250	2,8	0 minerale olie (C10-C <	135,7142792	38	1-12-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167675 Overig	0	250	2,8	0 Organischestof	0	2,799999952	1-12-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167675 Overig	0	250	2,8	0 PCB (som 7)	0,035714284	0,01	1-12-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169239 Overig	40	70	4	0 Organischestof	0	4	1-2-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169239 Overig	40	70	4	0 PAK (10)	0,899999976	0,899999976	1-2-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5 barium (Ba)	62	16	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5 cadmium (Cd)	< 0,287360042	0,170000002	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

169510 Overig	40	170	2,4	1,5	kobalt (Co)	<	14,0625	4	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	koper (Cu)	<	10,20408154	5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	kwik (Hg)	<	0,069971539	0,050000001	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	minerale olie (C10-C	<	158,3333282	38	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	Lutum(fractie<2um)		0	1,5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	naftaleen	<	0	0,050000001	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	nikkel (Ni)		9,041666985	3,099999905	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	Organischestof		0	2,400000095	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	lood (Pb)		34,375	22	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	PAK (10)		1,799999952	1,799999952	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	PCB (som 7)		0,020416666	0,0049	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169510 Overig	40	170	2,4	1,5	zink (Zn)		63,42282104	27	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	barium (Ba)		62	16	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	cadmium (Cd)	<	0,287360042	0,170000002	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	kobalt (Co)	<	14,0625	4	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	koper (Cu)	<	10,20408154	5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	kwik (Hg)	<	0,069971539	0,050000001	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	minerale olie (C10-C	<	158,3333282	38	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	Lutum(fractie<2um)		0	1,5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	naftaleen	<	0	0,050000001	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	nikkel (Ni)		9,041666985	3,099999905	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	Organischestof		0	2,400000095	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	lood (Pb)		34,375	22	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	PAK (10)		1,799999952	1,799999952	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	PCB (som 7)		0,020416666	0,0049	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169513 Overig	40	170	2,4	1,5	zink (Zn)		63,42282104	27	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	barium (Ba)		62	16	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	cadmium (Cd)	<	0,287360042	0,170000002	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	kobalt (Co)	<	14,0625	4	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	koper (Cu)	<	10,20408154	5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	kwik (Hg)	<	0,069971539	0,050000001	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	minerale olie (C10-C	<	158,3333282	38	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	Lutum(fractie<2um)		0	1,5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	naftaleen	<	0	0,050000001	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	nikkel (Ni)		9,041666985	3,099999905	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	Organischestof		0	2,400000095	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	lood (Pb)		34,375	22	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	PAK (10)		1,799999952	1,799999952	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	PCB (som 7)		0,020416666	0,0049	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169514 Overig	40	170	2,4	1,5	zink (Zn)		63,42282104	27	15-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	barium (Ba)	<	60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	cadmium (Cd)	<	0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	kobalt (Co)	<	8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	koper (Cu)	<	19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	kwik (Hg)	<	0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	minerale olie (C10-C	<	100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	Lutum(fractie<2um)		0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	nikkel (Ni)	<	12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	Organischestof		0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565 Overig	0	5000	1,8	4,2	lood (Pb)	<	19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'

169565	Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565	Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169565	Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C	< 100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169566	Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C	< 100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169567	Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C	< 100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169568	Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C	< 100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569	Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'

169569 Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569 Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569 Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569 Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169569 Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C <	100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169570 Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C <	100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169571 Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 barium (Ba)	< 60,78431702	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 cadmium (Cd)	< 0,582838356	0,349999994	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 kobalt (Co)	< 8,50125885	3	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 koper (Cu)	< 19,23077011	10	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 kwik (Hg)	< 0,136195764	0,100000001	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 minerale olie (C10-C <	100	20	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 Lutum(fractie<2um)	0	4,199999809	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 nikkel (Ni)	< 12,32394314	5	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 Organischestof	0	1,799999952	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 lood (Pb)	< 19,66192055	13	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 PAK (10)	0,189999998	0,189999998	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 PCB (som 7)	0,0085	0,0017	12-7-2010	'onrealistisch traject'
169572 Overig	0	5000	1,8	4,2 zink (Zn)	113,1097641	53	12-7-2010	'onrealistisch traject'
174555 Overig	30	150	0,8	1 barium (Ba)	46,5	12	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 cadmium (Cd)	< 0,154934213	0,090000004	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 kobalt (Co)	5,625	1,600000024	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 koper (Cu)	5,586206913	2,700000048	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 kwik (Hg)	< 0,042142857	0,029999999	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 minerale olie (C10-C <	190	38	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

174555 Overig	30	150	0,8	1 molybdeen (Mo)	<	0,899999976	0,899999976	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 naftaleen	<	0	0,150000006	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 nikkel (Ni)		8,75	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 Organischestof		0	0,800000012	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 lood (Pb)	<	4,722222328	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 PAK (10)		1	1	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 PCB (som 7)		0,005	0,001	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174555 Overig	30	150	0,8	1 zink (Zn)		21,35593224	9	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 barium (Ba)		46,5	12	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 cadmium (Cd)	<	0,154934213	0,090000004	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 kobalt (Co)		5,625	1,600000024	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 koper (Cu)		5,586206913	2,700000048	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 kwik (Hg)	<	0,042142857	0,029999999	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 minerale olie (C10-C <		190	38	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 molybdeen (Mo)	<	0,899999976	0,899999976	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 naftaleen	<	0	0,150000006	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 nikkel (Ni)		8,75	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 Organischestof		0	0,800000012	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 lood (Pb)	<	4,722222328	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 PAK (10)		1	1	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 PCB (som 7)		0,005	0,001	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174557 Overig	30	150	0,8	1 zink (Zn)		21,35593224	9	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 barium (Ba)		46,5	12	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 cadmium (Cd)	<	0,154934213	0,090000004	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 kobalt (Co)		5,625	1,600000024	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 koper (Cu)		5,586206913	2,700000048	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 kwik (Hg)	<	0,042142857	0,029999999	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 minerale olie (C10-C <		190	38	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 molybdeen (Mo)	<	0,899999976	0,899999976	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 naftaleen	<	0	0,150000006	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 nikkel (Ni)		8,75	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 Organischestof		0	0,800000012	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 lood (Pb)	<	4,722222328	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 PAK (10)		1	1	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 PCB (som 7)		0,005	0,001	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174561 Overig	30	150	0,8	1 zink (Zn)		21,35593224	9	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174732 Overig	40	100	1,9	0 minerale olie (C10-C40)		850	170	11-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174732 Overig	40	100	1,9	0 Organischestof		0	1,899999976	11-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 barium (Ba)	<	74,69879913	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 cadmium (Cd)	<	0,599759877	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 kobalt (Co)	<	10,21180058	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 koper (Cu)	<	20,47781372	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 kwik (Hg)	<	0,139876723	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 minerale olie (C10-C <		100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 nikkel (Ni)	<	14,22764206	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 Organischestof		0	0,699999988	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 lood (Pb)	<	20,34990883	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 PAK (10)		0,079999998	0,079999998	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174889 Overig	35	11000	0,7	2,3 zink (Zn)	<	46,7445755	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'

174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	barium (Ba)	<	74,69879913	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	cadmium (Cd)	<	0,599759877	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	kobalt (Co)	<	10,21180058	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	koper (Cu)	<	20,47781372	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	kwik (Hg)	<	0,139876723	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	minerale olie (C10-C<		100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	nikkel (Ni)	<	14,22764206	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	Organischestof		0	0,699999988	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	lood (Pb)	<	20,34990883	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	PAK (10)		0,079999998	0,079999998	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174893 Overig	35	11000	0,7	2,3	zink (Zn)	<	46,7445755	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	barium (Ba)	<	74,69879913	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	cadmium (Cd)	<	0,599759877	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	kobalt (Co)	<	10,21180058	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	koper (Cu)	<	20,47781372	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	kwik (Hg)	<	0,139876723	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	minerale olie (C10-C<		100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	nikkel (Ni)	<	14,22764206	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	Organischestof		0	0,699999988	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	lood (Pb)	<	20,34990883	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	PAK (10)		0,079999998	0,079999998	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174895 Overig	35	11000	0,7	2,3	zink (Zn)	<	46,7445755	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	barium (Ba)	<	74,69879913	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	cadmium (Cd)	<	0,599759877	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	kobalt (Co)	<	10,21180058	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	koper (Cu)	<	20,47781372	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	kwik (Hg)	<	0,139876723	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	minerale olie (C10-C<		100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	nikkel (Ni)	<	14,22764206	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	Organischestof		0	0,699999988	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	lood (Pb)	<	20,34990883	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	PAK (10)		0,079999998	0,079999998	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174902 Overig	35	11000	0,7	2,3	zink (Zn)	<	46,7445755	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	barium (Ba)	<	74,69879913	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	cadmium (Cd)	<	0,599759877	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	kobalt (Co)	<	10,21180058	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	koper (Cu)	<	20,47781372	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	kwik (Hg)	<	0,139876723	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	minerale olie (C10-C<		100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	nikkel (Ni)	<	14,22764206	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	Organischestof		0	0,699999988	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	lood (Pb)	<	20,34990883	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3	PAK (10)		0,079999998	0,079999998	25-7-2011	'onrealistisch traject'

174903 Overig	35	11000	0,7	2,3 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174903 Overig	35	11000	0,7	2,3 zink (Zn)	< 46,7445755	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174924 Overig	0	110	3,1	1 minerale olie (C10-C40)	112,9032288	35	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174924 Overig	0	110	3,1	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174924 Overig	0	110	3,1	1 naftaleen	< 0	0,100000001	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174924 Overig	0	110	3,1	1 Organischestof	0	3,099999905	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174930 Overig	0	110	3,1	1 minerale olie (C10-C40)	112,9032288	35	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174930 Overig	0	110	3,1	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174930 Overig	0	110	3,1	1 naftaleen	< 0	0,100000001	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
174930 Overig	0	110	3,1	1 Organischestof	0	3,099999905	14-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 koper (Cu)	12	5,800000191	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 naftaleen	< 0	0,01	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 nikkel (Ni)	9,625	3,299999952	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 lood (Pb)	23,61111069	15	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 PAK (10)	0,319999993	0,319999993	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176231 Overig	30	110	0	0 zink (Zn)	42,71186447	18	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 koper (Cu)	12	5,800000191	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 naftaleen	< 0	0,01	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 nikkel (Ni)	9,625	3,299999952	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 lood (Pb)	23,61111069	15	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 PAK (10)	0,319999993	0,319999993	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176232 Overig	30	110	0	0 zink (Zn)	42,71186447	18	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 koper (Cu)	12	5,800000191	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 naftaleen	< 0	0,01	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 nikkel (Ni)	9,625	3,299999952	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 lood (Pb)	23,61111069	15	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 PAK (10)	0,319999993	0,319999993	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176233 Overig	30	110	0	0 zink (Zn)	42,71186447	18	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 koper (Cu)	12	5,800000191	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 naftaleen	< 0	0,01	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 nikkel (Ni)	9,625	3,299999952	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 lood (Pb)	23,61111069	15	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 PAK (10)	0,319999993	0,319999993	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176239 Overig	30	110	0	0 zink (Zn)	42,71186447	18	30-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 cadmium (Cd)	< 0,288228959	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 koper (Cu)	< 10	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 kwik (Hg)	< 0,069248825	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 minerale olie (C10-C <	100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 Lutum(fractie<2um)	0	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 naftaleen	< 0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 nikkel (Ni)	< 8,07692337	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718 Overig	45	130	0,6	3 Organischestof	0	0,600000024	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

176718	Overig	45	130	0,6	3 lood (Pb)	<	20,09090805	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	130	0,6	3 PAK (10)		0,066	0,066	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	130	0,6	3 zink (Zn)	<	38,38709641	17	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 cadmium (Cd)	<	0,256092876	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 koper (Cu)	<	7,83289814	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 kwik (Hg)	<	0,062000841	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 minerale olie (C10-C <		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 Lutum(fractie<2um)		0	11,30000019	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 nikkel (Ni)		21,3615036	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 Organischestof		0	1,299999952	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 lood (Pb)	<	17,45655632	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 PAK (10)		0,100000001	0,100000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176718	Overig	45	170	1,3	11,3 zink (Zn)		33,83198929	21	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 cadmium (Cd)	<	0,288228959	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 koper (Cu)	<	10	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 kwik (Hg)	<	0,069248825	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 minerale olie (C10-C <		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 nikkel (Ni)	<	8,07692337	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 Organischestof		0	0,600000024	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 lood (Pb)	<	20,09090805	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 PAK (10)		0,066	0,066	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176719	Overig	45	130	0,6	3 zink (Zn)	<	38,38709641	17	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 cadmium (Cd)	<	0,288228959	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 koper (Cu)	<	10	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 kwik (Hg)	<	0,069248825	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 minerale olie (C10-C <		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 nikkel (Ni)	<	8,07692337	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 Organischestof		0	0,600000024	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 lood (Pb)	<	20,09090805	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 PAK (10)		0,066	0,066	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	130	0,6	3 zink (Zn)	<	38,38709641	17	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 cadmium (Cd)	<	0,256092876	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 koper (Cu)	<	7,83289814	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 kwik (Hg)	<	0,062000841	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 minerale olie (C10-C <		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 Lutum(fractie<2um)		0	11,30000019	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 nikkel (Ni)		21,3615036	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 Organischestof		0	1,299999952	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 lood (Pb)	<	17,45655632	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 PAK (10)		0,100000001	0,100000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176720	Overig	45	170	1,3	11,3 zink (Zn)		33,83198929	21	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 cadmium (Cd)	<	0,288228959	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 koper (Cu)	<	10	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 kwik (Hg)	<	0,069248825	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 minerale olie (C10-C <		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 nikkel (Ni)	<	8,07692337	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

176721	Overig	45	130	0,6	3 Organischestof	<	0	0,600000024	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 lood (Pb)	<	20,09090805	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 PAK (10)		0,066	0,066	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	130	0,6	3 zink (Zn)	<	38,38709641	17	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 cadmium (Cd)	<	0,256092876	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 koper (Cu)	<	7,83289814	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 kwik (Hg)	<	0,062000841	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 minerale olie (C10-C<		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 Lutum(fractie<2um)		0	11,30000019	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 nikkel (Ni)		21,3615036	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 Organischestof		0	1,299999952	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 lood (Pb)	<	17,45655632	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 PAK (10)		0,100000001	0,100000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176721	Overig	45	170	1,3	11,3 zink (Zn)		33,83198929	21	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 cadmium (Cd)	<	0,288228959	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 koper (Cu)	<	10	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 kwik (Hg)	<	0,069248825	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 minerale olie (C10-C<		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 nikkel (Ni)	<	8,07692337	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 Organischestof		0	0,600000024	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 lood (Pb)	<	20,09090805	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 PAK (10)		0,066	0,066	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	130	0,6	3 zink (Zn)	<	38,38709641	17	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 cadmium (Cd)	<	0,256092876	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 koper (Cu)	<	7,83289814	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 kwik (Hg)	<	0,062000841	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 minerale olie (C10-C<		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 Lutum(fractie<2um)		0	11,30000019	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 nikkel (Ni)		21,3615036	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 Organischestof		0	1,299999952	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 lood (Pb)	<	17,45655632	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 PAK (10)		0,100000001	0,100000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176722	Overig	45	170	1,3	11,3 zink (Zn)		33,83198929	21	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 cadmium (Cd)	<	0,288228959	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 koper (Cu)	<	10	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 kwik (Hg)	<	0,069248825	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 minerale olie (C10-C<		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 nikkel (Ni)	<	8,07692337	3	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 Organischestof		0	0,600000024	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 lood (Pb)	<	20,09090805	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 PAK (10)		0,066	0,066	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176723	Overig	45	130	0,6	3 zink (Zn)	<	38,38709641	17	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 cadmium (Cd)	<	0,256092876	0,170000002	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 koper (Cu)	<	7,83289814	5	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 kwik (Hg)	<	0,062000841	0,050000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 minerale olie (C10-C<		100	20	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 Lutum(fractie<2um)		0	11,30000019	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 naftaleen	<	0	0,001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

176724	Overig	45	170	1,3	11,3 nikkel (Ni)	21,3615036	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 Organischestof	0	1,299999952	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 lood (Pb)	< 17,45655632	13	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 PAK (10)	0,100000001	0,100000001	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176724	Overig	45	170	1,3	11,3 zink (Zn)	33,83198929	21	26-11-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 cadmium (Cd)	< 0,27813673	0,170000002	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 koper (Cu)	< 9,259259224	5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 kwik (Hg)	< 0,066984557	0,050000001	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 minerale olie (C10-C < 2um)	100	20	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 Lutum(fractie<2um)	0	5,400000095	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 nikkel (Ni)	7,954545498	3,5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 lood (Pb)	< 19,25087166	13	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 PAK (10)	0,340000004	0,340000004	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176988	Overig	40	200	0	5,4 zink (Zn)	< 34,39306259	17	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 cadmium (Cd)	< 0,27813673	0,170000002	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 koper (Cu)	< 9,259259224	5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 kwik (Hg)	< 0,066984557	0,050000001	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 minerale olie (C10-C < 2um)	100	20	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 Lutum(fractie<2um)	0	5,400000095	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 nikkel (Ni)	7,954545498	3,5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 lood (Pb)	< 19,25087166	13	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 PAK (10)	0,340000004	0,340000004	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176989	Overig	40	200	0	5,4 zink (Zn)	< 34,39306259	17	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 cadmium (Cd)	< 0,27813673	0,170000002	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 koper (Cu)	< 9,259259224	5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 kwik (Hg)	< 0,066984557	0,050000001	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 minerale olie (C10-C < 2um)	100	20	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 Lutum(fractie<2um)	0	5,400000095	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 nikkel (Ni)	7,954545498	3,5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 lood (Pb)	< 19,25087166	13	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 PAK (10)	0,340000004	0,340000004	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176990	Overig	40	200	0	5,4 zink (Zn)	< 34,39306259	17	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 cadmium (Cd)	< 0,27813673	0,170000002	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 koper (Cu)	< 9,259259224	5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 kwik (Hg)	< 0,066984557	0,050000001	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 minerale olie (C10-C < 2um)	100	20	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 Lutum(fractie<2um)	0	5,400000095	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 nikkel (Ni)	7,954545498	3,5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 lood (Pb)	< 19,25087166	13	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 PAK (10)	0,340000004	0,340000004	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176997	Overig	40	200	0	5,4 zink (Zn)	< 34,39306259	17	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 cadmium (Cd)	< 0,27813673	0,170000002	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 koper (Cu)	< 9,259259224	5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 kwik (Hg)	< 0,066984557	0,050000001	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 minerale olie (C10-C < 2um)	100	20	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 Lutum(fractie<2um)	0	5,400000095	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 nikkel (Ni)	7,954545498	3,5	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 lood (Pb)	< 19,25087166	13	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 PAK (10)	0,340000004	0,340000004	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176998	Overig	40	200	0	5,4 zink (Zn)	< 34,39306259	17	5-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 barium (Ba)	138,4465942	46	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 kobalt (Co)	< 11,23595524	4	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 koper (Cu)	29,44785309	16	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

177259	Overig	30	90	3,3	4,3 kwik (Hg)	0,124988608	0,093000002	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 minerale olie (C10-C < 2um)	115,1515121	38	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 Lutum(fractie<2um)	0	4,300000191	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 nikkel (Ni)	9,300699234	3,799999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 Organischestof	0	3,299999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 lood (Pb)	98,87152863	67	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 PAK (10)	11	11	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 PCB (som 7)	0,014848485	0,0049	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177259	Overig	30	90	3,3	4,3 zink (Zn)	169,1967468	82	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 barium (Ba)	138,4465942	46	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 kobalt (Co)	< 11,23595524	4	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 koper (Cu)	29,44785309	16	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 kwik (Hg)	0,124988608	0,093000002	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 minerale olie (C10-C < 2um)	115,1515121	38	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 Lutum(fractie<2um)	0	4,300000191	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 nikkel (Ni)	9,300699234	3,799999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 Organischestof	0	3,299999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 lood (Pb)	98,87152863	67	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 PAK (10)	11	11	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 PCB (som 7)	0,014848485	0,0049	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177262	Overig	30	90	3,3	4,3 zink (Zn)	169,1967468	82	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 barium (Ba)	138,4465942	46	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 kobalt (Co)	< 11,23595524	4	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 koper (Cu)	29,44785309	16	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 kwik (Hg)	0,124988608	0,093000002	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 minerale olie (C10-C < 2um)	115,1515121	38	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 Lutum(fractie<2um)	0	4,300000191	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 nikkel (Ni)	9,300699234	3,799999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 Organischestof	0	3,299999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 lood (Pb)	98,87152863	67	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 PAK (10)	11	11	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 PCB (som 7)	0,014848485	0,0049	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177263	Overig	30	90	3,3	4,3 zink (Zn)	169,1967468	82	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 barium (Ba)	138,4465942	46	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 kobalt (Co)	< 11,23595524	4	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 koper (Cu)	29,44785309	16	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 kwik (Hg)	0,124988608	0,093000002	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 minerale olie (C10-C < 2um)	115,1515121	38	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 Lutum(fractie<2um)	0	4,300000191	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 nikkel (Ni)	9,300699234	3,799999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 Organischestof	0	3,299999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 lood (Pb)	98,87152863	67	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 PAK (10)	11	11	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 PCB (som 7)	0,014848485	0,0049	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177264	Overig	30	90	3,3	4,3 zink (Zn)	169,1967468	82	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265	Overig	30	90	3,3	4,3 barium (Ba)	138,4465942	46	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265	Overig	30	90	3,3	4,3 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

177265 Overig	30	90	3,3	4,3 kobalt (Co)	<	11,23595524	4	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 koper (Cu)		29,44785309	16	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 kwik (Hg)		0,124988608	0,093000002	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 minerale olie (C10-C <		115,1515121	38	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 Lutum(fractie<2um)		0	4,300000191	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 nikkel (Ni)		9,300699234	3,799999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 Organischestof		0	3,299999952	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 lood (Pb)		98,87152863	67	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 PAK (10)		11	11	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 PCB (som 7)		0,014848485	0,0049	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
177265 Overig	30	90	3,3	4,3 zink (Zn)		169,1967468	82	22-12-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 cadmium (Cd)	<	0,649699986	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 koper (Cu)		10,9422493	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 kwik (Hg)	<	0,133062705	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 minerale olie (C10-C <		200	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 Lutum(fractie<2um)		0	5,900000095	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 nikkel (Ni)	<	11,00628948	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 Organischestof	<	0	0,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 lood (Pb)		29,36096573	20	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 PAK (10)		0,109999999	0,109999999	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178812 Overig	40	100	0,5	5,9 zink (Zn)		18,81188202	9,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 cadmium (Cd)	<	0,653485954	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 koper (Cu)	<	9,230769157	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 kwik (Hg)	<	0,133786842	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 minerale olie (C10-C <		200	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 Lutum(fractie<2um)		0	5,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 nikkel (Ni)	<	11,2903223	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 Organischestof	<	0	0,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 lood (Pb)	<	14,78260899	10	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 PAK (10)	<	0,01	0,01	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178813 Overig	30	150	0,5	5,5 zink (Zn)		14,30215836	7,099999905	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 cadmium (Cd)	<	0,653485954	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 koper (Cu)	<	9,230769157	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 kwik (Hg)	<	0,133786842	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 minerale olie (C10-C <		200	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 Lutum(fractie<2um)		0	5,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 nikkel (Ni)	<	11,2903223	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 Organischestof	<	0	0,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 lood (Pb)	<	14,78260899	10	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 PAK (10)	<	0,01	0,01	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178814 Overig	30	150	0,5	5,5 zink (Zn)		14,30215836	7,099999905	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 cadmium (Cd)	<	0,649699986	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 koper (Cu)		10,9422493	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 kwik (Hg)	<	0,133062705	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 minerale olie (C10-C <		200	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 Lutum(fractie<2um)		0	5,900000095	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 nikkel (Ni)	<	11,00628948	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 Organischestof	<	0	0,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 lood (Pb)		29,36096573	20	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 PAK (10)		0,109999999	0,109999999	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178820 Overig	40	100	0,5	5,9 zink (Zn)		18,81188202	9,5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 cadmium (Cd)	<	0,614120901	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 koper (Cu)		10,49562645	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

178828 Overig	0	120	3,3	6 kwik (Hg)	<	0,131344616	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 minerale olie (C10-C	<	121,2121201	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 Lutum(fractie<2um)		0	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 nikkel (Ni)	<	10,9375	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 Organischestof		0	3,299999952	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 lood (Pb)		28,66779137	20	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 PAK (10)		0,259999999	0,259999999	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178828 Overig	0	120	3,3	6 zink (Zn)		111,3091125	58	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 cadmium (Cd)	<	0,614120901	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 koper (Cu)		10,49562645	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 kwik (Hg)	<	0,131344616	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 minerale olie (C10-C	<	121,2121201	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 Lutum(fractie<2um)		0	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 nikkel (Ni)	<	10,9375	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 Organischestof		0	3,299999952	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 lood (Pb)		28,66779137	20	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 PAK (10)		0,259999999	0,259999999	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178829 Overig	0	120	3,3	6 zink (Zn)		111,3091125	58	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 cadmium (Cd)	<	0,614120901	0,400000006	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 koper (Cu)		10,49562645	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 kwik (Hg)	<	0,131344616	0,100000001	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 minerale olie (C10-C	<	121,2121201	40	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 Lutum(fractie<2um)		0	6	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 nikkel (Ni)	<	10,9375	5	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 Organischestof		0	3,299999952	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 lood (Pb)		28,66779137	20	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 PAK (10)		0,259999999	0,259999999	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
178830 Overig	0	120	3,3	6 zink (Zn)		111,3091125	58	9-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 barium (Ba)		52,21052551	16	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 cadmium (Cd)	<	0,504823148	0,300000012	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 kobalt (Co)	<	9,06040287	3	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 koper (Cu)	<	9,836065292	5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 kwik (Hg)	<	0,137529135	0,100000001	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 minerale olie (C10-C	<	190	38	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 Lutum(fractie<2um)		0	3,5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 nikkel (Ni)		14	5,400000095	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 Organischestof	<	0	1	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 lood (Pb)	<	15,31531525	10	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179210 Overig	30	200	1	3,5 zink (Zn)		24,25196838	11	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 barium (Ba)		52,21052551	16	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 cadmium (Cd)	<	0,504823148	0,300000012	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 kobalt (Co)	<	9,06040287	3	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 koper (Cu)	<	9,836065292	5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 kwik (Hg)	<	0,137529135	0,100000001	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 minerale olie (C10-C	<	190	38	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 Lutum(fractie<2um)		0	3,5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 nikkel (Ni)		14	5,400000095	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 Organischestof	<	0	1	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 lood (Pb)	<	15,31531525	10	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

179212 Overig	30	200	1	3,5 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179212 Overig	30	200	1	3,5 zink (Zn)	24,25196838	11	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 barium (Ba)	52,21052551	16	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 cadmium (Cd)	< 0,504823148	0,300000012	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 kobalt (Co)	< 9,06040287	3	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 koper (Cu)	< 9,836065292	5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 kwik (Hg)	< 0,137529135	0,100000001	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 minerale olie (C10-C <	190	38	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 Lutum(fractie<2um)	0	3,5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 nikkel (Ni)	14	5,400000095	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 Organischestof	< 0	1	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 lood (Pb)	< 15,31531525	10	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179217 Overig	30	200	1	3,5 zink (Zn)	24,25196838	11	13-1-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 cadmium (Cd)	< 0,860745609	0,5	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 koper (Cu)	< 20,6896553	10	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 kwik (Hg)	< 0,210714296	0,150000006	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 minerale olie (C10-C <	100	20	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 Lutum(fractie<2um)	0	1,700000048	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 Organischestof	0	0,699999988	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 lood (Pb)	< 20,4629631	13	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 PAK (10)	0,109999999	0,109999999	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180096 Overig	0	170	0,7	1,7 zink (Zn)	54,57627106	23	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 cadmium (Cd)	< 0,860745609	0,5	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 koper (Cu)	< 20,6896553	10	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 kwik (Hg)	< 0,210714296	0,150000006	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 minerale olie (C10-C <	100	20	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 Lutum(fractie<2um)	0	1,700000048	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 Organischestof	0	0,699999988	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 lood (Pb)	< 20,4629631	13	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 PAK (10)	0,109999999	0,109999999	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180097 Overig	0	170	0,7	1,7 zink (Zn)	54,57627106	23	30-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 cadmium (Cd)	0,378728062	0,219999999	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 koper (Cu)	26,89655113	13	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 kwik (Hg)	0,105357148	0,075000003	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 minerale olie (C10-C <	190	38	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 nikkel (Ni)	11,375000095	3,900000095	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 lood (Pb)	96,01851654	61	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 PAK (10)	2,200000048	2,200000048	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180128 Overig	5	100	0	0 zink (Zn)	355,9322205	150	9-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180737 Overig	40	200	0,5	0 minerale olie (C10-C <	100	20	6-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180737 Overig	40	200	0,5	0 Organischestof	< 0	0,5	6-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180738 Overig	40	200	0,5	0 minerale olie (C10-C <	100	20	6-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
180738 Overig	40	200	0,5	0 Organischestof	< 0	0,5	6-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 barium (Ba)	58,125	15	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 cadmium (Cd)	< 0,137719288	0,079999998	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 kobalt (Co)	3,8671875	1,100000024	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 koper (Cu)	< 4,13793087	2	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 kwik (Hg)	< 0,028095238	0,02	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 minerale olie (C10-C <	190	38	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

181369 Overig	40	90	0,6	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 molybdeen (Mo) <	0,800000012	0,800000012	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 naftaleen <	0	0,150000006	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 nikkel (Ni)	8,75	3	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 Organischestof	0	0,600000024	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 lood (Pb) <	4,722222328	3	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 PCB (som 7) <	0,049999997	0,01	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 PAK (10) <	1	1	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181369 Overig	40	90	0,6	2 zink (Zn)	14,23728848	6	12-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 cadmium (Cd) <	0,821645379	0,5	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 koper (Cu)	25,9136219	13	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 kwik (Hg) <	0,208431467	0,150000006	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 Lutum(fractie<2um)	0	2,099999905	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 naftaleen <	0	0,01	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 nikkel (Ni) <	14,46280956	5	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 Organischestof	0	3	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 lood (Pb)	61,70598984	40	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 PAK (10)	0,850000024	0,850000024	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100224 Overig	35	70	3	2,1 zink (Zn)	126,6447372	55	28-4-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 barium (Ba)	35,1546402	11	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 cadmium (Cd) <	0,503312707	0,300000012	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 kobalt (Co) <	8,893280029	3	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 koper (Cu) <	9,771986961	5	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 kwik (Hg) <	0,137145519	0,100000001	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 minerale olie (C10-C <	190	38	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 Lutum(fractie<2um)	0	3,700000048	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 naftaleen <	0	0,050000001	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 nikkel (Ni) <	12,77372265	5	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 Organischestof	0	2	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 lood (Pb) <	15,26032352	10	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100557 Overig	40	200	2	3,7 zink (Zn)	26,20904732	12	25-10-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 barium (Ba)	164,8261719	260	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 cadmium (Cd)	0,380708605	0,360000014	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 kobalt (Co)	10,27690506	16	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 koper (Cu)	21,45922661	25	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 Lutum(fractie<2um)	0	42,90000153	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 kwik (Hg)	0,09753532	0,109999999	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 minerale olie (C10-C <	190	38	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 naftaleen <	0	0,050000001	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 nikkel (Ni)	35,06616211	53	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 Organischestof	0	1,200000048	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 lood (Pb)	30,45310783	34	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201727 Overig	35	200	1,2	42,9 zink (Zn)	84,75508881	110	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 barium (Ba)	164,8261719	260	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 cadmium (Cd)	0,380708605	0,360000014	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 kobalt (Co)	10,27690506	16	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 koper (Cu)	21,45922661	25	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 Lutum(fractie<2um)	0	42,90000153	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201731 Overig	35	200	1,2	42,9 kwik (Hg)	0,09753532	0,109999999	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 minerale olie (C10-C <	190	38	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 naftaleen <	0	0,050000001	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 nikkel (Ni)	35,06616211	53	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 Organischestof	0	1,200000048	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 lood (Pb)	30,45310783	34	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201731 Overig	35	200	1,2	42,9 zink (Zn)	84,75508881	110	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 barium (Ba)	164,8261719	260	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 cadmium (Cd)	0,380708605	0,360000014	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 kobalt (Co)	10,27690506	16	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 koper (Cu)	21,45922661	25	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 Lutum(fractie<2um)	0	42,90000153	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 kwik (Hg)	0,09753532	0,109999999	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 minerale olie (C10-C <	190	38	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 naftaleen <	0	0,050000001	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 nikkel (Ni)	35,06616211	53	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 Organischestof	0	1,200000048	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 lood (Pb)	30,45310783	34	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201732 Overig	35	200	1,2	42,9 zink (Zn)	84,75508881	110	29-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201883 Overig	8	100	0,8	0 minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 barium (Ba)	96,875	25	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 kobalt (Co) <	10,546875	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 koper (Cu)	26,89655113	13	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 kwik (Hg)	0,070238099	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 Lutum(fractie<2um)	0	1,399999976	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 naftaleen <	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 nikkel (Ni)	40,83333588	14	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 Organischestof	0	0,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 lood (Pb)	33,05555344	21	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 PCB (som 7)	0,024999999	0,005	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201885 Overig	8	130	0,5	1,4 zink (Zn)	78,30508423	33	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 barium (Ba)	94,82352448	26	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 cadmium (Cd) <	0,341675729	0,200000003	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 kobalt (Co) <	10	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 koper (Cu)	10,37288094	5,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 kwik (Hg)	0,111583926	0,079999998	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 naftaleen <	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 nikkel (Ni)	14	5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 lood (Pb)	42,11009216	27	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 PCB (som 7)	0,024999999	0,005	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 PAK (10)	1,899999976	1,899999976	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201886 Overig	0	130	1,1	2,5 zink (Zn)	71,73553467	31	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201889 Overig	8	130	0,5	1,4 barium (Ba)	96,875	25	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 kobalt (Co)	< 10,546875	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 koper (Cu)	26,89655113	13	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 kwik (Hg)	0,070238099	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 Lutum(fractie<2um)	0	1,399999976	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 naftaleen	< 0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 nikkel (Ni)	40,83333588	14	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 Organischestof	0	0,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 lood (Pb)	33,05555344	21	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 PCB (som 7)	0,024999999	0,005	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201889 Overig	8	130	0,5	1,4 zink (Zn)	78,30508423	33	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202023 Overig	0	200	1,8	0 minerale olie (C10-C40)	250	50	22-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202025 Overig	0	200	3,2	0 minerale olie (C10-C <	62,5	20	22-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202026 Overig	0	200	1,2	0 minerale olie (C10-C <	100	20	22-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202027 Overig	0	200	2,7	0 minerale olie (C10-C <	74,07407379	20	22-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200151 Overig	180	230	1	1 barium (Ba)	< 77,5	20	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 ijzer (Fe)	< 0	5	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 minerale olie (C10-C <	175	35	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 naftaleen	< 0	0,050000001	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 Organischestof	0	1	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200151 Overig	180	230	1	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	21-6-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 barium (Ba)	34,875	9	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 cadmium (Cd)	< 0,137719288	0,079999998	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 kobalt (Co)	2,4609375	0,699999988	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 koper (Cu)	4,758620262	2,299999952	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 kwik (Hg)	< 0,042142857	0,029999999	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 minerale olie (C10-C <	190	38	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 Lutum(fractie<2um)	0	1,299999952	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 molybdeen (Mo)	< 0,800000012	0,800000012	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 nikkel (Ni)	5,833333492	2	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 Organischestof	0	0,300000012	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 lood (Pb)	7,870369911	5	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 PAK (10)	< 1,5	1,5	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 PCB (som 7)	< 0,07	0,014	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167664 Overig	50	50	0,3	1,3 zink (Zn)	26,10169601	11	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 barium (Ba)	34,875	9	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 cadmium (Cd)	< 0,137719288	0,079999998	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 kobalt (Co)	2,4609375	0,699999988	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 koper (Cu)	4,758620262	2,299999952	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 kwik (Hg)	< 0,042142857	0,029999999	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk

167669 Overig	50	50	0,3	1,3 minerale olie (C10-C <	190	38	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 Lutum(fractie<2um)	0	1,299999952	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 molybdeen (Mo) <	0,800000012	0,800000012	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 nikkel (Ni)	5,833333492	2	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 Organischestof	0	0,300000012	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 lood (Pb)	7,870369911	5	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 PAK (10) <	1,5	1,5	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 PCB (som 7) <	0,07	0,014	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167669 Overig	50	50	0,3	1,3 zink (Zn)	26,10169601	11	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 barium (Ba)	34,875	9	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 cadmium (Cd) <	0,137719288	0,079999998	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 kobalt (Co)	2,4609375	0,699999988	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 koper (Cu)	4,758620262	2,299999952	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 kwik (Hg) <	0,042142857	0,029999999	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 minerale olie (C10-C <	190	38	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 Lutum(fractie<2um)	0	1,299999952	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 molybdeen (Mo) <	0,800000012	0,800000012	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 nikkel (Ni)	5,833333492	2	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 Organischestof	0	0,300000012	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 lood (Pb)	7,870369911	5	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 PAK (10) <	1,5	1,5	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 PCB (som 7) <	0,07	0,014	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
167672 Overig	50	50	0,3	1,3 zink (Zn)	26,10169601	11	1-12-2010	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 koper (Cu) <	20,6896553	10	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 lood (Pb)	80,27777863	51	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171221 Overig	50	50	0	0 zink (Zn)	140	59	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 koper (Cu) <	20,6896553	10	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 lood (Pb)	80,27777863	51	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171222 Overig	50	50	0	0 zink (Zn)	140	59	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 koper (Cu) <	20,6896553	10	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 lood (Pb)	80,27777863	51	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171223 Overig	50	50	0	0 zink (Zn)	140	59	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 koper (Cu) <	20,6896553	10	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 lood (Pb)	80,27777863	51	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171224 Overig	50	50	0	0 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk

171224 Overig	50	50	0	0 zink (Zn)	140	59	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 koper (Cu) <	20,6896553	10	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 lood (Pb)	80,27777863	51	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171225 Overig	50	50	0	0 zink (Zn)	140	59	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 koper (Cu) <	20,6896553	10	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 lood (Pb)	80,27777863	51	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 PAK (10)	5,199999809	5,199999809	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
171226 Overig	50	50	0	0 zink (Zn)	140	59	29-2-2008	Begin- en einddiepte gelijk
174896 Overig	50	12000	0,8	2 barium (Ba) <	77,5	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 cadmium (Cd) <	0,602521896	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 koper (Cu) <	20,6896553	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 kwik (Hg) <	0,140476197	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 minerale olie (C10-C <	100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 Organischestof	0	0,800000012	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 lood (Pb) <	20,4629631	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 PAK (10)	0,07	0,07	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174896 Overig	50	12000	0,8	2 zink (Zn) <	47,45762634	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 barium (Ba) <	77,5	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 cadmium (Cd) <	0,602521896	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 koper (Cu) <	20,6896553	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 kwik (Hg) <	0,140476197	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 minerale olie (C10-C <	100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 Organischestof	0	0,800000012	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 lood (Pb) <	20,4629631	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 PAK (10)	0,07	0,07	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174898 Overig	50	12000	0,8	2 zink (Zn) <	47,45762634	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 barium (Ba) <	77,5	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 cadmium (Cd) <	0,602521896	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 koper (Cu) <	20,6896553	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 kwik (Hg) <	0,140476197	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 minerale olie (C10-C <	100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'

174904 Overig	50	12000	0,8	2 Organischestof	0	0,800000012	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 lood (Pb)	< 20,4629631	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 PAK (10)	0,07	0,07	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174904 Overig	50	12000	0,8	2 zink (Zn)	< 47,45762634	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 barium (Ba)	< 77,5	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 kobalt (Co)	< 10,546875	3	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 koper (Cu)	< 20,6896553	10	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 minerale olie (C10-C<	100	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 Organischestof	0	0,800000012	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 lood (Pb)	< 20,4629631	13	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 PAK (10)	0,07	0,07	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-7-2011	'onrealistisch traject'
174905 Overig	50	12000	0,8	2 zink (Zn)	< 47,45762634	20	25-7-2011	'onrealistisch traject'
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 cadmium (Cd)	< 0,663146794	0,400000006	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 koper (Cu)	< 9,523809433	5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 kwik (Hg)	< 0,135632187	0,100000001	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 minerale olie (C10-C<	250	50	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 Lutum(fractie<2um)	0	4,5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 nikkel (Ni)	< 12,06896591	5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 Organischestof	0	1,299999952	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 lood (Pb)	< 15,04424858	10	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 PAK (10)	< 0,094999999	0,094999999	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177778 Overig	120	120	1,3	4,5 zink (Zn)	< 10,52631569	5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 cadmium (Cd)	< 0,663146794	0,400000006	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 koper (Cu)	< 9,523809433	5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 kwik (Hg)	< 0,135632187	0,100000001	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 minerale olie (C10-C<	250	50	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 Lutum(fractie<2um)	0	4,5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 nikkel (Ni)	< 12,06896591	5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 Organischestof	0	1,299999952	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 lood (Pb)	< 15,04424858	10	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 PAK (10)	< 0,094999999	0,094999999	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
177787 Overig	120	120	1,3	4,5 zink (Zn)	< 10,52631569	5	26-1-2007	Begin- en einddiepte gelijk
180096 Overig	155	300	0,5	2 cadmium (Cd)	< 0,860745609	0,5	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 koper (Cu)	< 20,6896553	10	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 kwik (Hg)	< 0,210714296	0,150000006	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 minerale olie (C10-C40)	250	50	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 Organischestof	0	0,5	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 lood (Pb)	< 20,4629631	13	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 PAK (10)	< 0,100000001	0,100000001	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180096 Overig	155	300	0,5	2 zink (Zn)	< 47,45762634	20	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 cadmium (Cd)	< 0,860745609	0,5	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 koper (Cu)	< 20,6896553	10	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 kwik (Hg)	< 0,210714296	0,150000006	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 minerale olie (C10-C40)	250	50	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm

180097 Overig	155	300	0,5	2 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 Organischestof		0	0,5	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 lood (Pb)	<	20,4629631	13	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 PAK (10)	<	0,100000001	0,100000001	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180097 Overig	155	300	0,5	2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	30-9-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 cadmium (Cd)	<	0,274927884	0,170000002	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 koper (Cu)	<	9,036144257	5	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 kwik (Hg)	<	0,066262357	0,050000001	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 minerale olie (C10-C<		190	38	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 Lutum(fractie<2um)		0	6,199999809	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 nikkel (Ni)		6,913580418	3,200000048	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 Organischestof	<	0	0,5	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 lood (Pb)	<	18,98625374	13	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 PAK (10)		0,150000006	0,150000006	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180126 Overig	150	400	0,5	6,2 zink (Zn)	<	33,24022293	17	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 cadmium (Cd)	<	0,274927884	0,170000002	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 koper (Cu)	<	9,036144257	5	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 kwik (Hg)	<	0,066262357	0,050000001	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 minerale olie (C10-C<		190	38	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 Lutum(fractie<2um)		0	6,199999809	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 nikkel (Ni)		6,913580418	3,200000048	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 Organischestof	<	0	0,5	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 lood (Pb)	<	18,98625374	13	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 PAK (10)		0,150000006	0,150000006	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
180127 Overig	150	400	0,5	6,2 zink (Zn)	<	33,24022293	17	9-4-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
201251 Overig	190	240	0	0 naftaleen	<	0	0,050000001	7-9-2012	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
201251 Overig	190	240	0	0 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	7-9-2012	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
119305 Industrie na 1945	30	100	0	0 minerale olie (C10-C<		190	38	26-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
119306 Industrie na 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C<		190	38	26-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
119307 Industrie na 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C<		190	38	26-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 cadmium (Cd)	<	0,860745609	0,5	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 kwik (Hg)	<	0,210714296	0,150000006	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 minerale olie (C10-C40)		600	120	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 nikkel (Ni)		23,04166794	7,900000095	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 lood (Pb)		53,51851654	34	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 PAK (10)		140	140	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121214 Industrie na 1945	40	90	0	0 zink (Zn)		158,9830475	67	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,860745609	0,5	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,210714296	0,150000006	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 minerale olie (C10-C<		100	20	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 nikkel (Ni)		32,08333588	11	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 PAK (10)		0,400000006	0,400000006	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
121219 Industrie na 1945	32	80	0	0 zink (Zn)	<	47,45762634	20	28-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
122675 Industrie na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C<		200	40	26-2-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
122676 Industrie na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C<		200	40	26-2-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
122677 Industrie na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C<		200	40	26-2-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
122678 Industrie na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C<		200	40	26-2-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093 Industrie na 1945	30	100	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093 Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 barium (Ba)	<	71,26436615	20	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093 Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 cadmium (Cd)	<	0,596116245	0,349999994	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093 Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 kobalt (Co)	<	9,796807289	3	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 koper (Cu)	<	20,20201874	10	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 kwik (Hg)	<	0,139085338	0,100000001	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 minerale olie (C10-C40)		250	50	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 Lutum(fractie<2um)		0	2,700000048	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 nikkel (Ni)	<	13,77952671	5	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 Organischestof	<	0	0,5	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 lood (Pb)	<	20,20109749	13	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 PAK (10)	<	0,07	0,07	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140093	Industrie na 1945	30	100	0,5	2,7 zink (Zn)	<	45,8265152	20	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140094	Industrie na 1945	30	100	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140095	Industrie na 1945	30	100	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
140096	Industrie na 1945	30	90	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	7-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 barium (Ba)		54,25	14	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145698	Industrie na 1945	30	80	0	0 zink (Zn)		20,16949272	8,5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 barium (Ba)		54,25	14	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145700	Industrie na 1945	40	140	0	0 zink (Zn)		20,16949272	8,5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 barium (Ba)		69,75	18	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145759	Industrie na 1945	30	80	0	0 zink (Zn)		12,33898258	5,199999809	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 barium (Ba)		62	16	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145760	Industrie na 1945	40	80	0	0 zink (Zn)		14,23728848	6	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 barium (Ba)		69,75	18	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 minerale olie (C10-C		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145761	Industrie na 1945	40	90	0	0 zink (Zn)		12,33898258	5,199999809	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 barium (Ba)		73,625	19	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145766	Industrie na 1945	30	80	0	0 zink (Zn)		16,37288284	6,900000095	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 barium (Ba)		58,125	15	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 minerale olie (C10-C		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145773	Industrie na 1945	30	130	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	T

145783	Industrie na 1945	30	130	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145783	Industrie na 1945	30	130	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145783	Industrie na 1945	30	130	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145783	Industrie na 1945	30	130	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145783	Industrie na 1945	30	130	0	0 zink (Zn)	<	13,05084801	5,5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 barium (Ba)		69,75	18	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145794	Industrie na 1945	40	90	0	0 zink (Zn)		12,33898258	5,199999809	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 barium (Ba)		58,125	15	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 molybdeen (Mo)	<	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 lood (Pb)	<	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145795	Industrie na 1945	40	80	0	0 zink (Zn)		16,61017036	7	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145796	Industrie na 1945	30	80	0	0 barium (Ba)		73,625	19	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145796	Industrie na 1945	30	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145796	Industrie na 1945	30	80	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145796	Industrie na 1945	30	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145796	Industrie na 1945	30	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145796	Industrie na 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C<		250	50	11-3-2008	Traject bovengr

145798	Industrie na 1945	40	140	0	0 minerale olie (C10-C <	250	50	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145798	Industrie na 1945	40	140	0	0 molybdeen (Mo) <	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145798	Industrie na 1945	40	140	0	0 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145798	Industrie na 1945	40	140	0	0 lood (Pb) <	7,870369911	5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145798	Industrie na 1945	40	140	0	0 PAK (10) <	0,400000006	0,400000006	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145798	Industrie na 1945	40	140	0	0 zink (Zn)	14,23728848	6	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 barium (Ba)	166,625	43	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 cadmium (Cd)	1,377192974	0,800000012	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 kobalt (Co)	21,4453125	6,099999905	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 koper (Cu)	19,65517235	9,5	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 kwik (Hg) <	0,280952394	0,200000003	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 minerale olie (C10-C40)	315	63	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 molybdeen (Mo) <	3	3	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 nikkel (Ni)	17,5	6	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 lood (Pb)	31,48147964	20	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 PAK (10) <	0,639999986	0,639999986	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
145799	Industrie na 1945	40	105	0	0 zink (Zn)	332,2033997	140	11-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 barium (Ba)	71,26436615	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 cadmium (Cd) <	0,325793743	0,200000003	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kobalt (Co) <	4,898403645	1,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 koper (Cu)	16,22149849	8,300000191	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kwik (Hg) <	0,068893038	0,050000001	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 minerale olie (C10-C <	66,66666412	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 molybdeen (Mo) <	0,5	0,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 nikkel (Ni)	8,543306351	3,099999905	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Organischestof	0	3	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 lood (Pb)	57,98922729	38	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PCB (som 7)	0,045333333	0,0136	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PAK (10)	0,194000006	0,194000006	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182738	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 zink (Zn)	60,38338852	27	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 barium (Ba)	71,26436615	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 cadmium (Cd) <	0,325793743	0,200000003	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kobalt (Co) <	4,898403645	1,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 koper (Cu)	16,22149849	8,300000191	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kwik (Hg) <	0,068893038	0,050000001	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 minerale olie (C10-C <	66,66666412	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 molybdeen (Mo) <	0,5	0,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 nikkel (Ni)	8,543306351	3,099999905	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Organischestof	0	3	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 lood (Pb)	57,98922729	38	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PCB (som 7)	0,045333333	0,0136	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PAK (10)	0,194000006	0,194000006	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182739	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 zink (Zn)	60,38338852	27	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 barium (Ba)	71,26436615	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 cadmium (Cd) <	0,325793743	0,200000003	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kobalt (Co) <	4,898403645	1,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 koper (Cu)	16,22149849	8,300000191	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kwik (Hg) <	0,068893038	0,050000001	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 minerale olie (C10-C <	66,66666412	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 molybdeen (Mo) <	0,5	0,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 nikkel (Ni)	8,543306351	3,099999905	11-2-2014	'onrealistisch traject'

182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Organischestof	0	3	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 lood (Pb)	57,98922729	38	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PCB (som 7)	0,045333333	0,0136	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PAK (10)	0,194000006	0,194000006	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182740	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 zink (Zn)	60,38338852	27	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 barium (Ba)	71,26436615	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 cadmium (Cd)	< 0,325793743	0,200000003	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kobalt (Co)	< 4,898403645	1,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 koper (Cu)	16,22149849	8,300000191	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kwik (Hg)	< 0,068893038	0,050000001	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 minerale olie (C10-C<	66,66666412	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 nikkel (Ni)	8,543306351	3,099999905	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Organischestof	0	3	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 lood (Pb)	57,98922729	38	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PCB (som 7)	0,045333333	0,0136	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PAK (10)	0,194000006	0,194000006	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182742	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 zink (Zn)	60,38338852	27	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 barium (Ba)	71,26436615	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 cadmium (Cd)	< 0,325793743	0,200000003	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kobalt (Co)	< 4,898403645	1,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 koper (Cu)	16,22149849	8,300000191	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 kwik (Hg)	< 0,068893038	0,050000001	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 minerale olie (C10-C<	66,66666412	20	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 nikkel (Ni)	8,543306351	3,099999905	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 Organischestof	0	3	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 lood (Pb)	57,98922729	38	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PCB (som 7)	0,045333333	0,0136	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 PAK (10)	0,194000006	0,194000006	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182743	Industrie na 1945	0	5000	3	2,7 zink (Zn)	60,38338852	27	11-2-2014	'onrealistisch traject'
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 barium (Ba)	42,625	11	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 cadmium (Cd)	0,516447365	0,300000012	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 kobalt (Co)	10,546875	3	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 koper (Cu)	10,34482765	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 kwik (Hg)	0,140476197	0,100000001	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 minerale olie (C10-C40)	190	38	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 Lutum(fractie<2um)	0	1,899999976	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 nikkel (Ni)	14,58333397	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 Organischestof	0	1	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 lood (Pb)	15,74073982	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 PAK (10)	4,699999809	4,699999809	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 PCB (som 7)	0,036499999	0,0073	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182800	Industrie na 1945	30	80	1	1,9 zink (Zn)	23,72881317	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 barium (Ba)	42,625	11	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 cadmium (Cd)	0,516447365	0,300000012	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 kobalt (Co)	10,546875	3	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 koper (Cu)	10,34482765	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 kwik (Hg)	0,140476197	0,100000001	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 minerale olie (C10-C40)	190	38	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 Lutum(fractie<2um)	0	1,899999976	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 nikkel (Ni)	14,58333397	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 Organischestof	0	1	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 lood (Pb)	15,74073982	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 PAK (10)	4,699999809	4,699999809	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 PCB (som 7)	0,036499999	0,0073	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182804	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 zink (Zn)	23,72881317	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 barium (Ba)	42,625	11	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 cadmium (Cd)	0,516447365	0,300000012	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 kobalt (Co)	10,546875	3	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 koper (Cu)	10,34482765	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 kwik (Hg)	0,140476197	0,100000001	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 minerale olie (C10-C40)	190	38	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 Lutum(fractie<2um)	0	1,899999976	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 nikkel (Ni)	14,58333397	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 Organischestof	0	1	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 lood (Pb)	15,74073982	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 PAK (10)	4,699999809	4,699999809	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 PCB (som 7)	0,036499999	0,0073	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182805	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 zink (Zn)	23,72881317	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 barium (Ba)	42,625	11	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 cadmium (Cd)	0,516447365	0,300000012	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 kobalt (Co)	10,546875	3	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 koper (Cu)	10,34482765	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 kwik (Hg)	0,140476197	0,100000001	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 minerale olie (C10-C40)	190	38	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 Lutum(fractie<2um)	0	1,899999976	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 nikkel (Ni)	14,58333397	5	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 Organischestof	0	1	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 lood (Pb)	15,74073982	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 PAK (10)	4,699999809	4,699999809	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 PCB (som 7)	0,036499999	0,0073	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182806	Industrie na 1945	40	90	1	1,9 zink (Zn)	23,72881317	10	12-5-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 barium (Ba)	< 77,5	20	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 kobalt (Co)	< 10,546875	3	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 koper (Cu)	< 10,34482765	5	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 minerale olie (C10-C <	175	35	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 naftaleen	< 0	0,050000001	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 nikkel (Ni)	14,00000095	4,800000191	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 Organischestof	0	0,699999988	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 lood (Pb)	< 15,74073982	10	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 PCB (som 7)	< 0,024500001	0,0049	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 PAK (10)	< 0,349999994	0,349999994	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183544	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 zink (Zn)	< 47,45762634	20	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 barium (Ba)	< 77,5	20	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 kobalt (Co)	< 10,546875	3	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 koper (Cu)	< 10,34482765	5	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 minerale olie (C10-C	<	175	35	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 Lutum(fractie<2um)	<	0	2	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 naftaleen	<	0	0,050000001	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 Organischestof	<	0	0,699999988	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 lood (Pb)	<	15,74073982	10	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183549	Industrie na 1945	40	90	0,6	2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 barium (Ba)	<	77,5	20	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 koper (Cu)	<	10,34482765	5	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 minerale olie (C10-C	<	175	35	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 Lutum(fractie<2um)	<	0	2	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 naftaleen	<	0	0,050000001	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 nikkel (Ni)	<	14,00000095	4,800000191	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 Organischestof	<	0	0,699999988	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 lood (Pb)	<	15,74073982	10	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183557	Industrie na 1945	40	90	0,5	2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	25-9-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 barium (Ba)	<	77,5	20	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 cadmium (Cd)	<	0,290740758	0,200000003	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 koper (Cu)	<	25,45454597	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 ijzer (Fe)	<	0	5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 kwik (Hg)	<	0,067660555	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 minerale olie (C10-C	<	58,33333206	35	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 naftaleen	<	0	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 Organischestof	<	0	6	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 lood (Pb)	<	20,51724243	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 PCB (som 7)	<	0,009333333	0,0056	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 PAK (10)	<	0,389999986	0,389999986	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200195	Industrie na 1945	40	70	6	1 zink (Zn)	<	103,3846207	48	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 barium (Ba)	<	77,5	20	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 cadmium (Cd)	<	0,290740758	0,200000003	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 koper (Cu)	<	25,45454597	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 ijzer (Fe)	<	0	5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 kwik (Hg)	<	0,067660555	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 minerale olie (C10-C	<	58,33333206	35	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 naftaleen	<	0	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 Organischestof	<	0	6	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 lood (Pb)	20,51724243	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 PCB (som 7)	0,009333333	0,0056	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200196	Industrie na 1945	40	90	6	1 zink (Zn)	103,3846207	48	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 barium (Ba)	< 77,5	20	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 cadmium (Cd)	< 0,290740758	0,200000003	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 koper (Cu)	25,45454597	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 ijzer (Fe)	< 0	5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 kwik (Hg)	< 0,067660555	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 minerale olie (C10-C	58,33333206	35	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 naftaleen	< 0	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 Organischestof	0	6	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 lood (Pb)	20,51724243	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 PCB (som 7)	0,009333333	0,0056	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200197	Industrie na 1945	40	70	6	1 zink (Zn)	103,3846207	48	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 barium (Ba)	< 77,5	20	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 cadmium (Cd)	< 0,290740758	0,200000003	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 koper (Cu)	25,45454597	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 ijzer (Fe)	< 0	5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 kwik (Hg)	< 0,067660555	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 minerale olie (C10-C	58,33333206	35	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 naftaleen	< 0	0,050000001	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 Organischestof	0	6	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 lood (Pb)	20,51724243	14	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 PCB (som 7)	0,009333333	0,0056	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200198	Industrie na 1945	40	80	6	1 zink (Zn)	103,3846207	48	9-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 barium (Ba)	< 77,5	20	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 kobalt (Co)	< 10,546875	3	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 koper (Cu)	< 20,6896553	10	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 Organischestof	< 0	0,5	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 lood (Pb)	< 20,4629631	13	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 PAK (10)	< 0,100000001	0,100000001	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 PCB (som 7)	< 0,035	0,007	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100679	Industrie na 1945	40	200	0,5	2 zink (Zn)	< 47,45762634	20	15-7-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 barium (Ba)	27,125	7	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 cadmium (Cd)	< 0,688596487	0,400000006	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 kobalt (Co)	< 10,546875	3	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 koper (Cu)	< 10,34482765	5	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 kwik (Hg)	< 0,280952394	0,200000003	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 Lutum(fractie<2um)	0	1,600000024	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 molybdeen (Mo) <	3	3	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 Organischestof <	0	0,5	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 lood (Pb) <	7,870369911	5	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 PAK (10) <	0,5	0,5	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 PCB (som 7) <	0,035	0,007	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101976	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,6 zink (Zn) <	14,474576	6,099999905	8-4-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 barium (Ba) <	52,84090805	15	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 cadmium (Cd) <	0,289103121	0,170000002	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 kobalt (Co) <	3,556034565	1,100000024	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 koper (Cu) <	10,06711388	5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 kwik (Hg) <	0,06944444	0,050000001	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 Lutum(fractie<2um) <	0	2,799999952	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 nikkel (Ni) <	9,5703125	3,5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 Organischestof <	0	0,5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 lood (Pb) <	20,16423416	13	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 PAK (10) <	0,094999999	0,094999999	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 PCB (som 7) <	0,035	0,007	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103432	Industrie na 1945	40	75	0,5	2,8 zink (Zn) <	38,76221466	17	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 barium (Ba) <	52,84090805	15	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 cadmium (Cd) <	0,289103121	0,170000002	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 kobalt (Co) <	3,556034565	1,100000024	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 koper (Cu) <	10,06711388	5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 kwik (Hg) <	0,06944444	0,050000001	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 Lutum(fractie<2um) <	0	2,799999952	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 nikkel (Ni) <	9,5703125	3,5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 Organischestof <	0	0,5	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 lood (Pb) <	20,16423416	13	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 PAK (10) <	0,094999999	0,094999999	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 PCB (som 7) <	0,035	0,007	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
103448	Industrie na 1945	30	80	0,5	2,8 zink (Zn) <	38,76221466	17	8-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 barium (Ba) <	53,44827652	15	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 cadmium (Cd) <	0,289542198	0,170000002	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 kobalt (Co) <	16,32801247	5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 koper (Cu) <	10,10100937	5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 kwik (Hg) <	0,069542669	0,050000001	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 Lutum(fractie<2um) <	0	2,700000048	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 nikkel (Ni) <	8,267716408	3	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 Organischestof <	0	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 lood (Pb) <	20,20109749	13	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 PAK (10) <	0,109999999	0,109999999	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 PCB (som 7) <	0,035	0,007	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107271	Industrie na 1945	30	150	0,5	2,7 zink (Zn) <	38,95253754	17	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 cadmium (Cd) <	0,860745609	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 koper (Cu) <	20,6896553	10	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 kwik (Hg) <	0,210714296	0,150000006	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 minerale olie (C10-C <	100	20	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 Lutum(fractie<2um) <	0	1,299999952	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 Organischestof <	0	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 lood (Pb)	<	20,4629631	13	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 PAK (10)		0,07	0,07	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165540	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 cadmium (Cd)	<	0,860745609	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 koper (Cu)	<	20,6896553	10	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 kwik (Hg)	<	0,210714296	0,150000006	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 minerale olie (C10-C <		100	20	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 Lutum(fractie<2um)		0	1,299999952	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 Organischestof	<	0	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 lood (Pb)	<	20,4629631	13	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 PAK (10)		0,07	0,07	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165541	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 cadmium (Cd)	<	0,860745609	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 koper (Cu)	<	20,6896553	10	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 kwik (Hg)	<	0,210714296	0,150000006	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 minerale olie (C10-C <		100	20	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 Lutum(fractie<2um)		0	1,299999952	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 Organischestof	<	0	0,5	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 lood (Pb)	<	20,4629631	13	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 PAK (10)		0,07	0,07	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165542	Industrie na 1945	30	80	0,5	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	10-7-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 barium (Ba)	<	10,98425198	9	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 cadmium (Cd)	<	0,122274145	0,090000004	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 kobalt (Co)		0,726587772	0,600000024	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 koper (Cu)	<	2,974137783	2,299999952	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 kwik (Hg)	<	0,033752859	0,029999999	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 minerale olie (C10-C <		190	38	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 Lutum(fractie<2um)		0	19,39999962	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 molybdeen (Mo)	<	0,899999976	0,899999976	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 nikkel (Ni)		1,190476179	1	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 Organischestof	<	0	0,100000001	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 lood (Pb)	<	3,571428537	3	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 PAK (10)		1	1	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 PCB (som 7)		0,049999997	0,01	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166989	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 zink (Zn)	<	8,812949181	7	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 barium (Ba)	<	10,98425198	9	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 cadmium (Cd)	<	0,122274145	0,090000004	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 kobalt (Co)		0,726587772	0,600000024	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 koper (Cu)	<	2,974137783	2,299999952	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 kwik (Hg)	<	0,033752859	0,029999999	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 minerale olie (C10-C <		190	38	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 Lutum(fractie<2um)		0	19,39999962	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 molybdeen (Mo)	<	0,899999976	0,899999976	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 nikkel (Ni)		1,190476179	1	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 Organischestof	<	0	0,100000001	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 lood (Pb)	<	3,571428537	3	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 PAK (10)		1	1	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 PCB (som 7)		0,049999997	0,01	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166991	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 zink (Zn)	<	8,812949181	7	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 barium (Ba)	<	10,98425198	9	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 cadmium (Cd)	<	0,122274145	0,090000004	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 kobalt (Co)		0,726587772	0,600000024	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 koper (Cu)	<	2,974137783	2,299999952	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 kwik (Hg)	<	0,033752859	0,029999999	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 minerale olie (C10-C <		190	38	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 Lutum(fractie<2um)		0	19,39999962	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 molybdeen (Mo)	<	0,899999976	0,899999976	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 nikkel (Ni)		1,190476179	1	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 Organischestof	<	0	0,100000001	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 lood (Pb)	<	3,571428537	3	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 PAK (10)		1	1	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 PCB (som 7)		0,049999997	0,01	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
166997	Industrie na 1945	40	150	0,1	19,4 zink (Zn)	<	8,812949181	7	8-9-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 minerale olie (C10-C40)		245	49	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 PAK (10)		0,930000007	0,930000007	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170015	Industrie na 1945	30	120	0	0 zink (Zn)		45,08474731	19	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 minerale olie (C10-C40)		245	49	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 PAK (10)		0,930000007	0,930000007	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170022	Industrie na 1945	30	120	0	0 zink (Zn)		45,08474731	19	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 minerale olie (C10-C40)		245	49	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 PAK (10)		0,930000007	0,930000007	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170023	Industrie na 1945	30	120	0	0 zink (Zn)		45,08474731	19	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 minerale olie (C10-C40)		245	49	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 PAK (10)		0,930000007	0,930000007	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
170027	Industrie na 1945	30	120	0	0 zink (Zn)		45,08474731	19	5-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 barium (Ba)	<	77,5	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,602521896	0,349999994	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 koper (Cu)	<	20,6896553	10	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 minerale olie (C10-C <		100	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 naftaleen	<	0	0,01	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 PAK (10)		0,300000012	0,300000012	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175471	Industrie na 1945	20	200	0	0 zink (Zn)	< 47,45762634	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 barium (Ba)	< 77,5	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 koper (Cu)	< 20,6896553	10	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 minerale olie (C10-C	< 100	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 naftaleen	< 0	0,01	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 lood (Pb)	< 20,4629631	13	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 PAK (10)	0,300000012	0,300000012	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175472	Industrie na 1945	20	200	0	0 zink (Zn)	< 47,45762634	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 barium (Ba)	< 77,5	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 cadmium (Cd)	< 0,602521896	0,349999994	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 koper (Cu)	< 20,6896553	10	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 minerale olie (C10-C	< 100	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 naftaleen	< 0	0,01	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 lood (Pb)	< 20,4629631	13	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 PAK (10)	0,300000012	0,300000012	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175473	Industrie na 1945	20	200	0	0 zink (Zn)	< 47,45762634	20	25-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 cadmium (Cd)	< 0,740286708	0,5	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 koper (Cu)	21,05263138	12	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 kwik (Hg)	< 0,198519528	0,150000006	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 Lutum(frac<2um)	0	4,5	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 naftaleen	< 0	0,01	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 nikkel (Ni)	< 12,06896591	5	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 Organischestof	0	4,699999809	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 lood (Pb)	< 28,71621704	20	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 PAK (10)	0,430000007	0,430000007	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100022	Industrie na 1945	30	80	4,7	4,5 zink (Zn)	65,48547363	33	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 cadmium (Cd)	< 0,740286708	0,5	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 koper (Cu)	21,05263138	12	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 kwik (Hg)	< 0,198519528	0,150000006	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 Lutum(frac<2um)	0	4,5	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 naftaleen	< 0	0,01	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 nikkel (Ni)	< 12,06896591	5	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 Organischestof	0	4,699999809	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 lood (Pb)	< 28,71621704	20	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 PAK (10)	0,430000007	0,430000007	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100023	Industrie na 1945	40	90	4,7	4,5 zink (Zn)	65,48547363	33	12-9-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 barium (Ba)	< 69,66291809	20	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 cadmium (Cd)	< 0,594311059	0,349999994	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 kobalt (Co)	< 9,601706505	3	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 koper (Cu)	< 20,06689072	10	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 kwik (Hg)	< 0,138693005	0,100000001	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 minerale olie (C10-C	< 100	20	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 Lutum(fractie<2um)	0	2,900000095	10-9-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 naftaleen	<	0	0,01	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 nikkel (Ni)	<	13,56589127	5	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 Organischestof		0	1,700000048	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 lood (Pb)	<	20,12750435	13	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 PAK (10)		0,100000001	0,100000001	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100479	Industrie na 1945	40	200	1,7	2,9 zink (Zn)	<	45,38087463	20	10-9-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 barium (Ba)	<	57,40740967	20	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 cadmium (Cd)	<	0,320212096	0,200000003	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 kobalt (Co)		8,343300819	3,099999905	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 koper (Cu)	<	9,230769157	5	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 kwik (Hg)	<	0,067106463	0,050000001	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 minerale olie (C10-C40)		107,407402	29	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 Lutum(fractie<2um)		0	4,800000191	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 naftaleen	<	0	0,050000001	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 nikkel (Ni)	<	9,459459305	4	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 Organischestof		0	2,700000048	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 lood (Pb)	<	14,78260899	10	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 PCB (som 7)		0,018148148	0,0049	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100514	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 zink (Zn)	<	40,90576935	20	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 barium (Ba)	<	57,40740967	20	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 cadmium (Cd)	<	0,320212096	0,200000003	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 kobalt (Co)		8,343300819	3,099999905	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 koper (Cu)	<	9,230769157	5	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 kwik (Hg)	<	0,067106463	0,050000001	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 minerale olie (C10-C40)		107,407402	29	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 Lutum(fractie<2um)		0	4,800000191	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 naftaleen	<	0	0,050000001	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 nikkel (Ni)	<	9,459459305	4	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 Organischestof		0	2,700000048	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 lood (Pb)	<	14,78260899	10	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 PCB (som 7)		0,018148148	0,0049	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100515	Industrie na 1945	40	200	2,7	4,8 zink (Zn)	<	40,90576935	20	11-7-2012 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200849	Industrie na 1945	20	100	0	0 minerale olie (C10-C40)		145	29	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200856	Industrie na 1945	20	100	0	0 minerale olie (C10-C40)		145	29	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200861	Industrie na 1945	20	100	0	0 minerale olie (C10-C40)		145	29	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 barium (Ba)	<	58,125	15	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 kobalt (Co)		18,28125	5,199999809	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 minerale olie (C10-C		100	20	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 naftaleen	<	0	0,01	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 PAK (10)		0,039999999	0,039999999	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200877	Industrie na 1945	40	100	0	0 zink (Zn)		73,55932617	31	16-9-2009 Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 barium (Ba)	<	58,125	15	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 kobalt (Co)		18,28125	5,199999809	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 naftaleen	<	0	0,01	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 PAK (10)		0,039999999	0,039999999	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200878	Industrie na 1945	40	100	0	0 zink (Zn)		73,55932617	31	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 barium (Ba)	<	58,125	15	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 kobalt (Co)		18,28125	5,199999809	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 naftaleen	<	0	0,01	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 PAK (10)		0,039999999	0,039999999	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200879	Industrie na 1945	40	100	0	0 zink (Zn)		73,55932617	31	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 barium (Ba)	<	58,125	15	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 kobalt (Co)		18,28125	5,199999809	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 naftaleen	<	0	0,01	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 nikkel (Ni)		18,08333397	6,199999809	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 PAK (10)		0,039999999	0,039999999	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200880	Industrie na 1945	40	100	0	0 zink (Zn)		73,55932617	31	16-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 barium (Ba)		264,8241272	170	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 cadmium (Cd)		0,651805043	0,460000008	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 kobalt (Co)		16,80244446	11	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 koper (Cu)		37,5	26	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 Lutum(fractie<2um)		0	13,89999962	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 kwik (Hg)		0,28652367	0,239999995	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 minerale olie (C10-C	<	140,7407379	38	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 naftaleen	<	0	0,050000001	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 nikkel (Ni)		46,86192703	32	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 Organischestof		0	2,700000048	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 lood (Pb)		140,3903809	110	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 PCB (som 7)		0,018148148	0,0049	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 PAK (10)		0,370000005	0,370000005	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202712	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 zink (Zn)		204,6997375	140	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 barium (Ba)		264,8241272	170	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 cadmium (Cd)		0,651805043	0,460000008	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715	Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 kobalt (Co)		16,80244446	11	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 koper (Cu)	37,5	26	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 Lutum(fractie<2um)	0	13,89999962	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 kwik (Hg)	0,28652367	0,239999995	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 minerale olie (C10-C <	140,7407379	38	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 naftaleen <	0	0,050000001	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 nikkel (Ni)	46,86192703	32	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 Organischestof	0	2,700000048	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 lood (Pb)	140,3903809	110	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 PCB (som 7)	0,018148148	0,0049	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202715 Industrie na 1945	0	150	2,7	13,9 zink (Zn)	204,6997375	140	2-1-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 cadmium (Cd) <	0,658280969	0,400000006	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 koper (Cu) <	9,375	5	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 kwik (Hg) <	0,134703204	0,100000001	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 Lutum(fractie<2um)	0	5	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 nikkel (Ni) <	11,66666603	5	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 Organischestof	0	2	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 lood (Pb)	22,36842155	15	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 PAK (10)	7,300000191	7,300000191	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100813 Industrie na 1945	80	330	2	5 zink (Zn)	43,23529434	21	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 cadmium (Cd) <	0,658280969	0,400000006	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 koper (Cu) <	9,375	5	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 kwik (Hg) <	0,134703204	0,100000001	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 Lutum(fractie<2um)	0	5	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 nikkel (Ni) <	11,66666603	5	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 Organischestof	0	2	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 lood (Pb) <	14,91228104	10	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 PAK (10)	0,050999999	0,050999999	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
100821 Industrie na 1945	80	330	2	5 zink (Zn)	11,94117737	5,800000191	26-3-2008	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
200898 Industrie na 1945	180	230	0	0 minerale olie (C10-C40)	4600	920	16-9-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 barium (Ba)	74,07080078	27	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 cadmium (Cd)	0,409622192	0,25	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 kobalt (Co)	6,45809412	2,5	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 koper (Cu)	14,30340481	7,699999809	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 kwik (Hg) <	0,067075945	0,050000001	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 minerale olie (C10-C <	100	20	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 Lutum(fractie<2um)	0	5,300000191	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 molybdeen (Mo) <	0,5	0,5	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 naftaleen	0	0,01	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 nikkel (Ni)	14,86928082	6,5	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 Organischestof	0	1,700000048	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 lood (Pb)	28,18499184	19	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 PCB (som 7)	0,371499985	0,074299999	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 PAK (10)	2,579999924	2,579999924	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198998 Industrie voor 1945 (ENKA-terrein Ede)	30	80	1,7	5,3 zink (Zn)	77,21334839	38	26-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 cadmium (Cd) <	0,849015772	0,5	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 koper (Cu) <	20,47781372	10	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 kwik (Hg) <	0,210113958	0,150000006	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 minerale olie (C10-C <	86,95652008	20	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 Lutum(fractie<2um) <	0	1	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 Organischestof	0	2,299999952	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526 Kleine kern	0	200	2,3	1 lood (Pb) <	31,30755234	20	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

120526	Kleine kern	0	200	2,3	1 PAK (10)	0,689999998	0,689999998	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
120526	Kleine kern	0	200	2,3	1 zink (Zn)	49,45332336	21	31-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 barium (Ba)	105,7647018	29	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 cadmium (Cd)	0,419268698	0,25999999	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 kobalt (Co)	< 14,33333397	4,300000191	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 koper (Cu)	15,58441544	8	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 kwik (Hg)	0,114362441	0,082999997	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 minerale olie (C10-C40)	393,9393921	130	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 nikkel (Ni)	9,800000191	3,5	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 Organischestof	0	3,299999952	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 lood (Pb)	39,60573578	26	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 PAK (10)	7,300000191	7,300000191	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 PCB (som 7)	< 0,014848485	0,0049	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150734	Kleine kern	45	85	3,3	2,5 zink (Zn)	105,3642883	47	29-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
157291	Kleine kern	40	90	0	0 PAK (10)	0,949999988	0,949999988	11-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 barium (Ba)	< 72,94117737	20	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 cadmium (Cd)	< 0,321129054	0,200000003	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 kobalt (Co)	< 10	3	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 koper (Cu)	12,81553364	6,599999905	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 kwik (Hg)	0,101866543	0,074000001	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 minerale olie (C10-C<	102,9411774	35	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 nikkel (Ni)	< 11,19999981	4	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 Organischestof	0	3,400000095	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 lood (Pb)	19,7674408	13	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 PCB (som 7)	0,144117638	0,048999999	14-8-2014	'onrealistisch traject'
181998	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 zink (Zn)	53,67412567	24	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 barium (Ba)	< 72,94117737	20	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 cadmium (Cd)	< 0,321129054	0,200000003	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 kobalt (Co)	< 10	3	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 koper (Cu)	12,81553364	6,599999905	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 kwik (Hg)	0,101866543	0,074000001	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 minerale olie (C10-C<	102,9411774	35	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 nikkel (Ni)	< 11,19999981	4	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 Organischestof	0	3,400000095	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 lood (Pb)	19,7674408	13	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 PCB (som 7)	0,144117638	0,048999999	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182000	Kleine kern	0	5000	3,4	2,5 zink (Zn)	53,67412567	24	14-8-2014	'onrealistisch traject'
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 barium (Ba)	58,125	15	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 cadmium (Cd)	< 0,514079928	0,300000012	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 kobalt (Co)	< 10,546875	3	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 koper (Cu)	< 10,30927849	5	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 kwik (Hg)	< 0,140342534	0,100000001	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 minerale olie (C10-C<	166,666687	35	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 Lutum(fractie<2um)	0	1,899999976	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9 nikkel (Ni)	< 14,58333397	5	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9	Organischestof	0	2,099999905	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9	lood (Pb)	18,85397339	12	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9	PAK (10)	0,910000026	0,910000026	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9	PCB (som 7)	< 0,023333335	0,0049	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182004	Kleine kern	40	90	2,1	1,9	zink (Zn)	63,90532684	27	12-4-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	barium (Ba)	93	24	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	cadmium (Cd)	0,361513138	0,209999993	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	kobalt (Co)	10,546875	3	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	koper (Cu)	10,34482765	5	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	kwik (Hg)	0,070238099	0,050000001	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	minerale olie (C10-C40)	175	35	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	Lutum(fractie<2um)	< 0	2	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	Organischestof	0	1,5	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	lood (Pb)	37,77777863	24	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	PAK (10)	4,400000095	4,400000095	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182543	Kleine kern	40	80	1,5	2	zink (Zn)	151,8644104	64	10-1-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	barium (Ba)	< 56,88072968	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	cadmium (Cd)	< 0,329624176	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	kobalt (Co)	21,08540916	7,900000095	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	koper (Cu)	< 9,404388428	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	ijzer (Fe)	< 0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	kwik (Hg)	< 0,067443989	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	minerale olie (C10-C<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	Lutum(fractie<2um)	0	4,900000095	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	naftaleen	< 0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	nikkel (Ni)	< 9,395973206	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	Organischestof	0	1,700000048	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	lood (Pb)	< 14,93848801	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	PAK (10)	1	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198433	Kleine kern	42	60	1,7	4,9	zink (Zn)	< 41,35894012	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	barium (Ba)	< 77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	kobalt (Co)	< 10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	koper (Cu)	< 10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	ijzer (Fe)	< 0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	minerale olie (C10-C<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	Lutum(fractie<2um)	0	1,100000024	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	naftaleen	< 0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	Organischestof	0	0,899999976	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	lood (Pb)	< 15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	PAK (10)	0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198434	Kleine kern	40	90	0,9	1,1	zink (Zn)	< 47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9	barium (Ba)	< 69,66291809	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9	cadmium (Cd)	< 0,339606315	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9	kobalt (Co)	99,21763611	31	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 koper (Cu)	<	10,03344536	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 kwik (Hg)	<	0,069346502	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 minerale olie (C10-C<		175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 Lutum(fractie<2um)		0	2,900000095	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 nikkel (Ni)	<	10,85271263	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 Organischestof		0	1,799999952	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 lood (Pb)		18,57923508	12	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 PAK (10)		5,099999905	5,099999905	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198438	Kleine kern	38	75	1,8	2,9 zink (Zn)	<	45,38087463	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 barium (Ba)	<	68,8888855	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 cadmium (Cd)	<	0,327219695	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 kobalt (Co)	<	9,507041931	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 koper (Cu)	<	9,740259171	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 kwik (Hg)	<	0,068732522	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 minerale olie (C10-C<		125	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 nikkel (Ni)	<	10,76923084	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 Organischestof		0	2,799999952	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 lood (Pb)	<	15,23297501	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 PCB (som 7)		0,0175	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198439	Kleine kern	30	80	2,8	3 zink (Zn)	<	44,30379868	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 barium (Ba)	<	68,8888855	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 cadmium (Cd)	<	0,327219695	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 kobalt (Co)	<	9,507041931	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 koper (Cu)	<	9,740259171	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 kwik (Hg)	<	0,068732522	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 minerale olie (C10-C<		125	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 Lutum(fractie<2um)		0	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 nikkel (Ni)	<	10,76923084	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 Organischestof		0	2,799999952	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 lood (Pb)	<	15,23297501	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 PCB (som 7)		0,0175	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198441	Kleine kern	39	85	2,8	3 zink (Zn)	<	44,30379868	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 cadmium (Cd)	<	0,316596091	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 kobalt (Co)		24,609375	7	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 koper (Cu)		10,29126263	5,300000191	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 kwik (Hg)	<	0,068989716	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 minerale olie (C10-C<		89,74358368	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 Lutum(fractie<2um)		0	1,700000048	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 nikkel (Ni)		17,79166603	6,099999905	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 Organischestof		0	3,900000095	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 lood (Pb)		77,54919434	51	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 PCB (som 7)		0,012564102	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 PAK (10)		1,799999952	1,799999952	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198442	Kleine kern	31	80	3,9	1,7 zink (Zn)	<	45,27081299	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 cadmium (Cd)	<	0,33059594	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 koper (Cu)	<	10,03344536	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 minerale olie (C10-C	<	120,6896515	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 Organischestof		0	2,900000095	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 lood (Pb)		21,67577553	14	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 PAK (10)		1,399999976	1,399999976	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198448	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 zink (Zn)	<	46,3960228	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 cadmium (Cd)	<	0,33059594	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 koper (Cu)	<	10,03344536	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 minerale olie (C10-C	<	120,6896515	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 Organischestof		0	2,900000095	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 lood (Pb)		21,67577553	14	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 PAK (10)		1,399999976	1,399999976	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198450	Kleine kern	40	70	2,9	1,9 zink (Zn)	<	46,3960228	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 barium (Ba)		31	8	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 cadmium (Cd)		0,189364031	0,109999999	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 kobalt (Co)		8,4375	2,400000095	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 koper (Cu)		7,655172348	3,700000048	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 kwik (Hg)	<	0,042142857	0,029999999	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 minerale olie (C10-C	<	190	38	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 molybdeen (Mo)	<	0,800000012	0,800000012	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 naftaleen	<	0	0,150000006	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 nikkel (Ni)		17,5	6	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 Organischestof		0	0,600000024	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 lood (Pb)		7,870369911	5	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 PAK (10)		1	1	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 PCB (som 7)		0,005	0,001	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168688	Kleine kern	40	200	0,6	1 zink (Zn)		52,20339203	22	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 barium (Ba)	31	8	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 cadmium (Cd)	0,189364031	0,109999999	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 kobalt (Co)	8,4375	2,400000095	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 koper (Cu)	7,655172348	3,700000048	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 kwik (Hg)	< 0,042142857	0,029999999	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 minerale olie (C10-C <	190	38	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 Lutum(fractie<2um) <	0	1	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 molybdeen (Mo) <	0,800000012	0,800000012	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 naftaleen <	0	0,150000006	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 nikkel (Ni)	17,5	6	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 Organischestof	0	0,600000024	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 lood (Pb)	7,870369911	5	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 PAK (10)	1	1	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 PCB (som 7)	0,005	0,001	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
168689	Kleine kern	40	200	0,6	1 zink (Zn)	52,20339203	22	8-3-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176322	Kleine kern	30	110	0,7	0 minerale olie (C10-C <	190	38	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176322	Kleine kern	30	110	0,7	0 naftaleen <	0	0,01	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176322	Kleine kern	30	110	0,7	0 Organischestof	0	0,699999988	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176323	Kleine kern	30	110	0,7	0 minerale olie (C10-C <	190	38	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176323	Kleine kern	30	110	0,7	0 naftaleen <	0	0,01	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176323	Kleine kern	30	110	0,7	0 Organischestof	0	0,699999988	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176324	Kleine kern	30	110	0,7	0 minerale olie (C10-C <	190	38	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176324	Kleine kern	30	110	0,7	0 naftaleen <	0	0,01	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176324	Kleine kern	30	110	0,7	0 Organischestof	0	0,699999988	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176325	Kleine kern	30	110	0,7	0 minerale olie (C10-C <	190	38	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176325	Kleine kern	30	110	0,7	0 naftaleen <	0	0,01	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176325	Kleine kern	30	110	0,7	0 Organischestof	0	0,699999988	22-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 cadmium (Cd) <	0,676141262	0,400000006	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 koper (Cu) <	9,933774948	5	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 kwik (Hg) <	0,138108611	0,100000001	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 minerale olie (C10-C <	100	20	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 Lutum(fractie<2um)	0	3,200000048	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 nikkel (Ni) <	13,25757599	5	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 Organischestof <	0	0,5	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 lood (Pb) <	15,39855099	10	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 PAK (10) <	0,067000002	0,067000002	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179465	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 zink (Zn)	11,40575123	5,099999905	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 cadmium (Cd) <	0,676141262	0,400000006	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 koper (Cu) <	9,933774948	5	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 kwik (Hg) <	0,138108611	0,100000001	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 minerale olie (C10-C <	100	20	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 Lutum(fractie<2um)	0	3,200000048	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 nikkel (Ni) <	13,25757599	5	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 Organischestof <	0	0,5	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 lood (Pb) <	15,39855099	10	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 PAK (10) <	0,067000002	0,067000002	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
179466	Kleine kern	30	120	0,5	3,2 zink (Zn)	11,40575123	5,099999905	6-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130519	Wonen na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	6-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130519	Wonen na 1945	0	120	0	0 naftaleen	0	0,01	6-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130520	Wonen na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	6-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130520	Wonen na 1945	0	120	0	0 naftaleen <	0	0,01	6-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130521	Wonen na 1945	0	120	0	0 minerale olie (C10-C <	100	20	6-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130521	Wonen na 1945	0	120	0	0 naftaleen <	0	0,01	6-2-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
149612	Wonen na 1945	30	80	0	0 PAK (10)	35	35	2-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 barium (Ba)	<	67,39130402	20	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 cadmium (Cd)	<	0,332064301	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kobalt (Co)	<	4,66160202	1,5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 koper (Cu)		11,37254906	5,800000191	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kwik (Hg)	<	0,068796642	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 minerale olie (C10-C	<	83,33332825	20	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Lutum(fractie<2um)		0	3,200000048	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 nikkel (Ni)		10,87121201	4,099999905	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Organischestof		0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 lood (Pb)		244,6043243	160	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PAK (10)		5	5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PCB (som 7)		0,204166651	0,048999999	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181989	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 zink (Zn)		81,9620285	37	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 barium (Ba)	<	67,39130402	20	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 cadmium (Cd)	<	0,332064301	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kobalt (Co)	<	4,66160202	1,5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 koper (Cu)		11,37254906	5,800000191	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kwik (Hg)	<	0,068796642	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 minerale olie (C10-C	<	83,33332825	20	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Lutum(fractie<2um)		0	3,200000048	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 nikkel (Ni)		10,87121201	4,099999905	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Organischestof		0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 lood (Pb)		244,6043243	160	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PAK (10)		5	5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PCB (som 7)		0,204166651	0,048999999	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181990	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 zink (Zn)		81,9620285	37	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 barium (Ba)	<	67,39130402	20	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 cadmium (Cd)	<	0,332064301	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kobalt (Co)	<	4,66160202	1,5	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 koper (Cu)		11,37254906	5,800000191	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kwik (Hg)	<	0,068796642	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 minerale olie (C10-C	<	83,33332825	20	1-8-2013	'onrealistisch trajet'
181991	Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Lutum(fractie<2um)		0	3,200000048	1-8-2013	'onreal

181992 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PCB (som 7)	0,204166651	0,048999999	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181992 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 zink (Zn)	81,9620285	37	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 barium (Ba)	< 67,39130402	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 cadmium (Cd)	< 0,332064301	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kobalt (Co)	< 4,66160202	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 koper (Cu)	11,37254906	5,800000191	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kwik (Hg)	< 0,068796642	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 minerale olie (C10-C<	83,33332825	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Lutum(fractie<2um)	0	3,200000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 nikkel (Ni)	10,87121201	4,099999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Organischestof	0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 lood (Pb)	244,6043243	160	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PAK (10)	5	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PCB (som 7)	0,204166651	0,048999999	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181993 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 zink (Zn)	81,9620285	37	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 barium (Ba)	< 67,39130402	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 cadmium (Cd)	< 0,332064301	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kobalt (Co)	< 4,66160202	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 koper (Cu)	11,37254906	5,800000191	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 kwik (Hg)	< 0,068796642	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 minerale olie (C10-C<	83,33332825	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Lutum(fractie<2um)	0	3,200000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 nikkel (Ni)	10,87121201	4,099999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 Organischestof	0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 lood (Pb)	244,6043243	160	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PAK (10)	5	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 PCB (som 7)	0,204166651	0,048999999	1-8-2013	'onrealistisch traject'
181994 Wonen na 1945	0	5000	2,4	3,2 zink (Zn)	81,9620285	37	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 barium (Ba)	< 77,5	20	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 cadmium (Cd)	< 0,272711486	0,200000003	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 kobalt (Co)	< 5,2734375	1,5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 koper (Cu)	< 8,645533562	5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 kwik (Hg)	< 0,066621505	0,050000001	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 minerale olie (C10-C<	25,97402573	20	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 nikkel (Ni)	12,83333397	4,400000095	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 Organischestof	0	7,699999809	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 lood (Pb)	< 14,23785591	10	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 PAK (10)	0,280000001	0,280000001	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 PCB (som 7)	0,063636363	0,048999999	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182018 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 zink (Zn)	43,52331543	21	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 barium (Ba)	< 77,5	20	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 cadmium (Cd)	< 0,272711486	0,200000003	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 kobalt (Co)	< 5,2734375	1,5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 koper (Cu)	< 8,645533562	5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 kwik (Hg)	< 0,066621505	0,050000001	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 minerale olie (C10-C<	25,97402573	20	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 nikkel (Ni)	12,83333397	4,400000095	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 Organischestof	0	7,699999809	17-6-2014	'onrealistisch traject'

182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 lood (Pb)	<	14,23785591	10	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 PAK (10)		0,280000001	0,280000001	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 PCB (som 7)		0,063636363	0,048999999	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182019 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 zink (Zn)		43,52331543	21	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 barium (Ba)	<	77,5	20	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 cadmium (Cd)	<	0,272711486	0,200000003	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 koper (Cu)	<	8,645533562	5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 kwik (Hg)	<	0,066621505	0,050000001	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 minerale olie (C10-C <		25,97402573	20	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 nikkel (Ni)		12,83333397	4,400000095	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 Organischestof		0	7,699999809	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 lood (Pb)	<	14,23785591	10	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 PAK (10)		0,280000001	0,280000001	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 PCB (som 7)		0,063636363	0,048999999	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182020 Wonen na 1945	0	5000	7,7	1 zink (Zn)		43,52331543	21	17-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 barium (Ba)		91,1764679	25	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 cadmium (Cd)	<	0,315704793	0,200000003	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 kobalt (Co)	<	5	1,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 koper (Cu)		19,16932869	10	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 kwik (Hg)		0,109716415	0,079999998	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 minerale olie (C10-C <		52,63157654	20	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 Lutum(fractie<2um)		0	2,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 nikkel (Ni)		12,87999916	4,599999905	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 Organischestof		0	3,799999952	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 lood (Pb)		36,23445892	24	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 PCB (som 7)		0,152631566	0,057999998	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 PAK (10)		3,147000074	3,147000074	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182021 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 zink (Zn)		90,82278442	41	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 barium (Ba)		91,1764679	25	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 cadmium (Cd)	<	0,315704793	0,200000003	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 kobalt (Co)	<	5	1,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 koper (Cu)		19,16932869	10	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 kwik (Hg)		0,109716415	0,079999998	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 minerale olie (C10-C <		52,63157654	20	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 Lutum(fractie<2um)		0	2,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 nikkel (Ni)		12,87999916	4,599999905	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 Organischestof		0	3,799999952	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 lood (Pb)		36,23445892	24	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 PCB (som 7)		0,152631566	0,057999998	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 PAK (10)		3,147000074	3,147000074	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182022 Wonen na 1945	0	5000	3,8	2,5 zink (Zn)		90,82278442	41	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 barium (Ba)		91,1764679	25	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 cadmium (Cd)	<	0,315704793	0,200000003	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 kobalt (Co)	<	5	1,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 koper (Cu)		19,16932869	10	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 kwik (Hg)		0,109716415	0,079999998	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 minerale olie (C10-C <		52,63157654	20	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 Lutum(fractie<2um)		0	2,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	23-6-2014	'onrealistisch traject'

182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 nikkel (Ni)	12,87999916	4,599999905	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 Organischestof	0	3,799999952	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 lood (Pb)	36,23445892	24	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 PCB (som 7)	0,152631566	0,057999998	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 PAK (10)	3,147000074	3,147000074	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182023 Wonen na 1945	0	4000	3,8	2,5 zink (Zn)	90,82278442	41	23-6-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182040 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182041 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 koper (Cu) <	10,34482765	5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kwik (Hg)	0,080071427	0,057	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 minerale olie (C10-C <	175	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Organischestof <	0	0,699999988	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 lood (Pb) <	15,74073982	10	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PAK (10) <	0,349999994	0,349999994	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182042 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 zink (Zn) <	47,45762634	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'

182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(frac<2um) <	0	2	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182043 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(frac<2um) <	0	2	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182044 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(frac<2um) <	0	2	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182045 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 koper (Cu) <	10,34482765	5	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kwik (Hg)	0,080071427	0,057	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 minerale olie (C10-C <	175	35	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Lutum(frac<2um) <	0	2	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 nikkel (Ni) <	11,66666698	4	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Organischestof <	0	0,699999988	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 lood (Pb)	15,74073982	10	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PAK (10) <	0,349999994	0,349999994	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182046 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 zink (Zn) <	47,45762634	20	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014 'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014 'onrealistisch traject'

182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182047 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 koper (Cu) <	10,34482765	5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kwik (Hg)	0,080071427	0,057	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 minerale olie (C10-C <	175	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 nikkel (Ni) <	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Organischestof <	0	0,699999988	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 lood (Pb) <	15,74073982	10	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PAK (10) <	0,349999994	0,349999994	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182048 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 zink (Zn) <	47,45762634	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 cadmium (Cd) <	0,344298244	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 koper (Cu) <	10,34482765	5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 kwik (Hg)	0,080071427	0,057	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 minerale olie (C10-C <	175	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 nikkel (Ni) <	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 Organischestof <	0	0,699999988	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 lood (Pb) <	15,74073982	10	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PAK (10) <	0,349999994	0,349999994	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182049 Wonen na 1945	0	5000	0,7	2 zink (Zn) <	47,45762634	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 barium (Ba) <	77,5	20	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 cadmium (Cd) <	0,33504054	0,200000003	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kobalt (Co) <	10,546875	3	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 koper (Cu)	14,18918991	7	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 minerale olie (C10-C <	134,615387	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Lutum(fractie<2um) <	0	2	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 nikkel (Ni)	11,66666698	4	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 Organischestof	0	2,599999905	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 lood (Pb)	155,6776581	100	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PAK (10)	5,800000191	5,800000191	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 PCB (som 7)	0,018846154	0,0049	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182050 Wonen na 1945	0	5000	2,6	2 zink (Zn)	81,80300903	35	6-1-2014	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 barium (Ba)	77,5	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 cadmium (Cd)	0,339606315	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'

182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 kobalt (Co)	5,2734375	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 koper (Cu)	10,23890686	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 kwik (Hg)	0,070037983	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 minerale olie (C10-C <	86,95652008	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 Lutum(frac<2um)	0	1,200000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 nikkel (Ni)	9,041666985	3,099999905	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 Organischestof	0	2,299999952	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 lood (Pb)	18,78453064	12	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 PAK (10)	0,709999979	0,709999979	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 PCB (som 7)	0,021304348	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182100 Wonen na 1945	0	4500	2,3	1,2 zink (Zn)	47,09840393	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 cadmium (Cd)	0,342197031	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 kobalt (Co)	5,726047993	1,700000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 koper (Cu)	10,20408154	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 minerale olie (C10-C40)	100	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 Lutum(frac<2um)	0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 nikkel (Ni)	10,4435482	3,700000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 Organischestof	0	1,399999976	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 lood (Pb)	15,625	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 PAK (10)	0,600000024	0,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182105 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 zink (Zn)	46,5116272	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 cadmium (Cd)	0,342197031	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 kobalt (Co)	5,726047993	1,700000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 koper (Cu)	10,20408154	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 minerale olie (C10-C40)	100	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 Lutum(frac<2um)	0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 nikkel (Ni)	10,4435482	3,700000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 Organischestof	0	1,399999976	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 lood (Pb)	15,625	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 PAK (10)	0,600000024	0,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182107 Wonen na 1945	0	3500	1,4	2,4 zink (Zn)	46,5116272	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 barium (Ba)	73,80952454	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 cadmium (Cd)	0,342197031	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 kobalt (Co)	5,726047993	1,700000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 koper (Cu)	10,20408154	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 kwik (Hg)	0,069839016	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 minerale olie (C10-C40)	100	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 Lutum(frac<2um)	0	2,400000095	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 nikkel (Ni)	10,4435482	3,700000048	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 Organischestof	0	1,399999976	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 lood (Pb)	15,625	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 PAK (10)	0,600000024	0,600000024	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182108 Wonen na 1945	0	5000	1,4	2,4 zink (Zn)	46,5116272	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'

182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 cadmium (Cd)	0,334042549	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 koper (Cu)	10	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kwik (Hg)	0,06941177	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 minerale olie (C10-C40)	80	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Organischestof	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 lood (Pb)	15,45454502	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PAK (10)	0,200000003	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PCB (som 7)	0,0196	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182111	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 zink (Zn)	45,7142868	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 cadmium (Cd)	0,334042549	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 koper (Cu)	10	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kwik (Hg)	0,06941177	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 minerale olie (C10-C40)	80	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Organischestof	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 lood (Pb)	15,45454502	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PAK (10)	0,200000003	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PCB (som 7)	0,0196	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182114	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 zink (Zn)	45,7142868	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 cadmium (Cd)	0,334042549	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 koper (Cu)	10	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kwik (Hg)	0,06941177	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 minerale olie (C10-C40)	80	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Organischestof	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 lood (Pb)	15,45454502	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PAK (10)	0,200000003	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PCB (som 7)	0,0196	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182115	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 zink (Zn)	45,7142868	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 cadmium (Cd)	0,334042549	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 koper (Cu)	10	5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 kwik (Hg)	0,06941177	0,050000001	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 minerale olie (C10-C40)	80	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 Organischestof	0	2,5	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 lood (Pb)	15,45454502	10	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116	Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PAK (10)	0,200000003	0,200000003	1-8-2013	'onrealistisch traject'

182116 Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 PCB (som 7)	0,0196	0,0049	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182116 Wonen na 1945	0	5000	2,5	2,5 zink (Zn)	45,7142868	20	1-8-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 barium (Ba)	77,5	20	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 cadmium (Cd)	0,33059594	0,200000003	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 kobalt (Co)	5,2734375	1,5	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 koper (Cu)	17,2575264	8,600000381	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 kwik (Hg)	0,069641173	0,050000001	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 minerale olie (C10-C40)	68,96551514	20	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 nikkel (Ni)	8,75	3	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 Organischestof	0	2,900000095	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 lood (Pb)	140,8925323	91	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 PAK (10)	1,100000024	1,100000024	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 PCB (som 7)	0,065517239	0,018999999	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182142 Wonen na 1945	0	3000	2,9	1 zink (Zn)	153,1068726	66	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 barium (Ba)	56,88072968	20	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 cadmium (Cd)	0,325321168	0,200000003	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 kobalt (Co)	4,003558636	1,5	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 koper (Cu)	87,57764435	47	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 kwik (Hg)	0,067259461	0,050000001	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 minerale olie (C10-C40)	86,95652008	20	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 Lutum(fractie<2um)	0	4,900000095	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 nikkel (Ni)	7,046979904	3	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 Organischestof	0	2,299999952	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 lood (Pb)	26,74825287	18	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 PAK (10)	0,699999988	0,699999988	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 PCB (som 7)	0,260869563	0,059999999	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182143 Wonen na 1945	0	5000	2,3	4,9 zink (Zn)	49,30300903	24	24-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 barium (Ba)	77,5	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 cadmium (Cd)	0,285195291	0,200000003	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 kobalt (Co)	5,2734375	1,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 koper (Cu)	14,1492548	7,900000095	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 kwik (Hg)	0,067351602	0,050000001	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 minerale olie (C10-C40)	30,7692318	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 nikkel (Ni)	8,75	3	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 Organischestof	0	6,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 lood (Pb)	23,24786377	16	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 PCB (som 7)	0,009076923	0,0059	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 PAK (10)	1,899999976	1,899999976	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182258 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 zink (Zn)	42,5855484	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 barium (Ba)	77,5	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 cadmium (Cd)	0,285195291	0,200000003	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 kobalt (Co)	5,2734375	1,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 koper (Cu)	14,1492548	7,900000095	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 kwik (Hg)	0,067351602	0,050000001	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 minerale olie (C10-C40)	30,7692318	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 nikkel (Ni)	8,75	3	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 Organischestof	0	6,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'

182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 lood (Pb)	23,24786377	16	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 PCB (som 7)	0,009076923	0,0059	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 PAK (10)	1,899999976	1,899999976	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182259 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 zink (Zn)	42,5855484	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 barium (Ba)	77,5	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 cadmium (Cd)	0,285195291	0,200000003	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 kobalt (Co)	5,2734375	1,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 koper (Cu)	14,1492548	7,900000095	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 kwik (Hg)	0,067351602	0,050000001	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 minerale olie (C10-C40)	30,7692318	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 nikkel (Ni)	8,75	3	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 Organischestof	0	6,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 lood (Pb)	23,24786377	16	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 PCB (som 7)	0,009076923	0,0059	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 PAK (10)	1,899999976	1,899999976	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182260 Wonen na 1945	0	5000	6,5	2 zink (Zn)	42,5855484	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 barium (Ba)	50,46511841	14	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 cadmium (Cd)	0,511734068	0,300000012	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 kobalt (Co)	9,897360802	3	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 koper (Cu)	10,13513565	5	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 kwik (Hg)	0,139282346	0,100000001	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 minerale olie (C10-C40)	190	38	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 Lutum(fractie<2um)	0	2,599999905	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 nikkel (Ni)	13,88888931	5	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 Organischestof	0	1,5	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 lood (Pb)	15,56776524	10	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 PAK (10)	1,399999976	1,399999976	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 PCB (som 7)	< 0,024500001	0,0049	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182569 Wonen na 1945	30	80	1,5	2,6 zink (Zn)	39,14473724	17	25-2-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 barium (Ba)	56,88072968	20	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 cadmium (Cd)	0,328177273	0,200000003	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 kobalt (Co)	4,003558636	1,5	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 koper (Cu)	9,375	5	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 kwik (Hg)	0,067382365	0,050000001	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 minerale olie (C10-C40)	95,23810577	20	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 Lutum(fractie<2um)	0	4,900000095	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 nikkel (Ni)	7,046979904	3	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 Organischestof	0	2,099999905	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 lood (Pb)	14,91228104	10	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 PCB (som 7)	0,023333335	0,0049	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 PAK (10)	0,280000001	0,280000001	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182678 Wonen na 1945	0	3000	2,1	4,9 zink (Zn)	41,26750183	20	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 barium (Ba)	56,88072968	20	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 cadmium (Cd)	0,328177273	0,200000003	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 kobalt (Co)	4,003558636	1,5	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 koper (Cu)	9,375	5	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 kwik (Hg)	0,067382365	0,050000001	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 minerale olie (C10-C40)	95,23810577	20	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 Lutum(fractie<2um)	0	4,900000095	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	19-6-2013	'onrealistisch traject'

182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 nikkel (Ni)	7,046979904	3	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 Organischestof	0	2,099999905	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 lood (Pb)	14,91228104	10	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 PCB (som 7)	0,023333335	0,0049	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 PAK (10)	0,280000001	0,280000001	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182679 Wonen na 1945	0	5000	2,1	4,9 zink (Zn)	41,26750183	20	19-6-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 barium (Ba)	66,66666412	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 cadmium (Cd)	0,316149831	0,200000003	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 kobalt (Co)	4,61696291	1,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 koper (Cu)	9,811320305	5,199999809	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 kwik (Hg)	0,068003692	0,050000001	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 minerale olie (C10-C40)	57,14286041	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 Lutum(fractie<2um)	0	3,299999952	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 nikkel (Ni)	7,894736767	3	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 Organischestof	0	3,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 lood (Pb)	19,45422554	13	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 PCB (som 7)	0,014	0,0049	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 PAK (10)	1,200000048	1,200000048	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182685 Wonen na 1945	0	4000	3,5	3,3 zink (Zn)	42,97774506	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 barium (Ba)	66,66666412	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 cadmium (Cd)	0,316149831	0,200000003	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 kobalt (Co)	4,61696291	1,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 koper (Cu)	9,811320305	5,199999809	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 kwik (Hg)	0,068003692	0,050000001	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 minerale olie (C10-C40)	57,14286041	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 Lutum(fractie<2um)	0	3,299999952	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 nikkel (Ni)	7,894736767	3	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 Organischestof	0	3,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 lood (Pb)	19,45422554	13	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 PCB (som 7)	0,014	0,0049	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 PAK (10)	1,200000048	1,200000048	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182686 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 zink (Zn)	42,97774506	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 barium (Ba)	66,66666412	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 cadmium (Cd)	0,316149831	0,200000003	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 kobalt (Co)	4,61696291	1,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 koper (Cu)	9,811320305	5,199999809	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 kwik (Hg)	0,068003692	0,050000001	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 minerale olie (C10-C40)	57,14286041	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 Lutum(fractie<2um)	0	3,299999952	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 nikkel (Ni)	7,894736767	3	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 Organischestof	0	3,5	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 lood (Pb)	19,45422554	13	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 PCB (som 7)	0,014	0,0049	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 PAK (10)	1,200000048	1,200000048	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182687 Wonen na 1945	0	5000	3,5	3,3 zink (Zn)	42,97774506	20	6-11-2013	'onrealistisch traject'
182688 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'

182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182688	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182689	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182690	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182691	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692	Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'

182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182692 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182693 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182694 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 barium (Ba)	72,94117737	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 cadmium (Cd)	0,314377278	0,200000003	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kobalt (Co)	5	1,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 koper (Cu)	17,38853455	9,100000381	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 kwik (Hg)	0,068509057	0,050000001	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 minerale olie (C10-C <	51,28204727	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Lutum(fractie<2um)	0	2,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 nikkel (Ni)	8,399999619	3	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 Organischestof	0	3,900000095	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 lood (Pb)	21,09929085	14	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PCB (som 7)	0,012564102	0,0049	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 PAK (10)	0,330000013	0,330000013	17-9-2013	'onrealistisch traject'
182695 Wonen na 1945	0	5000	3,9	2,5 zink (Zn)	44,1988945	20	17-9-2013	'onrealistisch traject'
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 barium (Ba)	< 77,5	20	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 Lutum(frac<2um)	<	0	1	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198660 Wonen na 1945	30	80	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	15-7-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 barium (Ba)	<	123,2530136	33	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 cadmium (Cd)	<	0,342719942	0,200000003	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 kobalt (Co)	<	5,446293831	1,600000024	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 koper (Cu)	<	20,47781372	10	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 kwik (Hg)	<	0,069938362	0,050000001	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 minerale olie (C10-C40)	<	1850	370	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 naftaleen	<	0	0,01	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 nikkel (Ni)	<	13,08942986	4,599999905	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 lood (Pb)	<	36,003685	23	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 PCB (som 7)	<	0,038999997	0,0078	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 PAK (10)	<	0,740000001	0,740000001	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199553 Wonen na 1945	40	90	1	2,3 zink (Zn)	<	154,2570953	66	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 barium (Ba)	<	77,5	20	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 koper (Cu)	<	10,34482765	5	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 minerale olie (C10-C	<	175	35	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 Lutum(frac<2um)	<	0	2	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 naftaleen	<	0	0,050000001	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 Organischestof	<	0	1,600000024	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 lood (Pb)	<	17,31481361	11	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 PAK (10)	<	1,299999952	1,299999952	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199705 Wonen na 1945	35	85	1,7	2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	2-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 barium (Ba)	<	81,375	21	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 cadmium (Cd)	<	0,33059594	0,200000003	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 kobalt (Co)	<	10,546875	3	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 koper (Cu)	<	11,03678989	5,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 minerale olie (C10-C40)	<	141,379303	41	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 Lutum(frac<2um)	<	0	1,600000024	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 naftaleen	<	0	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 Organischestof	<	0	2,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 lood (Pb)	20,12750435	13	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 PCB (som 7)	0,016896551	0,0049	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 PAK (10)	4,900000095	4,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199710 Wonen na 1945	40	70	2,9	1,6 zink (Zn)	55,6752243	24	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 barium (Ba)	81,375	21	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 cadmium (Cd)	< 0,33059594	0,200000003	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 kobalt (Co)	< 10,546875	3	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 koper (Cu)	11,03678989	5,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 ijzer (Fe)	< 0	5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 kwik (Hg)	< 0,069641173	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 minerale olie (C10-C40)	141,379303	41	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 Lutum(fractie<2um)	0	1,600000024	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 naftaleen	< 0	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 Organischestof	0	2,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 lood (Pb)	20,12750435	13	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 PCB (som 7)	0,016896551	0,0049	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 PAK (10)	4,900000095	4,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199711 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 zink (Zn)	55,6752243	24	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 barium (Ba)	81,375	21	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 cadmium (Cd)	< 0,33059594	0,200000003	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 kobalt (Co)	< 10,546875	3	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 koper (Cu)	11,03678989	5,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 ijzer (Fe)	< 0	5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 kwik (Hg)	< 0,069641173	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 minerale olie (C10-C40)	141,379303	41	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 Lutum(fractie<2um)	0	1,600000024	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 naftaleen	< 0	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 Organischestof	0	2,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 lood (Pb)	20,12750435	13	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 PCB (som 7)	0,016896551	0,0049	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 PAK (10)	4,900000095	4,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199712 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 zink (Zn)	55,6752243	24	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 barium (Ba)	84,54545593	24	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 cadmium (Cd)	< 0,328177273	0,200000003	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 kobalt (Co)	< 9,698275566	3	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 koper (Cu)	11,76470566	6	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 ijzer (Fe)	< 0	5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 kwik (Hg)	< 0,068925232	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 minerale olie (C10-C <	125	35	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 Lutum(fractie<2um)	0	2,799999952	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 naftaleen	< 0	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 nikkel (Ni)	< 10,9375	4	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 Organischestof	0	2,799999952	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 lood (Pb)	18,34532356	12	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 PCB (som 7)	0,042857144	0,012	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 PAK (10)	1,799999952	1,799999952	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199713 Wonen na 1945	30	80	2,8	2,8 zink (Zn)	53,67412567	24	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 barium (Ba)	81,375	21	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 cadmium (Cd)	< 0,33059594	0,200000003	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 kobalt (Co)	<	10,546875	3	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 koper (Cu)		11,03678989	5,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 minerale olie (C10-C40)		141,379303	41	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 Lutum(fractie<2um)		0	1,600000024	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 naftaleen	<	0	0,050000001	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 Organischestof		0	2,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 lood (Pb)		20,12750435	13	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 PAK (10)		4,900000095	4,900000095	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199720 Wonen na 1945	40	100	2,9	1,6 zink (Zn)		55,6752243	24	21-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 barium (Ba)	<	77,5	20	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 koper (Cu)	<	10,34482765	5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 minerale olie (C10-C<		100	20	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 Lutum(fractie<2um)		0	1,399999976	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 naftaleen	<	0	0,01	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 nikkel (Ni)	<	8,75	3	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 Organischestof		0	0,5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 lood (Pb)	<	15,74073982	10	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 PAK (10)		3,897000074	3,897000074	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199747 Wonen na 1945	40	90	0,5	1,4 zink (Zn)	<	47,45762634	20	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 barium (Ba)	<	77,5	20	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 koper (Cu)	<	10,34482765	5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 minerale olie (C10-C<		100	20	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 Lutum(fractie<2um)		0	1,399999976	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 naftaleen	<	0	0,01	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 nikkel (Ni)	<	8,75	3	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 Organischestof		0	0,5	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 lood (Pb)	<	15,74073982	10	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 PAK (10)		3,897000074	3,897000074	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199748 Wonen na 1945	40	70	0,5	1,4 zink (Zn)	<	47,45762634	20	20-1-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 barium (Ba)	<	73,80952454	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 cadmium (Cd)	<	0,342197031	0,200000003	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 kobalt (Co)		5,726047993	1,700000048	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 koper (Cu)	<	10,20408154	5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 kwik (Hg)	<	0,069839016	0,050000001	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 minerale olie (C10-C<		100	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 Lutum(fractie<2um)		0	2,400000095	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 naftaleen	<	0	0,01	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 nikkel (Ni)		12,13709736	4,300000191	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 Organischestof	0	0,600000024	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 lood (Pb)	< 15,625	10	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 PAK (10)	0,082999997	0,082999997	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199797 Wonen na 1945	30	80	0,6	2,4 zink (Zn)	< 46,5116272	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 barium (Ba)	150,753418	71	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 cadmium (Cd)	0,379667252	0,25	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 kobalt (Co)	< 8,166969299	4	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 koper (Cu)	24,79338837	15	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 kwik (Hg)	0,30622834	0,239999995	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 Lutum(fractie<2um)	0	8,600000381	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 nikkel (Ni)	10,16129017	5,400000095	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 Organischestof	0	2,700000048	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 lood (Pb)	66,5579071	48	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 PAK (10)	4,5	4,5	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 PCB (som 7)	< 0,025925927	0,007	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
104817 Wonen na 1945	45	150	2,7	8,6 zink (Zn)	210,3944855	120	30-6-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 cadmium (Cd)	< 0,528708577	0,400000006	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 koper (Cu)	27,9069767	18	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 kwik (Hg)	< 0,126014516	0,100000001	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 Lutum(fractie<2um)	0	6,699999809	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 nikkel (Ni)	14,04191685	6,699999809	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 Organischestof	0	6,5	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 lood (Pb)	98,74411011	74	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 PAK (10)	1,399999976	1,399999976	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106220 Wonen na 1945	30	110	7	6,7 zink (Zn)	126,7990036	73	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 cadmium (Cd)	< 0,585274935	0,400000006	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 koper (Cu)	14,3589735	8,399999619	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 kwik (Hg)	< 0,130762413	0,100000001	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 Lutum(fractie<2um)	0	5,400000095	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 nikkel (Ni)	13,409091	5,900000095	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 Organischestof	0	4,699999809	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 lood (Pb)	22,62895203	16	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 PAK (10)	0,180000007	0,180000007	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
106225 Wonen na 1945	40	90	4,7	5,4 zink (Zn)	43,9590416	23	14-5-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 barium (Ba)	58,125	15	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 cadmium (Cd)	< 0,151446953	0,090000004	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 kobalt (Co)	4,21875	1,200000048	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 koper (Cu)	< 4,474576473	2,200000048	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 kwik (Hg)	< 0,041943129	0,029999999	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 Lutum(fractie<2um)	0	1,600000024	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 molybdeen (Mo)	< 0,899999976	0,899999976	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 nikkel (Ni)	8,75	3	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 Organischestof	0	2,5	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 lood (Pb)	< 4,678898811	3	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 PAK (10)	< 1,5	1,5	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 PCB (som 7)	< 0,056000002	0,014	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107277 Wonen na 1945	40	200	2,5	1,6 zink (Zn)	< 16,40167427	7	19-4-2010	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 cadmium (Cd)	< 0,688596487	0,400000006	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 koper (Cu)	16,55172348	8	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 kwik (Hg)	< 0,140476197	0,100000001	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 nikkel (Ni)	19,25	6,599999905	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 lood (Pb)	31,48147964	20	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 PAK (10)	4,300000191	4,300000191	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107311 Wonen na 1945	40	70	0	0 zink (Zn)	59,32203674	25	8-1-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 barium (Ba)	< 58,125	15	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 kobalt (Co)	< 15,11718845	4,300000191	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 koper (Cu)	< 10,34482765	5	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 Lutum(fractie<2um)	0	2	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 nikkel (Ni)	< 8,75	3	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 Organischestof	0	1,899999976	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 lood (Pb)	< 20,4629631	13	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 PAK (10)	< 0,5	0,5	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 PCB (som 7)	< 0,035	0,007	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
107429 Wonen na 1945	40	150	1,9	2 zink (Zn)	< 40,33898544	17	22-1-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181012 Wonen na 1945	45	65	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181012 Wonen na 1945	45	65	0	0 PAK (10)	2	2	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181013 Wonen na 1945	45	80	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181013 Wonen na 1945	45	80	0	0 PAK (10)	1,700000048	1,700000048	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181030 Wonen na 1945	45	65	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181030 Wonen na 1945	45	65	0	0 PAK (10)	2	2	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181031 Wonen na 1945	45	80	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181031 Wonen na 1945	45	80	0	0 PAK (10)	1,700000048	1,700000048	19-3-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 cadmium (Cd)	< 0,681275785	0,400000006	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 koper (Cu)	< 10,10100937	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 kwik (Hg)	< 0,278170675	0,200000003	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 minerale olie (C10-C<	250	50	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 naftaleen	< 0	0,039999999	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 nikkel (Ni)	< 13,77952671	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 Organischestof	0	0,5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 lood (Pb)	< 7,769652367	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 PAK (10)	< 0,400000006	0,400000006	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167456 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 zink (Zn)	27,49591064	12	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 cadmium (Cd)	< 0,681275785	0,400000006	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 koper (Cu)	< 10,10100937	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 kwik (Hg)	< 0,278170675	0,200000003	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 minerale olie (C10-C<	250	50	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 naftaleen	< 0	0,039999999	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 nikkel (Ni)	< 13,77952671	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 Organischestof	0	0,5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 lood (Pb)	< 7,769652367	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 PAK (10)	< 0,400000006	0,400000006	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167465 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 zink (Zn)	27,49591064	12	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 cadmium (Cd)	< 0,681275785	0,400000006	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 koper (Cu)	< 10,10100937	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 kwik (Hg)	< 0,278170675	0,200000003	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 minerale olie (C10-C<	250	50	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 Lutum(fractie<2um)	0	2,700000048	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 naftaleen	< 0	0,039999999	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 nikkel (Ni)	< 13,77952671	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 Organischestof	0	0,5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467 Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 lood (Pb)	< 7,769652367	5	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

167467	Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
167467	Wonen na 1945	0	200	0,5	2,7 zink (Zn)		27,49591064	12	1-12-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 cadmium (Cd)	<	0,822851181	0,5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 koper (Cu)	<	18,75	10	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 kwik (Hg)	<	0,202054799	0,150000006	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 minerale olie (C10-C	<	100	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 Lutum(fractie<2um)	<	0	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 nikkel (Ni)	<	11,66666603	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 Organischestof	<	0	2	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 lood (Pb)	<	29,82456207	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 PAK (10)	<	0,100000001	0,100000001	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175267	Wonen na 1945	45	200	2	5 zink (Zn)	<	41,17647171	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 cadmium (Cd)	<	0,822851181	0,5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 koper (Cu)	<	18,75	10	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 kwik (Hg)	<	0,202054799	0,150000006	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 minerale olie (C10-C	<	100	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 Lutum(fractie<2um)	<	0	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 nikkel (Ni)	<	11,66666603	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 Organischestof	<	0	2	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 lood (Pb)	<	29,82456207	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 PAK (10)	<	0,100000001	0,100000001	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175268	Wonen na 1945	45	200	2	5 zink (Zn)	<	41,17647171	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 cadmium (Cd)	<	0,822851181	0,5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 koper (Cu)	<	18,75	10	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 kwik (Hg)	<	0,202054799	0,150000006	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 minerale olie (C10-C	<	100	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 Lutum(fractie<2um)	<	0	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 nikkel (Ni)	<	11,66666603	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 Organischestof	<	0	2	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 lood (Pb)	<	29,82456207	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 PAK (10)	<	0,100000001	0,100000001	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175269	Wonen na 1945	45	200	2	5 zink (Zn)	<	41,17647171	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 cadmium (Cd)	<	0,822851181	0,5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 koper (Cu)	<	18,75	10	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 kwik (Hg)	<	0,202054799	0,150000006	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 minerale olie (C10-C	<	100	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 Lutum(fractie<2um)	<	0	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 nikkel (Ni)	<	11,66666603	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 Organischestof	<	0	2	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 lood (Pb)	<	29,82456207	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 PAK (10)	<	0,100000001	0,100000001	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175276	Wonen na 1945	45	200	2	5 zink (Zn)	<	41,17647171	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 cadmium (Cd)	<	0,822851181	0,5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 koper (Cu)	<	18,75	10	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 kwik (Hg)	<	0,202054799	0,150000006	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 minerale olie (C10-C	<	100	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 Lutum(fractie<2um)	<	0	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 nikkel (Ni)	<	11,66666603	5	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 Organischestof	<	0	2	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 lood (Pb)	<	29,82456207	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 PAK (10)	<	0,100000001	0,100000001	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
175277	Wonen na 1945	45	200	2	5 zink (Zn)	<	41,17647171	20	1-10-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176516	Wonen na 1945	0	200	2	0 minerale olie (C10-C	<	250	50	27-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176516	Wonen na 1945	0	200	2	0 Organischestof		0	2	27-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

176517 Wonen na 1945	0	200	2	0 minerale olie (C10-C <	250	50	27-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176517 Wonen na 1945	0	200	2	0 Organischestof	0	2	27-7-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 barium (Ba)	112,375	29	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 cadmium (Cd) <	0,602521896	0,349999994	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 kobalt (Co) <	10,546875	3	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 koper (Cu) <	20,6896553	10	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 kwik (Hg) <	0,140476197	0,100000001	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 minerale olie (C10-C40)	150	30	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 Lutum(fractie<2um) <	0	1	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 naftaleen <	0	0,01	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 nikkel (Ni) <	14,58333397	5	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 Organischestof	0	1,100000024	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 lood (Pb)	51,94444275	33	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 PCB (som 7)	0,0275	0,0055	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 PAK (10)	2,700000048	2,700000048	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100590 Wonen na 1945	30	80	1,1	1 zink (Zn)	118,6440735	50	5-9-2011	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 barium (Ba)	81,375	21	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 cadmium (Cd) <	0,602521896	0,349999994	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 kobalt (Co)	21,4453125	6,099999905	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 koper (Cu) <	20,6896553	10	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 kwik (Hg)	0,140476197	0,100000001	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 minerale olie (C10-C <	100	20	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 naftaleen <	0	0,01	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 nikkel (Ni)	20,70833397	7,099999905	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 lood (Pb)	29,90740585	19	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 PAK (10)	0,07	0,07	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201015 Wonen na 1945	40	80	0,5	1 zink (Zn)	450,8474731	190	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201018 Wonen na 1945	30	130	0,5	0 minerale olie (C10-C <	100	20	14-8-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 barium (Ba)	296,3235474	130	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 cadmium (Cd)	0,680165768	0,460000008	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kobalt (Co)	10,9011631	5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 koper (Cu)	54,54545593	33	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Lutum(fractie<2um)	0	7,599999905	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kwik (Hg)	0,448523015	0,349999994	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 minerale olie (C10-C40)	3243,243408	1200	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 naftaleen	0	0,170000002	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 nikkel (Ni)	25,85227203	13	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Organischestof	0	3,700000048	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 lood (Pb)	221,8597107	160	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PCB (som 7)	0,062162165	0,023	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PAK (10)	19	19	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201030 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 zink (Zn)	375,2393188	210	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 barium (Ba)	296,3235474	130	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 cadmium (Cd)	0,680165768	0,460000008	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kobalt (Co)	10,9011631	5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 koper (Cu)	54,54545593	33	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Lutum(fractie<2um)	0	7,599999905	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kwik (Hg)	0,448523015	0,349999994	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 minerale olie (C10-C40)	3243,243408	1200	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 naftaleen	0	0,170000002	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 nikkel (Ni)	25,85227203	13	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Organischestof	0	3,700000048	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 lood (Pb)	221,8597107	160	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PCB (som 7)	0,062162165	0,023	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PAK (10)	19	19	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201031	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 zink (Zn)	375,2393188	210	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 barium (Ba)	296,3235474	130	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 cadmium (Cd)	0,680165768	0,460000008	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kobalt (Co)	10,9011631	5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 koper (Cu)	54,54545593	33	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Lutum(fractie<2um)	0	7,599999905	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kwik (Hg)	0,448523015	0,349999994	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 minerale olie (C10-C40)	3243,243408	1200	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 naftaleen	0	0,170000002	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 nikkel (Ni)	25,85227203	13	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Organischestof	0	3,700000048	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 lood (Pb)	221,8597107	160	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PCB (som 7)	0,062162165	0,023	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PAK (10)	19	19	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201035	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 zink (Zn)	375,2393188	210	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 barium (Ba)	296,3235474	130	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 cadmium (Cd)	0,680165768	0,460000008	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kobalt (Co)	10,9011631	5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 koper (Cu)	54,54545593	33	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Lutum(fractie<2um)	0	7,599999905	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kwik (Hg)	0,448523015	0,349999994	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 minerale olie (C10-C40)	3243,243408	1200	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 naftaleen	0	0,170000002	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 nikkel (Ni)	25,85227203	13	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Organischestof	0	3,700000048	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 lood (Pb)	221,8597107	160	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PCB (som 7)	0,062162165	0,023	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PAK (10)	19	19	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 zink (Zn)	375,2393188	210	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	40	80	5,9	4,3 Lutum(fractie<2um)	0	4,300000191	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201036	Wonen na 1945	40	80	5,9	4,3 minerale olie (C10-C40)	14576,27051	8600	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 barium (Ba)	296,3235474	130	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 cadmium (Cd)	0,680165768	0,460000008	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kobalt (Co)	10,9011631	5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 koper (Cu)	54,54545593	33	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Lutum(fractie<2um)	0	7,599999905	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kwik (Hg)	0,448523015	0,349999994	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 minerale olie (C10-C40)	3243,243408	1200	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 naftaleen	0	0,170000002	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 nikkel (Ni)	25,85227203	13	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Organischestof	0	3,700000048	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 lood (Pb)	221,8597107	160	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PCB (som 7)	0,062162165	0,023	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PAK (10)	19	19	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201048	Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 zink (Zn)	375,2393188	210	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 barium (Ba)	296,3235474	130	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 cadmium (Cd)	0,680165768	0,460000008	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kobalt (Co)	10,9011631	5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 koper (Cu)	54,54545593	33	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Lutum(fractie<2um)	0	7,599999905	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 kwik (Hg)	0,448523015	0,349999994	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 minerale olie (C10-C40)	3243,243408	1200	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 naftaleen	0	0,170000002	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 nikkel (Ni)	25,85227203	13	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 Organischestof	0	3,700000048	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 lood (Pb)	221,8597107	160	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PCB (som 7)	0,062162165	0,023	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 PAK (10)	19	19	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201049 Wonen na 1945	0	120	3,7	7,6 zink (Zn)	375,2393188	210	29-2-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 barium (Ba)	77,5	20	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C<	175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 nikkel (Ni)	13,70833302	4,699999809	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 lood (Pb)	18,88888931	12	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201166 Wonen na 1945	40	150	0	0 zink (Zn)	49,83050919	21	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 barium (Ba)	77,5	20	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C<	175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 nikkel (Ni)	13,70833302	4,699999809	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 lood (Pb)	18,88888931	12	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201168 Wonen na 1945	40	150	0	0 zink (Zn)	49,83050919	21	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 barium (Ba)	77,5	20	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C<	175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 nikkel (Ni)	13,70833302	4,699999809	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 lood (Pb)	18,88888931	12	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201169 Wonen na 1945	40	150	0	0 zink (Zn)	49,83050919	21	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 barium (Ba)	77,5	20	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C<	175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 nikkel (Ni)	13,70833302	4,699999809	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 lood (Pb)	18,88888931	12	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201170	Wonen na 1945	40	150	0	0 zink (Zn)	49,83050919	21	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 barium (Ba)	77,5	20	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C<	175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 nikkel (Ni)	13,70833302	4,699999809	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 lood (Pb)	18,88888931	12	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201173	Wonen na 1945	40	150	0	0 zink (Zn)	49,83050919	21	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 barium (Ba)	77,5	20	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	< 10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C<	175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201174	Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	< 0	0,050000001	3-11-2014	Traject bov

201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 kobalt (Co)	<	10,546875	3	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 minerale olie (C10-C <		175	35	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 naftaleen	<	0	0,050000001	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 nikkel (Ni)		13,70833302	4,699999809	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 lood (Pb)		18,88888931	12	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201177 Wonen na 1945	40	150	0	0 zink (Zn)		49,83050919	21	3-11-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 barium (Ba)		190,2970276	62	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 cadmium (Cd)		0,516995966	0,310000002	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 kobalt (Co)	<	8,576873779	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 koper (Cu)		28,93890762	15	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 Lutum(fractie<2um)		0	4,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 kwik (Hg)		0,120018497	0,088	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 minerale olie (C10-C <		175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 nikkel (Ni)		17,12766075	6,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 Organischestof		0	1,700000048	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 lood (Pb)		77,27272797	51	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 PAK (10)		2	2	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201632 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 zink (Zn)		235,83461	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 barium (Ba)		190,2970276	62	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 cadmium (Cd)		0,516995966	0,310000002	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 kobalt (Co)	<	8,576873779	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 koper (Cu)		28,93890762	15	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 Lutum(fractie<2um)		0	4,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 kwik (Hg)		0,120018497	0,088	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 minerale olie (C10-C <		175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 nikkel (Ni)		17,12766075	6,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 Organischestof		0	1,700000048	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 lood (Pb)		77,27272797	51	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 PAK (10)		2	2	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201638 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 zink (Zn)		235,83461	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 barium (Ba)		190,2970276	62	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 cadmium (Cd)		0,516995966	0,310000002	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 kobalt (Co)	<	8,576873779	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 koper (Cu)		28,93890762	15	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 Lutum(fractie<2um)		0	4,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 kwik (Hg)		0,120018497	0,088	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 minerale olie (C10-C <		175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 nikkel (Ni)		17,12766075	6,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 Organischestof		0	1,700000048	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 lood (Pb)		77,27272797	51	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639 Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201639	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PAK (10)	2	2	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201639	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	zink (Zn)	235,83461	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	barium (Ba)	190,2970276	62	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	cadmium (Cd)	0,516995966	0,310000002	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	kobalt (Co)	< 8,576873779	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	koper (Cu)	28,93890762	15	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	Lutum(fractie<2um)	0	4,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	kwik (Hg)	0,120018497	0,088	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	naftaleen	< 0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	nikkel (Ni)	17,12766075	6,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	Organischestof	0	1,700000048	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	lood (Pb)	77,27272797	51	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PAK (10)	2	2	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201645	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	zink (Zn)	235,83461	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	barium (Ba)	190,2970276	62	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	cadmium (Cd)	0,516995966	0,310000002	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	kobalt (Co)	< 8,576873779	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	koper (Cu)	28,93890762	15	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	Lutum(fractie<2um)	0	4,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	kwik (Hg)	0,120018497	0,088	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	naftaleen	< 0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	nikkel (Ni)	17,12766075	6,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	Organischestof	0	1,700000048	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	lood (Pb)	77,27272797	51	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PAK (10)	2	2	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201650	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	zink (Zn)	235,83461	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	barium (Ba)	190,2970276	62	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	cadmium (Cd)	0,516995966	0,310000002	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	kobalt (Co)	< 8,576873779	3	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	koper (Cu)	28,93890762	15	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	Lutum(fractie<2um)	0	4,099999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	kwik (Hg)	0,120018497	0,088	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	minerale olie (C10-C <	175	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	naftaleen	< 0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	nikkel (Ni)	17,12766075	6,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	Organischestof	0	1,700000048	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	lood (Pb)	77,27272797	51	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	PAK (10)	2	2	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201656	Wonen na 1945	40	140	1,7	4,1	zink (Zn)	235,83461	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	barium (Ba)	203,5353546	65	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	cadmium (Cd)	0,468319267	0,289999992	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	kobalt (Co)	16,88227654	5,800000191	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	koper (Cu)	30,28391075	16	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	Lutum(fractie<2um)	0	3,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	kwik (Hg)	0,257938325	0,189999998	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673	Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9	minerale olie (C10-C <	125	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 nikkel (Ni)		19,13669014	7,599999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Organischestof		0	2,799999952	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 lood (Pb)		130,4232788	87	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PCB (som 7)		0,078571424	0,022	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PAK (10)		14	14	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201673 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 zink (Zn)		233,6873932	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 barium (Ba)		203,5353546	65	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 cadmium (Cd)		0,468319267	0,289999992	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 kobalt (Co)		16,88227654	5,800000191	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 koper (Cu)		30,28391075	16	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Lutum(fractie<2um)		0	3,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 kwik (Hg)		0,257938325	0,189999998	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 minerale olie (C10-C <		125	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 nikkel (Ni)		19,13669014	7,599999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Organischestof		0	2,799999952	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 lood (Pb)		130,4232788	87	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PCB (som 7)		0,078571424	0,022	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PAK (10)		14	14	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201675 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 zink (Zn)		233,6873932	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 barium (Ba)		203,5353546	65	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 cadmium (Cd)		0,468319267	0,289999992	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 kobalt (Co)		16,88227654	5,800000191	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 koper (Cu)		30,28391075	16	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Lutum(fractie<2um)		0	3,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 kwik (Hg)		0,257938325	0,189999998	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 minerale olie (C10-C <		125	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 nikkel (Ni)		19,13669014	7,599999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Organischestof		0	2,799999952	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 lood (Pb)		130,4232788	87	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PCB (som 7)		0,078571424	0,022	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PAK (10)		14	14	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201677 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 zink (Zn)		233,6873932	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 barium (Ba)		203,5353546	65	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 cadmium (Cd)		0,468319267	0,289999992	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 kobalt (Co)		16,88227654	5,800000191	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 koper (Cu)		30,28391075	16	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Lutum(fractie<2um)		0	3,900000095	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 kwik (Hg)		0,257938325	0,189999998	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 minerale olie (C10-C <		125	35	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 naftaleen	<	0	0,050000001	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 nikkel (Ni)		19,13669014	7,599999905	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 Organischestof		0	2,799999952	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 lood (Pb)		130,4232788	87	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PCB (som 7)		0,078571424	0,022	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 PAK (10)		14	14	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
201680 Wonen na 1945	30	125	2,8	3,9 zink (Zn)		233,6873932	110	16-7-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268 Wonen na 1945	40	200	0,8	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 koper (Cu)	10,55172348	5,099999905	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 minerale olie (C10-C40)	200	40	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 naftaleen	< 0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 nikkel (Ni)	17,5	6	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 lood (Pb)	25,18518448	16	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 PAK (10)	0,180000007	0,180000007	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 PAK (10)	0,159999996	0,159999996	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202268	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 zink (Zn)	42,71186447	18	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 minerale olie (C10-C	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 naftaleen	< 0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 nikkel (Ni)	< 8,75	3	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 lood (Pb)	< 20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202269	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 zink (Zn)	< 40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 kwik (Hg)	0,087095238	0,061999999	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 minerale olie (C10-C	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 naftaleen	< 0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 nikkel (Ni)	8,75	3	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 lood (Pb)	25,18518448	16	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 PAK (10)	0,5	0,5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 PAK (10)	0,490000001	0,490000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202271	Wonen na 1945	0	200	2	0 zink (Zn)	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 koper (Cu)	10,55172348	5,099999905	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 minerale olie (C10-C40)	200	40	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 naftaleen	< 0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 nikkel (Ni)	17,5	6	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 lood (Pb)	25,18518448	16	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 PAK (10)	0,180000007	0,180000007	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 PAK (10)	0,159999996	0,159999996	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202279	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 zink (Zn)	42,71186447	18	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 minerale olie (C10-C	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 naftaleen	< 0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 nikkel (Ni)	< 8,75	3	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 lood (Pb)	< 20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)	0,389999986	0,389999986	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)	0,370000005	0,370000005	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202280	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 zink (Zn)	< 40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 cadmium (Cd)	< 0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 koper (Cu)	< 10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 minerale olie (C10-C	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 naftaleen	< 0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 nikkel (Ni)	<	8,75	3	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)		0,389999986	0,389999986	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)		0,370000005	0,370000005	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202281	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 minerale olie (C10-C<		100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 nikkel (Ni)	<	8,75	3	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)		0,389999986	0,389999986	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)		0,370000005	0,370000005	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202283	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 koper (Cu)		10,55172348	5,099999905	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 minerale olie (C10-C40)		200	40	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 nikkel (Ni)		17,5	6	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 lood (Pb)		25,18518448	16	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 PAK (10)		0,180000007	0,180000007	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 PAK (10)		0,159999996	0,159999996	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202285	Wonen na 1945	40	200	0,8	0 zink (Zn)		42,71186447	18	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 minerale olie (C10-C<		100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 nikkel (Ni)	<	8,75	3	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)		0,389999986	0,389999986	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 PAK (10)		0,370000005	0,370000005	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202286	Wonen na 1945	35	200	1,1	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 minerale olie (C10-C<		100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 nikkel (Ni)		19,54166603	6,699999809	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 PAK (10)		0,078000002	0,078000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 PAK (10)		0,026000001	0,026000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202329	Wonen na 1945	0	200	0	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 minerale olie (C10-C<		100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 nikkel (Ni)		19,54166603	6,699999809	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 PAK (10)		0,078000002	0,078000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202330	Wonen na 1945	0	200	0	0 PAK (10)		0,026000001	0,026000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 nikkel (Ni)	<	19,54166603	6,699999809	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 PAK (10)	<	0,078000002	0,078000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 PAK (10)	<	0,026000001	0,026000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202349 Wonen na 1945	0	200	0	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,30904761	0,219999999	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 nikkel (Ni)	<	11,37500095	3,900000095	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 PAK (10)	<	0,270000011	0,270000011	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 PAK (10)	<	0,259999999	0,259999999	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202359 Wonen na 1945	35	80	0	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,30904761	0,219999999	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 nikkel (Ni)	<	11,37500095	3,900000095	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 PAK (10)	<	0,270000011	0,270000011	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 PAK (10)	<	0,259999999	0,259999999	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202360 Wonen na 1945	35	80	0	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202454 Wonen na 1945	25	100	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 cadmium (Cd)	<	0,292653501	0,170000002	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 minerale olie (C10-C40)	<	12000	2400	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 naftaleen	<	0	0,01	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 nikkel (Ni)	<	14,875	5,099999905	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 PAK (10)	<	0,879999995	0,879999995	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
202469 Wonen na 1945	30	100	0,9	0 zink (Zn)	<	40,33898544	17	3-9-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
134931 Wonen na 1945	190	240	1,1	0 minerale olie (C10-C	<	190	38	6-4-2011	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
134931 Wonen na 1945	190	240	1,1	0 Organischestof	<	0	1,100000024	6-4-2011	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
104818 Wonen na 1945	80	350	0	0 naftaleen	<	0	0,01	30-6-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
201012 Wonen na 1945	190	230	0,5	0 minerale olie (C10-C40)	<	250	50	14-8-2012	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 barium (Ba)	<	155	40	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 kobalt (Co)	<	7,03125	2	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 koper (Cu)	<	10,34482765	5	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 minerale olie (C10-C	<	100	20	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 nikkel (Ni)	<	15,45833397	5,300000191	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 lood (Pb)	<	20,4629631	13	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

109978 Wonen voor 1945	40	80	0	0 zink (Zn)	<	47,45762634	20	20-5-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 cadmium (Cd)		0,137719288	0,079999998	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 koper (Cu)		8,27586174	4	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 kwik (Hg)		0,042142857	0,029999999	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 minerale olie (C10-C <		250	50	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 nikkel (Ni)		5,833333492	2	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 lood (Pb)		7,870369911	5	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 PAK (10)		0,159999996	0,159999996	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
118850 Wonen voor 1945	40	90	0	0 zink (Zn)		35,59321976	15	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 cadmium (Cd)	<	0,682312071	0,400000006	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 koper (Cu)	<	10,27397251	5	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 kwik (Hg)	<	0,280418247	0,200000003	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 minerale olie (C10-C <		227,2727203	50	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 Lutum(fractie<2um)		0	1,700000048	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 Organischestof		0	2,200000048	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 lood (Pb)		9,880074501	6,300000191	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
124704 Wonen voor 1945	30	80	2,2	1,7 zink (Zn)		33,05227661	14	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 barium (Ba)		320,2197876	94	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 cadmium (Cd)		0,838854432	0,5	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 kobalt (Co)	<	9,414226532	3	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 koper (Cu)		39,60396194	20	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 kwik (Hg)		0,179457173	0,129999995	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 Lutum(fractie<2um)		0	3,099999905	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 nikkel (Ni)		16,29771042	6,099999905	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 Organischestof		0	2,200000048	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 lood (Pb)		491,8625488	320	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
128715 Wonen voor 1945	35	85	2,2	3,1 zink (Zn)		581,4696655	260	8-1-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
130374 Wonen voor 1945	7	100	0	0 minerale olie (C10-C <		100	20	15-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 cadmium (Cd)		0,120504387	0,07	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 koper (Cu)		8,27586174	4	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 kwik (Hg)	<	0,028095238	0,02	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 minerale olie (C10-C <		250	50	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 nikkel (Ni)		17,5	6	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 lood (Pb)		9,444444656	6	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 PAK (10)	<	0,159999996	0,159999996	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
141603 Wonen voor 1945	40	90	0	0 zink (Zn)		18,9830513	8	13-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 barium (Ba)		166,625	43	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 cadmium (Cd)	<	0,602521896	0,349999994	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 kobalt (Co)		10,1953125	2,900000095	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 koper (Cu)		24,82758522	12	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 kwik (Hg)		0,154523805	0,109999999	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 minerale olie (C10-C <		190	38	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 Lutum(fractie<2um)		0	1,5	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 Organischestof		0	1,200000048	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 lood (Pb)		40,92592621	26	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 PAK (10)		1,700000048	1,700000048	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
146823 Wonen voor 1945	23	100	1,2	1,5 zink (Zn)		64,0677948	27	18-7-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 koper (Cu)	<	10,34482765	5	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 minerale olie (C10-C		100	20	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 Lutum(fractie<2um)		0	0,800000012	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 nikkel (Ni)	<	8,75	3	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 Organischestof		0	1	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 lood (Pb)	<	20,4629631	13	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 PAK (10)		4,900000095	4,900000095	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
147709 Wonen voor 1945	30	80	1	0,8 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-3-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 cadmium (Cd)	<	0,688596487	0,400000006	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 koper (Cu)		14,27586174	6,900000095	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 kwik (Hg)	<	0,280952394	0,200000003	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 minerale olie (C10-C40)		275	55	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 lood (Pb)		50,37036896	32	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 PAK (10)	<	0,400000006	0,400000006	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
150679 Wonen voor 1945	30	80	0	0 zink (Zn)		78,30508423	33	5-12-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 barium (Ba)		74,3999939	24	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 cadmium (Cd)	<	0,473557204	0,300000012	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 kobalt (Co)	<	8,653846741	3	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 koper (Cu)	<	9,28792572	5	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 kwik (Hg)	<	6,747484207	5	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 minerale olie (C10-C		115,1515121	38	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 Lutum(fractie<2um)		0	4	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 nikkel (Ni)		18,25	7,300000191	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 Organischestof		0	3,299999952	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 lood (Pb)		16,31762695	11	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 PCB (som 7)	<	0,014848485	0,0049	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181941 Wonen voor 1945	30	80	3,3	4 zink (Zn)		50,18670654	24	29-10-2012	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 barium (Ba)		53,44827652	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 cadmium (Cd)		0,326267689	0,200000003	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 kobalt (Co)		7,567264557	3	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 koper (Cu)		9,202453613	5	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 kwik (Hg)		0,066802539	0,050000001	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 minerale olie (C10-C40)		175	35	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 Lutum(fractie<2um)		0	5,599999905	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 molybdeen (Mo)		1,5	1,5	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 nikkel (Ni)		8,974358559	4	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 Organischestof		0	2	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 lood (Pb)		29,51388931	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 PAK (10)		1,899999976	1,899999976	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182158 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 zink (Zn)		40,11461258	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 barium (Ba)		53,44827652	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 cadmium (Cd)		0,326267689	0,200000003	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 kobalt (Co)		7,567264557	3	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 koper (Cu)		9,202453613	5	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 kwik (Hg)		0,066802539	0,050000001	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 minerale olie (C10-C40)		175	35	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 Lutum(fractie<2um)		0	5,599999905	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 molybdeen (Mo)		1,5	1,5	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 nikkel (Ni)		8,974358559	4	30-6-2014	'onrealistisch traject'

182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 Organischestof	0	2	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 lood (Pb)	29,51388931	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 PAK (10)	1,899999976	1,899999976	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182159 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 zink (Zn)	40,11461258	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 barium (Ba)	53,44827652	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 cadmium (Cd)	0,326267689	0,200000003	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 kobalt (Co)	7,567264557	3	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 koper (Cu)	9,202453613	5	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 kwik (Hg)	0,066802539	0,050000001	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 minerale olie (C10-C40)	175	35	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 Lutum(fractie<2um)	0	5,599999905	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 molybdeen (Mo)	1,5	1,5	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 nikkel (Ni)	8,974358559	4	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 Organischestof	0	2	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 lood (Pb)	29,51388931	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 PAK (10)	1,899999976	1,899999976	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182160 Wonen voor 1945	0	5000	2	5,6 zink (Zn)	40,11461258	20	30-6-2014	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 barium (Ba)	66,25953674	28	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 cadmium (Cd)	0,316596091	0,200000003	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 kobalt (Co)	3,385155678	1,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 koper (Cu)	15,21865845	8,699999809	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 kwik (Hg)	0,065352239	0,050000001	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 minerale olie (C10-C40)	90,90908813	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 Lutum(fractie<2um)	0	7,099999905	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 nikkel (Ni)	8,187134743	4	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 Organischestof	0	2,200000048	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 lood (Pb)	97,4704895	68	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 PCB (som 7)	0,022272727	0,0049	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 PAK (10)	1,799999952	1,799999952	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182238 Wonen voor 1945	0	3000	2,2	7,1 zink (Zn)	91,95710754	49	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 barium (Ba)	66,25953674	28	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 cadmium (Cd)	0,316596091	0,200000003	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 kobalt (Co)	3,385155678	1,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 koper (Cu)	15,21865845	8,699999809	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 kwik (Hg)	0,065352239	0,050000001	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 minerale olie (C10-C40)	90,90908813	20	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 Lutum(fractie<2um)	0	7,099999905	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 molybdeen (Mo)	0,5	0,5	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 nikkel (Ni)	8,187134743	4	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 Organischestof	0	2,200000048	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 lood (Pb)	97,4704895	68	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 PCB (som 7)	0,022272727	0,0049	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 PAK (10)	1,799999952	1,799999952	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182239 Wonen voor 1945	0	5000	2,2	7,1 zink (Zn)	91,95710754	49	14-6-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 barium (Ba)	93	24	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 cadmium (Cd)	0,313937217	0,200000003	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 kobalt (Co)	5,2734375	1,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 koper (Cu)	19,29260445	10	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 kwik (Hg)	0,09640523	0,07	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 minerale olie (C10-C40)	48,78048706	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 Lutum(fractie<2um) <	0	1	4-11-2013	'onrealistisch traject'

182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 nikkel (Ni)		16,625	5,699999809	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 Organischestof		0	4,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 lood (Pb)		272,7272644	180	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 PCB (som 7)		0,01195122	0,0049	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 PAK (10)		6,099999905	6,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182241 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 zink (Zn)		112,6307373	50	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 barium (Ba)		93	24	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 cadmium (Cd)		0,313937217	0,200000003	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 kobalt (Co)		5,2734375	1,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 koper (Cu)		19,29260445	10	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 kwik (Hg)		0,09640523	0,07	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 minerale olie (C10-C40)		48,78048706	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 nikkel (Ni)		16,625	5,699999809	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 Organischestof		0	4,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 lood (Pb)		272,7272644	180	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 PCB (som 7)		0,01195122	0,0049	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 PAK (10)		6,099999905	6,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182242 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 zink (Zn)		112,6307373	50	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 barium (Ba)		93	24	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 cadmium (Cd)		0,313937217	0,200000003	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 kobalt (Co)		5,2734375	1,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 koper (Cu)		19,29260445	10	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 kwik (Hg)		0,09640523	0,07	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 minerale olie (C10-C40)		48,78048706	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 nikkel (Ni)		16,625	5,699999809	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 Organischestof		0	4,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 lood (Pb)		272,7272644	180	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 PCB (som 7)		0,01195122	0,0049	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 PAK (10)		6,099999905	6,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182243 Wonen voor 1945	0	5000	4,1	1 zink (Zn)		112,6307373	50	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 nikkel (Ni)		14,58333397	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 Organischestof		0	1	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 lood (Pb)		17,31481361	11	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182281 Wonen voor 1945	30	80	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288 Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 barium (Ba)		85,25	22	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288 Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288 Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 kobalt (Co)		13,7109375	3,900000095	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 koper (Cu)	<	10,34482765	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 minerale olie (C10-C <		175	35	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 nikkel (Ni)		13,125	4,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 Organischestof		0	0,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 lood (Pb)		28,33333206	18	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 PCB (som 7)		0,035	0,007	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 PAK (10)		1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182288	Wonen voor 1945	40	70	0,9	1,9 zink (Zn)		47,45762634	20	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 barium (Ba)		85,25	22	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 kobalt (Co)		13,7109375	3,900000095	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 koper (Cu)	<	10,34482765	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 minerale olie (C10-C <		175	35	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 nikkel (Ni)		13,125	4,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 Organischestof		0	0,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 lood (Pb)		28,33333206	18	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 PCB (som 7)		0,035	0,007	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 PAK (10)		1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182299	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 zink (Zn)		47,45762634	20	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 barium (Ba)		85,25	22	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 kobalt (Co)		13,7109375	3,900000095	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 koper (Cu)	<	10,34482765	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 minerale olie (C10-C <		175	35	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 nikkel (Ni)		13,125	4,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 Organischestof		0	0,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 lood (Pb)		28,33333206	18	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 PCB (som 7)		0,035	0,007	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 PAK (10)		1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182301	Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,9 zink (Zn)		47,45762634	20	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 barium (Ba)	<	77,5	20	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 kobalt (Co)	<	10,546875	3	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 koper (Cu)	<	10,34482765	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 ijzer (Fe)	<	0	5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 minerale olie (C10-C <		175	35	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 Lutum(fractie<2um)		0	1,600000024	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 naftaleen	<	0	0,050000001	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm		
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 nikkel (Ni)		11,95833302	4,099999905	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm		
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 Organischestof			0	0,899999976	23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 lood (Pb)	<	15,74073982	10		23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049		23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994		23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182307	Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,6 zink (Zn)	<	47,45762634	20		23-5-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C<		175	35		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)		15,45833397	5,300000191		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 Organischestof			0	0,200000003		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182328	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C<		175	35		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)		15,45833397	5,300000191		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 Organischestof			0	0,200000003		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182335	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 kobalt (Co)		12,3046875	3,5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 minerale olie (C10-C<		175	35		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 Lutum(fractie<2um)		0	1		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 nikkel (Ni)		16,04166794	5,5		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 Organischestof			0	0,200000003		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	
182357	Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 PAK (10)		0,509999999	0,509999999		3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm	

182357 Wonen voor 1945	40	90	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	3-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 minerale olie (C10-C <		175	35	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 nikkel (Ni)		12,54166794	4,300000191	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 Organischestof		0	1	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 PAK (10)		0,449999988	0,449999988	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182406 Wonen voor 1945	40	90	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	4-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 barium (Ba)		85,25	22	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 kobalt (Co)		21,09375	6	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 ijzer (Fe)	<	0	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 minerale olie (C10-C <		175	35	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 Lutum(fractie<2um)		0	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 naftaleen	<	0	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 nikkel (Ni)		40,83333588	14	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 Organischestof		0	0,899999976	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 lood (Pb)		23,61111069	15	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 PCB (som 7)		0,060000002	0,012	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 PAK (10)		0,419999987	0,419999987	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182456 Wonen voor 1945	40	80	0,9	1,5 zink (Zn)		54,57627106	23	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 barium (Ba)	<	77,5	20	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 kobalt (Co)		13,7109375	3,900000095	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 ijzer (Fe)	<	0	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 minerale olie (C10-C <		175	35	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 Lutum(fractie<2um)		0	1,200000048	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 naftaleen	<	0	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 nikkel (Ni)		20,70833397	7,099999905	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 Organischestof		0	0,899999976	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 lood (Pb)	<	15,74073982	10	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182462 Wonen voor 1945	40	90	0,9	1,2 zink (Zn)	<	47,45762634	20	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 barium (Ba)		85,25	22	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 kobalt (Co)		21,09375	6	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 koper (Cu)	<	10,34482765	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 ijzer (Fe)	<	0	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 minerale olie (C10-C		175	35	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 Lutum(fractie<2um)		0	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 naftaleen	<	0	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 nikkel (Ni)		40,83333588	14	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 Organischestof		0	0,899999976	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 lood (Pb)		23,61111069	15	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 PCB (som 7)		0,060000002	0,012	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 PAK (10)		0,419999987	0,419999987	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182467 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,5 zink (Zn)		54,57627106	23	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 barium (Ba)		75,98039246	25	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 cadmium (Cd)	<	0,333050489	0,200000003	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 kobalt (Co)		9,918135643	3,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 koper (Cu)	<	9,615385056	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 ijzer (Fe)	<	0	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 kwik (Hg)	<	0,068097882	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 minerale olie (C10-C		175	35	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 Lutum(fractie<2um)		0	4,199999809	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 naftaleen	<	0	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 nikkel (Ni)		21,44366074	8,699999809	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 Organischestof		0	0,699999988	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 lood (Pb)	<	15,12455463	10	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182493 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 zink (Zn)	<	42,68292999	20	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 barium (Ba)		75,98039246	25	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 cadmium (Cd)	<	0,333050489	0,200000003	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 kobalt (Co)		9,918135643	3,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 koper (Cu)	<	9,615385056	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 ijzer (Fe)	<	0	5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 kwik (Hg)	<	0,068097882	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 minerale olie (C10-C		175	35	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 Lutum(fractie<2um)		0	4,199999809	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 naftaleen	<	0	0,050000001	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 nikkel (Ni)		21,44366074	8,699999809	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 Organischestof		0	0,699999988	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 lood (Pb)	<	15,12455463	10	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 PAK (10)	<	0,349999994	0,349999994	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182496 Wonen voor 1945	30	80	0,7	4,2 zink (Zn)	<	42,68292999	20	5-6-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 barium (Ba)		72,09302521	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 cadmium (Cd)	<	0,341156036	0,200000003	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 kobalt (Co)		6,598240376	2	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 koper (Cu)		13,78378487	6,800000191	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 minerale olie (C10-C40)		100	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 Lutum(fractie<2um)		0	2,599999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 nikkel (Ni)		14,16666698	5,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 Organischestof		0	1,899999976	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 lood (Pb)		40,47618866	26	4-11-2013	'onrealistisch traject'

182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 PAK (10)	0,620000005	0,620000005	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182696 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 zink (Zn)	73,68421173	32	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 barium (Ba)	72,09302521	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 cadmium (Cd) <	0,341156036	0,200000003	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 kobalt (Co)	6,598240376	2	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 koper (Cu)	13,78378487	6,800000191	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 kwik (Hg) <	0,069641173	0,050000001	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 minerale olie (C10-C40)	100	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 Lutum(fractie<2um)	0	2,599999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 molybdeen (Mo) <	0,5	0,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 nikkel (Ni)	14,16666698	5,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 Organischestof	0	1,899999976	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 lood (Pb)	40,47618866	26	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 PAK (10)	0,620000005	0,620000005	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182697 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 zink (Zn)	73,68421173	32	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 barium (Ba)	72,09302521	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 cadmium (Cd) <	0,341156036	0,200000003	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 kobalt (Co)	6,598240376	2	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 koper (Cu)	13,78378487	6,800000191	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 kwik (Hg) <	0,069641173	0,050000001	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 minerale olie (C10-C40)	100	20	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 Lutum(fractie<2um)	0	2,599999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 molybdeen (Mo) <	0,5	0,5	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 nikkel (Ni)	14,16666698	5,099999905	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 Organischestof	0	1,899999976	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 lood (Pb)	40,47618866	26	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 PAK (10)	0,620000005	0,620000005	4-11-2013	'onrealistisch traject'
182698 Wonen voor 1945	0	5000	1,9	2,6 zink (Zn)	73,68421173	32	4-11-2013	'onrealistisch traject'
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 barium (Ba)	282,875	73	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 cadmium (Cd)	0,41315788	0,239999995	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 kobalt (Co)	10,8984375	3,099999905	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 koper (Cu)	26,89655113	13	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 ijzer (Fe) <	0	5	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 kwik (Hg) <	0,070238099	0,050000001	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 minerale olie (C10-C40)	3200	640	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 Lutum(fractie<2um)	0	1,799999952	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 molybdeen (Mo) <	1,5	1,5	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 naftaleen	0	0,5	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 nikkel (Ni)	23,62500191	8,100000381	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 Organischestof	0	1,899999976	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 lood (Pb)	33,05555344	21	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 PCB (som 7)	0,24499999	0,048999999	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 PAK (10)	5,400000095	5,400000095	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	1,9	1,8 zink (Zn)	308,4745789	130	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	2	1 ijzer (Fe) <	0	5	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	2	1 minerale olie (C10-C <	175	35	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	2	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183385 Wonen voor 1945	40	70	2	1 Organischestof	0	2	6-10-2014	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 barium (Ba) <	65,26315308	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 cadmium (Cd) <	0,323444575	0,200000003	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 kobalt (Co) <	4,530201435	1,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 koper (Cu)	<	9,554140091	5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 kwik (Hg)	<	0,068192326	0,050000001	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 minerale olie (C10-C	<	68,96551514	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 Lutum(fractie<2um)		0	3,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 naftaleen	<	0	0,01	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 nikkel (Ni)		12,44444466	4,800000191	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 Organischestof		0	2,900000095	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 lood (Pb)		27,12766075	18	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 PAK (10)		0,153999999	0,153999999	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183816 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 zink (Zn)	<	43,17655945	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 kobalt (Co)		6,328125	1,799999952	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 koper (Cu)		12,62068939	6,099999905	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 minerale olie (C10-C	<	100	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 naftaleen	<	0	0,01	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 nikkel (Ni)		14,29166698	4,900000095	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 Organischestof		0	1,700000048	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 lood (Pb)		62,96295929	40	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 PCB (som 7)		0,203500003	0,0407	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 PAK (10)		0,407000005	0,407000005	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183845 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 zink (Zn)		61,69491577	26	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 barium (Ba)	<	65,26315308	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 cadmium (Cd)	<	0,323444575	0,200000003	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 kobalt (Co)	<	4,530201435	1,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 koper (Cu)	<	9,554140091	5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 kwik (Hg)	<	0,068192326	0,050000001	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 minerale olie (C10-C	<	68,96551514	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 Lutum(fractie<2um)		0	3,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 naftaleen	<	0	0,01	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 nikkel (Ni)		12,44444466	4,800000191	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 Organischestof		0	2,900000095	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 lood (Pb)		27,12766075	18	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 PAK (10)		0,153999999	0,153999999	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183896 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 zink (Zn)	<	43,17655945	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 barium (Ba)	<	77,5	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 kobalt (Co)		6,328125	1,799999952	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 koper (Cu)		12,62068939	6,099999905	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 minerale olie (C10-C	<	100	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 naftaleen	<	0	0,01	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 nikkel (Ni)		14,29166698	4,900000095	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 Organischestof		0	1,700000048	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 lood (Pb)		62,96295929	40	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 PCB (som 7)	0,203500003	0,0407	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 PAK (10)	0,407000005	0,407000005	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183925 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 zink (Zn)	61,69491577	26	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 barium (Ba)	< 65,26315308	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 cadmium (Cd)	< 0,323444575	0,200000003	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 kobalt (Co)	< 4,530201435	1,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 koper (Cu)	< 9,554140091	5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 kwik (Hg)	< 0,068192326	0,050000001	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 minerale olie (C10-C<	68,96551514	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 Lutum(fractie<2um)	0	3,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 naftaleen	< 0	0,01	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 nikkel (Ni)	12,44444466	4,800000191	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 Organischestof	0	2,900000095	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 lood (Pb)	27,12766075	18	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 PCB (som 7)	0,016896551	0,0049	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 PAK (10)	0,153999999	0,153999999	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
183976 Wonen voor 1945	40	65	2,9	3,5 zink (Zn)	< 43,17655945	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 barium (Ba)	< 77,5	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 kobalt (Co)	6,328125	1,799999952	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 koper (Cu)	12,62068939	6,099999905	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 minerale olie (C10-C<	100	20	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 Lutum(fractie<2um)	< 0	1	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 naftaleen	< 0	0,01	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 nikkel (Ni)	14,29166698	4,900000095	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 Organischestof	0	1,700000048	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 lood (Pb)	62,96295929	40	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 PCB (som 7)	0,203500003	0,0407	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 PAK (10)	0,407000005	0,407000005	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184005 Wonen voor 1945	45	65	1,7	1 zink (Zn)	61,69491577	26	3-3-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 barium (Ba)	< 77,5	20	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 kobalt (Co)	< 10,546875	3	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 ijzer (Fe)	< 0	5	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 minerale olie (C10-C<	175	35	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 Lutum(fractie<2um)	0	1,100000024	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 naftaleen	< 0	0,050000001	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 nikkel (Ni)	< 11,66666698	4	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 Organischestof	0	0,899999976	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184137 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 barium (Ba)	< 72,09302521	20	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 cadmium (Cd)	< 0,341156036	0,200000003	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 kobalt (Co)	18,14516068	5,5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 koper (Cu)	< 10,13513565	5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 ijzer (Fe)	< 0	5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 minerale olie (C10-C	<	175	35	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 Lutum(fractie<2um)		0	2,599999905	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 naftaleen	<	0	0,050000001	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 nikkel (Ni)		15,27777863	5,5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 Organischestof		0	0,800000012	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 lood (Pb)	<	15,56776524	10	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
184175 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 zink (Zn)		48,35526276	21	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 barium (Ba)	<	77,5	20	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 ijzer (Fe)	<	0	5	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 minerale olie (C10-C	<	175	35	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 Lutum(fractie<2um)		0	1,100000024	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 naftaleen	<	0	0,050000001	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 Organischestof		0	0,899999976	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185292 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1,1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	6-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 barium (Ba)	<	72,09302521	20	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 cadmium (Cd)	<	0,341156036	0,200000003	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 kobalt (Co)		18,14516068	5,5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 koper (Cu)	<	10,13513565	5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 ijzer (Fe)	<	0	5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 kwik (Hg)	<	0,069641173	0,050000001	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 minerale olie (C10-C	<	175	35	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 Lutum(fractie<2um)		0	2,599999905	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 naftaleen	<	0	0,050000001	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 nikkel (Ni)		15,27777863	5,5	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 Organischestof		0	0,800000012	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 lood (Pb)	<	15,56776524	10	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185330 Wonen voor 1945	27	80	0,8	2,6 zink (Zn)		48,35526276	21	20-5-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185691 Wonen voor 1945	30	80	1	0 naftaleen		0	0,029999999	7-5-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185691 Wonen voor 1945	30	80	1	0 Organischestof		0	1	7-5-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185691 Wonen voor 1945	30	80	1	0 PAK (10)		7	7	7-5-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185704 Wonen voor 1945	30	80	0,5	6,5 Lutum(fractie<2um)		0	6,5	8-5-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185704 Wonen voor 1945	30	80	0,5	6,5 Organischestof		0	0,5	8-5-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
185704 Wonen voor 1945	30	80	0,5	6,5 zink (Zn)	<	38,62068939	20	8-5-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 kobalt (Co)		11,6015625	3,299999952	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 minerale olie (C10-C		175	35	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 nikkel (Ni)		18,66666794	6,400000095	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 Organischestof		0	1	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198473 Wonen voor 1945	30	80	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	30-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 barium (Ba)		313,875	81	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 cadmium (Cd)		0,479364067	0,289999992	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 kobalt (Co)		14,76562405	4,199999809	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 koper (Cu)		40,13378143	20	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 ijzer (Fe)	<	0	5	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 kwik (Hg)		0,33427763	0,239999995	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 minerale olie (C10-C	<	120,6896515	35	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 Lutum(fractie<2um)		0	1,899999976	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 naftaleen	<	0	0,050000001	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 nikkel (Ni)		23,04166794	7,900000095	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 Organischestof		0	2,900000095	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 lood (Pb)		170,3096619	110	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 PCB (som 7)		0,016896551	0,0049	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 PAK (10)		3,700000048	3,700000048	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198614 Wonen voor 1945	40	90	2,9	1,9 zink (Zn)		231,9801025	100	25-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198687 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688 Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198688	Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688	Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688	Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688	Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198688	Wonen voor 1945	35	80	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198689	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198690	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 minerale olie (C10-C	<	175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198691	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692	Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 barium (Ba)	<	77,5	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kobalt (Co)	<	10,546875	3	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 ijzer (Fe)	<	0	5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 minerale olie (C10-C <		175	35	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Lutum(fractie<2um)	<	0	1	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 naftaleen	<	0	0,050000001	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 nikkel (Ni)	<	11,66666698	4	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 Organischestof	<	0	0,200000003	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198692 Wonen voor 1945	40	75	0,2	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	18-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 barium (Ba)	<	77,5	20	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 kobalt (Co)		10,546875	3	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 koper (Cu)	<	10,34482765	5	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 minerale olie (C10-C <		100	20	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 Lutum(fractie<2um)		0	1,299999952	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 naftaleen	<	0	0,01	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 nikkel (Ni)		24,79166794	8,5	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 Organischestof		0	1,600000024	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 lood (Pb)	<	15,74073982	10	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 PAK (10)		0,07	0,07	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198762 Wonen voor 1945	30	80	1,6	1,3 zink (Zn)	<	47,45762634	20	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 barium (Ba)		108,3132553	29	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 cadmium (Cd)		0,339606315	0,200000003	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 kobalt (Co)		5,786687374	1,700000048	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 koper (Cu)		20,33898354	10	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 kwik (Hg)	<	0,069805965	0,050000001	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 minerale olie (C10-C40)		136,3636322	30	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 Lutum(fractie<2um)		0	2,299999952	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 naftaleen	<	0	0,01	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 nikkel (Ni)		15,36585331	5,400000095	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 Organischestof		0	2,200000048	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 lood (Pb)		35,87155914	23	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 PCB (som 7)		0,099090911	0,0218	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 PAK (10)		0,446999997	0,446999997	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198768 Wonen voor 1945	30	80	2,2	2,3 zink (Zn)		111,6278992	48	23-9-2015	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 barium (Ba)		81,375	21	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 kobalt (Co)		6,6796875	1,899999976	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 koper (Cu)		17,17241287	8,300000191	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 minerale olie (C10-C <		100	20	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 Lutum(fractie<2um)		0	1,100000024	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 naftaleen	<	0	0,01	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 nikkel (Ni)	16,33333397	5,599999905	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 Organischestof	0	1,299999952	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 lood (Pb)	59,81481171	38	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 PAK (10)	1,167000055	1,167000055	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198917 Wonen voor 1945	40	80	1,3	1,1 zink (Zn)	92,54237366	39	18-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198972 Wonen voor 1945	30	80	0	0 naftaleen	0	0,649999976	25-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
198972 Wonen voor 1945	30	80	0	0 PAK (10)	149,8500061	149,8500061	25-5-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199072 Wonen voor 1945	40	70	0,31	0 ijzer (Fe)	< 0	5	2-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199072 Wonen voor 1945	40	70	0,31	0 naftaleen	< 0	0,050000001	2-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199072 Wonen voor 1945	40	70	0,31	0 PAK (10)	0,409999996	0,409999996	2-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199078 Wonen voor 1945	40	70	1,01	0 ijzer (Fe)	< 0	5	2-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199078 Wonen voor 1945	40	70	1,01	0 naftaleen	< 0	0,5	2-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199078 Wonen voor 1945	40	70	1,01	0 PAK (10)	44	44	2-8-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 barium (Ba)	89,125	23	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 cadmium (Cd)	< 0,336548775	0,200000003	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 kobalt (Co)	< 5,2734375	1,5	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 koper (Cu)	12,81356049	6,300000191	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 kwik (Hg)	0,097867303	0,07	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 minerale olie (C10-C<	80	20	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 Lutum(fractie<2um)	0	1,399999976	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 naftaleen	< 0	0,01	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 nikkel (Ni)	10,20833397	3,5	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 Organischestof	0	2,5	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 lood (Pb)	49,90825653	32	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 PCB (som 7)	0,0244	0,0061	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 PAK (10)	9,927000046	9,927000046	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199210 Wonen voor 1945	40	70	2,5	1,4 zink (Zn)	91,38075256	39	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 barium (Ba)	< 77,5	20	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 kobalt (Co)	< 5,2734375	1,5	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 koper (Cu)	14,27586174	6,900000095	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 kwik (Hg)	0,084285714	0,059999999	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 minerale olie (C10-C<	100	20	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 naftaleen	< 0	0,01	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 nikkel (Ni)	11,37500095	3,900000095	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 Organischestof	0	1,799999952	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 lood (Pb)	29,90740585	19	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 PAK (10)	4,997000217	4,997000217	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199219 Wonen voor 1945	45	60	1,8	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	4-2-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 ijzer (Fe)	< 0	5	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 minerale olie (C10-C<	100	20	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 Lutum(fractie<2um)	0	3,700000048	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 naftaleen	< 0	0,050000001	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 Organischestof	0	0,699999988	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 PAK (10)	0	0	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199499 Wonen voor 1945	40	90	0,7	3,7 PCB (som 7)	0	0	27-9-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 barium (Ba)	< 68,13187408	20	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 cadmium (Cd)	< 0,338580996	0,200000003	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 kobalt (Co)	10,66945648	3,400000095	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 koper (Cu)	<	9,966777802	5	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 kwik (Hg)	<	0,069151431	0,050000001	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 minerale olie (C10-C <		100	20	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 Lutum(fractie<2um)		0	3,099999905	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 naftaleen		0	0,01	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 nikkel (Ni)		9,08397007	3,400000095	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 Organischestof		0	0,899999976	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 lood (Pb)	<	15,42649746	10	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 PAK (10)		1,299999952	1,299999952	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199583 Wonen voor 1945	36	86	0,9	3,1 zink (Zn)		60,67415619	27	3-6-2013	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 barium (Ba)	<	77,5	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 minerale olie (C10-C <		100	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 naftaleen	<	0	0,01	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 nikkel (Ni)		9,625	3,299999952	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 Organischestof		0	0,800000012	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 PAK (10)		0,072999999	0,072999999	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199774 Wonen voor 1945	40	90	0,8	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 barium (Ba)	<	73,80952454	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 cadmium (Cd)	<	0,342197031	0,200000003	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 kobalt (Co)		5,726047993	1,700000048	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 koper (Cu)	<	10,20408154	5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 kwik (Hg)	<	0,069839016	0,050000001	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 minerale olie (C10-C <		100	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 Lutum(fractie<2um)		0	2,400000095	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 naftaleen	<	0	0,01	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 nikkel (Ni)		12,13709736	4,300000191	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 Organischestof		0	0,600000024	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 lood (Pb)	<	15,625	10	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 PAK (10)		0,082999997	0,082999997	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199789 Wonen voor 1945	45	70	0,6	2,4 zink (Zn)	<	46,5116272	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 barium (Ba)		108,5	28	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 cadmium (Cd)		0,361513138	0,209999993	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 kobalt (Co)		9,4921875	2,700000048	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 koper (Cu)		57,93103027	28	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 kwik (Hg)		0,098333336	0,07	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 minerale olie (C10-C <		100	20	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 naftaleen	<	0	0,01	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 nikkel (Ni)		17,5	6	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 Organischestof		0	1	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 lood (Pb)		80,27777863	51	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 PAK (10)	0,827000022	0,827000022	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199791 Wonen voor 1945	40	70	1	1 zink (Zn)	111,5254288	47	16-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 barium (Ba)	< 77,5	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 kobalt (Co)	5,9765625	1,700000048	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 minerale olie (C10-C <	100	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 naftaleen	< 0	0,01	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 nikkel (Ni)	11,95833302	4,099999905	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 Organischestof	0	1,399999976	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 PAK (10)	0,07	0,07	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199793 Wonen voor 1945	28	78	1,4	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 barium (Ba)	< 77,5	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 cadmium (Cd)	< 0,344298244	0,200000003	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 kobalt (Co)	5,9765625	1,700000048	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 koper (Cu)	< 10,34482765	5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 kwik (Hg)	< 0,070238099	0,050000001	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 minerale olie (C10-C <	100	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 Lutum(fractie<2um)	0	1	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 molybdeen (Mo)	< 0,5	0,5	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 naftaleen	< 0	0,01	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 nikkel (Ni)	11,95833302	4,099999905	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 Organischestof	0	1,399999976	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 lood (Pb)	< 15,74073982	10	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 PAK (10)	0,07	0,07	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
199796 Wonen voor 1945	45	95	1,4	1 zink (Zn)	< 47,45762634	20	15-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 barium (Ba)	57,94392395	20	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 cadmium (Cd)	< 0,33059594	0,200000003	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 kobalt (Co)	12,48492146	4,599999905	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 koper (Cu)	< 9,463722229	5	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 ijzer (Fe)	< 0	5	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 kwik (Hg)	< 0,067629531	0,050000001	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 minerale olie (C10-C <	175	35	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 Lutum(fractie<2um)	0	4,699999809	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 molybdeen (Mo)	< 1,5	1,5	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 naftaleen	< 0	0,050000001	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 nikkel (Ni)	17,1428566	7,199999809	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 Organischestof	0	0,699999988	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 lood (Pb)	< 14,99118233	10	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 PCB (som 7)	0,024500001	0,0049	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 PAK (10)	0,349999994	0,349999994	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200210 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 zink (Zn)	< 41,72876358	20	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 barium (Ba)	57,94392395	20	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 cadmium (Cd)	< 0,33059594	0,200000003	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 kobalt (Co)	12,48492146	4,599999905	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 koper (Cu)	< 9,463722229	5	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 ijzer (Fe)	< 0	5	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 kwik (Hg)	<	0,067629531	0,050000001	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 minerale olie (C10-C		175	35	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 Lutum(fractie<2um)		0	4,699999809	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 naftaleen	<	0	0,050000001	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 nikkel (Ni)		17,1428566	7,199999809	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 Organischestof		0	0,699999988	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 lood (Pb)	<	14,99118233	10	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200212 Wonen voor 1945	40	90	0,7	4,7 zink (Zn)	<	41,72876358	20	29-11-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 barium (Ba)	<	77,5	20	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 kobalt (Co)		14,0625	4	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 ijzer (Fe)	<	0	5	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 minerale olie (C10-C		175	35	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 naftaleen	<	0	0,050000001	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 nikkel (Ni)		19,83333397	6,800000191	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 Organischestof		0	0,899999976	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200240 Wonen voor 1945	30	80	0,9	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	7-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 kobalt (Co)		13,0078125	3,700000048	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 minerale olie (C10-C		175	35	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 nikkel (Ni)		23,62500191	8,100000381	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 Organischestof		0	1	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200256 Wonen voor 1945	40	70	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	12-12-2016	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 barium (Ba)	<	75,60975647	20	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 cadmium (Cd)	<	0,343244433	0,200000003	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 kobalt (Co)	<	5,160550594	1,5	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 koper (Cu)	<	10,27397251	5	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 kwik (Hg)	<	0,070037983	0,050000001	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 minerale olie (C10-C		100	20	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 Lutum(fractie<2um)		0	2,200000048	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 naftaleen	<	0	0,01	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 nikkel (Ni)		11,47540951	4	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 Organischestof		0	0,899999976	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 lood (Pb)	<	15,68265724	10	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 PAK (10)		0,876999974	0,876999974	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
200522 Wonen voor 1945	40	70	0,9	2,2 zink (Zn)	<	46,97986603	20	15-2-2017	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 cadmium (Cd)	<	0,539518893	0,400000006	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 koper (Cu)		82,25806427	51	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 kwik (Hg)		0,423813701	0,330000013	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 Lutum(fractie<2um)		0	5,300000191	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 nikkel (Ni)		14,64052296	6,400000095	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 Organischestof		0	6,900000095	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 lood (Pb)		91,55948639	67	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 PAK (10)		0,046999998	0,046999998	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
100948 Wonen voor 1945	40	120	6,9	5,3 zink (Zn)		75,27868652	41	30-6-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 cadmium (Cd)	<	0,263891637	0,170000002	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 koper (Cu)		38,93805313	22	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 kwik (Hg)		1,451252222	1,100000024	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 Lutum(fractie<2um)		0	5,800000191	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 nikkel (Ni)		12,18354416	5,5	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 Organischestof		0	3,099999905	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 lood (Pb)		50,50933838	35	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 PAK (10)	<	0,067000002	0,067000002	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
101110 Wonen voor 1945	40	230	3,1	5,8 zink (Zn)		42,74809265	22	28-2-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165790 Wonen voor 1945	30	80	4,2	0 minerale olie (C10-C <		47,61905289	20	26-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165790 Wonen voor 1945	30	80	4,2	0 Organischestof		0	4,199999809	26-11-2007	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 cadmium (Cd)	<	0,675123632	0,400000006	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 koper (Cu)		76,76766968	38	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 kwik (Hg)		0,417847067	0,300000012	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 minerale olie (C10-C <		217,3912964	50	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 Lutum(fractie<2um)		0	2,400000095	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 nikkel (Ni)		17,49999809	6,199999809	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 Organischestof		0	2,299999952	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 lood (Pb)		127,4223022	82	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 PAK (10)		15	15	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165827 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 zink (Zn)		156,9662018	68	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 cadmium (Cd)	<	0,675123632	0,400000006	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 koper (Cu)		76,76766968	38	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 kwik (Hg)		0,417847067	0,300000012	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 minerale olie (C10-C <		217,3912964	50	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 Lutum(fractie<2um)		0	2,400000095	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 nikkel (Ni)		17,49999809	6,199999809	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 Organischestof		0	2,299999952	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 lood (Pb)		127,4223022	82	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 PAK (10)		15	15	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165828 Wonen voor 1945	0	200	2,3	2,4 zink (Zn)		156,9662018	68	16-5-2008	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165845 Wonen voor 1945	0	120	6,8	4,4 Lutum(fractie<2um)		0	4,400000095	7-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165845 Wonen voor 1945	0	120	6,8	4,4 Organischestof		0	6,800000191	7-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
165845 Wonen voor 1945	0	120	6,8	4,4 zink (Zn)		83,92370605	44	7-1-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 barium (Ba)		267,7272644	76	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 cadmium (Cd)	<	0,55016017	0,349999994	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 kobalt (Co)		30,0646553	9,300000191	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 koper (Cu)		68,35443115	36	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 kwik (Hg)		1,352083325	0,99000001	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 minerale olie (C10-C <		52,63157654	20	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 Lutum(fractie<2um)		0	2,799999952	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm

176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 nikkel (Ni)	<	13,671875	5	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 Organischestof		0	3,799999952	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 lood (Pb)		240,2826843	160	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 PAK (10)		2,700000048	2,700000048	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 PCB (som 7)		0,025789473	0,0098	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176308 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 zink (Zn)		102,6520996	47	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 barium (Ba)		267,7272644	76	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 cadmium (Cd)	<	0,55016017	0,349999994	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 kobalt (Co)		30,0646553	9,300000191	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 koper (Cu)		68,35443115	36	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 kwik (Hg)		1,352083325	0,990000001	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 minerale olie (C10-C<		52,63157654	20	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 Lutum(fractie<2um)		0	2,799999952	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 nikkel (Ni)	<	13,671875	5	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 Organischestof		0	3,799999952	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 lood (Pb)		240,2826843	160	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 PAK (10)		2,700000048	2,700000048	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 PCB (som 7)		0,025789473	0,0098	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
176309 Wonen voor 1945	20	140	3,8	2,8 zink (Zn)		102,6520996	47	11-9-2009	Traject bovengrond gemiddeld groter dan 50 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 barium (Ba)	<	38,75	10	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 cadmium (Cd)	<	0,516447365	0,300000012	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 kobalt (Co)	<	10,546875	3	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 koper (Cu)	<	10,34482765	5	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 kwik (Hg)	<	0,140476197	0,100000001	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 minerale olie (C10-C<		190	38	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 Lutum(fractie<2um)		0	2	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 nikkel (Ni)	<	14,58333397	5	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 Organischestof	<	0	1	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 lood (Pb)	<	15,74073982	10	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 PCB (som 7)	<	0,024500001	0,0049	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
181638 Wonen voor 1945	190	240	1	2 zink (Zn)	<	23,72881317	10	25-2-2013	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 barium (Ba)	<	77,5	20	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 kobalt (Co)		11,6015625	3,299999952	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 ijzer (Fe)	<	0	5	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 minerale olie (C10-C<		175	35	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	1,5	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 naftaleen	<	0	0,050000001	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 nikkel (Ni)		18,66666794	6,400000095	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 Organischestof		0	1	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 PAK (10)		0,349999994	0,349999994	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
198482 Wonen voor 1945	180	230	1	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	30-9-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 barium (Ba)	<	77,5	20	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 cadmium (Cd)	<	0,344298244	0,200000003	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 kobalt (Co)	<	5,2734375	1,5	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm

199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 koper (Cu)	<	10,34482765	5	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 kwik (Hg)	<	0,070238099	0,050000001	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 minerale olie (C10-C<		100	20	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 Lutum(fractie<2um)		0	1	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 molybdeen (Mo)	<	0,5	0,5	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 naftaleen	<	0	0,01	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 nikkel (Ni)		12,54166794	4,300000191	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 Organischestof		0	0,5	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 lood (Pb)	<	15,74073982	10	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 PCB (som 7)		0,024500001	0,0049	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 PAK (10)		0,07	0,07	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
199794 Wonen voor 1945	180	230	0,5	1 zink (Zn)	<	47,45762634	20	15-11-2016	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
163604 Wonen voor 1945	50	11000	0	0 PAK (10)		0,479999989	0,479999989	21-9-2010	'onrealistisch traject'
163605 Wonen voor 1945	50	11000	0	0 PAK (10)		0,479999989	0,479999989	21-9-2010	'onrealistisch traject'
174530 Wonen voor 1945	180	300	0	0 minerale olie (C10-C<		100	20	30-3-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm
174530 Wonen voor 1945	180	300	0	0 naftaleen	<	0	0,100000001	30-3-2009	Traject ondergrond gemiddeld groter dan 200 cm

200151	180	230	1	1 GR	<	78	20	14
200151	180	230	1	1 GR	<	0	0,200000003	0,140000002
200151	180	230	1	1 GR	<	11	3	2,1
200151	180	230	1	1 GR	<	10	5	3,5
200151	180	230	1	1 GR	<	0	5	3,5
200151	180	230	1	1 GR	<	0	0,050000001	0,035000001
200151	180	230	1	1 GR	<	##	35	24,5
200151	180	230	1	1 GR	<	0	1	0,7
200151	180	230	1	1 GR	<	2	1,5	1,05
200151	180	230	1	1 GR	<	0	0,050000001	0,035000001
200151	180	230	1	1 GR	<	12	4	2,8
200151	180	230	1	1 GR	<	0	1	1
200151	180	230	1	1 GR	<	16	10	7
200151	180	230	1	1 GR		0	0,0049	0,0049
200151	180	230	1	1 GR		0	0,349999994	0,349999994
200151	180	230	1	1 GR	<	47	20	14

Bijlage

5

Bewerkte dataset (digitale bijlage)

Bijlage

6

Statistische kengetallen

Industrie na 1945, Bovengrond, 0-0.5m-mv

humus	5.175 1.920		Ontvangende bodemkwaliteit: Ontgravingskwaliteit				Landbouw/natuur (AW2000) Landbouw/natuur (AW2000)																	
	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	608	608	1179	1179	620	620	1189	1189	1180	1180	1145	1145	620	620	1169	1169	1180	1180	1227	1227	498	498	1181	1181
minimum	7.000	19.419	0.049	0.080	0.700	1.827	1.400	2.611	0.014	0.019	14.000	70.000	0.350	0.350	2.000	4.613	1.050	1.561	0.005	0.005	0.000	0.000	4.200	8.581
5-percentielwaarden	10.500	29.128	0.119	0.195	1.000	2.610	3.500	6.527	0.035	0.048	14.000	70.000	0.350	0.350	2.100	4.844	7.000	10.407	0.049	0.049	0.001	0.001	7.300	14.914
25-percentielwaarde	14.000	38.838	0.140	0.230	2.100	5.480	3.500	6.527	0.035	0.048	14.000	70.000	1.050	1.050	3.200	7.381	9.100	13.529	0.147	0.147	0.003	0.003	14.000	28.603
60-percentielwaarde	19.400	53.818	0.280	0.460	2.100	5.480	7.000	13.054	0.070	0.096	26.600	133.000	1.050	1.050	3.500	8.073	13.000	19.327	0.400	0.400	0.005	0.005	27.000	55.163
70-percentielwaarde	23.000	63.805	0.280	0.460	2.800	7.307	7.100	13.240	0.100	0.137	30.000	150.000	1.050	1.050	4.000	9.226	14.000	20.813	0.609	0.609	0.005	0.005	32.400	66.196
75-percentielwaarde	26.000	72.127	0.280	0.460	3.200	8.350	8.700	16.224	0.105	0.143	35.000	175.000	1.050	1.050	5.000	11.532	16.000	23.787	0.770	0.770	0.005	0.005	38.000	77.637
80-percentielwaarde	28.000	77.676	0.280	0.460	4.900	12.787	10.000	18.648	0.105	0.143	35.000	175.000	1.050	1.050	5.600	12.916	20.000	29.733	0.980	0.980	0.005	0.005	42.000	85.809
90-percentielwaarde	120.000	332.896	0.350	0.575	13.000	33.924	18.000	33.567	0.140	0.191	38.000	190.000	2.100	2.100	7.600	17.529	33.000	49.060	2.702	2.702	0.010	0.010	64.000	130.757
95-percentielwaarde	150.000	416.120	0.350	0.575	15.000	39.143	25.000	46.621	0.140	0.191	68.000	340.000	2.100	2.100	23.000	53.049	55.000	81.767	5.390	5.390	0.010	0.010	99.500	203.286
maximum	340.000	943.205	1.000	1.641	27.000	70.457	34.000	63.404	0.570	0.779	970.000	4850.000	9.100	9.100	41.000	94.565	130.000	193.267	39.200	39.200	0.490	0.490	170.000	347.324
gemiddelde	37.223	103.261	0.242	0.397	4.209	10.983	8.321	15.517	0.081	0.110	31.416	157.081	1.142	1.142	5.526	12.745	16.825	25.014	1.142	1.142	0.010	0.010	31.071	63.481
standaarddeviatie	57.421	159.295	0.114	0.188	4.927	12.857	6.527	12.171	0.063	0.086	54.062	270.309	0.601	0.601	6.795	15.673	17.484	25.993	2.924	2.924	0.048	0.048	26.596	54.338
mediaan	15.000	41.612	0.245	0.402	2.100	5.480	7.000	13.054	0.070	0.096	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	8.073	10.000	14.867	0.280	0.280	0.005	0.005	23.000	46.991
variantie	3297.220	3297.220	0.013	0.013	24.276	24.276	42.599	42.599	0.004	0.004	2922.687	2922.687	0.362	0.362	46.172	46.172	305.687	305.687	8.548	8.548	0.002	0.002	707.367	707.367
variantiecoëfficiënt	1.543	1.543	0.473	0.473	1.171	1.171	0.784	0.784	0.779	0.779	1.721	1.721	0.526	0.526	1.230	1.230	1.039	1.039	2.560	2.560	5.063	5.063	0.856	0.856
Heterogeniteit			0.102	0.102	0.209	0.209	0.267	0.267	0.031	0.031	0.871	0.871	0.009	0.009	0.742	0.742	0.149	0.149	0.139	0.139	0.019	0.019	0.325	0.325
Uitbijtergrens	62.000	171.996	0.700	1.149	6.500	16.962	24.300	45.315	0.315	0.430	98.000	490.000	1.050	1.050	10.400	23.987	36.700	54.561	2.639	2.639	0.009	0.009	110.000	224.739
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.366	0.6	5.748	15	21.450	40	0.110	0.15	38.000	190	1.500	1.5	15.175	35	33.632	50	1.500	1.5	0.020	0.02	68.524	140
maximale waarde wonen			0.731	1.2	13.412	35	28.957	54	0.607	0.83	38.000	190	88.000	88	16.909	39	141.255	210	6.800	6.8	0.040	0.04	97.891	200
maximale waarde industrie			2.620	4.3	72.810	190	101.886	190	3.512	4.8	100.000	500	190.000	190	43.356	100	356.501	530	40.000	40	0.500	0.5	352.409	720
interventiewaarde			7.920	13	72.810	190	101.886	190	26.344	36	1000.000	5000	190.000	190	43.356	100	356.501	530	40.000	40	1.000	1	352.409	720

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Industrie na 1945, Ondergrond1UB, 0.5-2.0m-mv

humus	5.596		Ontvangende bodemkwaliteit:				Landbouw/natuur (AW2000)																	
	1.504		Ontgravingskwaliteit				Landbouw/natuur (AW2000)																	
	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	290	290	544	544	291	291	550	550	543	543	575	575	291	291	528	528	541	541	546	546	238	238	543	543
minimum	6.300	16.842	0.049	0.080	0.600	1.514	0.560	1.031	0.014	0.019	7.000	35.000	0.350	0.350	1.000	2.244	1.200	1.771	0.005	0.005	0.000	0.000	2.800	5.617
5-percentielwaarden	9.200	24.595	0.090	0.147	1.050	2.649	3.000	5.522	0.035	0.048	14.000	70.000	0.350	0.350	2.100	4.713	3.500	5.165	0.008	0.008	0.002	0.002	5.200	10.432
25-percentielwaarde	14.000	37.427	0.119	0.194	2.100	5.299	3.500	6.443	0.035	0.048	14.000	70.000	1.050	1.050	2.800	6.284	7.000	10.331	0.049	0.049	0.003	0.003	11.000	22.067
60-percentielwaarde	15.000	40.100	0.280	0.457	2.100	5.299	3.500	6.443	0.070	0.095	26.600	133.000	1.050	1.050	3.500	7.855	9.100	13.430	0.245	0.245	0.005	0.005	14.000	28.085
70-percentielwaarde	21.000	56.140	0.280	0.457	2.800	7.065	7.000	12.885	0.070	0.095	28.000	140.000	1.050	1.050	3.500	7.855	9.100	13.430	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	28.085
75-percentielwaarde	23.000	61.487	0.280	0.457	3.000	7.570	7.000	12.885	0.100	0.136	33.000	165.000	1.050	1.050	3.875	8.696	9.100	13.430	0.380	0.380	0.005	0.005	20.000	40.121
80-percentielwaarde	32.000	85.547	0.280	0.457	3.980	10.042	7.000	12.885	0.105	0.143	35.000	175.000	1.050	1.050	4.400	9.874	11.000	16.234	0.476	0.476	0.006	0.006	27.000	54.164
90-percentielwaarde	82.400	220.283	0.350	0.571	11.000	27.755	12.000	22.089	0.140	0.190	48.000	240.000	2.100	2.100	6.200	13.914	20.000	29.516	1.141	1.141	0.007	0.007	51.200	102.711
95-percentielwaarde	170.000	454.466	0.350	0.571	13.000	32.802	17.000	31.292	0.140	0.190	122.000	610.000	2.100	2.100	14.000	31.418	26.000	38.371	5.460	5.460	0.010	0.010	74.400	149.252
maximum	310.000	828.733	0.800	1.305	17.000	42.895	35.000	64.425	0.870	1.181	860.000	4300.000	3.500	3.500	42.000	94.255	70.000	103.306	35.000	35.000	0.490	0.490	140.000	280.850
gemiddelde	35.440	94.743	0.220	0.359	3.553	8.965	5.984	11.015	0.073	0.098	42.360	211.800	1.141	1.141	4.645	10.425	10.556	15.579	1.029	1.029	0.019	0.019	21.476	43.082
standaarddeviatie	54.548	145.825	0.101	0.165	3.549	8.954	5.147	9.474	0.063	0.086	90.880	454.401	0.509	0.509	5.305	11.906	8.133	12.003	3.568	3.568	0.082	0.082	23.732	47.609
mediaan	14.000	37.427	0.245	0.400	2.100	5.299	3.500	6.443	0.070	0.095	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	7.855	9.100	13.430	0.196	0.196	0.005	0.005	14.000	28.085
variantie	2975.498	2975.498	0.010	0.010	12.594	12.594	26.489	26.489	0.004	0.004	8259.198	8259.198	0.259	0.259	28.148	28.148	66.149	66.149	12.728	12.728	0.007	0.007	563.220	563.220
variantiecoëfficiënt	1.539	1.539	0.459	0.459	0.999	0.999	0.860	0.860	0.873	0.873	2.145	2.145	0.446	0.446	1.142	1.142	0.770	0.770	3.466	3.466	4.336	4.336	1.105	1.105
Heterogeniteit			0.115	0.115	0.172	0.172	0.172	0.172	0.031	0.031	1.742	1.742	0.009	0.009	0.411	0.411	0.069	0.069	0.142	0.142	0.016	0.016	0.239	0.239
Uitbijtergrens	50.000	133.667	0.763	1.245	5.700	14.382	17.500	32.213	0.295	0.401	90.000	450.000	1.050	1.050	7.100	15.934	15.400	22.727	1.373	1.373	0.009	0.009	47.000	94.285
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.368	0.6	5.945	15	21.731	40	0.110	0.15	38.000	190	1.500	1.5	15.596	35	33.880	50	1.500	1.5	0.020	0.02	69.788	140
maximale waarde wonen			0.736	1.2	13.871	35	29.336	54	0.611	0.83	38.000	190	88.000	88	17.378	39	142.296	210	6.800	6.8	0.040	0.04	99.697	200
maximale waarde industrie			2.636	4.3	75.301	190	103.221	190	3.535	4.8	100.000	500	190.000	190	44.560	100	359.128	530	40.000	40	0.500	0.5	358.910	720
interventiewaarde			7.968	13	75.301	190	103.221	190	26.514	36	1000.000	5000	190.000	190	44.560	100	359.128	530	40.000	40	1.000	1	358.910	720

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Kleine kern, Bovengrond, 0-0.5m-mv

	2.812		Ontvangende bodemkwaliteit:				Wonen																	
humus	2.775		Ontgravingskwaliteit				Wonen																	
	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	126	126	367	367	125	125	364	364	367	367	377	377	125	125	367	367	367	367	381	381	122	122	364	364
minimum	14.000	49.252	0.070	0.115	0.900	2.906	2.000	3.923	0.030	0.042	7.000	25.229	0.350	0.350	2.000	5.464	3.500	5.352	0.066	0.066	0.000	0.000	5.900	13.195
5-percentielwaarden	14.000	49.252	0.119	0.195	0.900	2.906	3.500	6.866	0.035	0.049	14.000	50.458	0.350	0.350	2.100	5.737	7.000	10.704	0.140	0.140	0.001	0.001	11.900	26.615
25-percentielwaarde	14.000	49.252	0.140	0.230	1.800	5.812	6.500	12.751	0.035	0.049	14.000	50.458	0.560	0.560	3.500	9.562	11.000	16.821	0.287	0.287	0.003	0.003	21.000	46.967
60-percentielwaarde	20.000	70.360	0.260	0.427	2.100	6.781	7.800	15.301	0.070	0.099	26.180	94.356	1.050	1.050	3.500	9.562	23.000	35.171	0.910	0.910	0.007	0.007	35.000	78.278
70-percentielwaarde	21.000	73.879	0.280	0.460	2.100	6.781	11.000	21.578	0.105	0.148	26.600	95.870	1.050	1.050	3.500	9.562	28.000	42.816	1.428	1.428	0.007	0.007	43.000	96.170
75-percentielwaarde	27.000	94.987	0.280	0.460	2.100	6.781	11.000	21.578	0.105	0.148	26.600	95.870	1.050	1.050	4.000	10.927	32.000	48.933	1.775	1.775	0.007	0.007	49.000	109.590
80-percentielwaarde	27.000	94.987	0.350	0.575	2.100	6.781	13.000	25.502	0.105	0.148	26.600	95.870	1.050	1.050	4.700	12.840	36.000	55.049	4.270	4.270	0.007	0.007	57.000	127.482
90-percentielwaarde	32.000	112.577	0.350	0.575	3.010	9.719	18.000	35.310	0.140	0.197	37.200	134.074	1.050	1.050	5.500	15.025	53.000	81.045	9.800	9.800	0.010	0.010	78.000	174.449
95-percentielwaarde	62.000	218.117	0.350	0.575	4.600	14.853	23.250	45.609	0.140	0.197	70.000	252.289	1.500	1.500	6.600	18.030	57.000	87.162	17.710	17.710	0.012	0.012	90.000	201.287
maximum	570.000	2005.274	1.900	3.121	31.000	100.097	33.000	64.735	15.000	21.141	360.000	1297.488	2.100	2.100	11.000	30.051	170.000	259.956	34.300	34.300	0.062	0.062	180.000	402.574
gemiddelde	34.190	120.283	0.266	0.437	2.627	8.481	9.140	17.930	0.246	0.346	27.906	100.576	0.881	0.881	3.807	10.399	25.059	38.318	2.947	2.947	0.007	0.007	37.318	83.462
standaarddeviatie	84.887	298.635	0.221	0.363	3.801	12.273	5.535	10.857	1.504	2.120	39.687	143.038	0.348	0.348	1.445	3.948	20.937	32.015	5.372	5.372	0.009	0.009	25.124	56.191
mediaan	18.000	63.324	0.245	0.402	2.100	6.781	7.000	13.732	0.070	0.099	14.000	50.458	1.050	1.050	3.500	9.562	19.000	29.054	0.700	0.700	0.005	0.005	28.000	62.623
variantie	7205.835	7205.835	0.049	0.049	14.448	14.448	30.631	30.631	2.262	2.262	1575.079	1575.079	0.121	0.121	2.089	2.089	438.346	438.346	28.853	28.853	0.000	0.000	631.222	631.222
variantiecoëfficiënt	2.483	2.483	0.830	0.830	1.447	1.447	0.606	0.606	6.120	6.120	1.422	1.422	0.395	0.395	0.380	0.380	0.836	0.836	1.823	1.823	1.344	1.344	0.673	0.673
Heterogeniteit			0.103	0.103	0.068	0.068	0.258	0.258	0.032	0.032	0.651	0.651	0.006	0.006	0.189	0.189	0.159	0.159	0.456	0.456	0.024	0.024	0.301	0.301
Uitbijtergrens	66.000	232.190	0.700	1.150	3.000	9.687	24.500	48.061	0.315	0.444	64.400	232.106	2.520	2.520	5.500	15.025	95.000	145.269	6.239	6.239	0.017	0.017	133.000	297.457
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.365	0.6	4.645	15	20.391	40	0.106	0.15	52.717	190	1.500	1.5	12.812	35	32.698	50	1.500	1.5	0.020	0.02	62.597	140
maximale waarde wonen			0.731	1.2	10.839	35	27.528	54	0.589	0.83	52.717	190	88.000	88	14.276	39	137.331	210	6.800	6.8	0.040	0.04	89.425	200
maximale waarde industrie			2.618	4.3	58.843	190	96.857	190	3.406	4.8	138.730	500	190.000	190	36.605	100	346.597	530	40.000	40	0.500	0.5	321.928	720
interventiewaarde			7.915	13	58.843	190	96.857	190	25.543	36	1387.296	5000	190.000	190	36.605	100	346.597	530	40.000	40	1.000	1	321.928	720

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Kleine kern, Ondergrond3UB, 0.5-2.0m-mv

2.100 humus		Ontvangende bodemkwaliteit: Landbouw/natuur (AW2000)										Landbouw/natuur (AW2000)													
1.489		Ontgravingskwaliteit																							
		barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
		Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen		83	83	158	158	82	82	158	158	158	158	174	174	82	82	158	158	158	158	172	172	82	82	158	158
minimum		7.000	26.790	0.056	0.096	0.800	2.782	1.000	2.062	0.014	0.020	7.000	35.000	0.350	0.350	2.000	5.785	2.100	3.299	0.005	0.005	0.000	0.000	4.200	9.916
5-percentielwaarden		8.000	30.617	0.108	0.186	1.050	3.651	3.280	6.763	0.021	0.030	14.000	70.000	0.350	0.350	2.100	6.074	3.500	5.499	0.046	0.046	0.001	0.001	9.500	22.428
25-percentielwaarde		14.000	53.580	0.140	0.241	2.100	7.303	3.500	7.216	0.035	0.050	14.000	70.000	1.050	1.050	2.800	8.099	7.000	10.998	0.051	0.051	0.003	0.003	14.000	33.052
60-percentielwaarde		14.000	53.580	0.245	0.421	2.100	7.303	7.000	14.433	0.070	0.100	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	10.124	9.100	14.298	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	33.052
70-percentielwaarde		14.000	53.580	0.260	0.447	2.100	7.303	7.000	14.433	0.074	0.106	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	10.124	9.100	14.298	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	33.052
75-percentielwaarde		14.000	53.580	0.280	0.481	2.100	7.303	7.000	14.433	0.105	0.151	26.600	133.000	1.050	1.050	3.975	11.498	11.000	17.283	0.609	0.609	0.005	0.005	18.250	43.086
80-percentielwaarde		14.000	53.580	0.350	0.602	2.300	7.998	7.000	14.433	0.105	0.151	26.600	133.000	1.050	1.050	5.000	14.463	14.000	21.996	0.735	0.735	0.007	0.007	23.000	54.300
90-percentielwaarde		24.000	91.852	0.350	0.602	3.007	10.457	7.000	14.433	0.105	0.151	35.000	175.000	1.050	1.050	6.200	17.934	23.000	36.137	3.080	3.080	0.007	0.007	33.000	77.909
95-percentielwaarde		29.800	114.049	0.350	0.602	7.525	26.169	7.700	15.876	0.121	0.174	62.500	312.500	1.050	1.050	7.800	22.562	48.300	75.887	4.775	4.775	0.007	0.007	45.100	106.476
maximum		200.000	765.432	0.560	0.963	31.000	107.805	12.000	24.742	0.150	0.215	810.000	4050.000	1.050	1.050	10.500	30.372	110.000	172.828	29.400	29.400	0.044	0.044	82.000	193.592
gemiddelde		17.235	65.961	0.218	0.374	2.982	10.370	5.298	10.924	0.064	0.092	36.680	183.399	0.924	0.924	3.874	11.207	13.053	20.508	0.979	0.979	0.005	0.005	18.662	44.059
standaarddeviatie		21.189	81.095	0.096	0.164	4.646	16.158	2.169	4.473	0.034	0.049	98.206	491.028	0.252	0.252	1.632	4.719	16.897	26.548	2.656	2.656	0.005	0.005	12.176	28.745
mediaan		14.000	53.580	0.210	0.361	2.100	7.303	4.350	8.969	0.070	0.100	14.000	70.000	1.050	1.050	3.500	10.124	9.100	14.298	0.231	0.231	0.005	0.005	14.000	33.052
variantie		448.990	448.990	0.009	0.009	21.589	21.589	4.707	4.707	0.001	0.001	9644.336	9644.336	0.063	0.063	2.662	2.662	285.509	285.509	7.054	7.054	0.000	0.000	148.249	148.249
variantiecoëfficiënt		1.229	1.229	0.439	0.439	1.558	1.558	0.409	0.409	0.528	0.528	2.677	2.677	0.273	0.273	0.421	0.421	1.295	1.295	2.712	2.712	0.923	0.923	0.652	0.652
Heterogeniteit				0.112	0.112	0.129	0.129	0.061	0.061	0.031	0.031	0.782	0.782	0.004	0.004	0.254	0.254	0.147	0.147	0.123	0.123	0.012	0.012	0.145	0.145
Uitbijtergrens		14.000	53.580	0.700	1.203	2.100	7.303	17.500	36.082	0.315	0.452	64.400	322.000	1.050	1.050	7.500	21.694	23.000	36.137	2.283	2.283	0.009	0.009	31.000	73.187
toets gemiddelde				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde				0.349	0.6	4.313	15	19.400	40	0.105	0.15	38.000	190	1.500	1.5	12.100	35	31.824	50	1.500	1.5	0.020	0.02	59.300	140
maximale waarde wonen				0.698	1.2	10.064	35	26.190	54	0.579	0.83	38.000	190	88.000	88	13.483	39	133.659	210	6.800	6.8	0.040	0.04	84.714	200
maximale waarde industrie				2.502	4.3	54.636	190	92.150	190	3.346	4.8	100.000	500	190.000	190	34.571	100	337.329	530	40.000	40	0.500	0.5	304.971	720
interventiewaarde				7.563	13	54.636	190	92.150	190	25.097	36	1000.000	5000	190.000	190	34.571	100	337.329	530	40.000	40	1.000	1	304.971	720

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industrie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Wonen na 1945, Bovengrond, 0-0.5m-mv

lutum	5.764		Ontvangende bodemkwaliteit:		Landbouw/natuur (AW2000)	
humus	2.602		Ontgravingskwaliteit		Landbouw/natuur (AW2000)	
	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	999	999	1618	1618	1001	1001
minimum	7.000	18.447	0.049	0.078	0.700	1.743
5-percentielwaarden	11.000	28.988	0.119	0.189	1.050	2.615
25-percentielwaarde	14.000	36.893	0.140	0.222	2.100	5.230
60-percentielwaarde	24.000	63.246	0.245	0.389	2.100	5.230
70-percentielwaarde	30.000	79.057	0.280	0.444	2.800	6.973
75-percentielwaarde	34.000	89.598	0.280	0.444	3.000	7.471
80-percentielwaarde	35.000	92.233	0.280	0.444	3.010	7.496
90-percentielwaarde	64.000	168.655	0.300	0.476	3.400	8.467
95-percentielwaarde	88.000	231.900	0.350	0.555	4.700	11.705
maximum	160.000	421.637	2.000	3.172	26.000	64.751
gemiddelde	29.356	77.361	0.218	0.345	2.519	6.273
standaarddeviatie	25.825	68.055	0.108	0.171	1.841	4.585
mediaan	21.000	55.340	0.210	0.333	2.100	5.230
variantie	666.929	666.929	0.012	0.012	3.389	3.389
variantiecoëfficiënt	0.880	0.880	0.495	0.495	0.731	0.731
Heterogeniteit			0.099	0.099	0.052	0.052
Uitbijtergrens	94.000	247.712	0.700	1.110	5.700	14.195
toets gemiddelde			-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.378	0.6	6.023	15
maximale waarde wonen			0.757	1.2	14.054	35
maximale waarde industrie			2.711	4.3	76.292	190
interventiewaarde			8.197	13	76.292	190

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industrie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Wonen na 1945, Ondergrond4UB, 0.5-2.0m-mv

humus	3.466		Ontvangende bodemkwaliteit:				Landbouw/natuur (AW2000)																	
	1.408		Ontgravingskwaliteit				Landbouw/natuur (AW2000)																	
	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	513	513	709	709	512	512	707	707	709	709	752	752	512	512	711	711	714	714	754	754	498	498	714	714
minimum	7.000	22.925	0.049	0.082	0.700	2.121	0.980	1.930	0.014	0.020	7.000	35.000	0.350	0.350	1.000	2.599	1.600	2.452	0.005	0.005	0.000	0.000	3.500	7.729
5-percentielwaarden	10.500	34.388	0.119	0.200	1.050	3.181	3.500	6.893	0.035	0.049	14.000	70.000	0.350	0.350	2.100	5.458	5.300	8.122	0.034	0.034	0.002	0.002	7.000	15.458
25-percentielwaarde	14.000	45.850	0.140	0.236	1.900	5.757	3.500	6.893	0.035	0.049	14.000	70.000	0.350	0.350	2.800	7.278	7.000	10.727	0.070	0.070	0.003	0.003	14.000	30.916
60-percentielwaarde	14.000	45.850	0.140	0.236	2.100	6.363	3.500	6.893	0.035	0.049	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	9.097	9.100	13.946	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	30.916
70-percentielwaarde	20.000	65.500	0.245	0.412	2.100	6.363	5.600	11.029	0.070	0.098	26.600	133.000	1.050	1.050	4.100	10.657	12.000	18.390	0.420	0.420	0.005	0.005	14.000	30.916
75-percentielwaarde	21.000	68.775	0.245	0.412	2.100	6.363	6.900	13.589	0.070	0.098	26.600	133.000	1.050	1.050	4.600	11.956	13.000	19.922	0.539	0.539	0.005	0.005	18.000	39.750
80-percentielwaarde	22.000	72.050	0.280	0.471	2.100	6.363	7.000	13.786	0.070	0.098	35.000	175.000	1.050	1.050	5.200	13.516	16.000	24.520	0.770	0.770	0.005	0.005	23.000	50.791
90-percentielwaarde	32.000	104.800	0.280	0.471	3.010	9.120	10.000	19.694	0.105	0.147	49.000	245.000	1.050	1.050	7.840	20.378	27.000	41.377	2.700	2.700	0.006	0.006	41.300	91.203
95-percentielwaarde	60.600	198.465	0.350	0.589	6.100	18.482	14.000	27.572	0.140	0.196	82.000	410.000	1.500	1.500	9.600	24.952	52.250	80.072	3.897	3.897	0.008	0.008	72.000	158.998
maximum	580.000	1899.501	1.200	2.020	24.000	72.718	58.000	114.227	0.490	0.688	840.000	4200.000	3.000	3.000	36.000	93.571	240.000	367.795	27.000	27.000	0.490	0.490	220.000	485.828
gemiddelde	25.098	82.196	0.192	0.324	2.495	7.560	5.655	11.137	0.060	0.085	38.767	193.837	0.878	0.878	4.442	11.547	15.803	24.218	0.984	0.984	0.009	0.009	21.559	47.609
standaarddeviatie	45.438	148.811	0.094	0.159	2.612	7.914	5.042	9.929	0.047	0.066	83.461	417.303	0.403	0.403	4.132	10.739	24.478	37.511	2.717	2.717	0.040	0.040	23.283	51.416
mediaan	14.000	45.850	0.140	0.236	2.100	6.363	3.500	6.893	0.035	0.049	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	9.097	9.100	13.946	0.260	0.260	0.005	0.005	14.000	30.916
variantie	2064.656	2064.656	0.009	0.009	6.823	6.823	25.419	25.419	0.002	0.002	6965.655	6965.655	0.162	0.162	17.071	17.071	599.148	599.148	7.384	7.384	0.002	0.002	542.104	542.104
variantiecoëfficiënt	1.810	1.810	0.491	0.491	1.047	1.047	0.892	0.892	0.775	0.775	2.153	2.153	0.459	0.459	0.930	0.930	1.549	1.549	2.763	2.763	4.234	4.234	1.080	1.080
Heterogeniteit			0.105	0.105	0.087	0.087	0.138	0.138	0.032	0.032	1.097	1.097	0.006	0.006	0.300	0.300	0.150	0.150	0.100	0.100	0.012	0.012	0.247	0.247
Uitbijtergrens	42.000	137.550	0.560	0.943	2.700	8.181	17.100	33.677	0.175	0.246	64.400	322.000	3.150	3.150	10.000	25.992	31.000	47.507	1.946	1.946	0.009	0.009	30.000	66.249
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.356	0.6	4.951	15	20.310	40	0.107	0.15	38.000	190	1.500	1.5	13.466	35	32.627	50	1.500	1.5	0.020	0.02	63.397	140
maximale waarde wonen			0.713	1.2	11.551	35	27.419	54	0.591	0.83	38.000	190	88.000	88	15.005	39	137.033	210	6.800	6.8	0.040	0.04	90.567	200
maximale waarde industrie			2.554	4.3	62.708	190	96.475	190	3.420	4.8	100.000	500	190.000	190	38.473	100	345.845	530	40.000	40	0.500	0.5	326.041	720
interventiewaarde			7.721	13	62.708	190	96.475	190	25.651	36	1000.000	5000	190.000	190	38.473	100	345.845	530	40.000	40	1.000	1	326.041	720

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industrie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Wonen voor 1945, Bovengrond, 0-0.5m-mv

lutum

humus

2,016

2,076

Ontvangende bodemkwaliteit:

Ontgravingskwaliteit

Wonen (generiek), Landbouw/natuur (gebiedsspecifiek)

Industrie (generiek), Landbouw/natuur (gebiedsspecifiek)

	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	1174	1174	1398	1398	1173	1173	1406	1406	1398	1398	1468	1468	1174	1174	1398	1398	1416	1416	1439	1439	1150	1150	1414	1414
minimum	10,500	40,608	0,056	0,096	1,000	3,510	1,470	3,032	0,021	0,030	7,000	33,719	0,350	0,350	2,100	6,117	2,100	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	4,900	11,595
5-percentielwaarden	14,000	54,144	0,140	0,240	1,050	3,685	3,500	7,219	0,035	0,050	14,000	67,438	0,350	0,350	3,100	9,030	7,000	11,000	0,098	0,098	0,003	0,003	14,000	33,130
25-percentielwaarde	14,000	54,144	0,140	0,240	1,900	6,668	3,500	7,219	0,035	0,050	14,000	67,438	0,350	0,350	4,000	11,651	14,000	22,000	0,350	0,350	0,005	0,005	22,000	52,061
60-percentielwaarde	20,000	77,348	0,140	0,240	2,200	7,721	7,000	14,437	0,050	0,072	24,500	118,017	1,050	1,050	5,700	16,603	29,000	45,571	1,100	1,100	0,005	0,005	38,000	89,924
70-percentielwaarde	25,000	96,685	0,210	0,360	3,000	10,529	8,400	17,325	0,070	0,100	24,500	118,017	1,050	1,050	6,000	17,477	38,000	59,713	1,600	1,600	0,006	0,006	47,000	111,222
75-percentielwaarde	26,000	100,553	0,245	0,420	3,100	10,880	10,000	20,624	0,070	0,100	26,600	128,133	1,050	1,050	6,300	18,351	40,000	62,856	2,030	2,030	0,007	0,007	49,000	115,955
80-percentielwaarde	29,000	112,155	0,280	0,480	3,420	12,003	12,000	24,749	0,070	0,100	35,000	168,596	1,050	1,050	6,600	19,225	45,000	70,713	2,757	2,757	0,009	0,009	56,000	132,520
90-percentielwaarde	38,000	146,962	0,330	0,566	3,900	13,687	17,000	35,062	0,111	0,159	51,000	245,668	1,050	1,050	7,500	21,846	68,000	106,856	5,180	5,180	0,014	0,014	79,000	186,947
95-percentielwaarde	54,250	209,807	0,380	0,652	5,100	17,899	26,000	53,624	0,160	0,230	104,150	501,692	1,050	1,050	8,200	23,885	94,150	147,948	11,900	11,900	0,041	0,041	130,000	307,635
maximum	180,000	696,135	0,700	1,201	26,000	91,250	70,000	144,371	14,000	20,097	930,000	4479,826	38,000	38,000	27,000	78,647	320,000	502,850	39,900	39,900	0,490	0,490	240,000	567,942
gemiddelde	22,999	88,946	0,191	0,328	2,664	9,348	8,759	18,065	0,081	0,117	39,670	191,093	0,832	0,832	5,446	15,863	34,393	54,045	2,435	2,435	0,012	0,012	43,211	102,256
standaarddeviatie	17,590	68,028	0,090	0,155	2,172	7,623	8,335	17,191	0,388	0,557	81,554	392,847	1,147	1,147	2,129	6,202	38,473	60,456	4,886	4,886	0,034	0,034	36,909	87,342
mediaan	14,000	54,144	0,140	0,240	2,100	7,370	6,400	13,200	0,035	0,050	24,500	118,017	1,050	1,050	5,350	15,584	23,000	36,142	0,780	0,780	0,005	0,005	34,000	80,458
variantie	309,406	309,406	0,008	0,008	4,718	4,718	69,478	69,478	0,151	0,151	6651,048	6651,048	1,316	1,316	4,533	4,533	1480,152	1480,152	23,873	23,873	0,001	0,001	1362,263	1362,263
variantiecoëfficiënt	0,765	0,765	0,472	0,472	0,815	0,815	0,952	0,952	4,777	4,777	2,056	2,056	1,379	1,379	0,391	0,391	1,119	1,119	2,007	2,007	2,902	2,902	0,854	0,854
Heterogeniteit			0,111	0,111	0,081	0,081	0,309	0,309	0,039	0,039	1,401	1,401	0,004	0,004	0,229	0,229	0,285	0,285	0,307	0,307	0,078	0,078	0,473	0,473
Uitbijtergrens	62,000	239,780	0,560	0,960	6,700	23,514	29,500	60,842	0,175	0,251	64,400	310,216	3,150	3,150	13,200	38,450	118,000	185,426	7,070	7,070	0,013	0,013	130,000	307,635
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0,350	0,6	4,274	15	19,394	40	0,104	0,15	39,443	190	1,500	1,5	12,016	35	31,819	50	1,500	1,5	0,020	0,02	59,161	140
maximale waarde wonen			0,700	1,2	9,973	35	26,182	54	0,578	0,83	39,443	190	88,000	88	13,389	39	133,638	210	6,800	6,8	0,040	0,04	84,516	200
maximale waarde industrie			2,507	4,3	54,137	190	92,124	190	3,344	4,8	103,799	500	190,000	190	34,331	100	337,277	530	40,000	40	0,500	0,5	304,257	720
interventiewaarde			7,580	13	54,137	190	92,124	190	25,079	36	1037,987	5000	190,000	190	34,331	100	337,277	530	40,000	40	1,000	1	304,257	720

toets gemiddelde

-

+

++

+++

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

-

+

P95 gemeten beneden de interventiewaarde

P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit

<0,2

0,2-0,5

0,5-0,7

>0,7

weinig heterogeniteit

beperkte heterogeniteit

heterogeniteit

sterke heterogeniteit

< achtergrondwaarde

≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)

≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industie)

≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)

≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Wonen voor 1945, Ondergrond5UB, 0.5-2.0m-mv

lutum	1.855		Ontvangende bodemkwaliteit:		Landbouw/natuur (AW2000)	
humus	1.230		Ontgravingskwaliteit		Landbouw/natuur (AW2000)	
	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	777	777	866	866	776	776
minimum	1.400	5.425	0.049	0.084	0.600	2.109
5-percentielwaarden	14.000	54.250	0.119	0.205	1.050	3.691
25-percentielwaarde	14.000	54.250	0.140	0.241	2.100	7.383
60-percentielwaarde	14.000	54.250	0.140	0.241	2.200	7.734
70-percentielwaarde	14.000	54.250	0.140	0.241	3.200	11.250
75-percentielwaarde	14.000	54.250	0.140	0.241	3.400	11.953
80-percentielwaarde	14.000	54.250	0.146	0.251	3.500	12.305
90-percentielwaarde	24.000	93.000	0.273	0.470	4.100	14.414
95-percentielwaarde	28.000	108.500	0.280	0.482	4.600	16.172
maximum	200.000	775.000	2.300	3.959	9.900	34.805
gemiddelde	17.170	66.532	0.170	0.293	2.613	9.185
standaarddeviatie	15.239	59.050	0.140	0.241	1.380	4.850
mediaan	14.000	54.250	0.140	0.241	2.100	7.383
variantie	232.217	232.217	0.020	0.020	1.904	33.764
variantiecoëfficiënt	0.888	0.888	0.822	0.822	0.528	0.528
Heterogeniteit			0.075	0.075	0.071	0.071
Uitbijtergrens	14.000	54.250	0.140	0.241	7.300	25.664
toets gemiddelde			-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.349	0.6	4.267	15
maximale waarde wonen			0.697	1.2	9.956	35
maximale waarde industrie			2.498	4.3	54.044	190
interventiewaarde			7.552	13	54.044	190

toets gemiddelde

-

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

++

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++

gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

-

P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+

P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit		
<0,2	weinig heterogeniteit	< achtergrondwaarde
0,2-0,5	beperkte heterogeniteit	≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
0,5-0,7	heterogeniteit	≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industrie)
>0,7	sterke heterogeniteit	≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
		≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Overig, Bovengrond, 0-0.5m-mv

lutum

humus

3.016

3.370

Ontvangende bodemkwaliteit:

Ontgravingskwaliteit

Landbouw/natuur (AW2000)

Landbouw/natuur (AW2000)

	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	2684	2684	4549	4549	2682	2682	4571	4571	4546	4546	4583	4583	2663	2663	4545	4545	4585	4585	4577	4577	2558	2558	4594	4594
minimum	0.230	0.791	0.056	0.089	0.245	0.775	0.070	0.134	0.004	0.005	2.000	5.935	0.350	0.350	0.350	0.941	1.050	1.583	0.005	0.005	0.000	0.000	2.000	4.368
5-percentielwaarden	10.500	36.101	0.119	0.190	1.000	3.164	3.500	6.691	0.035	0.049	14.000	41.546	0.350	0.350	2.100	5.647	7.000	10.552	0.070	0.070	0.002	0.002	14.000	30.575
25-percentielwaarde	14.000	48.134	0.140	0.223	1.050	3.322	7.000	13.382	0.035	0.049	14.000	41.546	0.560	0.560	2.100	5.647	9.100	13.718	0.196	0.196	0.004	0.004	24.000	52.415
60-percentielwaarde	18.000	61.887	0.245	0.391	2.100	6.644	11.000	21.028	0.070	0.098	26.600	78.937	1.050	1.050	3.500	9.411	15.000	22.612	0.546	0.546	0.005	0.005	37.000	80.806
70-percentielwaarde	22.000	75.640	0.280	0.447	2.100	6.644	13.000	24.852	0.070	0.098	26.600	78.937	1.050	1.050	3.500	9.411	18.000	27.134	0.704	0.704	0.005	0.005	41.000	89.542
75-percentielwaarde	24.000	82.516	0.280	0.447	2.100	6.644	14.000	26.763	0.101	0.142	28.000	83.092	1.050	1.050	3.500	9.411	20.000	30.149	0.770	0.770	0.005	0.005	44.000	96.094
80-percentielwaarde	26.000	89.392	0.280	0.447	2.100	6.644	15.000	28.675	0.105	0.147	35.000	103.864	1.050	1.050	3.500	9.411	21.000	31.657	0.887	0.887	0.007	0.007	48.000	104.830
90-percentielwaarde	32.000	110.021	0.350	0.559	3.000	9.492	19.000	36.322	0.140	0.196	35.000	103.864	1.050	1.050	5.300	14.251	31.000	46.731	1.750	1.750	0.008	0.008	63.000	137.589
95-percentielwaarde	43.000	147.841	0.350	0.559	3.200	10.124	24.000	45.880	0.140	0.196	53.000	157.280	2.100	2.100	6.900	18.553	42.400	63.916	2.900	2.900	0.014	0.014	82.000	179.084
maximum	190.000	653.251	5.000	7.980	18.000	56.950	98.000	187.343	7.000	9.788	1600.000	4748.090	12.000	12.000	32.000	86.045	320.000	482.387	39.070	39.070	0.490	0.490	310.000	677.025
gemiddelde	21.322	73.307	0.230	0.367	2.134	6.750	11.103	21.226	0.106	0.148	28.983	86.010	0.911	0.911	3.609	9.704	18.217	27.462	0.890	0.890	0.008	0.008	38.531	84.149
standaarddeviatie	18.933	65.095	0.153	0.245	1.717	5.432	7.268	13.893	0.495	0.692	52.820	156.747	0.577	0.577	2.466	6.632	20.490	30.887	1.921	1.921	0.029	0.029	29.065	63.477
mediaan	14.000	48.134	0.245	0.391	2.100	6.644	9.500	18.161	0.070	0.098	24.500	72.705	1.050	1.050	3.500	9.411	14.000	21.104	0.390	0.390	0.005	0.005	33.000	72.070
variantie	358.461	358.461	0.024	0.024	2.948	2.948	52.818	52.818	0.245	0.245	2789.966	2789.966	0.332	0.332	6.083	6.083	419.829	419.829	3.692	3.692	0.001	0.001	844.800	844.800
variantiecoëfficiënt	0.888	0.888	0.667	0.667	0.805	0.805	0.655	0.655	4.684	4.684	1.822	1.822	0.633	0.633	0.683	0.683	1.125	1.125	2.160	2.160	3.416	3.416	0.754	0.754
Heterogeniteit			0.100	0.100	0.040	0.040	0.261	0.261	0.032	0.032	0.373	0.373	0.009	0.009	0.199	0.199	0.111	0.111	0.074	0.074	0.024	0.024	0.256	0.256
Uitbijtergrens	54.000	185.661	0.700	1.117	5.250	16.610	35.000	66.908	0.300	0.419	70.000	207.729	2.520	2.520	7.700	20.705	52.700	79.443	2.492	2.492	0.009	0.009	104.000	227.131
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.376	0.6	4.741	15	20.924	40	0.107	0.15	64.026	190	1.500	1.5	13.016	35	33.168	50	1.500	1.5	0.020	0.02	64.104	140
maximale waarde wonen			0.752	1.2	11.062	35	28.248	54	0.594	0.83	64.026	190	88.000	88	14.504	39	139.307	210	6.800	6.8	0.040	0.04	91.577	200
maximale waarde industrie			2.694	4.3	60.053	190	99.390	190	3.433	4.8	168.489	500	190.000	190	37.190	100	351.585	530	40.000	40	0.500	0.5	329.678	720
interventiewaarde			8.146	13	60.053	190	99.390	190	25.747	36	1684.888	5000	190.000	190	37.190	100	351.585	530	40.000	40	1.000	1	329.678	720

toets gemiddelde

-

+

++

+++

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

-

+

P95 gemeten beneden de interventiewaarde

P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit

<0,2

0,2-0,5

0,5-0,7

>0,7

weinig heterogeniteit

beperkte heterogeniteit

heterogeniteit

sterke heterogeniteit

< achtergrondwaarde

≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)

≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industie)

≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)

≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Overig, Ondergrond0UB, 0.5-2.0m-mv

lutum
humus

2.358
1.440

Ontvangende bodemkwaliteit:
Ontgravingskwaliteit

Landbouw/natuur (AW2000)
Landbouw/natuur (AW2000)

	barium (Ba)		cadmium (Cd)		kobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	1097	1097	1894	1894	1093	1093	1894	1894	1894	1894	1998	1998	1093	1093	1896	1896	1902	1902	1875	1875	1055	1055	1904	1904
minimum	0.210	0.779	0.049	0.084	0.420	1.421	1.100	2.248	0.004	0.005	1.400	7.000	0.350	0.350	0.700	1.982	2.100	3.284	0.005	0.005	0.000	0.000	3.500	8.156
5-percentielwaarden	7.000	25.962	0.068	0.117	0.800	2.706	2.100	4.292	0.021	0.030	14.000	70.000	0.350	0.350	2.100	5.947	3.045	4.761	0.035	0.035	0.002	0.002	5.300	12.351
25-percentielwaarde	14.000	51.924	0.140	0.240	1.150	3.890	3.500	7.153	0.035	0.050	14.000	70.000	0.560	0.560	2.100	5.947	7.000	10.946	0.070	0.070	0.003	0.003	11.900	27.732
60-percentielwaarde	14.000	51.924	0.245	0.419	2.100	7.104	3.500	7.153	0.070	0.100	24.500	122.500	1.050	1.050	3.500	9.912	9.100	14.230	0.247	0.247	0.005	0.005	14.000	32.626
70-percentielwaarde	14.000	51.924	0.280	0.479	2.100	7.104	3.500	7.153	0.070	0.100	26.600	133.000	1.050	1.050	3.500	9.912	9.100	14.230	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	32.626
75-percentielwaarde	14.000	51.924	0.280	0.479	2.100	7.104	7.000	14.306	0.070	0.100	26.600	133.000	1.050	1.050	3.500	9.912	9.100	14.230	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	32.626
80-percentielwaarde	14.000	51.924	0.280	0.479	2.100	7.104	7.000	14.306	0.105	0.150	26.600	133.000	1.050	1.050	3.500	9.912	9.100	14.230	0.350	0.350	0.005	0.005	14.000	32.626
90-percentielwaarde	22.000	81.594	0.350	0.599	3.000	10.149	7.000	14.306	0.120	0.171	35.000	175.000	1.050	1.050	4.500	12.744	14.000	21.892	0.735	0.735	0.007	0.007	25.000	58.260
95-percentielwaarde	28.000	103.847	0.350	0.599	4.090	13.836	8.600	17.576	0.140	0.200	40.050	200.250	1.381	1.381	6.500	18.408	15.000	23.455	1.260	1.260	0.012	0.012	35.750	83.312
maximum	200.000	741.765	1.800	3.082	24.000	81.192	55.000	112.404	7.000	9.999	820.000	4100.000	2.100	2.100	17.000	48.145	190.000	297.102	40	40	0.490	0.490	240.000	559.298
gemiddelde	16.412	60.868	0.210	0.360	2.196	7.430	4.837	9.885	0.116	0.165	27.496	137.479	0.932	0.932	3.417	9.676	9.220	14.417	0.565	0.565	0.006	0.006	16.959	39.520
standaarddeviatie	18.523	68.699	0.119	0.203	1.858	6.287	3.478	7.107	0.617	0.881	40.204	201.019	0.381	0.381	1.775	5.026	9.269	14.495	2.282	2.282	0.021	0.021	19.431	45.283
mediaan	14.000	51.924	0.140	0.240	2.100	7.104	3.500	7.153	0.035	0.050	24.500	122.500	1.050	1.050	3.400	9.629	7.000	10.946	0.196	0.196	0.005	0.005	14.000	32.626
variantie	343.105	343.105	0.014	0.014	3.453	3.453	12.095	12.095	0.380	0.380	1616.340	1616.340	0.145	0.145	3.149	3.149	85.923	85.923	5.206	5.206	0.000	0.000	377.582	377.582
variantiecoëfficiënt	1.129	1.129	0.565	0.565	0.846	0.846	0.719	0.719	5.332	5.332	1.462	1.462	0.409	0.409	0.519	0.519	1.005	1.005	4.041	4.041	3.473	3.473	1.146	1.146
Heterogeniteit			0.130	0.130	0.064	0.064	0.089	0.089	0.037	0.037	0.420	0.420	0.005	0.005	0.192	0.192	0.039	0.039	0.032	0.032	0.020	0.020	0.122	0.122
Uitbijtergrens	14.000	51.924	0.700	1.198	4.950	16.746	17.500	35.765	0.175	0.250	64.400	322.000	2.520	2.520	7.700	21.807	15.400	24.081	1.190	1.190	0.009	0.009	20.300	47.307
toets gemiddelde			-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentielwaarde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde			0.350	0.6	4.434	15	19.572	40	0.105	0.15	38.000	190	1.500	1.5	12.358	35	31.976	50	1.500	1.5	0.020	0.02	60.075	140
maximale waarde wonen			0.701	1.2	10.346	35	26.423	54	0.581	0.83	38.000	190	88.000	88	13.771	39	134.297	210	6.800	6.8	0.040	0.04	85.822	200
maximale waarde industrie			2.512	4.3	56.163	190	92.968	190	3.360	4.8	100.000	500	190.000	190	35.310	100	338.941	530	40.000	40	0.500	0.5	308.959	720
interventiewaarde			7.593	13	56.163	190	92.968	190	25.202	36	1000.000	5000	190.000	190	35.310	100	338.941	530	40.000	40	1.000	1	308.959	720

toets gemiddelde

-
+
++
+++

gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur-> klasse wonen
gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

-
+

P95 gemeten beneden de interventiewaarde
P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit

<0,2
0,2-0,5
0,5-0,7
>0,7


weinig heterogeniteit
beperkte heterogeniteit
heterogeniteit
sterke heterogeniteit

< achtergrondwaarde
≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
≥ maximale waarde wonen en <maximale waarde industrie (klasse industrie)
≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Bijlage

7

Ontgravingskaart




Legenda

- Beheersgebied
- Gemeentegrenzen
- Klasse Industrie
- Klasse Wonen
- Landbouw/natuur
- Witte vlek

Opdrachtgever Gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen	Schaal 1:135000	Status CONCEPT
Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart	Formaat A3	Projectnummer 1249127
Onderdeel Ontgravingskaart bovengrond 0,0-0,5 m-mv	Datum 06-11-17 Get. ESM Gec. ESM	Tekeningnummer 5

Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 288 94 84



Legenda

- Gemeentegrenzen
- Beheersgebied
- Klasse industrie
- Klasse wonen
- Klasse landbouw/natuur
- Witte vlek

Opdrachtgever Gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen	Schaal 1:135000	Status CONCEPT
Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart	Formaat A3	Projectnummer 1249127
Onderdeel Ontgravingskaart ondergrond 0,5-2,0 m-mv	Datum 06-11-17 Get. ESM Gec. ESM	Tekeningnummer 6




Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 288 94 84

Bijlage

8

Toepassingskaart




Legenda

- Gemeentegrenzen
- Beheersgebied
- Klasse industrie
- Klasse wonen
- Klasse landbouw/natuur
- Witte vlek

Opdrachtgever Gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Schepenzael en Wageningen	Schaal 1:135000	Status CONCEPT
Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart	Formaat A3	Projectnummer 1249127
Onderdeel Toepassingskaart bovengrond 0,0-0,5 m-mv	Datum 06-11-17 Get. ESM Gec. ESM	Tekeningnummer 7



Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 288 94 84



Legenda

- Gemeentegrenzen
- Beheersgebied
- Klasse Industrie
- Klasse Wonen
- Landbouw/natuur
- Witte vlek

Opdrachtgever Gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen	Schaal 1:135000	Status CONCEPT
Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart	Formaat A3	Projectnummer 1249127
Onderdeel Toepassingskaart ondergrond 0,5-2,0 m-mv	Datum 06-11-17 Get. ESM Gec. ESM	Tekeningnummer 8



Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 288 94 84