

Behoort bij: 21030243

BRM CAMPUS TE ALMERE STAD

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>ALGEMEEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1                           | <b>VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>ZAGEN ASFALTVERHARDING</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 111010                      | Zagen van bitumineuze verharding, ca. 60mm               | m            | 57,00F                                      |                                 |                          |
| 111030                      | Zagen van bitumineuze verharding, ca. 170mm              | m            | 16,00F                                      |                                 |                          |
| 111050                      | Zagen van bitumineuze verharding, ca. 250mm              | m            | 22,00F                                      |                                 |                          |
| 112                         | <b>OPBREKEN SCHOON ASFALT</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1121                        | <u>OPBREKEN SCHOON ASFALT TOT 500 m2</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 112110                      | Opbreken asfaltverharding, 0,07m                         | m2           | 34,00F                                      |                                 |                          |
| 112130                      | Opbreken asfaltverharding, 0,17m                         | m2           | 42,00F                                      |                                 |                          |
| 112150                      | Opbreken asfaltverharding, 0,25m                         | m2           | 93,00F                                      |                                 |                          |
| 1122                        | <u>OPBREKEN SCHOON ASFALT &gt; 500 m2</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 112210                      | Opbreken asfaltverharding, 0,06m                         | m2           | 5.626,00F                                   |                                 |                          |
| 12                          | <b>OPBREKEN BETONVERHARDINGEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 2,00 x 2,00m | m2           | 16,00F                                      |                                 |                          |
| 120030                      | Opnemen verharding van prefab. beton, traptreden         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>OPBREKEN BESTRATINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 132                         | <b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1321                        | <u>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN TOT 500 m2</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Opbreken betonstraatstenen, keiformaat                   | m2           | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 132130                      | Opbreken betonstraatstenen, keiformaat                   | m2           | 762,00F                                     |                                 |                          |
| 1322                        | <u>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN &gt; 500 m2</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 132210                      | Opbreken betonstraatstenen, keiformaat                   | m2           | 7.392,00F                                   |                                 |                          |
| 133                         | <b>OPBREKEN BETONTEGELS</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 133010                      | Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.                  | m2           | 147,00F                                     |                                 |                          |
| 133030                      | Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.                  | m2           | 53,00F                                      |                                 |                          |
| 133050                      | Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.                  | m2           | 68,00F                                      |                                 |                          |
| 133070                      | Opbreken grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm.             | m2           | 17,00F                                      |                                 |                          |
| 133090                      | Opbreken betontegels 150 x 300 x 80 mm.                  | m2           | 269,00F                                     |                                 |                          |
| 134                         | <b>OPBREKEN MOLGOOT</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 1341                        | <u>OPBREKEN MOLGOOT TOT 50 m</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 134110                      | Opbreken goot van betonstraatsteen, keiformaat           | m            | 264,00F                                     |                                 |                          |
| 134130                      | Opbreken molgoot, 3 strek betonstraatsteen, keiformaat.  | m            | 270,00F                                     |                                 |                          |
| 134150                      | Opbreken goot van betonelementen, lijngoot               | m            | 19,00F                                      |                                 |                          |
| 1342                        | <u>OPBREKEN MOLGOOT &gt; 50 m</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 134210                      | Opbreken goot van betonstraatsteen, keiformaat           | m            | 152,00F                                     |                                 |                          |
| 134230                      | Opbreken molgoot, 3 strek betonstraatsteen, keiformaat.  | m            | 1.272,00F                                   |                                 |                          |
| 135                         | <b>OPBREKEN NATUURSTEEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 135010                      | Opbreken tegels van natuursteen, 300 x 600 mm            | m2           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 135030                      | Opbreken tegels van natuursteen, diverse afmetingen      | m2           | 262,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 14                          | <b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 141                         | <b>OPBREKEN OPSLUITBANDEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1411                        | <u>OPBREKEN OPSLUITBANDEN TOT 50 m</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 141110                      | Opbreken betonbanden 80 x 200 mm.                            | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 141130                      | Opbreken betonbanden 120 x 250 mm.                           | m            | 31,00F                                      |                                 |                          |
| 141150                      | Opbreken betonbanden 200 x 250 mm.                           | m            | 17,00F                                      |                                 |                          |
| 141170                      | Opbreken banden van natuursteen 200 x 300 mm                 | m            | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 1412                        | <u>OPBREKEN OPSLUITBANDEN &gt; 50 m</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 141210                      | Opbreken betonbanden 80 x 200 mm.                            | m            | 81,00F                                      |                                 |                          |
| 141230                      | Opbreken betonbanden 120 x 250 mm.                           | m            | 91,00F                                      |                                 |                          |
| 142                         | <b>OPBREKEN TROTTOIRBANDEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 1421                        | <u>OPBREKEN TROTTOIRBANDEN TOT 50 m</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 142110                      | Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm in beton.              | m            | 592,00F                                     |                                 |                          |
| 142130                      | Opbreken betonbanden 280/300 x 240 mm in beton.              | m            | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 142150                      | Opbreken betonbanden RWS-band in beton.                      | m            | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 142170                      | Opbreken banden van natuursteen 140/150 x 200 mm             | m            | 14,00F                                      |                                 |                          |
| 1422                        | <u>OPBREKEN TROTTOIRBANDEN &gt; 50 m</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 142210                      | Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm in beton.              | m            | 312,00F                                     |                                 |                          |
| 143                         | <b>OPBREKEN STOOTBANDEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 143010                      | Opbreken stootbanden van beton, 200 x 200 mm, dubbel         | st           | 62,00F                                      |                                 |                          |
| 143030                      | Opbreken stootbanden van beton, 200 x 200 mm                 | st           | 19,00F                                      |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPBREKEN FUNDERINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 150010                      | Verwijderen funderingslaag van betongranulaat                | m2           | 135,00F                                     |                                 |                          |
| 150030                      | Verwijderen funderingslaag van betongranulaat, gebonden      | m2           | 3.563,00F                                   |                                 |                          |
| 150050                      | Verwijderen funderingslaag van betongranulaat                | m2           | 1.164,00F                                   |                                 |                          |
| 16                          | <b>VERVOEREN VERHARDINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 161                         | <b>VERVOEREN NAAR DEPOT</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 161030                      | Vervoeren goot van betonelementen, lijngoot                  | m            | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 161050                      | Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen keiformaat | m2           | 1.183,00F                                   |                                 |                          |
| 161070                      | Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels                  | m2           | 228,00F                                     |                                 |                          |
| 161090                      | Vervoeren bestratingsmateriaal, natuursteen                  | m2           | 209,00F                                     |                                 |                          |
| 162                         | <b>VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 162010                      | Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen keiformaat | m2           | 1.183,00F                                   |                                 |                          |
| 162030                      | Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels                  | m2           | 228,00F                                     |                                 |                          |
| 162050                      | Vervoeren goot van betonelementen, lijngoot                  | m            | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 163                         | <b>AFVOEREN</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 163010                      | Afvoeren vervallen materialen.                               | ton          | 6.172,00F                                   |                                 |                          |
| 17                          | <b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 170010                      | Verwijderen begroeiing van hekwerk.                          | m            | 143,00F                                     |                                 |                          |
| 1701                        | <u>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN TOT 100 m2</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 170110                      | Maaien terrein.                                              | are          | 1,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 170130                      | Frezen graszoden.                                      | are          | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1702                        | <u>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN &gt; 100 m2</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 170210                      | Maaien terrein.                                        | are          | 19,00F                                      |                                 |                          |
| 170230                      | Frezen graszoden.                                      | are          | 19,00F                                      |                                 |                          |
| 18                          | <b>VERWIJDEREN LEIDINGWERK</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 182                         | <b>VERWIJDEREN RIOOLLEIDINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1821                        | <u>RWA RIOOL, INCL. GRONDWERK</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 182110                      | Verwijderen RWA riool PVC ø 160mm, incl. grondwerk.    | m            | 328,00F                                     |                                 |                          |
| 182130                      | Verwijderen RWA riool PVC ø 200mm, incl. grondwerk.    | m            | 333,00F                                     |                                 |                          |
| 182150                      | Verwijderen RWA riool PVC ø 250mm, incl. grondwerk.    | m            | 38,00F                                      |                                 |                          |
| 1822                        | <u>DWA RIOOL, INCL. GRONDWERK</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 182210                      | Verwijderen DWA riool PVC ø 200mm, incl. grondwerk.    | m            | 42,00F                                      |                                 |                          |
| 1823                        | <u>DRAINAGE, INCL. GRONDWERK</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 182310                      | Verwijderen drainage ø 80 mm, incl. grondwerk.         | m            | 830,00F                                     |                                 |                          |
| 1824                        | <u>HUIS- CQ. KOLKAANSLUITINGEN, INCL. GRONDWERK</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 182410                      | Verwijderen PVC riool ø 125 mm, incl. grondwerk.       | m            | 1.277,00F                                   |                                 |                          |
| 184                         | <b>VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 184010                      | Verwijderen put (kunststof) tot 1,5 m                  | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 184030                      | Verwijderen put (kunststof) van 1,5 tot 2,5 m          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 184050                      | Verwijderen put (kunststof) van 2,5 tot 3,5 m          | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 185                         | <b>VERWIJDEREN KOLKEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 185010                      | Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer comb.)         | st           | 121,00F                                     |                                 |                          |
| 185030                      | Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer comb.)       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 19                          | <b>DIVERSEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 191                         | <b>VERWIJDEREN BETONCONSTRUCTIES</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 1911                        | <u>OPBREKEN BETONCONSTRUCTIES TOT 10 m</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 191110                      | Verw. vooraf vervaardigde betonelementen, L-wand beton | m            | 53,00F                                      |                                 |                          |
| 1912                        | <u>OPBREKEN BETONCONSTRUCTIES &gt; 10 m</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 191210                      | Verw. vooraf vervaardigde betonelementen, L-wand beton | m            | 116,00F                                     |                                 |                          |
| 192                         | <b>VERWIJDEREN MEUBILAIR</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 192010                      | Verwijderen gaashekwerk, begroeid met klimop           | m            | 143,00F                                     |                                 |                          |
| 192030                      | Verwijderen gaashekwerk.                               | m            | 134,00F                                     |                                 |                          |
| 192050                      | Verwijderen geleidehekwerk, uit bestrating             | m            | 17,00F                                      |                                 |                          |
| 192070                      | Verwijderen schuifpoort.                               | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 192090                      | Verwijderen enkele spijlenpoort.                       | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 192110                      | Verwijderen dubbele spijlenpoort.                      | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 192130                      | Verwijderen hoogteportaal                              | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 192150                      | Verwijderen afsluitpaal, rood wit                      | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 192170                      | Verwijderen diamantkoppaal, kunststof                  | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 192190                      | Verwijderen afvalbak                                   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 192210                      | Verwijderen portaal, ingang parkeerterrein             | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 193                         | <b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1931                        | <u>VERWIJDEREN BEBORDING</u>                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 193110                      | Verw. verkeersbordpalen uit verharding, afvoeren  | st           | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERKEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>ZAND ONTGRAVEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Zand ontgraven uit vervallen cunet.               | m3           | 57,00F                                      |                                 |                          |
| 211030                      | Zand ontgraven uit depot                          | m3           | 57,00F                                      |                                 |                          |
| 212                         | <b>KLEI ONTGRAVEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 212010                      | Klei ontgraven uit grondwal.                      | m3           | 948,00F                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>ZAND VERVOEREN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Zand vervoeren naar het depot.                    | m3           | 57,00F                                      |                                 |                          |
| 221030                      | Zand vervoeren vanaf het depot.                   | m3           | 57,00F                                      |                                 |                          |
| 222                         | <b>KLEI VERVOEREN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 222010                      | Klei vervoeren naar het depot.                    | m3           | 1.208,00F                                   |                                 |                          |
| 23                          | <b>GROND VERWERKEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>ZAND VERWERKEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Zand verwerken in depot.                          | m3           | 57,00F                                      |                                 |                          |
| 231030                      | Zand verwerken in grondwal                        | m3           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 232                         | <b>KLEI VERWERKEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Klei verwerken in depot.                          | m3           | 1.208,00F                                   |                                 |                          |
| 24                          | <b>LEVEREN GROND</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 240010                      | Leveren zand.                                     | m3           | 273,00F                                     |                                 |                          |
| 27                          | <b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 270010                      | Egaliseren.                                       | are          | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 3                           | <b>LEIDINGWERK</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 30                          | <b>BEMALING</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 301                         | <b>OPEN BEMALING</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 301010                      | Toepassen open bemaling.                          | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 305                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 305010                      | Aanbrengen debietmeetpunt.                        | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 305030                      | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.             | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 305050                      | Toepassen bezinkbak.                              | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 305070                      | Bemonstering.                                     | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 31                          | <b>RIOLERING</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 310                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 310010                      | Coördinatie kosten.                               | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 310030                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 310050                      | Waarborgen afvoer hoofdriolering.                 | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 310070                      | Waarborgen afvoer huisaansluitingen.              | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 310090                      | Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.      | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 310110                      | Maken aansluiting op best. insp.put beton, PVC-buis.        | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 310130                      | Maken aansluiting op best. insp.put PVC, PVC-buis.          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 311                         | <b>RWA RIOOL INCL. DRAIN EN GRONDWERK</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Lev. + aanbr. betonbuis Ø400 incl. drainage en grondwerk.   | m            | 34,00F                                      |                                 |                          |
| 312                         | <b>DWA RIOOL INCL. GRONDWERK</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 312010                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø315 incl. grondwerk.                | m            | 82,00F                                      |                                 |                          |
| 314                         | <b>RWA HUISAANSLUITINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 314010                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø125 huisaansl. RWA incl grondwerk   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 314030                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø200 huisaansl. RWA incl grondwerk   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 314050                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø250 huisaansl. RWA incl grondwerk   | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 314070                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø100 huisaansl. RWA incl grondwerk   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 315                         | <b>DWA HUISAANSLUITINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 315010                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø125 huisaansl. DWA incl grondwerk   | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 315030                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø160 huisaansl. DWA incl grondwerk   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 315050                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø200 huisaansl. DWA incl grondwerk   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 315070                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø250 huisaansl. DWA incl grondwerk   | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 315090                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø100 huisaansl. DWA incl grondwerk   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 318                         | <b>KOLKAANSLUITINGEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 318010                      | Lev. + aanbr. PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting.             | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 32                          | <b>KOLKEN EN LIJNGOTEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>AANBRENGEN KOLKEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Aanbr straatkolk van beton/gietijzer combinatie.            | st           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 321030                      | Aanbr trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.          | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 322                         | <b>AANBRENGEN LIJNGOTEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 322010                      | Aanbrengen goot van betonelementen, lijngoot                | m            | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 35                          | <b>INSPECTIEPUTTEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 351                         | <b>RWA INSPECTIEPUTTEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 3512                        | <u>Basis puthoogte 2,00 tot 3,00 m</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 351210                      | Maken put van prefab betonelementen 1000x1000 mm.           | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 3513                        | <u>Basis puthoogte &gt; 3,00 m</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 351310                      | Maken put van prefab betonelementen 1500x1500 mm, hondenhok | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 352                         | <b>DWA INSPECTIEPUTTEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 3521                        | <u>Basis puthoogte &lt; 2,00 m</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 352110                      | Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm.                      | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3522                        | <u>Basis puthoogte 2,00 tot 3,00 m</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 352210                      | Aanbrengen put van kunststof, Ø1000 mm.                      | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 3523                        | <u>Basis puthoogte &gt; 3,00 m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 352310                      | Aanbrengen put van kunststof, Ø1000 mm.                      | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 36                          | <b>PUTAFDEKKINGEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 361                         | <b>AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 361010                      | Aanbrengen putrand met deksel RWA                            | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 361030                      | Aanbrengen putrand met deksel DWA                            | st           | 7,00F                                       |                                 |                          |
| 362                         | <b>OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 362010                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking RWA.                | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 362030                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA.                | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 363                         | <b>LEVERINGEN T.B.V. PUTAFDEKKINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 363010                      | Leveren putafdekkingen RWA.                                  | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 363030                      | Leveren putafdekkingen DWA.                                  | st           | 7,00F                                       |                                 |                          |
| 363050                      | Leveren betonnen stelling RWA-put 0,05 m.                    | st           | 18,00F                                      |                                 |                          |
| 364                         | <b>OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3641                        | <u>WATERPOTTEN EN AFSLUITERS</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 364110                      | Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 364130                      | Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3642                        | <u>BRANDKRANEN</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 364210                      | Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk               | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 39                          | <b>OPLEVERING EN INSPECTIE</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 390010                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), PVC           | m            | 82,00F                                      |                                 |                          |
| 390030                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton         | m            | 34,00F                                      |                                 |                          |
| 390050                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.                    | m            | 116,00F                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 40                          | <b>BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 400010                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 400030                      | Opstellen boombeschermingsplan                               | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 5                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 52                          | <b>ZANDBED</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 521                         | <b>OPPERVLAK TOT 100 m²</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 521010                      | Afwerken zandbed, dikte laag 0,80 m.                         | m2           | 190,00F                                     |                                 |                          |
| 521030                      | Aanbrengen straatlaag 0,10 m.                                | m2           | 190,00F                                     |                                 |                          |
| 522                         | <b>OPPERVLAK VANAF 100 m²</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 522010                      | Afwerken zandbed, dikte laag 0,80 m.                         | m2           | 690,00F                                     |                                 |                          |
| 522030                      | Aanbrengen straatlaag 0,10 m.                                | m2           | 320,00F                                     |                                 |                          |
| 53                          | <b>FUNDERINGEN</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 530010                      | Aanbrengen menggranulaat 0,25 m vanaf 2,00 m     | m2           | 135,00F                                     |                                 |                          |
| 530030                      | Leveren ongebonden steenmengsel.                 | ton          | 67,50F                                      |                                 |                          |
| 57                          | <b>KANTOPSLUITINGEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 571                         | <b>TROTTOIRBANDEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 571010                      | Aanbrengen rechte tb 180/200x250 op fund.steun.  | m            | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 571030                      | Aanbrengen rechte tb 280/300x240 op fund.steun.  | m            | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 571050                      | Aanbrengen rechte tb 115/225x240 op fund.steun.  | m            | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 572                         | <b>OPSLUITBANDEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 572010                      | Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm.           | m            | 286,00F                                     |                                 |                          |
| 576                         | <b>PASMAKEN BETONBANDEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 576010                      | Pasmaken van trottoirbanden.                     | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 58                          | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 581                         | <b>BETONSTRAATSTENEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5811                        | <u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN TOT 500 M2</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 581110                      | Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud      | m2           | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 581130                      | Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud      | m2           | 380,00F                                     |                                 |                          |
| 581150                      | Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud      | m2           | 101,00F                                     |                                 |                          |
| 5812                        | <u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN VANAF 500 M</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 581210                      | Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen oud      | m2           | 690,00F                                     |                                 |                          |
| 584                         | <b>BETONTEGELS</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 5842                        | <u>AANBRENGEN BETONTEGELS</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 584210                      | Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 80 mm oud     | m2           | 219,00F                                     |                                 |                          |
| 5843                        | <u>AANBRENGEN SPECIALE BETONTEGELS</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 584310                      | Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.   | m2           | 17,00F                                      |                                 |                          |
| 5844                        | <u>PASMAKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 584410                      | Pasmaken van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. | m            | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 59                          | <b>LEVERANTIES</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 592                         | <b>LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 592010                      | Lev. rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.       | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 592030                      | Lev. rechte trottoirband 280/300 x 240 mm.       | st           | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 592050                      | Lev. rechte trottoirband 115/225 x 240 mm.       | st           | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 593                         | <b>LEVERANTIE OPSLUITBANDEN</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 593010                      | Lev. rechte opsluitband 120 x 250 mm.            | st           | 286,00F                                     |                                 |                          |
| 594                         | <b>LEVERANTIE BETONTEGELS</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 594010                      | Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.      | st           | 16,00F                                      |                                 |                          |
| 6                           | <b>WERKZAAMHEDEN T.P.V. OVERDEKT PARKEERTER</b>  |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>               |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6112                        | <b><u>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</u></b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 611210                      | Opbreken asfaltverharding, 0,06m                        | m2           | 794,00F                                     |                                 |                          |
| 612                         | <b><u>OPBREKEN BETONVERHARDINGEN</u></b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 612010                      | Opnemen verharding van prefab. beton, traptreden        | st           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 613                         | <b><u>OPBREKEN BESTRATINGEN</u></b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 6132                        | <b><u>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</u></b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 613210                      | Opbreken betonstraatstenen, keiformaat                  | m2           | 48,00F                                      |                                 |                          |
| 613230                      | Opbreken betonstraatstenen, keiformaat                  | m2           | 28,00F                                      |                                 |                          |
| 613250                      | Opbreken betonstraatstenen, keiformaat                  | m2           | 1.121,00F                                   |                                 |                          |
| 6133                        | <b><u>OPBREKEN BETONTEGELS</u></b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 613310                      | Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.                 | m2           | 16,00F                                      |                                 |                          |
| 6134                        | <b><u>OPBREKEN MOLGOOT</u></b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 613410                      | Opbreken goot van betonstraatsteen, keiformaat          | m            | 31,00F                                      |                                 |                          |
| 613430                      | Opbreken molgoot, 3 strek betonstraatsteen, keiformaat. | m            | 220,00F                                     |                                 |                          |
| 613450                      | Opbreken goot van betonelementen, lijngoot              | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 614                         | <b><u>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</u></b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 6141                        | <b><u>OPBREKEN OPSLUITBANDEN</u></b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 614130                      | Opbreken betonbanden 120 x 250 mm.                      | m            | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 6142                        | <b><u>OPBREKEN TROTTOIRBANDEN</u></b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 614210                      | Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm in beton.         | m            | 95,00F                                      |                                 |                          |
| 6143                        | <b><u>OPBREKEN STOOTBANDEN</u></b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 614310                      | Opbreken stootbanden van beton, 200 x 200 mm, dubbel    | st           | 42,00F                                      |                                 |                          |
| 615                         | <b><u>OPBREKEN FUNDERINGEN</u></b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 615010                      | Verwijderen funderingslaag van betongranulaat           | m2           | 794,00F                                     |                                 |                          |
| 617                         | <b><u>VERWIJDEREN LEIDINGWERK</u></b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 6172                        | <b><u>VERWIJDEREN RIOOL LEIDINGEN</u></b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 617210                      | Verwijderen RWA riool PVC ø 160mm, incl. grondwerk.     | m            | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 617230                      | Verwijderen RWA riool PVC ø 200mm, incl. grondwerk.     | m            | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 617250                      | Verwijderen PVC riool ø 125 mm, incl. grondwerk.        | m            | 157,00F                                     |                                 |                          |
| 6174                        | <b><u>VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN</u></b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 617410                      | Verwijderen put (kunststof)                             | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 6175                        | <b><u>VERWIJDEREN KOLKEN</u></b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 617510                      | Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer comb.)          | st           | 11,00F                                      |                                 |                          |
| 617530                      | Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer comb.)        | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 618                         | <b><u>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</u></b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 6181                        | <b><u>VERWIJDEREN BEBORDING</u></b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 618110                      | Verwijderen verkeersborden, afvoeren                    | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 619                         | <b><u>VERWIJDEREN DIVERSEN</u></b>                      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6191                        | <b><u>VERWIJDEREN STAALCONSTRUCTIES</u></b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 619110                      | Verwijderen stalenplaat, traanplaat                                | m2           | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 6192                        | <b><u>VERWIJDEREN MEUBILAIR</u></b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 619210                      | Verwijderen geleidehekwerk, vanaf een<br>cementgebonden verharding | m            | 67,00F                                      |                                 |                          |
| 619230                      | Verwijderen afsluitpaal, rood wit                                  | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 619250                      | Verwijderen informatiezuil.                                        | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 619270                      | Verwijderen afvalbak                                               | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 8                           | <b>DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 85                          | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 850010                      | Inrichten werkterrein.                                             | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 850030                      | Opruimen werkterrein.                                              | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 850050                      | Aanvoeren van materieel.                                           | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 850070                      | Afvoeren van materieel.                                            | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 850090                      | Verwijderen verontreinigingen op wegen                             | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 86                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 861                         | <b>T.B.S. WERKNEMERS</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 861010                      | Inzet werknemer B tijdens kantooruren                              | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 861030                      | Inzet werknemer D tijdens kantooruren                              | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 861050                      | Inzet werknemer D tijdens kantooruren                              | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 861070                      | Inzetten verkeersregelaar, overdag                                 | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 862                         | <b>T.B.S. MATERIEEL</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 862010                      | Inzetten hydraulische graafmachine.                                | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 862030                      | Inzetten wiellader.                                                | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 862050                      | Inzetten vrachtauto.                                               | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 862070                      | Inzetten tractor.                                                  | uur          | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 87                          | <b>DIVERS</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 870010                      | Klic-melding aanvragen                                             | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 870030                      | Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond                   | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 870050                      | Aanvraag TVM.                                                      | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 870070                      | Graven en aanvullen proefsleuf, diepte tot 1,20 m                  | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 870090                      | Coördinatie verplichting werken derden.                            | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 88                          | <b>OPSTELLEN PLANNEN</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 880010                      | Opstellen werkplan.                                                | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 880050                      | Opstellen straatwerkplan.                                          | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 880070                      | Opstellen plan vrijgekomen materialen.                             | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 880090                      | Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.                                | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 880110                      | Opstellen BLVC-plan.                                               | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 880130                      | Opstellen bemalingsplan                                            | keer         | 3,00F                                       |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                          | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                  | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                  | %            |                                             |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                 | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)      | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
|                             | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                        |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                          |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                               |              |                                             |                                 |                          |