

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			A A N V A N G S W E R K E N				
11			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
116			Groenvoorzieningen				
116120			Bestekspost nieuw toegevoegd:				
116120	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00	F	
			Situering: Over het gehele werkterrein				
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		. 2.	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m				
		. . 1. . . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . . 1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		