

Nota van Inlichtingen "Aanschaf twee werktuigdragers" d.d. 21-05-2024

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de beschikbaar gestelde documenten met betrekking tot de aanbesteding. Deze Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Eisen stoel:	U vraagt in programma van eisen bij beide werktuigdragers om een draaibare zitting. Als blijkt bij de praktijktest dat de instap ergonomisch voldoet bij de chauffeur(s) . Is dat nog een eis of kan deze dan komen te vervallen?	Aanbestedende dienst laat de eis betreft een draaibare stoel voor beide werktuigdragers vervallen.

2	Het leveren van twee werktuigdragers	Vragen betreffende de Europese aanbesteding; Het leveren van twee werktuigdragers Gemeente Borsele. Kenmerk: 19042024BOR Bij de omschrijving van de opdracht onder 2.2 programma van eisen. Bij de eisen van de kleine werktuigendrager eis 10 staat de eis maximale breedte 110 cm. Deze waarde is niet veel voorkomend. Deze eis sluit derhalve de meest verkochte machines buiten wat ons inziens tegen de bedoeling van een Europese aanbesteding indruist. Daarnaast draagt een maximale breedte van bijvoorbeeld 130 cm bij aan een stabielere machine, welke bij een werkbereik van 265 cm voldoende stabiel is. Deze valt dan ook binnen de rijbewijs plicht van 130 cm. Bent u bereid de eis aan te passen naar bijvoorbeeld; De maximale breedte van de kleine werktuigendrager mag niet breder zijn dan 130 cm.	In het werkgebied van de gemeente hebben wij te maken met veel brandgangen en achterpaden met een maximale breedte van 120 cm. Wij kunnen in dit geval niet volstaan met een minimale breedte van 130 cm De eis van 110 cm blijft daarom van kracht.
---	--------------------------------------	---	---

3	Praktijktest	3. Uit eis 2, 3, 5 en 13 programma van eisen inzake de grote werktuigdrager volgt nog dat de machine moet zijn voorzien van een Radio DAB+ ,27 MC bak, watersproei installatie en hydraulische bladblazer. Kunt u bevestigen dat het een uitvoeringseis betreft waaraan de t.b.v. de praktijktest te leveren grote werktuigdrager en kleine werktuigdrager nog niet hoeven te voldoen? Vanzelfsprekend zullen wij bij eventuele gunning van de opdracht aan ons ook aan deze eis onverkort voldoen.	Inschrijver dient een werktuigdrager beschikbaar te stellen welke ook aangeboden gaat worden bij het doen van een inschrijving. Aanbestedende dienst begrijpt dat niet elk technisch beschreven onderdeel op de ter beschikking gestelde werktuigdrager aanwezig kan zijn waarvoor aanpassingen nodig zijn om aan gestelde eis te voldoen.
4	Praktijktest	2. Tijdens de praktijktest wordt beoordeeld op het gebruikerscomfort (zie blz. 19 Beschrijvend Document). Kunt u gelet hierop bevestigen dat het volstaat om t.b.v. de praktijktest een 'basismodel' grote en kleine werktuigdrager ter beschikking te stellen, dat wil zeggen werktuigdragers exclusief de aanbouwwerktuigen zoals borstelarm (kleine werktuigdrager), borstelarm en snijmesarm (grote werktuigdrager) en watersproei installatie, hydraulische bladblazer en watersproei installatie.	Aanbestedende dienst begrijpt dat niet elk technisch beschreven onderdeel op de ter beschikking gestelde werktuigdrager aanwezig kan zijn waarvoor aanpassingen nodig zijn om aan gestelde eis te voldoen. Tijdens de praktijktest dienen de werktuigdrager minimaal te voorzien zien zijn van borstelarm incl borstel.

5	Praktijktest	1. Tijdens de praktijktest wordt beoordeeld op het gebruikerscomfort (zie blz. 19 Beschrijvend Document). Kunt u gelet hierop bevestigen dat het volstaat om t.b.v. de praktijktest een 'basismodel' met onkruidborstelarm en/of kantensnijmes ter beschikking te stellen, dat wil zeggen werktuigdragers inclusief de aanbouwwerktuigen zoals borstelarm (kleine werktuigdrager), borstelarm en snijmesarm (grote werktuigdrager) echter exclusief de hydraulische bladblazer en watersproei installatie? (eis 13 en 5 programma van eisen – grote en kleine werktuigdrager) Deze aanbouwwerktuigen hebben een grote invloed binnen uw beoordelingskader punt 4 (Rij- eigenschap: Geluid -en trilling beleving in de cabine) en punt 5 (Rij- eigenschap: Stabiliteit tijdens rijden)	Aanbestedende dienst begrijpt dat niet elk technisch beschreven onderdeel op de ter beschikking gestelde werktuigdrager aanwezig kan zijn waarvoor aanpassingen nodig zijn om aan gestelde eis te voldoen. Tijdens de praktijktest dienen de werktuigdrager minimaal te voorzien zien zijn van borstelarm incl borstel.
6	Eisen "grote" werktuigdrager:	In punt 1 wordt gevraagd: Goed geveerde stoel die goed kan instellen met 2 armsteunen en een slag kan draaien en naar voor en naar achter verzet kan worden (het draaien is bij evt. demomodel voor praktijktest niet verplicht); Vraag: De cabine en stoel in de door ons voor te stellen machine zijn dusdanig uitgevoerd dat op een ergonomische manier in- en uitstappen zeer goed mogelijk is. Is een stoel met de mogelijkheid tot draaien echt noodzakelijk?	Aanbestedende dienst laat de eis betreft een draaibare stoel voor beide werktuigdragers vervallen.
7	Eisen "grote" werktuigdrager:	Punt 9. Er moet ook een werkgangborstel en kantensnijden in één; In punt 8 wordt al een graskanten snijmes gevraagd, Wat wordt in punt 9 precies gevraagd?	Dat het kantensnijden en borstelen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

8	Testdag Tussen 5 en 13 juni 2024	Mag de test ook met standaard machines worden uitgevoerd? De complete uitvoering zoals in het programma van eisen wordt gevraagd is niet direct compleet leverbaar en zal eerst volgens de eisen moeten worden geproduceerd.	Tijdens de praktijktest dienen de werktuigdrager minimaal te voorzien zien zijn van borstelarm incl borstel.
9	Vragen naar aanleiding van de technische eisen aanbesteding Borsele	Algemene eisen : 1. Alle (hef) cilinders moeten voorzien zijn van slangbreuk beveiligers. Bij onze machine is er een hefcilinder die voorzien is van een elektrische afsluiter die in de praktijk dezelfde functie heeft. Alle andere cilinders staan alleen tijdens het bedienen onder olie druk waardoor een slangbreukbeveiliging hierop geen invloed heeft. Vraag; Bent u bereid om de eis aan te passen naar; alle cilinders die een gevaar op kunnen leveren bij een onverhoopte slangbreuk moeten voorzien zijn van een beveiliging of andersoortige afsluiter opdat er geen gevaar op kan treden bij een slangbreuk ?	Hier kunnen we mee instemmen.
10	Eisen "grote" werktuigdrager	1. Geveerde stoel die een slag kan draaien; Onze machine is voorzien van een luxe multi instelbare chauffeur stoel die echter niet verdraaibaar is, dit is gezien de ruime instap in bijna nooit noodzakelijk. Vraag; bent u bereid de eis aan te passen naar de machine moet voorzien zijn van een luxe chauffeur stoel die in alle richtingen en gewicht instelbaar is ?	Aanbestedende dienst laat de eis betreft een draaibare stoel voor beide werktuigdragers vervallen.

11	Eisen "grote" werktuigdrager	8. De borstelarm moet voorzien zijn van een graskanten snijmes die erop en afgehaald kan worden. Onze machine kan uitgerust worden met een onkruidborstel waarbij een graskantensnijmes gecombineerd is waarbij het graskantensnijmes in rust stand opgevouwen kan worden opdat deze niet in de weg zit. Vraag; Bent u bereid de eis aan te passen naar, de graskanten snijder moet te verwijderen zijn of zodanig op te vouwen/bergen opdat deze niet in de weg zit tijdens regulier onkruidborstelen?	Dit alternatief mag worden aangeboden.
12	Eisen "grote" werktuigdrager	14. Climate control; De machine die wij aan willen bieden heeft verwarming, luchtverfrissing en airconditioning. De temperatuur is thermostatisch geregeld opdat deze beter aan de specifieke wensen van de chauffeur zijn aan te passen. Vraag; Bent u bereid de eis aan te passen naar; de machine moet voorzien zijn van climat control of verwarming en airconditioning die naar wens van de chauffeur instelbaar is?	Dit alternatief mag worden aangeboden.
13	Eisen "grote" werktuigdrager	16. Blokkeer systeem borstelarm voor transport stand. Vraag, bedoelt u hiermee een blokkeer functie voor het verdraaien van de borstel of voor ter voorkomen van de zakken van de borstel tijdens transport ?	Hiermee wordt bedoeld "ter voorkomen van de zakken van de borstel tijdens transport"

14	Eisen "kleine" werktuigdrager	1. Geveerde stoel die een slag kan draaien; Onze machine is voorzien van een luxe multi instelbare chauffeur stoel die echter niet verdraaibaar is, dit is gezien de ruime instap in bijna nooit noodzakelijk. Vraag; bent u bereid de eis aan te passen naar de machine moet voorzien zijn van een luxe chauffeur stoel die in alle richtingen en gewicht instelbaar is ?	Aanbestedende dienst laat de eis betreft een draaibare stoel voor beide werktuigdragers vervallen.
15	Eisen "kleine" werktuigdrager	7. Climate control; De machine die wij aan willen bieden heeft verwarming, luchtverfrissing en airconditioning. De temperatuur is thermostatisch geregeld opdat deze beter aan de specifieke wensen van de chauffeur zijn aan te passen. Vraag; Bent u bereid de eis aan te passen naar; de machine moet voorzien zijn van climat control of verwarming en airconditioning die naar wens van de chauffeur instelbaar is?	Dit alternatief mag worden aangeboden.
16	Eisen "kleine" werktuigdrager	9. Blokkeer-systeem borstel voor transport stand; Vraag; Vraag, bedoelt u hiermee een blokkeer functie voor het verdraaien van de borstel of voor ter voorkomen van de zakken van de borstel tijdens transport ?	Hiermee wordt bedoeld "ter voorkomen van de zakken van de borstel tijdens transport"

17	Eisen “kleine” werktuigdrager	10. De maximale breedte van de werktuigdrager is 1.10 m1; De machine die wij aan willen bieden heeft in verband met de stabiliteit een breedte van 129 cm. opdat deze niet rijbewijs plichtig is. Vraag; Bent u bereid de eis aan te passen en de maximale te verruimen naar de maximale breedte is 130 cm?	In het werkgebied van de gemeente hebben wij te maken met veel brandgangen en achterpaden met een maximale breedte van 120 cm. Wij kunnen in dit geval niet volstaan met een minimale breedte van 130 cm De eis van 110 cm blijft daarom van kracht.
18	Optioneel: Overdrukcabine;	Gemeente wil bij uw inschrijving geen prijsopgave ontvangen wat de kosten zijn indien men ervoor kiest de werktuigdragers te voorzien van een drukcabine. Vraag; Wilt u wel of juist geen prijsopgave van een extra systeem voor het creëren van extra overdruk ?	U dient een marktconforme prijs in te vullen op het inschrijfbiljet wat de kosten zijn voor een drukcabine. Gemeente besluit echter na gunning of men deze optie afneemt.