

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							NOTA VAN INLICHTINGEN Voor alle hieronder vermelde posten geldt: Uitgangspunt: > 85% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker is vervangen door: Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker.			
1							SNOEIEN BOMEN Noot: betreft bomen binnen en buiten bebouwde kom. Standplaats is gras, beplanting of verharding. Noot: in afwijking op Handboek Bomen 2022, paragraaf 8.20, maakt het verwijderen van stamschot (waterlot) en wortelopschot geen onderdeel uit van de snoeiwerkzaamheden onder H. 1.			
11							BEGELEIDINGSSNOEI (BOMEN MET TIJDELIJKE KROON) Noot: In afwijking op het Handboek Bomen is het boombeeld niet apart vermeld. Begeleidingssnoei van bomen kan dus regulier, achterstallig of verwaarloosd boombeeld betreffen. Zie ook art. 51 52 09 in deel 3.			
111							VRIJ EN NIET VRIJ UITGROEIENDE BOMEN			
111010	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen Percentage te verwijderen (probleem)takken: circa 20 tot 40% van het kroonvolume. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: conform par. 8.15 en figuur 8.12 van het Handboek Bomen 2022. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.675,00	F
111020	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen Percentage te verwijderen (probleem)takken: circa 20 tot 40% van het kroonvolume. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Eindbeeld: conform par. 8.15 en figuur 8.12 van het Handboek Bomen 2022. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2.774,00	F
111030	515511						Begeleidingssnoei. Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen Percentage te verwijderen (probleem)takken: circa 20 tot 40% van het kroonvolume. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Eindbeeld: conform par. 8.15 en figuur 8.12 van het Handboek Bomen 2022. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	455,00	F
111040	515511						Begeleidingssnoei.	st	23,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
111050	515511	6	1	9	9	6	Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen Percentage te verwijderen (probleem)takken: circa 20 tot 40% van het kroonvolume. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Eindbeeld: conform par. 8.15 en figuur 8.12 van het Handboek Bomen 2022. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Begeleidingssnoei. Betreft: het uitvoeren van begeleidingssnoei van bomen Percentage te verwijderen (probleem)takken: circa 20 tot 40% van het kroonvolume. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Eindbeeld: conform par. 8.15 en figuur 8.12 van het Handboek Bomen 2022. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	4,00	F
12		7	1	9	9	6	ONDERHOUDSSNOEI (BOMEN MET BLIJVENDE KROON) Noot: In afwijking op het Handboek Bomen is het boombeeld niet apart vermeld. Onderhoudssnoei van bomen kan dus regulier of achterstallig boombeeld betreffen. Zie ook art. 51 52 09 in deel 3.			
121							VRIJ EN NIET VRIJ UITGROEIENDE BOMEN			
121010	515599						Onderhoudssnoei bomen h. tot 6 m. Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	925,00	F
121020	515599						Onderhoudssnoei bomen h. 6-12 m. Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	1.806,00	F
121030	515599						Onderhoudssnoei bomen h. 12-18 m. Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	2.758,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121040	515599							Onderhoudssnoei bomen h. 18-24 m. Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	851,00	F
121050	515599							Onderhoudssnoei bomen h. 24 m. of hoger Betreft: het uitvoeren van onderhoudssnoei van bomen. Snoei conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	143,00	F
13								SNOEIEN VORMBOMEN			
131								KANDELABEREN BOMEN VOOR DE EERSTE KEER			
131010	515532							Kandelaber bomen. Betreft: het voor de eerste keer kandelaber bomen van bomen. Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Reductie gesteltaklengte: 35 - 50 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaber bomen of kandelaren' Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
		1									
			9								
				9							
					9						
						6					
131020	515532							Kandelaber bomen. Betreft: het voor de eerste keer kandelaber bomen van bomen. Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Reductie gesteltaklengte: 35 - 50 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaber bomen of kandelaren' Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	4,00	F
		9									
			9								
				9							
					9						
						6					
131030	515532							Kandelaber bomen. Betreft: het voor de eerste keer kandelaber bomen van bomen. Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Reductie gesteltaklengte: 35 - 50 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaber bomen of kandelaren' Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	12,00	F
		9									
			9								
				9							
					9						
						6					
131040	515532							Kandelaber bomen. Betreft: het voor de eerste keer kandelaber bomen van bomen. Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Locatie volgens deelopdracht.	st	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132		9						Boomhoogteklasse: 18 m of hoger Reductie gesteltaklengte: 35 - 50 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaberen of kandelaren' Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
132010	515532	9						KANDELAREN BOMEN VOOR DE EERSTE KEER			
		9						Kandelaberen bomen. Betreft: het kandelaren van bomen (eenmalig innemen van alle gesteltakken van de kroon). Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Reductie gesteltaklengte: 50 - 75 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaberen of kandelaren'. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
132020	515532	1						Kandelaberen bomen. Betreft: het kandelaren van bomen (eenmalig innemen van alle gesteltakken van de kroon). Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Reductie gesteltaklengte: 50 - 75 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaberen of kandelaren'. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	4,00	F
132030	515532	9						Kandelaberen bomen. Betreft: het kandelaren van bomen (eenmalig innemen van alle gesteltakken van de kroon). Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Reductie gesteltaklengte: 50 - 75 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaberen of kandelaren'. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	8,00	F
132040	515532	9						Kandelaberen bomen. Betreft: het kandelaren van bomen (eenmalig innemen van alle gesteltakken van de kroon). Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 18 m of hoger Reductie gesteltaklengte: 50 - 75 %, conform Handboek Bomen 2022, paragraaf 9.5 en 9.9 'Kandelaberen of kandelaren'. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	8,00	F
133		9						TERUGZETTEN EERDER GEKANDELABERDE / GEKANDELAARDE BOMEN			
133010	515531	9						Specifieke snoei bomen.	st	11,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
133020	515531	1	9	1	9	6	Betreft: het terugzetten van eerder gekandelaberde of gekandelaarde bomen Gerekend is met 1 keer terugzetten per boom per 4 jaar. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: terugzetten van voorheen teruggezette of gekandelaberde bomen, conform Handboek Bomen 2022 par. 9.5 en 9.7 'Terugzetten' Bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	207,00	F
133030	515531	9	9	1	9	6	Specifieke snoei bomen. Betreft: het terugzetten van eerder gekandelaberde of gekandelaarde bomen Gerekend is met 1 keer terugzetten per boom per 4 jaar. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Betreft: terugzetten van voorheen teruggezette of gekandelaberde bomen, conform Handboek Bomen 2022 par. 9.5 en 9.7 'Terugzetten' Bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij > 75 % van de bomen is vrije takval mogelijk. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	191,00	F
133040	515531	9	9	1	9	6	Specifieke snoei bomen. Betreft: het terugzetten van eerder gekandelaberde of gekandelaarde bomen Gerekend is met 1 keer terugzetten per boom per 4 jaar. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Betreft: terugzetten van voorheen teruggezette of gekandelaberde bomen, conform Handboek Bomen 2022 par. 9.5 en 9.7 'Terugzetten' Bereikbaar met hoogwerker Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	15,00	F
135							SNOEIEN KNIPVORMEN EN DAKBOMEN			
135010	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	976,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
135020	515535	1	2	9	9		6	Betreft: het scheren en/of knippen van lei- of vormbomen. Scheren of knippen tot op de oude snoeiwond. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij > 75% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	88,00	F
135030	515531	2	2	9	9		6	Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft: het scheren en/of knippen van lei- of vormbomen. Scheren of knippen tot op de oude snoeiwond. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij > 75% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	4,00	F
14		1	9	9	9		6	Specifieke snoei bomen. Betreft: het terugknippen van dakbomen tot op de takstompen. Frequentie 1x per jaar. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Terugzetten van de gehele kroon tot op de voormalige takstompen van de gesteltakken, 1-jarig hout. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij > 75% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		
140110	515531	1	9	9	9		6	INNEMEN KROONRAND Specifieke snoei bomen. Betreft: het rondom gelijkmatig en evenwichtig reduceren van de kroonomvang Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: innemen kroon, taklengten met 1/5 tot 1/3 innemen Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	4,00	F
140220	515531	9	9	9	9		6	Specifieke snoei bomen. Betreft: het rondom gelijkmatig en evenwichtig reduceren van de kroonomvang Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Betreft: innemen kroon, taklengten met 1/5 tot 1/3 innemen Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
140330	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het rondom gelijkmatig en evenwichtig reduceren van de kroonomvang Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Betreft: innemen kroon, taklengten met 1/5 tot 1/3 innemen Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	12,00	F
140440	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het rondom gelijkmatig en evenwichtig reduceren van de kroonomvang Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft: innemen kroon, taklengten met 1/5 tot 1/3 innemen Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	16,00	F
140550	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het rondom gelijkmatig en evenwichtig reduceren van de kroonomvang Betreft: vrij uitgroeiende en niet vrij uitgroeiende bomen. Snoei conform hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft: innemen kroon, taklengten met 1/5 tot 1/3 innemen Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: bij < 25% van de bomen is vrije takval mogelijk. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
15							SNOEIEN FRUITBOMEN			
150010	515533						Snoeien hoogstam fruitbomen. Betreft: het verwijderen van dood hout, kruisende takken en waterlot, terugsnoeien van takken (sporen) tot op ongeveer 3 knoppen. Snoei gericht op bloei en vruchtdracht. Frequentie 1x per jaar. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	24,00	F
150020	515533						Snoeien hoogstam fruitbomen. Betreft: het verwijderen van dood hout, kruisende takken en waterlot, terugsnoeien van takken (sporen) tot op ongeveer 3 knoppen. Snoei gericht op bloei en vruchtdracht. Frequentie 1x per jaar. Locatie volgens deelopdracht. Boomhoogteklasse: 6 m. of meer Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken	st	24,00	F

RAW1454-143005										Bladnr. 8 van 8 31-10-2023	
BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						9		Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker.			
						1		Vrije takval mogelijk			
						6		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			