



RAW0685-146924

Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie  
Beeldbestek I&A\_2023\_0017, Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024  
Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 1  
Afdrukdatum:  
31-10-2024

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst met kenmerk:



## **1. Algemeen**



PAR

- 01    Opdrachtgever**
- 02    Directie**
- 03    Locatie**
- 04    Algemene beschrijving**
- 05    Tijdsbepaling**
- 06    Onderhoudstermijn**
- 07    Kwaliteitsborging**



## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



- 
- 01      Tekeningen**
  - 02      Peilen en hoofdafmetingen**
  - 03      Kwaliteitsborging**
  - 04      Bijlagen**



## 2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
104010			Gewijzigd.				
104010	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar.	are	504,00	F	
		. . . . .	Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 84,00 are				
		. . . . .	Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag				
		. . . . .	- Uitmaaien beplantingsvak (ca. 80%);				
		. . . . .	- Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%);				
		. . . . .	Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie				
		. . . . .	toegestuurd.				
108010		. . . . .	Gewijzigd.				
108010	501516	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof				
		. . . . .	Situatie: oevers langs water				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			853,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een gemeente depot van Amstelveen				
108020		. . . . .	Gewijzigd.				
108020	501601	. . . . .	Beheersen drijfvuil in water.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water				
		. . . . .	Betreft het beheersen van drijfvuil in water				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			853,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .2.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te				
		. . . . .	onderhouden: Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een gemeente depot van Amstelveen				
108040		. . . . .	Gewijzigd.				
108040	501603	. . . . .	Beheersen zinkvuil in water.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water				
		. . . . .	Betreft het beheersen van zinkvuil in water				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			853,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .1.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer(s) 108010				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een gemeente depot van Amstelveen				
		. . . . .					
		. . . . .					



### **3. B e p a l i n g e n**





RAW0685-146924

Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie  
Beeldbestek I&A\_2023\_0017, Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024  
Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 9  
Afdrukdatum:  
31-10-2024

HFD PAR ART LID



RAW0685-146924

Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie  
Beeldbestek I&A\_2023\_0017, Nvl 3, d.d. 31 oktober 2024  
Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 10  
Afdrukdatum:  
31-10-2024