Nota van Inlichtingen 2 – Uitrukkleding – Veiligheidsregio Drenthe

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
			Aanbestedingsleidraad	
1.	5	2.4	Wilt u akkoord gaan dat wij qua snit zorgdragen dat de korte blusjas en de blusbroek elkaar ruim voldoende overlappen zodat het lichaam steeds afdoende bedekt is?	Ja, zie ook de fotobijlage bij NvI 1.
2.	6	2.7	De looptijd van de wachtkamerovereenkomst is gelijk aan de initiële contractduur van de overeenkomst. We begrijpen het doel en de zekerheid dit biedt voor de regio om een tweede leverancier achter de hand te hebben. Echter is door de lange looptijd van de wachtkamerovereenkomst de kans aanwezig dat de bulk van de opdracht al geleverd is en bij ontbinding van het contract, de aanbieder in de wachtkamer de na-leveringen moet uitvoeren op basis van de inschrijving. De calculaties voor de gehele inschrijving wordt gebaseerd op bulklevering en naleveringen in kleinere series. Het anticiperen van mogelijke wachtkamerovereenkomst bij inschrijvingsprijs is ons inziens voor beide partijen niet wenselijk. Een goede leverancier kan zichzelf bij voorbaat buitenspel zetten, maar als men niet anticipeert en dit nu niet meeneemt, bestaat de kans dat de nummer 2 een niet rendabel contract moet uitvoeren en dit tot problemen leidt. Het mogelijke bedrijfsrisico is vooraf niet in te schatten, zeker niet gezien de schommelingen in grondstof- en energieprijzen van de afgelopen jaren. Wij vragen u dit mee te nemen in de inhoud van de wachtkamerovereenkomst, zodat het prijzenblad kan worden ingevuld voor het uitvoeren van de overeenkomst en niet met het oog op een mogelijke wachtkamerovereenkomst.	Bij gebruikmaking van de wachtkamerovereenkomst zal uiteraard op dat moment gekeken worden naar de situatie waar we ons in bevinden en wat de wenselijke situatie is. Aanpassingen zijn mogelijk als daar onderbouwing voor is. Zoals u al aangeeft is de essentie van een wachtkamerovereenkomst helder en hoopt de VRD geen gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst.
3.	6	NvI 1 Vraag 14 -	Gezien de volatiliteit in de wereld, met eventuele flinke prijsstijgingen tot gevolg (nu en in de toekomst), is het niet meer dan billijk dat in de wachtkamerovereenkomst een clausule wordt	Bij gebruikmaking van de wachtkamerovereenkomst zal uiteraard op dat moment gekeken worden naar de situatie waar we ons in bevinden en wat de wenselijke situatie is. Aanpassingen zijn mogelijk als daar

		2.7	opgenomen dat elk der partijen gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Wanneer deze eis niet aangepast kan worden, dan heeft dit voor ons en onze producent een uitsluitend karakter.	onderbouwing voor is. Zoals u al aangeeft is de essentie van een wachtkamerovereenkomst helder en hoopt de VRD geen gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst.
4.		NvI 1 Vraag 15	Wanneer levert u de maten aan? Wij hebben 6 weken nodig om pakken te vervaardigen en 3 maal te reinigen en te drogen.	Zie bijlage Matentabel bij de NvI2.
5.	7	NvI 1 Vraag 15 - 3.1	Wanneer worden de maten van de testpersonen aangeleverd? Gezien de vele vragen van de geïnteresseerde partijen is het belangrijk dat deze maten veel eerder bekendgemaakt worden. Kunt u deze maten opnemen in de 2e nota van inlichtingen?	Zie bijlage Matentabel bij de NvI2.
6.		NvI 1 Vraag 19/20/21/ 22	U vraagt een "off the shelf" pak dat gelijkwaardig of beter is dan uw huidige pak. Ons "off the shelf" pak is anders dan de door gestelde eisen, onder andere de striping. Deze is bijvoorbeeld niet voorzien van glow in the dark striping, is dit toegestaan voor de test?	Ja, dat is toegestaan voor testpakken. Zie ook antwoord op vraag 23.
7.		NvI 1 Vraag 19/20/21/ 22	U vraagt een "off the shelf" pak dat gelijkwaardig of beter is dan uw huidige pak. Omdat ons pak afwijkt van uw eisen is er geen sprake van een gelijkwaardig vergelijk in de testen. Wij dringen er nogmaals expliciet op aan dat u de test uitstelt naar 6 weken na opgave van de maten, zodat alle leveranciers gelijkwaardige pakken kunnen leveren. Bent u akkoord?	Nee, niet akkoord.
8.		NvI 1 Vraag 19/20/21/ 22	U vraagt gewassen kleding, deze is na de test onverkoopbaar. Wij verzoeken u een vast bedrag per pak toe te wijzen. Bent u akkoord?	Zie Eis 8 van PvE: Inschrijver mag hiervoor eenmalig een vastgestelde vergoeding van totaal € 4.500,- (incl. BTW) factureren. Deze kleding wordt daarmee eigendom van VRD.
9.		NvI 1 Vraag 19/20/21/ 22	Het is gebruikelijk bij aanbestedingen dat een testpak voldoet aan het PvE (lagen opbouw en striping) zodat er een gelijk speelveld is en dat is m.b.t. het testen evident. Wij verzoeken u het aanleveren van de testpakken uit te stellen naar 6 weken na het aanleveren van de maten. Bent u akkoord?	Nee, niet akkoord.
10.		NvI 1 Vraag 19/20/21/ 22	U vraagt een "off the shelf" pak dat gelijkwaardig of beter is dan uw huidige pak. Ons "off the shelf" pak is anders dan de door gestelde eisen, onder andere de striping. Voor een gelijk speelveld is het van belang dat u pakken test die aan dezelfde specificaties	De pakken worden niet onderling met elkaar vergeleken op kwaliteit, de pakken dienen gelijkwaardig of beter te zijn dan de huidige pakken. Er wordt geen scoring gegeven op specificaties.

			voldoet. Hoe gaat u de gelijkwaardigheid van de verschillende pakken borgen?	
11.		NvI 1 Vraag 19/20/21/ 22	Indien het antwoord nee is, hoe kan u garanderen dat de uitkomsten van de tests op een gelijkwaardige manier vergeleken worden?	De pakken worden niet onderling met elkaar vergeleken op kwaliteit, de pakken dienen gelijkwaardig of beter te zijn dan de huidige pakken. Er wordt geen scoring gegeven op specificaties.
12.	7	3.1	Wanneer zouden we de maten van de 6 testpersonen kunnen krijgen? We hebben deze dringend nodig. Kunnen deze gegevens gecommuniceerd worden met de 2e nota van inlichtingen op 1 oktober aub?	Zie bijlage Matentabel bij de NvI2.
13.	7	3.1	We vragen u de maten van de testpersonen bij de beantwoording van de vragen van NVI2 te verstrekken. Daarmee kunnen we controleren of deze maten voorradig zijn en we de juiste maat kunnen leveren. Als u dit op 23 oktober aangeeft, bestaat de kans dat de juiste maat niet beschikbaar is of dat een van de testpersonen een afwijkende maat heeft en speciaal geproduceerd moet worden. Hiervoor ontbreekt de tijd in de planning. Beter is zelf om zes standaard maten te vragen en uw testpannel hierop af te stemmen. Óf de maten en maatschema van de huidige leverancier beschikbaar te stellen, zodat de leverancier dit met het eigen maatschema kan vergelijken en de juiste maat kan insturen.	Zie bijlage Matentabel bij de NvI2.
14.		NvI 1 Vraag 23	Uw antwoord is “check Arjen” wat bedoelt u hiermee?	Dit antwoord is per abuis opgenomen; het antwoord moet zijn: Het veld Presentatie/Proefopstelling is niet van toepassing.
15.	9	4.2	Vraag 23 van de NVI1 is niet beantwoord. We vragen dit alsnog te beantwoorden.	Dit antwoord is per abuis opgenomen; het antwoord moet zijn: Het veld Presentatie/Proefopstelling is niet van toepassing
16.		NvI 1 Vraag 29	Geeft de huidige leverancier toestemming om reparaties uit te voeren met behoud van de certificering?	De huidige bluskleding valt hier buiten. Met bestaande bluskleding bedoelen we de bluskleding door de nieuwe leverancier geleverd.
17.		NvI 1 Vraag 29	U vraagt reparatie aan bestaande pakken. De stoffen en fournituren van uw huidige pak hebben wij niet (allemaal) in ons assortiment. Verzorgt de VRD levering van stoffen en fournituren?	De huidige bluskleding valt hier buiten. Met bestaande bluskleding bedoelen we de bluskleding door de nieuwe leverancier geleverd.
18.		Gebruikers test	Gebruikerstest maatopname	De planning wordt niet aangepast.

			Voor uw gebruikerstest is het van groot belang dat de testpakken goed zitten bij uw testpersonen. Als antwoord op vraag 15 geeft u aan dat maten (lengte, taille, borstomvang, binnen beenlengte, heupomvang en armlengte) op te geven. Gezien uw gebruikerstest voor 50% mee telt is het van groot belang dat deze kleding goed zit en verzoeken u daarom toch een aanmeetmoment te plannen voor de testpersonen. De testpakken hebben een levertijd van 4 weken. Verzoek tot aanpassing planning.	
Bijlage 1. Programma van eisen				
19.	3	23	Vraag 62 van NVI1 doet vermoeden dat een anti-absorptiebarrière optioneel is en er een voorstel voor het toepassen van een anti-absorptiebarrière wordt gedaan én aanvullende een voorstel voor samenstelling in het PVE op te nemen. VRD antwoord dat het advies niet wordt overgenomen. Het is ons niet duidelijk wat niet wordt overgenomen. EN469:2020 stelt in paragraaf 4.3.10 eisen aan de anti-absorptiebarriére en hiermee is deze een vast onderdeel van het uitrukpak. De norm stelt eisen aan de afmeting, vlamwering (6.2.1.1) en hitteresistentie (6.2.1.6). Een anti-absorptiebarriére is niet optioneel. Is het juist dat u wél de anti-absorptiebarriére wenst, maar geen aanvullende eisen stelt ten aanzien van EN469:2020?	Ja, dat is juist. Het bluspak moet voldoen aan EN469:2020.
20.	3	23	Ons standaard pak voldoet volledig aan uw wensen met hogere kwaliteit, bescherming en betere ergonomie dan uw huidige pak. Wij verzoeken u derhalve om akkoord te gaan met ons off-the-shelf pak met (minimaal) afwijkende (R)HTI-waarden, maar die de norm EN367:1992 ruimschoots overschrijden?	We eisen een pak dat minimaal gelijkwaardig of beter is dan de huidige laagopbouw van het pak dat nu in gebruik is (bijlage 9). Indien uw off-the-shelf pak voldoet aan een hogere kwaliteit en/of bescherming en u verwacht dat dit past bij de wensen van de VRD mag u dit gemotiveerd aanbieden.
21.		NvI 1 Vraag 70	Een off-the-shelf pak heeft standaard geen Glow In The Dark gesegmenteerde gesealde striping.	Glow in the dark-striping is niet noodzakelijk voor de testpakken.

			Wenst u deze striping wel op uw testpakken?	
22.	3	26 en 27	Er zijn in NVI veel vragen gesteld omtrent de striping. Klopt het dat VRD elke standaard oplossing accepteert, zolang het uitrukpak voorzien is van geel/zilver/geel retroreflectie én daarbij glow in the dark elementen en het de aanbieders vrij laat hoe dit in de kleding toe te passen? (gesegmenteerd, geïntegreerd, losse elementen, gestikt, etc)	Ja, zolang het aan de geldende normeringen voldoet.
23.	3	27	Onze uitrukkleding voldoet aan alle wettelijke eisen, normen en richtlijnen. Het toevoegen van de glow in the dark striping valt buiten de standaard en omvat een afwijkend productieproces. Wij hebben voorkeur om standaard pakken uit te leveren in relatie tot beschikbare voorraad en snelle leveringen. Derhalve verzoeken wij u om deze eis als eis te laten vervallen en als optie toe te voegen aan het bestek?	Akkoord.
24.		NvI 1 Vraag 84 - 31	Wenst de VRD het klittenband t.b.v. het naamlint eventueel af te dekken als het naamlint niet gebruikt wordt? Indien het antwoord ja is, kunt u specificeren hoe u dit wenst?	Nee.
25.	6	50	In antwoord 28 van NVI1 geeft u aan dat u voldoende opbergmogelijkheden wenst en dat u dit later niet wenst aan te passen. Nu zijn doorsteekzakken geen opbergmogelijkheid in de uitrukkleding, maar raakt hier wel aan. Veelal zijn doorsteekzakken niet standaard. Dit voornamelijk in het kader van arbeidshygiëne. Blijft de eis voor doorsteekzakken gehandhaafd in het PVE en moet het pak voor de testfase voorzien zijn van doorsteekzakken?	De VRD vraagt een off-the-shelf pak dat minimaal gelijkwaardig is voor wat betreft de laagopbouw en kleur aan de huidige bluskleding in gebruik bij de VRD. De VRD wenst dus geen pak dat specifiek voor de VRD gemaakt of ontwikkeld is (maatwerk). Indien uw off-the-shelf pak voldoet aan een hogere kwaliteit en/of bescherming en u verwacht dat dit past bij de wensen van de VRD mag u dit gemotiveerd aanbieden. Doorsteekzakken kunnen hier onderdeel van uitmaken.

Bijlage 4. Prijzenblad				
26.		NvI 1 Vraag 114	Het prijzenblad is aangepast t.b.v. unisex pakken. De maten zijn echter niet meegenomen: kunt u deze nogmaals specificeren?	Het gaat in het Prijzenblad niet om de maten, enkel om een vergelijk te kunnen maken in prijs. Zie ook antwoord vraag 7 van NvI 1. U dient uw eigen maatvoeringstabellen te hanteren.
Overige bijlagen				
27.		Bijlage 7	Bijlage 7 is een uitvoerig documenten met testen, optionele testen en diverse mogelijke testparameters. Is de definitieve uitvoering van de testen/testprocedures bekend?	Voor de testen gebruiken we onderdelen uit de volgende paragrafen: 4.5.1 Bewegingsvrijheid (diverse onderdelen) (PPMO baan) 4.5.2 en 4.5.3 in combinatie (gasgestookte stralingspanelen).

Bijlage:

Bijlage 1 NvI 2: Matentabel

Bijlage 2 NvI 2: scoreformulier Beoordelingen

Einde nota van inlichtingen: