

Post Zeist



dormakaba Services BV
Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk
Nederland
T: 0031-332458944
www.dormakaba.nl/alldoorco

Nr.	E 511332 - 1 / AR3
Bouwjaar	2022 Week 3
Referentie	D2005230
Paneeltype	AR3
DMB x DMH	4645 mm x 4550 mm
Systeem	
Gewicht	320,96kg
Bediening	handbediening

Veer Links

Veer Rechts

waarden volgens EN 13241:2003+A2:2016

Luchtdoorlatendheid	klasse 2
Waterdichtheid	klasse 0
Weerstand windbelasting	klasse 4 / 1230 Pa
Thermische weerstand	5,65 W/m ² K
Geluidsisolatie	24 dB (Rw(Ctr))
Gevaarlijke stoffen	PASS
Veilige bediening	PASS
Geometrie beglazing	PASS
Mechanische weerstand	PASS
Bedieningskrachten	PASS
Duurzaamheidsprestaties	NPD

Voor residentieel of industrieel gebruik, hand- of elektrisch bediend, voor toegang personen, voertuigen en/of goederen. Sectionale deur met specifieke configuratie



22

NB:0402-0336-0063-2264

305/2011/EU

LOGBOEK

aldoorco

Subscription price: \$200 US/Canada, \$220 elsewhere. Includes postage and handling.
 1-800-354-9100. Fax: 1-800-354-9101. E-mail: info@abn.org. www.abn.org

4000 x 4500

Gebruiknummer		Bijzonderheden:
Ordernummer		
Pos. nummer: <u>deur 1</u>		
Gemiddeld d.d.	Naam:	
in bedrijf gesteld d.d.	Naam:	

[illegible]

alldoorco

Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T 033-2458944 F 033-2456994

Order Nr: E 145390 A/ 6

Deurtype: AR4
Bouwjaar 2011 Week 12
Ref: D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan
door Notified Body Nr. 0402
Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de
volgende klassen en waarden volgens
EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid 4
Weerstand tegen water 3
Windbelasting 2
Thermische weerstand

NPD



Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geen glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geen gebruik maken van schuursponzen, harde sponzen, glasmesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststof-reiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

alldoorco

Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk (Gld.)
Postbus 158 3860 AD
Nijkerk (Gld.)
Tel: 033 - 245 89 44
Fax: 033 - 245 69 94

CONTROLE / PERIODIEK ONDERHOUD

VOLGENDE KEURING OP:



Uw deur is een bewegend onderdeel van uw gebouw.

Controleer de bouten, schroeven en kabel eens per maand.

De voorschriften van de arbeidsinspectie vereisen tenminste éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt.

Onderhoud en reparaties dienen door Alldoorco medewerkers of door Alldoorco als terzake kundig erkende personen verricht te worden.

Telefoon:
033-245 8944



alldoorco

LOGBOEK

Tabaksplanter 2, 3861 SH Nijkerk, Postbus 158, 3860 AD Nijkerk
T 033 245 89 44, F 033 245 69 94, E info@alldoorco.nl, www.alldoorco.nl

Serienummer		4000x4500
Ordernummer		Bijzonderheden
Pos. nummer		
Gemonteerd d.d.		Naam
In bedrijf gesteld d.d.		Naam
Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur
12-01-12	Onderhoud	Hed
29-4-15	Onderhoud	B.W./Hed
04-09-2015	Onderhoud uitgevoerd	Dorring/Hed
11-04-2016	Onderhoud uitgevoerd	Hed
18-4-16	Onderhoud 2 L.A. 2 L.A.	Hed
28-05-2017	Onderhoud uitgevoerd	Hed
26-10-17	Onderhoud uitgevoerd	Selvan
13-3-2018	Bevestigingskast vervangen	Bedel
14-4-2018	Onderhoud uitgevoerd - GFKLys 2347	Bedel
20-6-18	SD-roel VV + 2 x 6mm	MH
22-09-2018	Onderhoud uitgevoerd Cylus 2698	Janjan/Hed
12-03-2019	Onderhoud uitgevoerd Cylus 3154	Hed
16-9-19	SO. R. Vee. 1 sleigh by. DR + E. sectie 3 L.A.	MH
26-3-20	Aandrijving + Oefening VV	MH
27-3-20	SO. 1. 2 x 2 L.A.	MH
25-2-21	SO. A. 2 x 2 L.A.	MH/Hed
14-3-21	SO. E. R. 2 L.A.	MH
14-3-22	SO. O. sectie 2 x L.A.	MH
13-10-22	SO. uitgevoerd	TL
2-3-23	SO. Geen B. 92	MH

alldoorco

Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T. 033-2458944 F. 033-2456994

Order Nr: E 145390 A/ 5

Deurtype AR4
Bouwjaar 2011 Week 12
Ref. D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan
door Notified Body Nr. 0402
Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de
volgende klassen en waarden volgens
EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid	4
Weerstand tegen water	3
Windbelasting	2
Thermische weerstand	NPD



Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Géén glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Géén gebruik maken van schuurponsen, harde sponzen, glasmaesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststof-reiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

LOGBOEK

alldoorco
SERVICES & ONDERHOUD

Tabaksplanter 2, 3861 SH Nijkerk, Postbus 106, 3860 AD Nijkerk
T. 033 245 89 44, F. 033 245 69 94, E. info@alldoorco.nl, www.alldoorco.nl

4600 x 4500

Serienummer	Bijzonderheden	
Ordernummer		
Pos. nummer	Naam	
Gemonteerd d.d.	Naam	
In bedrijf gesteld d.d.	Naam	

Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur
17-11-14	Onderhoud	B.W. Hark
29-4-15	Onderhoud	B.W. Hark
04-07-15	Onderhoud uitgevoerd	B.W. Hark
11-04-16	Onderhoud uitgevoerd	Hark
12-9-16	Onderhoud 2 L.A. vervangen	Hark
01-03-17	Onderhoud uitgevoerd	Hark
16-10-17	Onderhoud uitgevoerd	Schone
14-4-18	Onderhoud uitgevoerd - Gyklus 1912	B.W. Hark
20-9-18	Onderhoud uitgevoerd - Gyklus 2163	Schone
12-03-19	Onderhoud uitgevoerd - Gyklus 7502	Hark
16-4-19	STORING LAMPEN F.U. 17	B.W.
16-9-19	SO: B-R + C-L L.A.V.V. R-veer 1/2 bij	mH
22-5-20	SO: F-sectie 2 x L.A.P. V.V. d	mH
25-02-20	Onderhoud	mH
14-3-22	SO Geen Bijz	mH
13-10-22	SO geen Bijz	P.K
2-3-23	SO Geen Bijz	mH
3-04-23	bestuurving Defect	Hark



Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T. 033-2458944 F. 033-2456994

Order Nr: E 145390 A/ 4

Deurtype: AR4
Bouwjaar 2011 Week 12
Ref. D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan
door Notified Body Nr. 0402
Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de
volgende klassen en waarden volgens
EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid 4
Weerstand tegen water 3
Windbelasting 2
Thermische weerstand NPD



Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geen glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geen gebruik maken van schuursponzen, harde sponzen, glasmalesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststof-reiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.



LOGBOEK

Industriepark 2, 3861 SH Nijkerk, Postbus 158, 3860 AD Nijkerk
T. 033 245 89 44 F. 033 245 69 94 E. info@alldoorco.nl www.alldoorco.nl

4000 x 4500		Byzonderheden
Serienummer		
Ordernummer		
Pos. nummer	1	
Gemonteerd d.d.		Naam
In bedrijf gesteld d.d.		Naam
Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur
12-11-13	aanst. schuif	Heu
29-11-13	onderhoud	B.W.
29-11-13	onderhoud Houder spiraalkabel v.v. klem	B.W.
29-11-13	onderhoud uitgevoerd	Danny
11-01-2014	onderhoud uitgevoerd	Heu
12-01-16	onderhoud Gev. 6x2	Heu
23-03-2017	onderhoud uitgevoerd	Heu
28-10-17	onderhoud uitgevoerd	Scho
14-11-18	onderhoud uitgevoerd - Cyklus 6706	Bef
27-07-2018	onderhoud uitgevoerd - 7507	Spe
11-05-2019	onderhoud uitgevoerd Cyklus 8111	Heu
16-09-19	SO Lveer 1/2 slag kg. 2 LAR, D+E-4 LA	mH
07-10-19	storing in opstapen Phil (Dereyog. derwange)	Heu
14-10-19	o.a. p.a. v.v.	B.W.
27-3-20	SO 1 sectie 2x LA v.v.	mH
26-07-21	onderhoud	Heu
23-09-21	ATB sectie v.v.	Bef
23-09-21	SO R. 1/2 slag links 1/2 slag gesponn	mH
14-5-22	SO olie 126 Aandrijving	mH
12-10-22	SO uitgevoerd zie opname	T.K.
2-3-23	SO ofname Heftabels	mH
15-4-23	ERex Full Best. geset werkt weer goed	Sara
16-5-23	Heftabels v.v.	mH

alldoorco

Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T: 033-2458944 F: 033-2456994

Order Nr: E 145390 A/ 3

Deurtype AR4
Bouwjaar 2011 Week 12
Ref: D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan
door Notified Body Nr. 0402
Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de
volgende klassen en waarden volgens
EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid	4
Weerstand tegen water	3
Windbelasting	2
Thermische weerstand	NPD



Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geen glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geen gebruik maken van schuursponzen, harde sponzen, glasmaesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststof-reiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

alldoorco LOGBOEK

Info: alldoorco 2, 3861 SH Nijkerk, Postbus 146, 3861 SH Nijkerk
T: 033 245 89 44 F: 033 245 69 94 E: info@alldoorco.nl W: www.alldoorco.nl

4000x4500 mm

Serienummer	Bijzonderheden	
Ordernummer		
Pos. nummer	1 van 5	
Gemonteerd d.d.	Naam:	
In bedrijf gesteld d.d.	Naam:	

Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur
14-03-13	Controleren hand	H.M.
16-03-14	Probleem met afstellen zonnescherm d.d. 16-3	B.W.
	Gelanceerd	
17-03-14	Onderhoud van C-2000 VV 272 slg	B.W. / H.M.
29-04-15	Onderhoud 2x Looppwiel vervangen VV + 4x L.A.G. Looppwiel	B.W. / H.M.
04-09-15	Onderhoud uitgevoerd	Dimy / H.M.
11-09-16	Onderhoud uitgevoerd	H.M.
12-09-16	Onderhoud 4x L.A. 2 Zagscherm	M.H.
2-02-17	SPIC uit de middenkoppeling Gelopen	B.W.
12-03-16-17	Onderhoud uitgevoerd	H.M.
26-10-17	Onderhoud uitgevoerd	Schman
04-04-18	Onderhoud uitgevoerd Cyclus 13855	13 elal
12-09-18	Onderhoud uitgevoerd Cyclus 15158	Schman / H.M.
12-09-18	Onderhoud uitgevoerd Cyclus 16053	H.M.
16-09-19	SO R-A+B - L, P+C L.A. VV	M.H.
25-09-19	Versterking gelooftst + Bedien van VV	M.H.
27-07-20	SO G.A. op	M.H.
25-02-21	SO A.O.E links wielhouder VV	M.H.
1-09-21	SO Veren Gespannen	M.H.
27-03-22	opto onderhouding vervangen	H.M.
1-04-22	SO G.A. op	M.H.
15-06-22	off Besturing + veren systemen	Schman
21-06-22	Print is V.V. + veren bij Gespannen	B.W. / M.H.
12-10-22	SO uitgevoerd	T.K.
2-03-23	SO C-2x L.A. 1 2x 4x VV opnam HeFlobits	M.H.
16-05-23	HeFlobits VV	Schman / M.H.



Order Nr: E 145390 A/ 2

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan
door Notified Body Nr. 0402
Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de
volgende klassen en waarden volgens
EN13241-1 worden gegeven

CE



Attentie!

- ## Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststofreiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

aldoorco		LOGBOEK	
Verkoopster 2: 381 51 Hagen, Postbus 118, 3800 AZ Hilversum T: 033 245 89 47 - 033 245 89 14 E: info@aldoorco.nl, www.aldoorco.nl			
Serienummer 04258.6 J705 LPS acb		4000x4500 Bijzonderheden	
Ouder nummer Plaatsnummer / Zone Gebruikend d.d. In bedrijf geweest d.d.		Naam Naam	
Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur	
14-11-14	Onderhoud	(L)	
14-1-15	Onderhoud meten motor meten FPM-olie vullen met olie	B.W.	
24-4-15	Onderhoud 2 x korte Looppwiel V.V. + fotocel kap	B.W.	
04-09-15	Onderhoud uitgevoerd	Penny H.	
11-04-2016	Onderhoud uitgevoerd	H.M.	
12-4-16	Onderhoud der byz	M.H.	
04-05-2017	Onderhoud uitgevoerd	H.M.	
20-10-15	Onderhoud uitgevoerd	Schoonveld	
4-11-2018	Onderhoud uitvoeren opkuis 3348	Fiedt	
02-02-2019	Onderhoud uitgevoerd Cyclas 3714	Gert/Jos	
12-03-2019	Onderhoud uitgevoerd Cyclas 3701	Hank	
13-4-19	SO L ver + slag byz	M.H.	
27-3-20	SO P2X FL + OL loopwiel VV	M.H.	
24-02-20	Onderhoud Plus remmische A.Panad	M.H.s.l.k.	
1-4-21	SO L vloer G.S.Panne	M.H.	
1-4-22	SO Geen Byz	L.K.	
12-10-22	SO Geen Byz	M.H.	
2-3-23	SO Ken Byz		

alldoorco

Tabakspanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T 033-2458944 F 033-2456994

Order Nr: E 145390 A/ 1

Deurtype AR4
Bouwjaar 2011 Week 12
Ref D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan door Notified Body Nr 0402
Report Nr 0402-CPD-407002 waarin de volgende klassen en waarden volgens EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid 4
Weerstand tegen water 3
Windbelasting 2
Thermische weerstand NPD



Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geen glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geen gebruik maken van schuursponzen, harde sponzen, glasmaesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststof-reiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

LOGBOEK

alldoorco

Tabakspanter 2, 3861 SH Nijkerk, Postbus 118, 3800 AZ Nijkerk
T 033 245 89 44 F 033 245 69 94 E info@alldoorco.nl www.alldoorco.nl

Service Nr. 0000000000000000

Servicenummer: 0145390 A/ 1 2705475-002 Bijzonderheden

Ordernummer:

Pla. nummer: 0007

Gemonteerd d.d.:

in bedrijf gesteld d.d.:

Naam:

Naam:

Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur
01-10-2013	Werkzaamheden	HL
10-11-2016	Motor met geluid geluid Storing RV 2 Adres	Selman
12-11-14	onderhoud	Rezaei/Hak
13-11-14	onderhoud + Bestuur van de deur	Rezaei/Hak
29-4-15	onderhoud	Rezaei/Hak
09-07-2017	onderhoud uitgevoerd	Hak/Rezaei
11-08-2017	onderhoud uitgevoerd	Hak/Rezaei
12-9-16	onderhoud 2x LV vervangen	Hak
09-03-2017	onderhoud uitgevoerd	Hak
9-6-10-17	onderhoud uitgevoerd	Selman
5-7-2018	Onderste 2 puchelen zijn statkabel zijn vervangen 24 onderhoud uitgevoerd-GyKus 1278	13-14/13 w. Geert Jan
27-9-18	SO uitgevoerd cyclus 1710	Hak
12-03-2019	onderhoud uitgevoerd cyclus 2123	Hak
17-9-19	SO E-schijf 2x LV + 2x lamp UV	MH
22-3-20	SO E R 2x LV	MH
1-9-21	SO 42x LA* Aandrijf. Vastgezet	MH
1-4-22	SO OPDRAMP Aandrijfsc. Oit Lel.	MH
16-8-22	Werkzaamheden	Selman
13-10-22	SO Besturing defect + aandrijf. Lektolie	TK
01-10-22	onderhoud uitgevoerd + aandrijving en besturing UV	TK/BER
31-10-22	Deur open positie hoger afgesteld	Selman
2-3-23	SO Typ open 30 sec ingesteld	MH

alldoorco

Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T. 033-2458944 F. 033-2456994

Order Nr: E 145390 B/ 1

Deurtype AR4
Bouwjaar 2011 Week 12
Ref. D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan
door Notified Body Nr. 0402
Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de
volgende klassen en waarden volgens
EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid 4
Weerstand tegen water 3
Windbelasting 2
Thermische weerstand NPD



alldoorco LOGBOEK

Industrieweg 2, 3861 SH Nijkerk, Postbus 138, 3840 AD Nijkerk
T. 033 245 89 44, F. 033 245 69 94, E. info@alldoorco.nl, www.alldoorco.nl

4650 x 6000
4000 x 4500 mm

Serienummer: 014258.8
Ordernummer: E 145390B
Pos. nummer: 1
Gezocht d.d.:
in bezit gesteld d.d.:

31051/PS, ca. 8
Uur. Dvd 907

Datum	Omschrijving van de werkzaamheden	Monteur
15-11-10	onderhoud	HH
15-11-10	lange tijd, lange, achter vangen	Schuyt/Heij
17-11-10	onderhoud	Schuyt/Heij
29-4-15	onderhoud Houdt spiraalkabel V.V. + 2x Lichte Loopwiel V.V.	B.W./Heij
04-03-2015	onderhoud uitgevoerd	Hals/Borg
11-01-2016	onderhoud uitgevoerd	Heij
12-9-16	onderhoud 2 L.A. 2 L.A. vervangen	MH
13-1-17	aanrijding, felle licht gerst	Schuyt
16-1-17	Stoelwiel + onderbreed vangen Nieuw opzet	Schuyt/Heij
15-2-17	A-sectie Vervangen	HH-MH
24-03-2017	onderhoud uitgevoerd	Heij
24-03-17	onderhoud uitgevoerd 2x lang, lapen van	Schuyt
3-7-2018	onderhoud uitgevoerd - cyclus 5887	Schuyt
27-9-18	SO. uitgewend. Cyclus: 3820	Geert-Jan
12-01-2019	onderhoud uitgevoerd cyclus 6550	Heij
11-9-19	SO. R-voor 2 slag, bijgesloten	MH
27-3-20	SO. ctf 4x L.A. V.V.	MH
26-01-21	onderhoud	Heij
1-9-21	SO. B-2x L.A. V.V.	MH
1-9-22	SO	MH
13-10-22	SO. geen rijtje	Heij
19-11-22	Adres, ophanging set vangen	Silvers
2-3-23	SO. geen rijtje	MH



alldoorco

Tabaksplanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T 033-2458944 F 033-2456994

Order Nr: E 145390 C

Deurtype AR4

Bouwjaar 2011 Week 12

Ref D1000229/1100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan door Notified Body Nr. 0402

Report Nr. 0402-CPD-407002, waarin de volgende klassen en waarden volgens EN13241-1 worden gegeven:

Luchtdoorlatendheid	4
Weerstand tegen water	3
Windbelasting	2
Thermische weerstand	NPD



Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geén glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geén gebruik maken van schuursponzen, harde sponzen, glasmesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- ### Reinigen
- Afspoelen met stromend water.
 - Daarna een kleine dosis kunststofreiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

alldoorco
SISTEMI A CANTIERE PER IL CANTIERE

LOGBOEK

Intelektualnyj Center 2, 3801 01 Nizhnyj Novgorod, Priznaniya 150, 4600 A2 Nizhnyj
T. 833 245 89 44, F. 833 245 89 94, E. info@intelcomco.ru, www.intelcomco.ru

[illegible]

Tabakspanter 2
3861 SH Nijkerk Nederland
T: 033-2458944 F: 033-2456994

Order Nr: E 145390 E

Deurtype: AR4
Bouwjaar: 2011 Week 12
Ref: D10002291100172

Initial Type Testing voor deze deur is gedaan door Notified Body Nr: 0402
Report Nr: 0402-CPD-407002, waarin de volgende klassen en waarden volgens EN13241-1 worden gegeven

Luchtdoorlatendheid	4
Weerstand regen water	3
Windbelasting	2
Thermische weerstand	NPD

Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geen glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geen gebruik maken van schuurmiddelen, harde sponzen, glasmesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water
- Daarna een kleine dosis kunststofreiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.

Tabakspanter 2
3861 SH Nijkerk (NL)
Postbus 128 3860 AG
Nijkerk
Tel: 033-245 89 44
Fax: 033-245 69 94

CONTROLE / PERIODIEK ONDERHOUD

VOLGENDE KEURING OP:

Uw deur is een bewegend onderdeel van uw gebouw.
Controleer de bouten, schroeven en kabel eens per maand.
De voorschriften van de arbeidsinspectie vereisen tenminste éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt.
Onderhoud en reparaties dienen door Alldoorco medewerkers of door Alldoorco als terzake kundig erkende personen verricht te worden.

Telefoon:
033-245 8944