

Nota van Inlichtingen 2 behorende inkooptraject voor Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen

Betreft	Nota van Inlichtingen 2	Datum	6 november 2024
Van	Veiligheidsregio Haaglanden	Ref.	TN 488927

Nr.	Betreft	Vraag
1.	Nvl, vraag 12	Is het niet kunnen leveren van Diversey producten of het niet kunnen leveren van producten die passen in de huidige doseersystemen reden om partijen uit te sluiten van deelname?
Antwoord	Nee, dat is geen reden voor uitsluiting. Wel maakt het leveren van andere producten dat een verandering van middelen en mogelijk ook van doseersystemen nodig is, wat voor de VRH extra inspanning vraagt.	

Nr.	betreft	Vraag
2.	Nvl, vraag 12	Gebruikelijk is dat doseersystemen eigendom zijn van de zittende leverancier, in combinatie met afname en het gebruik van de bij het doseersysteem behorende producten. Bent u contractueel vrij om over te stappen naar een ander doseersysteem of product?
Antwoord	Ja.	

Nr.	betreft	Vraag
3.	Nvl, vraag 12	Wij leveren geen producten van Diversey, maar eigen producten met eigen doseersystemen. Staat u ervoor open om deze te vervangen?
Antwoord	Ja, maar de inspanningen die dit vraagt hebben niet onze voorkeur.	

Nr.	Betreft	Vraag
4.	Aanbestedingsdocument 1.7	Is er een V.O.G. van toepassing?
Antwoord	Ja, de VRH eist dat alle personen die zelfstandig de panden betreden beschikken over een VOG.	

Nr.	Betreft	Vraag
5.	Aanbestedingsdocument 1.7	Hoe ziet het proces eruit van een vooraf goedgekeurde uitgifte van een sleutel?

Antwoord	Bij het uitgeven van sleutels toetst de VRH of aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. De ontvanger tekent voor ontvangst en voor het juist gebruik.	

Nr.	Betreft	Vraag
6.	Nvl, vraag 5	Staat opdrachtgever open voor een vaste leverfrequentie? Bijv. 1x per 2 weken, 1x per maand.
Antwoord	Ja, u kunt uw invulling aanbieden bij vraag 2. Uiteraard zijn vaste leverfrequenties minder flexibel.	

Nr.	Betreft	Vraag
7.	Nvl, vraag 5	Als er gewerkt wordt met een vaste transporteur / medewerker: Hoe is het op dit moment georganiseerd bij ziekte of afwezigheid van deze medewerker?
Antwoord	Leverancier zorgt voor gelijkwaardige vervanging.	

Nr.	Betreft	Vraag
8.	Nvl, vraag 5	Werken jullie in de huidige vorm met een vaste transporteur/medewerker die de leveringen verzorgt?
Antwoord	Ja.	

Nr.	Betreft	Vraag
9.	Algemene vraag	Kunt u aangeven hoeveel doseersystemen (per relevant artikel) momenteel aanwezig zijn en op welke locaties deze zich bevinden? Deze informatie kan door de huidige leverancier aan u worden verstrekt.
Antwoord	Zie bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.	

Nr.	Betreft	Vraag
10.	Nvl1 , vraag 15	Er wordt aangegeven dat er in het prijzenblad naar specifieke merken toegeschreven (artikel 2.76 aanbestedingswet) waardoor inschrijvers mogelijk onbewust worden uitgesloten. De vraag daarbij is of vergelijkbare alternatieven zijn toegestaan? Uw antwoord stelt dat dit niet mogelijk is omdat het om groothandelsartikelen gaat en dat van inschrijvers verwacht wordt dat zij dit assortiment kunnen leveren. Echter, het feit dat het om groothandelsartikelen gaat, rechtvaardigt geen verwijzing naar specifieke merken. Hierdoor ontstaat mogelijk een ongelijk speelveld tussen aanbieders, aangezien bijvoorbeeld niet elke inschrijver Diversey onder dezelfde voorwaarden kan aanbieden. Hoewel bij vraag 1 is aangegeven dat alternatieve producten toegelicht mogen worden, is het essentieel dat het prijzenblad zelf niet op specifieke merken toegeschreven is. Wij verzoeken daarom

		dringend om het prijzenblad aan te passen. Kunt u dit nieuwe prijzenblad zo snel mogelijk delen? Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat inschrijvers worden uitgesloten, wat niet in lijn is met geldende regels van een Europese aanbesteding.
Antwoord	Niet akkoord, partijen worden niet uitgesloten, zie antwoord op vraag 1. Het prijzenblad wordt niet aangepast. Zie aanbestedingsdocument 4.4 beoordeling prijs P1, hoe dit uitwerkt in de beoordeling.	

Nr.	Betreft	Vraag
11.	Nvl 1, vraag 13	Er wordt aangegeven dat het verbruik van schoonmaakmiddelen sterk afhankelijk is van de mengverhouding/doseereenheid en gevraagd of dit aangepast kan worden in het prijzenblad. Hier wordt door u op geantwoord dat dit niet aangepast wordt in het prijzenblad. Toch is dit heel bepalend voor de prijs (en ook duurzaamheid). Kunt u toelichten waarom u dit niet wil aanpassen op het prijzenblad?
Antwoord	Dit maakt het vergelijk op prijs zeer complex. Gekozen is voor een methodiek waarin prijs met de hoogst aangeboden prijs wordt geneutraliseerd, als de betreffende producten niet kunnen worden aangeboden. Daarmee zijn de prijzen onderling goed vergelijkbaar.	