



2^e Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer: 31199811
TenderNed kenmerk: TN 486998

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Zonder bijlagen.

Nota van inlichtingen nummer 02 behorend bij het contract met zaaknummer 31199811 verstrekt aan gegadigden voor de Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing 2 (SROK PPB 2).

A. Vragen gegadigden en antwoorden aanbesteder op TenderNed

N.v.t.

B. Mededelingen Aanbesteder

Mededelingen 04 t/m 07.

C. Toegevoegde bijlagen/documenten via TenderNed

N.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 31 oktober 2024,

Projectmanager

Lotje de Haes



B. Mededelingen Aanbesteder

Aanbesteder deelt mede de Overeenkomst als volgt aan te passen:

| Nr. | Document | Mededeling aanbesteder |
|-----|------------|--|
| 04 | SROK PPB 2 | <p>Artikel 16:</p> <p>16.1 <i>Voor de eisen op het gebied van veiligheids certificering sluit Opdrachtgever aan bij de afspraken van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB, https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via). Gecontracteerde dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van de Safety Culture Ladder. Vanaf 1 juli 2026 dient Gecontracteerde ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van de Safety Culture Ladder. Als de laatst genoemde datum wordt herzien, dan verandert de laatstgenoemde datum in deze Raamovereenkomst automatisch mee, conform de herziene datum.</i></p> <p>16.2 <i>Gecontracteerde dient bij perceel 2 (SCB) gecertificeerd te zijn met een SCL Light Statement. Gecontracteerde dient bij perceel 3 (IV) gecertificeerd te zijn met een SCL-certificaat (SCL Light Statement volstaat niet). Gecontracteerde moet binnen één jaar na aanvang van de Raamovereenkomst gecertificeerd zijn met minimaal een SCL Light Statement en deze binnen dezelfde termijn aanleveren aan Opdrachtgever, op straffe van uitsluiting van deelname aan de procedures voor de totstandkoming van een Nadere Overeenkomst als bedoeld in Artikel 10 tot het moment dat de verplichte certificering alsnog is aangeleverd aan Opdrachtgever. Gecontracteerden die bestaan uit minder dan 5 werknemers, hoeven niet te voldoen aan deze verplichting. Indien sprake is van een combinatie dient elke partij binnen de combinatie te voldoen aan de verplichting van de certificering, behoudens partijen die bestaan uit minder dan 5 werknemers of die kunnen aantonen dat zij geen werkzaamheden uitvoeren waarvoor de certificering relevant is (aan de verplichte certificering moet in ieder geval worden voldaan bij ontwerpwerkzaamheden en werkzaamheden op het areaal van Opdrachtgever). Voor perceel 1 (PB) geldt er geen verplichte certificering als bedoeld in dit Artikel, dat dan ook niet van toepassing is op perceel 1 (PB).</i></p> <p>Wijzigt als volgt:</p> <p>Artikel 16</p> <p>16.1 Voor de eisen op het gebied van veiligheids certificering sluit Opdrachtgever aan bij de afspraken van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via). Gecontracteerde dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheids ladder. Vanaf 1 juli 2026 wordt deze eis verhoogd naar laddertrede 3 van het Certificatieschema Veiligheids ladder. Als de laatst genoemde datum wordt herzien, dan verandert de laatstgenoemde datum in deze Raamovereenkomst automatisch mee, conform de herziene datum.</p> <p>16.2 Gecontracteerde dient binnen één jaar na aanvang van de Raamovereenkomst minimaal een geldig SCL Light Statement voor perceel 2 (SCB) en minimaal een geldig SCL Certificaat voor perceel 3 (IV), waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van Opdrachtgever. Hieraan dient te worden voldaan op straffe van uitsluiting van deelname aan de procedures voor de totstandkoming van een Nadere Overeenkomst als bedoeld in Artikel 10 tot het moment dat de verplichte certificering (minimaal een SCL Light Statement voor perceel 2 en SCL Certificaat voor perceel 3) alsnog is aangeleverd aan Opdrachtgever (ook als de procedure voor de totstandkoming van een Nadere Overeenkomst reeds is gestart).</p> <p>16.3 Indien de eis in het kader van de Governance Code Veiligheid in de Bouw is verhoogd naar laddertrede 3 als bedoeld in Artikel 16.1, dient Gecontracteerde binnen 90 dagen na de ingangsdatum daarvan minimaal een geldig SCL Light Statement voor perceel 2 en SCL Certificaat voor perceel 3, waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van Opdrachtgever. Hieraan dient te worden voldaan op straffe van uitsluiting van deelname aan de procedures voor de totstandkoming van een Nadere Overeenkomst als bedoeld in Artikel 10 tot het moment dat de verplichte certificering (minimaal een SCL Light Statement voor perceel 2 en SCL</p> |



| Nr. | Document | Mededeling aanbestede |
|-----|--|---|
| | | <p>Certificaat voor perceel 3) alsnog is aangeleverd aan Opdrachtgever (ook als de procedure voor de totstandkoming van een Nadere Overeenkomst reeds is gestart).</p> <p>16.4 Gecontracteerden die bestaan uit minder dan 5 personen, hoeven niet te voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in de Artikelen 16.2 en 16.3, tenzij de betreffende Gecontracteerde door structurele inzet van derden feitelijk groter is.</p> <p>16.5 Indien sprake is van een combinatie of een vaste onderaannemer waarmee Gecontracteerde is toegetreten tot de Raamovereenkomst, dient elke afzonderlijke partij ten minste te voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in de Artikelen 16.2 en 16.3, behoudens partijen die bestaan uit minder dan 5 personen, tenzij die partijen door structurele inzet van derden feitelijk groter zijn, of partijen die kunnen aantonen dat zij geen werkzaamheden uitvoeren waarvoor de certificering relevant is (de verplichting geldt in ieder geval bij werkzaamheden op een Rijkswaterstaat object).</p> <p>16.6 In de Projectvoorwaarden bij de Nadere Overeenkomst wordt geregeld aan welke eisen onderaannemers bij een Nadere Overeenkomst dienen te voldoen indien een Opdrachtnemer NOK gebruik maakt van onderaannemers, zijnde geen Gecontracteerden van de Raamovereenkomst, alsook de termijn na opdrachtverlening.</p> <p>16.7 Gecontracteerde dient zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever te melden wanneer zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst een wijziging voordoet met betrekking tot de in Artikel 16 opgenomen verplichtingen, indien daardoor niet meer aan de eisen wordt voldaan door haar en/of een onderaannemer.</p> <p>16.8 Dit Artikel is niet van toepassing op perceel 1 (PB).</p> |
| 05 | Projectvoorwaarden SROK PPB 2 – Perceel 3 Integrale Veiligheid | <p>Artikel 9: Veiligheidsmanagement:</p> <p>Sub-bepalingen f., g. en h. komen te vervallen:</p> <p>Sub f.:</p> <p><i>"Voor de uitvoering van deze Nadere Overeenkomst is de Opdrachtnemer NOK vanaf 1 januari 2022 verplicht te voldoen aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)-Veiligheid in Aanbestedingen (ViA), SCL light trede 2 of hoger (conform de eisen van ViA; dit mag een bedrijfs- of projectcertificering zijn). Vanaf 1 juli 2026 geldt dat dit een SCL light met minimaal trede 3 moet zijn."</i></p> <p>Sub g.:</p> <p><i>"De Opdrachtnemer NOK toont binnen 3 maanden na start van de uitvoering aan dat aan deze eis is voldaan. Indien Opdrachtnemer NOK op dat moment niet kan aantonen te voldoen aan bovenstaande vereisten, of in het geval dat op later moment tijdens de uitvoering van de Nadere Overeenkomst de certificering vervalt, wordt Opdrachtnemer NOK in gebreke gesteld en kan Opdrachtgever navolgende sanctie opleggen: - -</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Stillegging van het werk en de betalingen, of;</i>- <i>Indien de opdracht kortlopend is, of dit vanwege de aard van werkzaamheden onwenselijk is, Opdrachtnemer NOK voor de duur van 3 maanden uitsluiten van deelname aan aanbestedingen van Nadere Overeenkomsten binnen dit perceel."</i> <p>Sub h.:</p> <p><i>"In geval Opdrachtnemer NOK een hoofdaannemer is die op de uitvoering van de Nadere Overeenkomst onderaannemers inzet, dient hij er voor zorg te dragen dat deze onderaannemers tevens op het hierboven geëiste niveau gekwalificeerd zijn, tenzij:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>de Opdrachtnemer NOK kan onderbouwen dat een onderaannemer geen onderdelen uitvoert die impact op de veiligheid hebben conform Governance Code Veiligheid in de Bouw – Veiligheid in Aanbestedingen (zie https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via), of;</i> |



| Nr. | Document | Mededeling aanbesteder |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- de omvang van de werkzaamheden van de betreffende onderaannemer <€50.000,- is, of;- de betreffende onderaannemer 5 of minder personen in dienst heeft.” |
| 06 | Projectvoorwaarden SROK PPB 2 – Perceel 3 Integrale Veiligheid | <p>Artikel 9: Veiligheidsmanagement:</p> <p>Aan dit artikel wordt lid 4 toegevoegd: In geval Opdrachtnemer NOK in de uitvoering van de Nadere Overeenkomst onderaannemers inzet, dient hij zorg te dragen dat de onderaannemers binnen 90 dagen na verlening van de Opdracht voldoen aan de gevraagde veiligheids certificering van Artikel 16 SROK ID 2, tenzij:</p> <ul style="list-style-type: none">- de Opdrachtnemer NOK kan onderbouwen dat een onderaannemer geen werkzaamheden uitvoert waarvoor de certificering relevant is (zie https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via), en/of;- de betreffende onderaannemer 5 of minder personen in dienst heeft, niet geldende indien de onderaannemer door structurele inzet van derden feitelijk omvangrijker is. |
| 07 | Projectvoorwaarden SROK PPB 2 – Perceel 2 Systeemgerichte Contractbeheersing | <p>Artikel 9: Veiligheidsmanagement:</p> <p>Aan dit artikel wordt lid 4 toegevoegd: In geval Opdrachtnemer NOK in de uitvoering van de Nadere Overeenkomst onderaannemers inzet, dient hij zorg te dragen dat de onderaannemers binnen 90 dagen na verlening van de Opdracht voldoen aan de gevraagde veiligheids certificering van Artikel 16 SROK ID 2, tenzij:</p> <ul style="list-style-type: none">- de Opdrachtnemer NOK kan onderbouwen dat een onderaannemer geen werkzaamheden uitvoert waarvoor de certificering relevant is (zie https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via), en/of;- de betreffende onderaannemer 5 of minder personen in dienst heeft, niet geldende indien de onderaannemer door structurele inzet van derden feitelijk omvangrijker is. |