RENVOOI - Algemeen

- Metselwerk, baksteen
- Beton i.h.w. gestort
- Beton, prefab
- Kalkzandsteen
- Betonsteen (schoonwerk)
- Betonsteen (vullwerk)
- Isolatie
- Gasbeton
- Systeemwand ms 100/2.50.2 A - 50mm enkelvoudig skelet met tweezijdig dubbele beplating van 12.5mm, buitenste plaat in harde uitvoering
- Systeemwand ms 200/2.50-50.2 A - 50mm tweevoudig skelet met tweezijdig dubbele beplating van 12.5mm, buitenste plaat in harde uitvoering
- Systeemwand ms 255/2.100-100.2 AA - 100mm tweevoudig skelet met tweezijdig dubbele beplating van 12.5mm, buitenste plaat in harde uitvoering
- (Kunst)houten delen
- WBDBO 30 — Brandwerendheidseis scheidingsconstructie: **30 minuten WBDBO** / brandwerend **+ Ra** rookwerend cf. NEN 6075, draaiende delen zelfsluitend uitvoeren
- WBDBO 30 — Brandwerendheidseis scheidingsconstructie: **30 minuten WBDBO** / brandwerend **+ R200** rookwerend cf. NEN 6075, draaiende delen zelfsluitend uitvoeren
- gebouwdilatatie cf. opg. constructeur
- draaiend deel zelfsluitend
- waandopening 20' of 30' WBDBO, zie tekeningen Brandcompartimentering of Vluchtroutes
- draaiend deel zelfsluitend met 20' of 30' WBDBO, zie tekeningen Brandcompartimentering of Vluchtroutes
- brandslanghaspelkast, lengte brandslang cf. opg. installatie adviseur

Eisen m.b.t. sterkte beglazing:
Alle beglazing onder 1.400 mm + aangrenzende vloer uitvoeren als veiligheidsbeglazing, hiermee wordt dan tevens voldaan aan Bouwbesluit 2012 Afd. 2.3

Opmerking m.b.t. het bouwkundige model:
Brandwerende beplating is niet overal gemodelleerd (alleen in het zicht komende delen). Opgave constructeur is aan te houden.

+ PEIL nieuwbouw = 32,80m = NAP
= bk dekvloer begane grond IKC & Gymzaal

Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installatie-adviseur
Bouwfysische gegevens volgens opgave bouwfysisch adviseur
Alle maten in het werk te meten en te controleren

versie:	datum:	omschrijving:
wijz. A	19-03-2024	Toevoeging tbv nota van inlichtingen
wijz. B		
wijz. C		
wijz. D		
wijz. E		

Unilocatie Grevenbicht Obbicht

Technisch Ontwerp
datum: 02-02-2024
schaal: 1:100

1569 TO 13

Plattegrond IKC

FRENCKEN | SCHOLL
ARCHITECTEN
Petrus Regoutplein 1F01- 6211 XX Maastricht - T: 043.350 29 40 - www.frenckenscholl.nl

Formaat : A1
Datum plot : dinsdag 19 maart 2024