

Behoort bij: 23-008

ROVK rioolrenovatie 2024-2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RENOVATIE RIOLERING				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
112	PLATENBANEN				
112010	Toepassen rijplatenbaan	keer	10,00	F	
112020	Instandhouden rijplaten	pppd	10.080,00	F	
115	VERKEERSMAATREGELEN				
1151	<u>Toepassen afzetting figuur 1122 / 1123</u>				
115110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1122a	keer	10,00	F	
115120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1122b	keer	10,00	F	
115130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1123a	keer	10,00	F	
115140	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden	dag	840,00	F	
1152	<u>Toepassen afzetting figuur 1205 a</u>				
115210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	15,00	F	
115220	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	420,00	F	
1153	<u>Toepassen afzetting figuur 1206 a</u>				
115310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	6,00	F	
115320	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	168,00	F	
1154	<u>Toepassen afzetting figuur 1302 b</u>				
115410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F	
115420	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	56,00	F	
1155	<u>Toepassen afzetting figuur 1306 a en c</u>				
115510	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F	
115520	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	56,00	F	
115530	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	F	
115540	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	28,00	F	
1156	<u>Toepassen omleidingen</u>				
115610	Aanbrengen omleidingsroutes	keer	6,00	F	
115620	Instandhouden omleidingsroutes.	dag	168,00	F	
1157	<u>Toepassen voorzieningen doorgaand verkeer</u>				
115710	Toepassen kunststof schotten - opp. < 30 m2	keer	10,00	F	
115720	Instandhouden kunststof schotten	dag	280,00	F	
1158	<u>Inzet verkeersregelaars</u>				
115810	Inzet verkeersregelaar	uur	1.680,00	F	
1159	<u>Opstellen verkeersplan</u>				
115910	Opstellen verkeersplan	keer	10,00	F	
116	VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN				
116010	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - tot en met 300-315 mm	st	40,00	F	
116020	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 400 mm	st	40,00	F	
116030	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 500 mm	st	30,00	F	
116040	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 600 mm	st	30,00	F	
116050	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 700 mm	st	20,00	F	
116060	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 800 mm	st	20,00	F	
116070	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 900 mm	st	20,00	F	
116080	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 1000 mm	st	10,00	F	
116090	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - 1200 mm	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116100	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - EI profiel 400/600 mm	st	20,00	F	
116110	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - EI profiel 500/750 mm	st	10,00	F	
116120	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - EI profiel 600/900 mm	st	10,00	F	
116130	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - EI profiel 700/1050 mm	st	8,00	F	
116140	Tijd. voorz. t.b.v. afsl. riool - EI profiel 800/1200 mm	st	8,00	F	
117	MEETWERKZAAMHEDEN				
117010	Uitvoeren van metingen vanuit rioolput.	st	100,00	F	
117020	Uitvoeren van metingen vanuit rioolput.	st	100,00	F	
118	TPI				
1187	<u>Pompen en afvoeren rioolwater</u>				
118710	Opbouwen leidingen t.b.v TPI (75 m3/uur)	m	1.000,00	F	
118720	Verpompen rioolwater (75 m3/uur)	dag	56,00	F	
118730	Opbouwen leidingen t.b.v TPI (150 m3/uur)	m	1.000,00	F	
118740	Verpompen rioolwater (150 m3/uur)	dag	56,00	F	
1189	<u>Voorzieningen TPI leiding</u>				
118910	Voorziening tbv inritten (75 m3/uur)	keer	10,00	F	
118920	Voorziening tbv inritten (150 m3/uur)	keer	10,00	F	
119	BESCHERMING NUTSVOORZIENINGEN				
119010	KLIC melding	keer	10,00	F	
12	REINIGEN RIOLERING				
121	REINIGEN LEIDINGEN (VERIFICATIE EN OPLEVER- INSPECTIE)				
1210	<u>Voor- inspectie, verontreiniging 0 tot 20%</u>				
121010	Riool reinigen onder hoge druk (300 t/m 500 mm).	m	7.000,00	F	
121020	Riool reinigen onder hoge druk (600 t/m 800 mm).	m	5.650,00	F	
121030	Riool reinigen onder hoge druk (900 t/m 1200 mm).	m	2.340,00	F	
121040	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 t/m 600/900mm).	m	3.000,00	F	
121050	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 t/m 800/1200mm).	m	3.000,00	F	
122	REINIGEN LEIDINGEN (ZEKERHEIDS- EN AANLEGINSPECTIE)				
1220	<u>Zekerheids- en aanleg inspectie, vervuiling 0 tot 20%</u>				
122010	Riool reinigen onder hoge druk (300 t/m 500 mm).	m	7.000,00	F	
122020	Riool reinigen onder hoge druk (600 t/m 800 mm).	m	5.650,00	F	
122030	Riool reinigen onder hoge druk (900 t/m 1200 mm).	m	2.340,00	F	
122040	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 t/m 600/900mm).	m	3.000,00	F	
122050	Riool reinigen onder hoge druk (700/1050 t/m 800/1200mm).	m	3.000,00	F	
123	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
1231	<u>Reinigen putten</u>				
123110	Rioolput reinigen - H =<1,5 m/vuil <0,5 m3 (tot 2,25m2)	st	10,00	F	
123120	Rioolput reinigen - H =1,5-3,0 m/vuil <0,5 m3 (tot 3 m2)	st	60,00	F	
123130	Rioolput reinigen - H =3,0-6,0 m/vuil <0,5 m3 (tot 3 m2)	st	10,00	F	
124	OVERIGE REINIGINGSTECHNIEKEN				
124010	Inzet rioolrobot - frees_300mm	uur	40,00	F	
124020	Inzet rioolrobot - frees_400 mm	uur	40,00	F	
124030	Inzet rioolrobot - frees_500 mm	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124040	Inzet rioolrobot - frees_600 mm	uur	30,00	F	
124050	Inzet rioolrobot - frees_700 mm	uur	30,00	F	
124060	Inzet rioolrobot - frees_800 mm	uur	20,00	F	
124070	Inzet rioolrobot - frees_400/600 mm	uur	20,00	F	
124080	Inzet rioolrobot - frees_500/750 mm	uur	20,00	F	
124090	Handmatig frezen	uur	40,00	F	
125	AFVOEREN EN STORTEN VRIJKOMENDE VERVUILING				
125010	Rioolslib vervoeren.	ton	500,00	F	
125020	Puin vervoeren	ton	20,00	F	
125030	Afvoeren houtresten	ton	20,00	F	
125040	Afvoeren kunststofresten	ton	10,00	F	
125050	Stort- en acceptatiekosten - steekvast.	ton	1.075,00	F	
125060	Stort- en acceptatiekosten - puin	ton	20,00	F	
125070	Stortkosten houtresten	ton	20,00	F	
125080	Stortkosten kunststofresten	ton	10,00	F	
13	INSPECTEREN RIOLERING				
130	VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
130010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (300 t/m 500 mm)	m	3.500,00	F	
130020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (600 t/m 800 mm)	m	2.825,00	F	
130030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (900 t/m 1200 mm)	m	1.170,00	F	
130040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (400/600 t/m 600/900 mm)	m	1.500,00	F	
130050	Uitv. visuele inspectie vanuit riool (700/1050 t/m 800/1200 mm)	m	500,00	F	
131	ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
131010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (300 t/m 500 mm)	m	3.500,00	F	
131020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (600 t/m 800 mm)	m	2.825,00	F	
131030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (900 t/m 1200 mm)	m	1.170,00	F	
131040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (400/600 t/m 600/900 mm)	m	1.500,00	F	
131050	Uitv. visuele inspectie vanuit riool (700/1050 t/m 800/1200 mm)	m	500,00	F	
132	AANLEG-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
132010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (300 t/m 500 mm)	m	3.500,00	F	
132020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (600 t/m 800 mm)	m	2.825,00	F	
132030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (900 t/m 1200 mm)	m	1.170,00	F	
132040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (400/600 t/m 600/900 mm)	m	1.500,00	F	
132050	Uitv. visuele inspectie vanuit riool (700/1050 t/m 800/1200 mm)	m	500,00	F	
133	OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
133010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (300 t/m 500 mm)	m	3.500,00	F	
133020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (600 t/m 800 mm)	m	2.825,00	F	
133030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (900 t/m 1200 mm)	m	1.170,00	F	
133040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (400/600 t/m 600/900 mm)	m	1.500,00	F	
133050	Uitv. visuele inspectie vanuit riool (700/1050 t/m 800/1200 mm)	m	500,00	F	
134	INSPECTIE DIVERSEN				
134010	Inmeten (blinde) putten		10,00	F	
134020	Classificeren (verificatie-inspectie)	m	9.495,00	F	
134030	Classificeren (aanleg-inspectie)	m	18.990,00	F	
135	INSPECTEREN PUTTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1350	<u>Uitvoeren 3D-kogelbeeldopnamen in put</u>				
135010	Maken 3D-kogelbeeldopn. vanuit put - H = <1,5 m	st	10,00	F	
135020	Maken 3D-kogelbeeldopn. vanuit put H = 1,5-3,0 m	st	60,00	F	
135030	Maken 3D-kogelbeeldopn. vanuit put - H = 3,0-6,0 m	st	10,00	F	
14	VERWIJDEREN OBSTAKELS				
140	WORTELS VERWIJDEREN VAN BINNEN UIT RIOOL				
1400	<u>VERWIJDEREN WORTELS</u>				
140010	Verwijderen wortels 300 t/m 500 mm	uur	20,00	F	
140020	Verwijderen wortels 600 t/m 800 mm	uur	20,00	F	
140030	Verwijderen wortels 400/600 t/m 600/900 mm	uur	20,00	F	
140040	Handmatig wortels frezen man toegankelijke riolen	uur	20,00	F	
15	REPARATIES				
151	HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN				
1510	<u>Herstellen waterdichtheid riolering</u>				
151010	Herstellen waterdichtheid riolering (niet man toegankelijk)	m	25,00	F	
151020	Herstellen waterdichtheid riolering	m	16,00	F	
1511	<u>Leveren Injectiemateriaal</u>				
151110	Leveren injectiemateriaal	kg	410,00	F	
152	VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN				
152010	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 800*800 mm)	st	15,00	F	
152020	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1000*1000 mm)	st	10,00	F	
152030	Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 2000*2000 mm)	st	5,00	F	
16	RELINEN RIOOL				
160	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING				
160010	Uitvoeren van een statische berekening	st	100,00	F	
160020	Inmeten bestaand riool	st	100,00	F	
161	TOEPASSEN INBRENG-OPSTELLING (GLASVEZEL)				
1610	<u>Inbreng-opstellen t.b.v. 300 t/m 500 mm</u>				
161010	Toep. inbr.-opst. 300 t/m 500 mm lengte tot 80 m	st	5,00	F	
161020	Toep. inbr.-opst. 300 t/m 500 mm lengte 80 tot 150 m	st	5,00	F	
161030	Toep. inbr.-opst. 300 t/m 500 mm lengte > 150 m	st	5,00	F	
1611	<u>Inbreng-opstellen t.b.v. 600 t/m 800 mm</u>				
161110	Toep. inbr.-opst. 600 t/m 800 mm lengte tot 80 m	st	5,00	F	
161120	Toep. inbr.-opst. 600 t/m 800 mm lengte 80 tot 150 m	st	5,00	F	
161130	Toep. inbr.-opst. 600 t/m 800 mm lengte >150 m	st	5,00	F	
1612	<u>Inbreng-opstellen t.b.v. 900 t/m 1200 mm</u>				
161210	Toep. inbr.-opst. 900 t/m 1200 mm lengte tot 80 m	st	3,00	F	
161220	Toep. inbr.-opst. 900 tot en met 1200 mm lengte 80 tot 150 m	st	3,00	F	
161230	Toep. inbr.-opst. 900 t/m 1200 mm lengte > 150 m.	st	3,00	F	
1613	<u>Inbreng-opstellen t.b.v. 400/600 t/m 600/900 mm</u>				
161310	Toep. inbr.-opst. 400/600 t/m 600/900 mm lengte tot 80 m	st	3,00	F	
161320	Toep. inbr.-opst. 400/600 t/m 600/900 mm lengte 80 tot 150 m	st	3,00	F	
161330	Toep. inbr.-opst. 400/600 t/m 600/900 mm lengte > 150 m.	st	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1614	<u>Inbreng-opstellen t.b.v. 700/1050 t/m 800/1200 mm</u>				
161410	Toep. inbr.-opst. 700/1050 t/m 800/1200 mm lengte tot 80 m	st	3,00	F	
161420	Toep. inbr.-opst. 700/1050 t/m 800/1200 mm lengte 80 tot 150 m	st	3,00	F	
161430	Toep. inbr.-opst. 700/1050 t/m 800/1200 mm lengte > 150 m.	st	3,00	F	
162	SPECIALE ACTIVITEITEN				
1621	<u>Liner intrekken door bestaande liner</u>				
162110	Inbrengen liner door bestaande liner (300 t/m 500 mm)	keer	2,00	F	
162120	Inbrengen liner door bestaande liner (600 t/m 800 mm)	keer	2,00	F	
162130	Inbrengen liner door bestaande liner (900 t/m 1200 mm)	keer	2,00	F	
162140	Inbr. liner door bestaande liner (400/600 t/m 600/900 mm)	keer	2,00	F	
162150	Inbr. liner door bestaande liner (700/1050 t/m 800/1200 mm)	keer	2,00	F	
1622	<u>Gebruik deelbare packers</u>				
162210	Gebruik deelbare packers 500 t/m 800 mm	st	3,00	F	
162220	Gebruik deelbare packers 900 t/m 1200 mm	st	5,00	F	
162230	Gebruik deelbare packers 500/7500 t/m 600/900 mm	st	2,00	F	
162240	Gebruik deelbare packers 700/1050 t/m 800/1200 mm	st	2,00	F	
163	RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)				
163010	Aanbrengen kunststof voering in riool (300 mm Klasse 1)	m	350,00	F	
163020	Aanbrengen kunststof voering in riool (300 mm Klasse 2)	m	350,00	F	
163030	Aanbrengen kunststof voering in riool (300 mm Klasse 3)	m	350,00	F	
163040	Aanbrengen kunststof voering in riool (400 mm Klasse 1)	m	250,00	F	
163050	Aanbrengen kunststof voering in riool (400 mm Klasse 2)	m	250,00	F	
163060	Aanbrengen kunststof voering in riool (400 mm Klasse 3)	m	250,00	F	
163070	Aanbrengen kunststof voering in riool (500 mm Klasse 1)	m	575,00	F	
163080	Aanbrengen kunststof voering in riool (500 mm Klasse 2)	m	575,00	F	
163090	Aanbrengen kunststof voering in riool (500 mm Klasse 3)	m	575,00	F	
163100	Aanbrengen kunststof voering in riool (600 mm Klasse 1)	m	200,00	F	
163110	Aanbrengen kunststof voering in riool (600 mm Klasse 2)	m	200,00	F	
163120	Aanbrengen kunststof voering in riool (600 mm Klasse 3)	m	200,00	F	
163130	Aanbrengen kunststof voering in riool (700 mm Klasse 1)	m	350,00	F	
163140	Aanbrengen kunststof voering in riool (700 mm Klasse 2)	m	350,00	F	
163150	Aanbrengen kunststof voering in riool (700 mm Klasse 3)	m	350,00	F	
163160	Aanbrengen kunststof voering in riool (800 mm Klasse 1)	m	120,00	F	
163170	Aanbrengen kunststof voering in riool (800 mm Klasse 2)	m	120,00	F	
163180	Aanbrengen kunststof voering in riool (800 mm Klasse 3)	m	120,00	F	
163190	Aanbrengen kunststof voering in riool (900 mm Klasse 1)	m	120,00	F	
163200	Aanbrengen kunststof voering in riool (900 mm Klasse 2)	m	120,00	F	
163210	Aanbrengen kunststof voering in riool (900 mm Klasse 3)	m	120,00	F	
163220	Aanbrengen kunststof voering in riool (1000 mm Klasse 1)	m	350,00	F	
163230	Aanbrengen kunststof voering in riool (1000 mm Klasse 2)	m	350,00	F	
163240	Aanbrengen kunststof voering in riool (1000 mm Klasse 3)	m	350,00	F	
163250	Aanbrengen kunststof voering in riool (1200 mm Klasse 1)	m	50,00	F	
163260	Aanbrengen kunststof voering in riool (1200 mm Klasse 2)	m	50,00	F	
163270	Aanbrengen kunststof voering in riool (1200 mm Klasse 3)	m	50,00	F	
164	RELINEN EI VORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL)				
164010	Aanbr. kunststof voering in riool (400/600 mm Klasse 1)	m	200,00	F	
164020	Aanbr. kunststof voering in riool (400/600 mm Klasse 2)	m	200,00	F	
164030	Aanbr. kunststof voering in riool (400/600 mm Klasse 3)	m	200,00	F	
164040	Aanbr. kunststof voering in riool (500/750 mm Klasse 1)	m	150,00	F	
164050	Aanbr. kunststof voering in riool (500/750 mm Klasse 2)	m	150,00	F	
164060	Aanbr. kunststof voering in riool (500/750 mm Klasse 3)	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164070	Aanbr. kunststof voering in riool (600/900 mm Klasse 1)	m	175,00	F	
164080	Aanbr. kunststof voering in riool (600/900 mm Klasse 2)	m	175,00	F	
164090	Aanbr. kunststof voering in riool (600/900 mm Klasse 3)	m	150,00	F	
164100	Aanbr. kunststof voering in riool (700/1050 mm Klasse 1)	m	80,00	F	
164110	Aanbr. kunststof voering in riool (700/1050 mm Klasse 2)	m	80,00	F	
164120	Aanbr. kunststof voering in riool (700/1050 mm Klasse 3)	m	80,00	F	
164130	Aanbr. kunststof voering in riool (800/1200 mm Klasse 1)	m	80,00	F	
164140	Aanbr. kunststof voering in riool (800/1200 mm Klasse 2)	m	80,00	F	
164150	Aanbr. kunststof voering in riool (800/1200 mm Klasse 3)	m	80,00	F	
165	HERSTELLEN INLATEN				
165010	Inmeten inlaten riool 300 t/m 500 mm)	st	120,00	F	
165020	Inmeten inlaten riool 600 t/m 800 mm)	st	80,00	F	
165030	Inmeten inlaten riool 900 t/m 1200 mm)	st	40,00	F	
165040	Inmeten inlaten riool 400/600 t/m 600/900 mm)	st	60,00	F	
165050	Inmeten inlaten riool 700/1050 t/m 800/1200 mm)	st	20,00	F	
165060	Heropenen inlaat van binnenuit (300 t/m 500 mm).	st	120,00	F	
165070	Heropenen inlaat van binnenuit (600 t/m 800 mm).	st	80,00	F	
165080	Heropenen inlaat van binnenuit (400/600 t/m 600/900 mm).	st	60,00	F	
165090	Heropenen inlaat van binnenuit (man toegankelijk)	st	60,00	F	
166	PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN				
166010	Maken van proefst. uit put 300 t/m 500 mm	st	20,00	F	
166020	Maken van proefst. uit put 600 t/m 800 mm	st	20,00	F	
166030	Maken van proefst. uit put 900 t/m 1200 mm	st	5,00	F	
166040	Maken van proefst. uit put 400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00	F	
166050	Maken van proefst. uit put 700/1050 en 800/1200 mm	st	5,00	F	
166060	Maken van proefst. uit buis 300 t/m 500 mm	st	20,00	F	
166070	Maken van proefst. uit buis 600 t/m 800 mm	st	20,00	F	
166080	Maken van proefst. uit buis 900 t/m 1200 mm	st	5,00	F	
166090	Maken van proefst. uit buis 400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00	F	
166100	Maken van proefst. uit buis 700/1050 t/m 800/1200 mm	st	5,00	F	
166210	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 300 t/m 700 mm)	st	20,00	F	
166220	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 800 t/m 1200 mm)	st	10,00	F	
166230	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 400/600 t/m 600/900 mm)	st	20,00	F	
166240	Plaatsen jeanskappen (tussenputten 700/1050 t/m 800/1200 mm)	st	10,00	F	
166250	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindputten 300 t/m 800 mm)	st	40,00	F	
166260	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindputten 900 t/m 1200 mm)	st	20,00	F	
166270	Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindp. 400/600 t/m 600/900 mm)	st	20,00	F	
166280	Plaats. jeanskap/ring/manchet (eindp. 700/1050 t/m 800/1200 mm)	st	5,00	F	
167	AFWERKEN LINERS EN PUTTEN				
167010	Afwerken aansl. liner in eindput 300 t/m 500 mm	st	20,00	F	
167020	Afwerken aansl. liner in eindput 600 t/m 800 mm	st	20,00	F	
167030	Afwerken aansl. liner in eindput 900 t/m 1200 mm	st	10,00	F	
167040	Afwerken aansl. liner in eindput 400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00	F	
167050	Afwerken aansl. liner in eindput 700/1050 t/m 800/1200 mm	st	10,00	F	
167060	Afwerken aansl. liner in tussenput 300 t/m 500 mm	st	20,00	F	
167070	Afwerken aansl. liner in tussenput 600 t/m 800 mm	st	10,00	F	
167080	Afwerken aansl. liner in tussenput 900 t/m 1200 mm	st	5,00	F	
167090	Afwerken aansl. liner in tussenput 400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00	F	
167100	Afwerken aansl. liner in tussenput 700/1050 t/m 800/1200 mm	st	5,00	F	
167110	Afwerken stroomprofiel in tussenput 800x800	st	20,00	F	
167120	Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput	st	10,00	F	
167130	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1500x1500	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	INSPECTIEPUTTEN				
170	VOORBEREIDING				
170010	Vooropname inspectieputten	put	80,00	F	
170020	Uitvoeren trekproef, voor putrenovatie	st	240,00	F	
170030	Stralen putten	m2	150,00	F	
170040	Stralen putten (extra stralen)	m2	50,00	F	
170050	Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren	st	10,00	F	
170060	Leveren injectiemateriaal	kg	100,00	F	
170070	Opstellen Eindige Elementen berekening (FEM)	st	69,00	F	
171	COATEN				
171010	Aanbrengen beschermende laag coating	m2	150,00	F	
172	CONSTRUCTIEF RENOVEREN				
172010	Constructieve renovatie rioolput. (H tot 1,5 m)	st	10,00	F	
172020	Constructieve renovatie rioolput. (H 1,5 tot 2,0 m)	st	30,00	F	
172030	Constructieve renovatie rioolput. (H 2,0 tot 2,5 m)	st	10,00	F	
172040	Constructieve renovatie rioolput. (H 2,5 tot 3,0 m)	st	5,00	F	
172050	Constructieve renovatie rioolput. (H 3,0 tot 3,5 m)	st	5,00	F	
172060	Constructieve renovatie rioolput. (H 3,5 tot 4,0 m)	st	5,00	F	
172070	Constructieve renovatie rioolput. (H 4,0 tot 4,5 m)	st	2,00	F	
172080	Constructieve renovatie rioolput. (H 4,5 tot 5,0 m)	st	2,00	F	
173	AFWERKING				
173010	Uitvoeren trekproef, na putrenovatie	st	240,00	F	
173020	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput.	st	80,00	F	
18	T.B.S. EN ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
180	T.B.S. PERSONEEL				
180010	Inzetten werknemer.	uur	120,00	F	
180020	T.b.s. werknemploeg - BETREDING riool.	uur	120,00	F	
181	T.B.S. MATERIEEL				
1810	<u>Voertuigen</u>				
181010	Ter beschikking stellen spoelwagen	uur	120,00	F	
181020	Ter beschikking stellen zuigwagen	uur	120,00	F	
181030	Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwagen	uur	80,00	F	
181040	Ter beschikking stellen inspectiewagen	uur	120,00	F	
181050	Bijzuigen/leegzuigen riolering	uur	120,00	F	
181060	Leegzuigen rioleringstelsel	uur	120,00	F	
1811	<u>Haspelunit</u>				
181110	Inzetten haspelunit	uur	80,00	F	
1812	<u>Bouwhekken</u>				
181210	Toepassen afzetting van bouwhekken	m	560,00	F	
1813	<u>Faciliteiten</u>				
181310	Gebruik schaftlocatie	dag	170,00	F	
181320	Gebruik opslagcontainer	dag	170,00	F	
182	HERSTEL- EN SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN				
182010	Schoonhouden verhardings oppervlakken	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183	WERKPLANNEN, COMMUNICATIE, WERKVERGUNNINGEN EN				
183000	Opstellen jaarwerkplan	keer	4,00	F	
183010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	4,00	F	
183020	Coördinatie werkzaamheden	keer	4,00	F	
183030	Opstellen gedetailleerd werkplan	st	4,00	F	
183040	Opstellen risico analyse	keer	4,00	F	
183050	Communiceren met derden	st	4,00	F	
183060	Communiceren beheerders	st	4,00	F	
183070	Opn. bestaande toestand openbare verharding	st	4,00	F	
183080	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	st	4,00	F	
183090	Opleveren openbare verharding	st	4,00	F	
183100	Opleveren terreinen en objecten	st	4,00	F	
183110	Communiceren beheerders	st	4,00	F	
183120	Veiligheids- en gezondheidsplan	keer	4,00	F	
184	GEGEVENS OVERDRACHT				
184010	Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie)	st	4,00	F	
184020	Aanleveren kousgegevens	keer	4,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				