

**Toegevoegde bijlagen:**

**23-008 Nvl.pdf**

**23-008 werkbetek-RSX.rsx**

| Ref nr | Label    | Onderwerp                                      | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      |          | Inschrijvingsstaat (PDF) zonder omschrijvingen | De inschrijvingsstaat in PDF-format bevat geen omschrijvingen, kunt u ons een exemplaar bezorgen inclusief de omschrijvingen?                                                                                                                                                                                      | De inschrijvingsstaat met omschrijvingen is (op 11 januari 2024) toegevoegd aan de documenten (Sub Nota van Inlichtingen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4      | Contract | Bestek deel III                                | In artikel 25 32 01 lid 01 staat dat het reinigingsbedrijf BRL K10014 gecertificeerd moet zijn. Het kwaliteitssysteem van onze vaste onderaannemer voldoet aantoonbaar aan dit certificaat, alleen is niet in het bezit hiervan. Kunt u de eis BRL gecertificeerd wijzigen in BRL gecertificeerd of gelijkwaardig? | Nee, de eis wordt niet gewijzigd. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven". Wijziging is (ook) niet mogelijk. De eis houdt in, dat het reinigingsbedrijf in het bezit moet zijn van het betreffende BRL-certificaat, dat exclusief uitgegeven wordt door de KIWA. Het in de vraag genoemde begrip 'of gelijkwaardig' kan daar (dus) niet aan voldoen. Overigens is het gebruik van de betreffende BRL-voorwaarden uitsluitend bedoeld voor KIWA en certificaathouders. Het is daarom ook niet toegestaan om het gebruik van de betreffende BRL-voorwaarden ook aan andere ondernemingen op te leggen. |
| 5      | Contract | Bestek deel III                                | In artikel 25 42 01 lid 05 staat dat het inspectiebedrijf BRL K10015 gecertificeerd moet zijn. Het kwaliteitssysteem van onze vaste onderaannemer voldoet aantoonbaar aan dit certificaat, alleen is niet in het bezit hiervan. Kunt u de eis BRL gecertificeerd wijzigen in BRL gecertificeerd of gelijkwaardig?  | Nee, de eis wordt niet gewijzigd. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven". Wijziging is (ook) niet mogelijk. De eis houdt in, dat het inspectiebedrijf in het bezit moet zijn van het betreffende BRL-certificaat, dat exclusief uitgegeven wordt door de KIWA. Het in de vraag genoemde begrip 'of gelijkwaardig' kan daar (dus) niet aan voldoen. Overigens is het gebruik van de betreffende BRL-voorwaarden uitsluitend bedoeld voor KIWA en certificaathouders. Het is daarom ook niet toegestaan om het gebruik van de betreffende BRL-voorwaarden ook aan andere ondernemingen op te leggen.  |
| 6      | Contract | Bijlage D Raamovereenkomst                     | U stelt: "Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient de Inschrijver concrete ervaring als opdrachtnemer te hebben met de                                                                                                                                                                         | Ja, dat is in beginsel toegestaan. Wij zien de betreffende raamovereenkomst als genoemd in de vraag immers als 'één (1) opdracht (of opdrachtonderdeel)'. Wij staan echter, voor de goede orde, niet toe, dat de 2 referentie-deelopdrachten genoemd in de vraag worden gebruikt om zogenaamd cumulatief te 'stapelen', en vervolgens door 2 te delen, om aan de minimumeis van' € 600.000,- exclusief BTW                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |                                                                       | uitvoering van tenminste één (1) opdracht (of opdrachtonderdeel), voor de duur van tenminste twee (2) jaren, met een minimale omvang van € 600.000,- exclusief BTW op jaarbasis, in de vijf (5) jaar voorafgaande aan aanbestedingsdatum, die betrekking had op het voorbereiden en uitvoeren van Relining rioolrenovaties". Is het toegestaan om als referentieproject twee (2) deelopdrachten (lees twee (2) referentieprojecten) binnen één (1) Raamovereenkomst in te dienen die in een opeenvolgend kalenderjaar zijn uitgevoerd met het gevraagde gefactureerde bedrag? | op jaarbasis' te (kunnen) voldoen. Concreet willen wij alsdan dus twee (2) referentie-deelopdrachten zien met een minimale omvang van elk € 600.000,- exclusief BTW op jaarbasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | Contract | Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties DEF 12 12 2023 pagina 18 | bij f. U geeft aan dat de prestatie-onderbouwing uit 9 pag's A4 mag bestaan. Het is dus wel toegestaan om een voorblad en een inhoudspagina bij het document te leveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja, dat is toegestaan. Maar zoals is aangegeven in paragraaf 4.3 sub f van de Aanbestedingsleidraad worden deze niet beschouwd als een onderdeel van de Prestatie-onderbouwing en worden niet beoordeeld en gewaardeerd. M.a.w. wij kijken daar niet naar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | Contract | Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties DEF 12 12 2023 pagina 40 | Beoordelingsmatrix: Kunt u aangeven door wie en hoe de beoordeling tot stand komt? Met name is het ons niet duidelijk hoe groot het beoordelingsteam is en welke mensen/ functies in het team zitten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Er is geen beoordelingsteam. Zo'n team wordt ook niet genoemd in de aanbestedingsstukken. De inschrijvingen worden volgens hoofdstuk 5 van de Aanbestedingsleidraad door de aanbestedende dienst beoordeeld. Het aantal personen (mensen) en welke personen (mensen) zijn daarbij feitelijk niet relevant, want zij zijn slechts vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst (gemeente). De gemeente beoordeelt met in achtneming van de volgende functies: rioleringstechniek, openbare ruimte, juridisch, financieel en inkoop, en zo nodig aangevuld met andere functies. |
| 9 | Contract | Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties                          | 1- Hoeveel tijd kunnen wij vrijmaken voor het interview? Kunt u aangeven hoe lang (minuten) het interview duurt?<br>2- Is er sprake van een dialoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Het interview duurt maximaal 1 uur en 30 minuten (maximaal 90 minuten).<br>2. Het interview is een middel om de twee (2) aangeboden vaste sleutelpersonen te (kunnen) beoordelen aan de hand van de betreffende subsubgunningscriteria (2x a. en b.) genoemd op pagina 24 van de Aanbestedingsleidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | DEF 12 12 2023<br>pagina 40                                                          | <p>interview of is het daadwerkelijk een interview. Is het mogelijk om een presentatie op ons plan van aanpak te geven. Onze revaring is dat daarmee alle onduidelijkheden worden weggenomen, en de Gemeente Goes meer zekerheid geeft om de juiste partij te selecteren.</p> <p>3- Het is ons onduidelijk hoe u tot een waardeoordeel in het interview komt. Stelt u alle partijen dezelfde vragen? Hoeveel mensen en met welke functies zijn bij het interview aanwezig?</p> <p>4- Hoe gaat u in het interview de Projectleider 'meten' op management kwaliteit = 60% van de punten? Het lijkt erop dat dit op deze wijze subjectief beoordeeld kan worden. Ter voorbereiding willen wij graag een aantal vragen ter inzage ontvangen, oms ons inhoudelijk goed voor te bereiden en te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de Gemeente Goes.</p> <p>5-</p> | <p>In dat verband is daadwerkelijk sprake van een interview. Wij zien daarbij niet in, waarom in een interview geen dialoog zou kunnen (of moeten) plaatsvinden. Het gaat (dus) om een interview, en niet om een presentatie van een plan van aanpak, hoewel in het interview ook vragen gesteld kunnen worden over de middelen de Prestatie-onderbouwing voorgestelde aanpakken, aangezien de vaste sleutelpersonen daar ook mee van doen (zullen) hebben bij de uitvoering van de opdracht.</p> <p>3. De wijze van beoordelen staat vermeld bij de onderdelen 'Ad Subcriterium 4' en 'Ad Subcriterium 5' in hoofdstuk 5.3 en in Bijlage G ('Gunnings- en beoordelingsmatrix') van de Aanbestedingsleidraad. De kwalitatieve beoordeling wordt uitgedrukt in rapportcijfers (10=uitmuntend, 9=uitstekend = 8=zeer goed, 7=goed, 6= voldoende, 5=matig, 4=onvoldoende, 3= slecht, 2= zeer slecht, 1=geen invulling) en onderbouwd en gemotiveerd. Zie ook bijlage G behorende bij de Aanbestedingsleidraad onder de tabel.</p> <p>Wij stellen niet iedereen per se dezelfde vragen, onder meer omdat de aangeboden vaste sleutelpersonen beoordeeld worden (zie hierboven) en de door de verschillende inschrijvers aangeboden sleutelpersonen verschillende personen zullen zijn. Iedereen wordt wel beoordeeld volgens dezelfde subsubgunningscriteria.</p> <p>Het aantal mensen staat niet vast, want is niet relevant, aangezien de aanbestedende dienst (gemeente) beoordeelt. De aanwezige functies zijn in ieder geval: inkoop, rioleringstechniek, openbare ruimte &lt; &gt;.</p> <p>4. De vragen worden vooraf niet ter inzage gegeven. De aanbestedende dienst wil en moet voorkomen dat, door bijvoorbeeld het geven van een vooraf, wellicht door anderen, bedachte beantwoording, de beoordeling van de aangeboden vaste sleutelpersonen niet goed kan plaatsvinden. De vragen zullen (wel) gaan over (het) organiseren, samenwerken, en omgaan met uitvoeringsrisico's bij de opdracht door de aangeboden Projectleider. En hoe de Projectleider de doelstelling van het jaarwerkplan weet te realiseren.</p> <p>Voor zover in de (feitelijke) beoordeling door de aanbestedende dienst al sprake zou (kunnen) zijn van (enige mate van) subjectiviteit, dan wordt die subjectiviteit geobjectiveerd door de (vereiste) motivering c.q. door de (juiste) toepassing van het motiveringsbeginsel door de aanbestedende dienst.</p> |
| 10 | Contract | Document AL<br>GS ROVK<br>Relining<br>rioolrenovaties<br>DEF 12 12 2023<br>pagina 40 | <p>Hoe gaat u in het interview met de Uitvoerder 'meten' op leiding geven aan de uitvoering = 60% van de punten? Het lijkt erop dat dit op deze wijze subjectief beoordeeld kan worden. Ter voorbereiding</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>De vragen worden vooraf niet ter inzage gegeven. De aanbestedende dienst wil en moet voorkomen dat, door bijvoorbeeld het geven van een vooraf, wellicht door anderen, bedachte beantwoording, de beoordeling van de aangeboden vaste sleutelpersoon niet goed kan plaatsvinden. De vragen zullen (wel) gaan over (het) organiseren, samenwerken met de omgevingsmanager, en omgaan met</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                        | willen wij graag een aantal vragen ter inzage ontvangen, ons ons inhoudelijk goed voor te bereiden en te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de Gemeente Goes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uitvoeringsrisico's bij de opdracht door de aangeboden Uitvoerder. En hoe de Uitvoerder het jaarwerkplan weet te realiseren.<br>Voor zover in de (feitelijke) beoordeling door de aanbestedende dienst al sprake zou (kunnen) zijn van (enige mate van) subjectiviteit, dan wordt die subjectiviteit geobjectiveerd door de (vereiste) motivering c.q. door de (juiste) toepassing van het motiveringsbeginsel door de aanbestedende dienst. |
| 11 | Contract | 172010 en gelijklopende posten                         | Aanbrengen vierkante koker, minimale afmetingen nieuwe koker 800x800 mm<br>Betreft dit een bestaande put met de afmeting 800x800mm?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De gegeven afmeting betreft de inwendige afmeting van de bestaande put.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Contract | 172                                                    | Rekening houden met één diameterovergang per vier putten.<br><br>Wat bedoeld u hier met "diameterovergang"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hiermee wordt bedoeld dat om de vier putten in de put een diameterovergang plaats vindt. Zoals bijvoorbeeld een overgang van een kleinere diameter naar een grotere diameter.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Contract | 172010<br>Renoveren rioolput, constructieve renovatie. | Voor de berekening van de sterkte van de aan te brengen renovatie wordt de reststerkte van de te renoveren rioolput niet meegerekend.<br><br>Bij het aanbrengen van een "constructieve" putrenovatie wordt de constructieve waarde ontleent aan constructieve eigenschappen van de bestaande put. De enigste belasting welke in de FEM-berekening kan worden meegenomen is de grondwaterbelasting. Aan de hand van de grondwaterbelasting kan voor elk toe te passen materiaal berekend worden wat de h.o.h.-afstand van de toe te passen verankering moet wezen. | Nee, daar gaat de opdrachtgever niet in mee. De betreffende zin betreft een standaard tekst zoals door CROW opgenomen in de hoofdcode en kan niet gewijzigd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                                             | Kunt u de zin over "het niet meerekenen van de reststrekke van de bestaande put" verwijderen/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Contract | 170050<br>Herstellen<br>waterdichtheid<br>van rioolput<br>d.m.v. injecteren | Hoeveelheid resultaatsverplichting staat vermeld in stuks.<br>Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in uren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee, daar gaat de opdrachtgever niet in mee. De gebruikte hoofdcode is een door CROW ontwikkelde bestekpost inclusief hoeveelheidsbepaling, hieraan wordt getracht zoveel mogelijk vast te houden en daarom wordt de bestekpost niet gewijzigd. Bovendien past een verrekening in uren bij deze bestekpost niet in de inkoopbehoefte van de opdrachtgever.                                                  |
| 15 | Contract | 163 en 164<br>RELINEN                                                       | Uren benodigd voor personeel en materieel voor het aanbrengen van de liner dienen opgenomen te zijn in de besteksposten vallend onder 1610 t/m 1621.<br><br>Het is niet mogelijk om de kosten voor personeel en materieel in de inbrengopstellingskosten te verwerken aangezien deze kosten afhankelijk zijn van de diameter en wanddikte van de aan te brengen liner.<br>Wij verzoeken u om deze tekst te laten vervallen. | Nee, de tekst vervalt niet. De inbrengopstellingen zijn per diametergroep en lengte gespecificeerd. Dit bepaalt de inzet van personeel en materieel. De toe te passen klasse heeft vooral invloed op de inkoop van de liner. Betrokken bestekpost wordt daarom gehandhaafd.                                                                                                                                 |
| 16 | Contract | 1621 Liner<br>intrekken door<br>bestaande liner                             | Indien inspectieputten op een tracé te klein zijn om liners in te voeren kan besloten worden om een toegankelijke of eventueel (tijdelijk) groter gemaakte put te gebruiken om de liner in te voeren en door een reeds aangelegde liner te trekken.<br><br>Wij hebben vraagtekens bij de door u omschreven "speciale activiteiten"<br><br>Wij begrijpen niet als wanneer er in                                              | Deze methode is al op meerdere plaatsen uitgevoerd in de praktijk (waaronder op plaatsen in de provincie Zeeland). Er wordt dan gebruik gemaakt van een inspectieput, bijvoorbeeld een streng stroomopwaarts of stroomafwaarts, die wel voldoende groot is om de liner in te voeren. De bestekpost blijft daarom gehandhaafd. Uiteraard kan ook bereikbaarheid een rol spelen om voor deze optie te kiezen. |

|    |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                               | <p>een tracé de inspectieputten te klein zijn om een liner in te voeren dit wel uitgevoerd kan worden door "een liner door een reeds aangelegde liner" te trekken. De begin- en/of eindput van de liner blijft immers te klein om een packer in en uit te bouwen en de liner af te werken.</p> <p>Wel kunnen wij een situatie bedenken waarbij een begin of eindput niet met materieel bereikbaar is en alleen mantoegankelijk is om een packer in en uit te bouwen en af te werken is.</p> <p>Wij vragen u uw denkwijze te onderbouwen of deze paragraaf 162 uit het bestek te halen.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Contract | 163 RELINEN<br>RONDE<br>RIOLEN<br>(GLASVEZEL) | <p>In deel 3 wordt ook gesproken over het toepassen van naaldvilt. is dit ook toegestaan?<br/>Zo ja, kunt u hiervoor posten opnemen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Nee, daar worden geen posten voor opgenomen. In basis is de inzet voorzien voor glasvezel liners, en dit is ook wat in 95% van de situaties in Nederland wordt toegepast. Ondanks dat het toepassen van naaldvilt in uitzonderingsgevallen toegestaan is, worden er geen posten voor naaldvilt opgenomen omdat deze naar verwachting binnen deze raamovereenkomst nauwelijks gebruikt zullen gaan worden.</p> |
| 18 | Contract | 151010 en<br>151020                           | <p>Herstellen waterdichtheid riolering<br/>Hoeveelheid resultaatsverplichting staat vermeld in meters.<br/>Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in uren?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Ja, deze bestekposten zijn aangepast.<br/>Zie de bijgevoegde documenten 23-008 NVI.pdf en 23-008 werkbestek-RSX.rsx.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | Contract | 1400<br>VERWIJDEREN<br>WORTELS                | <p>Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen<br/>Op welke post kunnen de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Deze reinigingswerkzaamheden zoals omschreven kunnen verrekend worden onder bestekpost 122 en verder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                       | reinigingswerkzaamheden worden verrekend?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| 20 | Contract | 135010 t/m 135030 Maken 3D-kogelbeeldopn. vanuit put  | Elke voeg en aansluiting dient nauwkeurig te kunnen worden bekeken, alsmede alle geconstateerde toestandsaspecten.<br><br>Volgens post 135 betreft het hier reeds gerenoveerde putten. klopt dat?                                                                                                                                                          | Nee, de tekst in de bestekposten is aangepast. Zie de bijgevoegde documenten 23-008 NVI.pdf en 23-008 werkbested-RSX.rsx.                                           |
| 21 | Contract | 122 REINIGEN LEIDINGEN (ZEKERHEIDSEN AANLEGINSPECTIE) | Bedoeld u met de zekerheidsinspectie de voorinspectie welke wordt uitgevoerd vlak voor het aanbrengen van de herstelmaatregelen?                                                                                                                                                                                                                           | Ja, dat is correct.                                                                                                                                                 |
| 22 | Contract | 116                                                   | Alle kosten voor het ledigen, droogzetten en drooghouden van het (te compartimenteren) riool dienen bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.<br><br>Kan ervan worden uitgegaan dat in de besteksposten 116010 t/m 116140 vermelde rioolvulling, geloosd vuilwater en ingestroomd grondwater periodiek wordt verwijderd middels de posten 181020 en 181030? | Ja, daar kan vanuit gegaan worden.                                                                                                                                  |
| 23 | Contract | 115810 Inzet verkeersregelaar                         | Uitgangspunt is van ma-vrij tussen 06:00 en 18:00uur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja, daar kan vanuit gegaan worden.                                                                                                                                  |
| 24 | Contract | 115140 Instandhouden afzetting(en)                    | U veegt hier posten 115110 t/m 115130 op één hoop terwijl dit verschillende figuurnummers zijn                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee, deze post wordt niet uitgesplitst. Het betreffen allemaal verkeersmaatregelen t.b.v. fietspaden waarbij geen bijzondere objecten worden gebruikt en het aantal |

|    |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                              | met elk zijn eigen huurtarief per dag.<br><br>Graag post 115140 uitspitsen voor de verschillende figuurnummers.                                                                                                                                                                                                                                                                            | borden en schilden niet veel verschilt. Het bestek (de RAW-raamovereenkomst) blijft daarom op voorgestelde manier gehandhaafd.                                                                                                         |
| 25 | Contract | § 3.6 Scope Social Return on Investment                      | U geeft hier aan dat SROI van toepassing is. Kunt u aangeven hoeveel % van de opdrachtsom dit bedraagt?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee, daar is bewust niet voor gekozen. De inzet SROI is niet bepaald door een bepaald percentage van de opdrachtsom.                                                                                                                   |
| 26 | Contract | § 25 22 05 lid 01                                            | U vraagt een garantie op deelreparaties van 10 jaar. Wij verzoeken u deze garantie te verkorten naar 5 jaar, aangezien de levensduur van een deelreparatie over het algemeen gesteld staat op 10 jaar.                                                                                                                                                                                     | Ja, daar komt de opdrachtgever aan tegemoet. Er zijn in principe binnen dit bestek (deze RAW-raamovereenkomst) geen deelreparaties voorzien, mits deze toch gebruikt moeten worden als bijkomend werk voldoet een garantie van 5 jaar. |
| 27 | Contract | § 25 22 01 Lid 02                                            | U stelt hier dat op het moment dat het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht, de werkzaamheden uitgesteld dienen te worden. Graag willen wij weten hoe de opdrachtgever bij deze situatie omgaat met eventuele stagnatiekosten zoals bijvoorbeeld het stilstaan van materieel en eventuele reeds geplaatste ompompvoorzieningen en/of verkeersmaatregelen. | De opdrachtgever gaat daar als volgt mee om: Stagnatie voor de inbrengopstelling en bijbehorende ploeg wordt niet verrekend. Geplaatste verkeersmaatregelen, afsluiters en TPI worden wel verrekend.                                   |
| 28 | Contract | Post 184010 Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie) | Bijlage 16 is niet bijgevoegd, gelieve deze bij te voegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De genoemde Bijlage 16 is niet van toepassing. De tekst van post 184010 is aangepast.<br>Zie de bijgevoegde documenten 23-008 NVI.pdf en 23-008 werkbestek-RSX.rsx.                                                                    |

|    |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Contract | Post 183110<br>Communiceren<br>beheerders                | Ons inziens staat deze post dubbel in het bestek. Zie ook post 183060. Gelieve deze post te verwijderen.                                                                                                                                                 | Ja, de bestekpost 183110 komt te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 | Contract | Post 183050<br>Communiceren<br>met derden                | U stelt hier het volgende:<br>"Verrekening vindt plaats per unieke gebruiker per deelopdracht. Let op! een gebruiker kan per deelopdracht meerdere percelen in gebruik hebben." Hoe moeten wij dit zien. Wat bedoelt u precies met een unieke gebruiker? | Deze bestekpost is bedoeld voor de zogenaamde bewoners brieven (bewoners en/of bedrijven). De tekst van post 183050 is aangepast. Zie de bijgevoegde documenten 23-008 NVI.pdf en 23-008 werkbested-RSX.rsx.                                                                                                                                                                                                           |
| 31 | Contract | Posten 172010<br>t/m 172080                              | U geeft hier aan dat putten gerenoveerd dienen te worden met een vierkante koker. Bedoelt u hier GVK-beplating inclusief verankering op de bestaande putwand mee? Zo nee, kunt u dan nader specificeren wat u precies bedoelt.                           | Nee, de methode is niet door de opdrachtgever bepaald. Dit betreft het constructief renoveren naar de in de bestekpost benoemde afmeting. De toe te passen methode is naar keuze van de aannemer, maar de constructie dient te voldoen aan de berekende sterkte.                                                                                                                                                       |
| 32 | Contract | Post 165090<br>Heropenen<br>inlaat van<br>binnenuit      | U geeft aan dat het herstellen van de inlaten van binnenuit continu geregistreerd dienen te worden door middel van een draagbare camera. Dit is onwerkbaar. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.                                                 | Nee, deze eis vervalt niet. Deze eis wordt bij gelijksoortige overheidsopdrachten vaker toegepast en is door opdrachtgever en opdrachtnemer niet als probleem ervaren. De eis blijft daarom gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | Contract | Post 151020<br>Herstellen<br>waterdichtheid<br>riolering | Bedoelt u hiermee dat alle injectiewerkzaamheden op camera opgenomen dienen te worden?                                                                                                                                                                   | Ja, dat is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34 | Contract | Post 124090<br>Handmatig<br>frezes                       | Kunt u uitleggen wat u hier precies mee bedoelt? Dient er een inspectiecamera mee te rijden tijdens de handfreeswerkzaamheden? Of dient er iemand mee te gaan om te filmen tijdens het frezen? Dit lijkt                                                 | Nee, deze eis vervalt niet. Indien een riool betreden wordt, omdat de vast zittende vervuiling mechanisch niet te verwijderen is, dan wil de opdrachtgever voldoende beeldmateriaal zodat duidelijk is dat freeswerk is uitgevoerd. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen op welke wijze dit wordt uitgevoerd, dit kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een go-pro camera die naast de hoofdlamp gedragen wordt. |

|    |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                 | ons niet werkbaar. Gelieve deze eis te laten vervallen.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | Proces   | Uitstel aanbestedingsdatum      | Om een gedegen plan op te kunnen stellen willen we u vragen om de aanbestedingsdatum met 4 weken te verruimen.                                                                                                       | Nee, daar kan de opdrachtgever niet mee instemmen. De aanbesteding is al gepubliceerd op 12 december 2023. De opdrachtgever is van mening dat iedere inschrijver hiermee voldoende tijd heeft (gehad en nog heeft) om een inschrijving voor te bereiden en in te dienen op uiterlijk 12 februari 2024 vóór het aangegeven sluitingstijdstip. |
| 36 | Contract | Fictieve casus uitgangspunten   | Heeft u voor ons informatie over de aanwezigheid van alle aansluitingen op het te renoveren riool? (te denken aan beeldmateriaal / RIBx-bestanden)                                                                   | Ja, Inspectierapportage, RIBx en video inspecties zijn beschikbaar. Indien een inschrijver behoefte daaraan heeft, kunnen deze per email worden aangevraagd via de Projectleider (zie hoofdstuk 4.1 van de Aanbestedingsleidraad: j.houmes@goes.nl).                                                                                         |
| 37 | Contract | Fictieve casus uitgangspunten   | Dienen de putten ook gerenoveerd te worden?                                                                                                                                                                          | Nee. Omdat de casus fictief is kunt u er bij de inschrijving vanuit gaan dat de putten niet gerenoveerd hoeven te worden.                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | Contract | Fictieve casus uitgangspunten   | Wat is uw reden om de 3D scans bij de uitgangspunten te noemen?                                                                                                                                                      | Indien er in de daadwerkelijke uitvoering voor wordt gekozen om de putten te coaten of renoveren wil de opdrachtgever een 3D opname van het eindresultaat.                                                                                                                                                                                   |
| 39 | Contract | Fictieve casus uitgangspunten   | Kunt u aangeven vanaf welke put het gebied begint waar de hele dag door een (deels) afsluiting geplaatst mag worden?                                                                                                 | Ja, het Werkgebied is aangegeven in de documenten 23-008 ROVK Case.pdf en 2023 case locatie -Plot_RIOLERING_A1_500_09-08-2023-000. De uitwerking is aan de inschrijver.                                                                                                                                                                      |
| 40 | Contract | Fictieve casus uitgangspunten   | Deels afsluiten, wat bedoeld u hiermee precies?                                                                                                                                                                      | Daar bedoelt de opdrachtgever mee dat het doorgaand verkeer vanaf en naar de Terwellegang doorgang moet blijven vinden.                                                                                                                                                                                                                      |
| 41 | Contract | Fictieve casus uitgangspunten   | Hoeveel water(lees hoe hoog) staat na 8 uur bufferen maximaal achter de afsluiter?                                                                                                                                   | Dit is niet bekend, achterliggend gemaal kan bij droog weer worden uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | Contract | post 1621 Speciale activiteiten | Bij het eventueel doortrekken van een liner door een eerder aangebrachte liner, is het voorschrift van de linerleverancier om een packer van minimaal 2/3 van de buisdiameter te gebruiken. Dit vraagt om het verder | Indien deze methode toegepast wordt zal dit altijd in overleg met de opdrachtnemer gebeuren met afwegen van alle omstandigheden. Methode is in Zeeland al op meerdere plaatsen succesvol toegepast, kennis voor de afweging van de toepassing is aanwezig.                                                                                   |

|    |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                        | doortrekken van de packer in de eindput put dan gebruikelijk. Als de put te klein is om dit te doen, zal het resultaat zijn dat de liner bij de aansluiting met de put niet aan de buiswand aansluit. Hoe dient men hiermee om te gaan?                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43 | Contract | bestekspost 1621 Speciale activiteiten | Wij zien uw oplossing als een werkmethode om een liner aan te brengen in een leiding met niet mantoegankelijke inspectieputten. Het voorziet weliswaar in het aanbrengen van een liner, maar niet in het in- en uitbouwen van packers en het afwerken van de liner.<br>Indien putten te klein zijn (<800x800), hoe om te gaan met afwerken van liner en uitbouwen van packer? | Ten behoeve van het inbouwen, uitbouwen en afwerken wordt per toe te passen situatie de afweging en (zo nodig) nadere afspraken gemaakt.                                                                                                                                                                               |
| 44 | Contract | 23-008 Fictieve Case                   | In de uitgangspunten verwijst u naar 3D-scans inspectieputten. Wilt u de inspectiebeelden en rapporten aan ons beschikbaar stellen?                                                                                                                                                                                                                                           | Ja, Inspectierapportage, RIBx en video-inspecties zijn beschikbaar. Indien een inschrijver behoefte daaraan heeft, kunnen deze per email worden aangevraagd via de Projectleider (zie hoofdstuk 4.1 van de Aanbestedingsleidraad: j.houmes@goes.nl).                                                                   |
| 45 | Contract | Bijlage 1C                             | Heeft u de beheerkaart zoals afgebeeld als RibX bestand voor ons?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, deze wordt ter beschikking gesteld aan de aannemer die de betrokken deelopdracht ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.                                                                                                                                                                                                 |
| 46 | Contract | Aanbestedingsleidraad, 1.17:           | U beschrijft hier dat u zich het recht voorhoudt om onredelijke, irreële of ongeloofwaardige inschrijvingen zonder meer ter zijde kunt leggen. Inschrijver gaat ervan uit, mede vanuit de onderzoeksplicht van de Aanbestedende dienst, dat u in dit geval eerst de betreffende                                                                                               | Ja, dat bevestigen wij. Mocht dit (al kunnen) voor komen, dan zullen wij uiteraard in eerste instantie een toelichting hierover vragen aan de betreffende inschrijver (voor zover een en ander al niet ondervangen wordt door de beoordeling overeenkomstig artikel 01.01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020). |

|    |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                     | informatie verifieert bij Inschrijver. Kunt u dit bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47 | Contract | Bijlage G:                          | Het door u geformuleerde beoordelingskader met een score van 1 tot en met 10 is subjectief. Het is Inschrijver bijvoorbeeld niet duidelijk wat het verschil is tussen een 8 en een 10. Niet voor niets schrijft het Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo voor dat “een objectief toetsbaar beoordelingskader noodzakelijk is om inschrijvingen onderling goed te kunnen vergelijken.” Dit zorgt ook voor een efficiënter verloop van een consensusoverleg voor u als Aanbestedende Dienst. Kunt u daarom een objectief beoordelingskader toevoegen waarin u beschrijft hoe u tot een bepaalde score komt? | <p>Nee, dat kunnen wij niet. En dat hoeft ook niet, want wij hebben (dus) al een ‘objectief beoordelingskader’. Met onze uitvraag en beoordelingssystematiek worden inschrijvers immers in de gelegenheid gesteld zich te onderscheiden van de andere inschrijvers en aldus (hun) meerwaarde aan te tonen. Wij hoeven dan ook, volgens vaste jurisprudentie, niet aan te geven wat nodig is om tot een bepaalde score op een (sub-)gunningscriterium te (kunnen) komen. Inschrijvers worden zo bijvoorbeeld optimaal gestimuleerd om inventief in te schrijven en kenbaar te maken begrip en inzicht te hebben voor/in die aspecten van de opdracht die volgens hen relevant zijn voor de aanbestedende dienst (volgens bijvoorbeeld Rechtbank Limburg 25 juni 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5848, Rechtbank Noord-Nederland 2 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:376 en Rechtbank Midden-Nederland 5 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:3941 ).</p> <p>Van een ‘consensusoverleg’ is verder ook geen sprake. De inschrijvingen worden immers door de aanbestedende dienst beoordeeld. Personen (die tot consensus moeten komen) zijn daarbij feitelijk (dus) niet relevant, want zij zijn slechts vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst (gemeente) die ‘één (geheel)’ is.</p> <p>Voor zover in de (feitelijke) beoordeling door de aanbestedende dienst al sprake zou (kunnen) zijn van (enige mate van) subjectiviteit, dan wordt die subjectiviteit geobjectiveerd door de (vereiste) motivering c.q. door de (juiste) toepassing van het motiveringsbeginsel door de aanbestedende dienst.</p> |
| 48 | Contract | Het contract start op 4 april 2024. | Dit is in de ogen van Inschrijver een ongebruikelijke datum. Is hier een specifieke reden voor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Zoals in de Nota van Inlichtingen – 1 in het antwoord op vraag 1 te lezen is, is de start van de meerjarige raamovereenkomst gewijzigd naar 11 april 2024. De datum van 4 april 2024 is daarom niet meer relevant.</p> <p>Ja, daar is een reden voor. De reden is dat de opdrachtgever gehouden is om eerst de standstill termijn af te wachten voordat er een raamovereenkomst afgesloten kan worden en in kan gaan. Overigens kan, naar de mening van de opdrachtgever, een raamovereenkomst ingaan op elke dag van het jaar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 | Contract | Subgunningscriterium 2F:            | U beoordeelt de “mate van de aantrekkelijkheid van de duurzaamheidsaspecten bij de keuze voor materiaal en materieel.” Aantrekkelijkheid is een relatief subjectief begrip dat door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(De mate van) Aantrekkelijkheid kan bij materieel betrekking hebben op bijvoorbeeld de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen of het beperken van fossiele brandstoffen.</p> <p>(De mate van) Aantrekkelijkheid kan bij materiaal betrekking hebben op bijvoorbeeld recycleerbaarheid/hergebruik of milieu-, ethische en sociale aspecten bij de productie of de afwezigheid van gevaarlijke stoffen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                          | verschillende personen anders kan worden geïnterpreteerd. Kunt u nader duiden wat u in dit kader bedoelt met aantrekkelijkheid?                                                                                                                                                                                                                                                                    | De gemeente (aanbestedende dienst) vindt het (aldus) 'aantrekkelijk', wanneer door de/een inschrijver op een doelmatige wijze rekening wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten bij de keuze voor materiaal en materieel (zoals ook vermeld in het subsubgunningscriterium f).                                                                                                                                                                                                           |
| 50 | Inhoud | Subgunningscriterium 2G: | U vraagt Inschrijver om concreet te beschrijven hoe deze "verstoringen" voorkomt. Verstoringen zijn echter veelal onvoorziene situaties. In die zin is het vrijwel niet mogelijk om hier concrete beschrijving voor te geven. In het kader van een gelijk speelveld tussen de verschillende inschrijvers; kunt u aangeven wat uw verwachtingen zijn met betrekking tot het antwoord op deze vraag? | De opdrachtgever is het ermee eens dat verstoringen veelal betrekking hebben op onvoorziene situaties. Wij vragen daarom ook niet om dergelijke onvoorziene situaties te beschrijven. Wat wij wel vragen is, hoe het risico op een (eventuele) verstoring verminderd/voorkomen wordt, en indien er desondanks toch een verstoring optreedt, hoe de inschrijver dan (procesmatig) omgaat met de verstoringen (wat kan de opdrachtgever alsdan (procesmatig) van de aannemer verwachten?). |