

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk: Raamovereenkomst met kenmerk: **23-008 Relinen Goes 2024-2027**

Opdrachtgever: **Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes**

Directievoering: **Relining Advies B.V.**

Bestekummer: **23-008 Relinen Goes 2024-2027**
Datum: **30-01-2024**

Bestekvoorbereiding: **Reliningadvies B.V.**

Goedgekeurd door: **ing. J. Houmes**

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
172							CONSTRUCTIEF RENOVEREN Constructieve onderbouwing putten volgens bestekpostnummer 170070. Rekening houden met één diameterovergang per vier putten. Toe te passen renovatiemateriaal mag niet cement gebonden zijn. Rekenwaarde voor de waterdruk (Hw) is de totale puthoogte minus één meter, in gevallen dat dit niet conflicteerd met de minimale Hw waarde van 1,5 meter.			