

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 24019615

Circulus B.V.

Afdeling Buitenruimte Lochem

Nota van Inlichtingen

"Gladheidsbestrijding gemeente Lochem"

Raamovereenkomstnummer 24019615

De in deze nota vermelde bepalingen, besteksposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:

- NSX-bestand.

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	16-7-2024
Opdrachtgever	:	Circulus B.V.
Projectnaam	:	Gladheidsbestrijding gemeente Lochem
Projectnummer	:	P2024018
Besteknummer	:	24019615
Status	:	Nota van Inlichtingen
Auteur	:	K. Lesker
Collegiale toets	:	S. Slagman
Autorisatie	:	J. Beumer
		Circulus

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201110			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201110	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 1. Lengte strooiroute: 57.082 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 75 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
201120			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201120	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 2. Lengte strooiroute: 59.885 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 75 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
201140			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201140	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 4. Lengte strooiroute: 47.620 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 65 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
201170			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201170	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 7. Lengte strooiroute: 22.138 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 40 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
201180			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201180	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 8. Lengte strooiroute: 7.680 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 10 km. .9. Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. Inclusief belading van het strooimaterieel. . . .3. . . Responstijd maximaal: 1:00 uur . . .4. . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
202110			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
202110	504311		Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: curatieve strooiactie van route 1, 2, 4, 7 en 8. 9. Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. Inclusief belading van het strooimaterieel. Inclusief schuifblad. . . .3. . . Responstijd maximaal: 1:00 uur	uur	100,00	F
802130			Bestekspost gewijzigd. - Driezijdig hydraulisch kipbaar gewijzigd in hydraulisch kipbaar.			
802130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar . . .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Die tevens wintertraining hebben gehad volgens bestekspostnr. 102110.	uur	32,00	F

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201130			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201130	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 3. Lengte strooiroute: 44.327 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 60 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
201150			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201150	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 5. Lengte strooiroute: 52.914 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 75 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
201160			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
201160	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventieve strooiactie van hoofdroute 6. Lengte strooiroute: 27.788 meters strooien. Lengte te rijden route: ca. 60 km. .9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur .4. . . . Strooitijd: 3 uur	keer	20,00	F
202110			Bestekspost gewijzigd. - Responstijd van 0:45 uur gewijzigd in 1:00 uur.			
202110	504311		Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: curatieve strooiactie van route 3, 5 en 6. 9. . . . Nat en/of droog strooien met ca. 7 t/m 20 g/m2 dooimiddel. Zie bijlage 'toe te passen doseringen'. Kan in overleg met directie wijzigen. .9. . . . Inclusief belading van het strooimaterieel. .9. . . . Inclusief schuifblad. .3. . . . Responstijd maximaal: 1:00 uur	uur	60,00	F
802130			Bestekspost gewijzigd. - Driezijdig hydraulisch kipbaar gewijzigd in hydraulisch kipbaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
802130	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	32,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.2.	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
			Die tevens wintertraining hebben gehad volgens				
			bestekspostnr. 102110.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer****01 12 01 Algemeen**

- 03 Lid vervalt en wordt vervangen door:
In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard moeten ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en openbaar vervoerbanen voor de duur van de dienst worden aangevraagd bij de wegbeheerder van de gemeente Lochem.
De aannemer moet tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bij de wegbeheerder van de gemeente Lochem een opgave indienen onder vermelding van reden aanvraag ontheffing, bedrijfsnaam, type voertuig en kenteken. Als het kenteken nog niet bekend is, wordt geen ontheffing verleend.

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 4 Gladheidsbestrijding****50 41 Begrippen****50 41 01 Algemeen**

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
i. in aanvulling op lid i betreft de responstijd de tijd tussen het tijdstip van oproep en het moment dat het voertuig geïnstalleerd klaarstaat op beladen te worden op het steunpunt.
De responstijd bedraagt maximaal 60 minuten.

50 42 Eisen en uitvoering**50 42 08 Curatieve acties**

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Telkens als de Provincie Gelderland (vanuit één van beide steunpunten) of de gladheidscoördinator van de gemeente Lochem hiertoe een oproep doet, start de aannemer onverwijld een curatieve actie.