



Behoort bij: BS2022-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 2
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
100	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100010	Maaien ruig gras en/of kruidachtige vegetatie	are	15,00	A	
100020	Frezen groenvakken en bermen	are	7,00	A	
100030	Graven proefsleuf.	m	25,00	N	
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	1.250,00	A	
101130	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	300,00	A	
1013	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101320	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	465,00	A	
1015	<u>Opbreken inritbanden</u>				
101510	Opbreken inritbanden 750 x 200 x 500 mm.	m	14,00	A	
1017	<u>Opbreken diverse kantopsluitingen</u>				
101710	Opbreken stootbanden.	st	94,00	A	
102	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1021	<u>Opbreken betontegels</u>				
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	785,00	A	
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	1.350,00	A	
1023	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102310	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, rijweg.	m2	2.410,00	A	
102320	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, parkeervakken.	m2	650,00	A	
102330	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, parkeervakken.	m2	770,00	A	
102340	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, molgoot.	m	900,00	A	
102350	Opbreken BSS DF 80 mm grijs, rijweg.	m2	600,00	A	
102360	Opbreken BSS DF 80 mm grijs, rijweg.	m2	1.315,00	A	
1024	<u>Opbreken goottegels</u>				
102410	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	15,00	A	
1025	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
102510	Opbreken SBS D 80 mm rood, rijweg.	m2	160,00	A	
103	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1032	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
103210	Zagen verharding, Id= 100 mm.	m	3,50	A	
1035	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
103510	Opbreken teerhoudend asfalt, Id= 100 mm.	m2	400,00	A	
103520	Opbreken teerhoudend asfalt, Id= 180 mm.	m2	635,00	A	
103530	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.	ton	386,00	A	
104	OPBREKEN TERREININRICHTING				
1041	<u>Opbreken afzetpalen</u>				
104110	Verwijderen afsluitpaal, kunststof.	st	8,00	A	
104120	Verwijderen afsluitpaal, kunststof.	st	43,00	A	
104130	Verwijderen markeringspaal, beton.	st	1,00	A	
104140	Verwijderen uitneembare afsluitpaal, staal.	st	1,00	A	
104150	Verwijderen markeringspaal, staal.	st	4,00	A	
1043	<u>Opbreken bebording</u>				
104310	Verwijderen verkeersborden.	st	3,00	V	



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 3
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00	A	
104330	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00	A	
104340	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	9,00	A	
1045	<u>Opbreken straatmeubilair</u>				
104550	Verwijderen zitelement, bank.	st	6,00	A	
104560	Verwijderen afvalbak, staal.	st	1,00	A	
104570	Verwijderen container, hergebruik	st	1,00	A	
104580	Verwijderen container, hergebruik	st	1,00	A	
1047	<u>Opbreken hekwerken</u>				
104710	Verwijderen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	1,00	A	
104720	Verwijderen plantsoenhekwerk, staal.	m	12,00	A	
105	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1051	<u>Verwijderen bomen</u>				
105110	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,25 m.	st	36,00	A	
105120	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,25 m.	st	3,00	A	
105130	Verwijderen stobben, stamdiameter tot 0,25 m.	st	36,00	A	
105140	Verwijderen stobben, stamdiameter 0.25 - 0,50 m.	st	3,00	A	
1052	<u>Verwijderen bosschage</u>				
105210	Verwijderen bosschage, hoogte tot ca. 2,0 m.	are	4,00	A	
105220	Verwijderen blokhagen.	m2	735,00	A	
105230	Verw. meerstammige heesters, Stichtse Kade.	st	2,00	A	
105240	Verw. meerstammige heesters, Elisabeth de Walelaan..	st	13,00	A	
105250	Verw. meerstammige heesters, Barthold Ingellaan.	st	2,00	A	
105260	Verw. meerstammige heesters, Van Breelaan.	st	5,00	A	
106	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1061	<u>Opbreken kolken en putten</u>				
106110	Verwijderen straatkolk, materiaal kunststof.	st	96,00	A	
106120	Verwijderen trottoirkolk, materiaal kunststof.	st	8,00	A	
106130	Verwijderen putrand met deksel.	st	13,00	A	
106140	Verwijderen inspectieput van beton.	st	13,00	A	
1062	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106210	Verwijderen PVC buis 125/160 mm, huisaansluiting DWA/HWA.	m	180,00	A	
106220	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluiting.	m	300,00	A	
106230	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	A	
1063	<u>Opbreken hoofdriool</u>				
106310	Verwijderen betonbuis, rond profiel Ø 250 mm.	m	25,00	A	
106320	Verwijderen betonbuis, rond profiel Ø 300 mm.	m	245,00	A	
106330	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 200 mm.	m	85,00	A	
106340	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm.	m	95,00	A	
1067	<u>Reinigen riolering</u>				
106700	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
106710	Reinigen inspectieputten van beton.	st	13,00	A	
106720	Reinigen kolken.	st	104,00	A	
106730	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	255,00	A	
106740	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	180,00	A	
106750	Rioolslib vervoeren.	ton	11,00	V	
106760	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
2	GRONDWERK				
201	GROND ONTGRAVEN				
201010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d= 0,25-0,55 m.	m3	2.235,00	V	
201020	Grond ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,25-0,55 m.	m3	740,00	V	
201030	Grond ontgraven uit cunet wadi, d= 0,35-1,25 m.	m3	65,00	V	
201040	Grond ontgraven uit cunet wadi, d= 0,90-1,40 m.	m3	45,00	V	
201050	Grond ontgraven uit cunet groenvakken, d= 0,50 m.	m3	700,00	V	
201060	Grond zuigen uit cunet, d= 0,50 m.	m3	100,00	V	



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 4
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201070	Grond ontgraven uit cunet bermen, d= 0,15 m.	m3	70,00	V	
201080	Grond ontgraven t.b.v. riolsleuf, d= 1,50 - 2,50 m.	m3	3.525,00	V	
202	GROND VERVOEREN				
202010	Grond afvoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	3.840,00	V	
202020	Grond afvoeren, klasse niet toepasbaar.	m3	45,00	V	
202030	Grond afvoeren, klasse industrie.	m3	1.150,00	V	
202040	Grond afvoeren, klasse wonen.	m3	660,00	V	
203	GROND VERWERKEN				
203010	Grond verwerken in cunet groenvakken, d= 0,50 m.	m3	500,00	V	
203020	Grond verwerken in cunet boomvakken, d= 0,70 m.	m3	280,00	V	
203030	Grond verwerken in grondverbetering Wadi, d= 0,10 m.	m3	16,00	V	
203040	Grond verwerken in grondverbetering Wadi, d= 0,20-0,30 m.	m3	40,00	V	
203050	Aanvullen sleuf riool, d= 1,50 m.	m3	3.525,00	V	
204	GROND LEVEREN				
204010	Leveren grond.	m3	897,00	V	
204020	Leveren drainzand.	m3	20,00	V	
204030	Leveren grond.	m3	46,00	V	
204040	Leveren zand.	m3	125,00	V	
209	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
209010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
3	LEIDINGWERK				
301	HOOFDRIOLERING				
3011	<u>Gemengd riolering</u>				
301110	Lev. en aanbr. betonbuis Ø 300 mm, GWA.	m	24,00	A	
301120	Maken passtuk uit betonbuis Ø 300 mm.	st	2,00	A	
301130	Lev. en aanbr. betonbuis Ø 500 mm, GWA.	m	6,00	A	
301140	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 mm.	st	1,00	A	
301150	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 250 mm, GWA.	m	111,00	A	
301160	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 315 mm, GWA.	m	49,00	A	
301170	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 400 mm, GWA.	m	86,00	A	
3012	<u>Droogweer riolering</u>				
301210	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 250 mm, DWA.	m	170,00	A	
301220	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 315 mm, DWA.	m	91,00	A	
3013	<u>Hemelwater riolering</u>				
301350	Lev. en aanbr. betonbuis Ø 500 mm, HWA.	m	67,80	A	
301360	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 mm.	st	5,00	A	
301370	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 315 mm, HWA.	m	15,00	A	
301380	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 400 mm, DWA.	m	483,00	A	
302	PUTTEN EN KOLKEN				
302000	Opstellen puttenstaat	EUR		N	
302010	Lev. en aanbr. inspectieput van beton, 800 x 800 GWA.	st	5,00	A	
302020	Lev. en aanbr. inspectieput van beton, 1000 x 1000 GWA.	st	4,00	A	
302030	Lev. en aanbr. inspectieput van beton, 800 x 800 DWA.	st	6,00	A	
302040	Lev. en aanbr. inspectieput van beton, 800 x 800 HWA.	st	8,00	A	
302050	Lev. en aanbr. inspectieput van beton, 1000 x 1000 HWA.	st	11,00	A	
302060	Lev. en aanbr. inspectieput van beton, 1500 x 1000 HWA.	st	2,00	A	
302070	Lev. en aanbr. uitstroombak, Ø 500 mm HWA.	st	2,00	A	
3021	<u>Putranden met deksels</u>				
302110	Lev. en aanbr. putrand met deksel, GWA.	st	9,00	A	
302120	Lev. en aanbr. putrand met deksel, DWA.	st	6,00	A	
302130	Lev. en aanbr. putrand met deksel, HWA.	st	21,00	A	
302140	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00	A	
3022	<u>Kolken</u>				
302210	Leveren kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	71,00	A	



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 5
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302220	Aanbrengen straatkolk, beton/gietijzer.	st	71,00	A	
302230	Leveren kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	A	
302240	Aanbrengen straatkolk, beton/gietijzer.	st	1,00	A	
302250	Opnieuw stellen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	2,00	A	
303	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3031	<u>Inlaten en opzetters</u>				
303110	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125.	st	13,00	A	
303120	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	14,00	A	
303130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125.	st	31,00	A	
303140	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-160.	st	1,00	A	
303150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	58,00	A	
303160	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	49,00	A	
3032	<u>Kolkaansluitingen</u>				
303210	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, HWA.	m	260,00	V	
303220	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° Ø 125 mm.	st	102,00	V	
303230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk 45° Ø 125 mm.	st	185,00	V	
303240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, Y-stuk Ø 125 mm.	st	10,00	A	
303260	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, overschuifmof Ø 125 mm.	st	2,00	V	
303270	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, HWA.	m	10,00	V	
303280	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk 45° Ø 160 mm.	st	5,00	V	
3033	<u>Huisaansluitingen</u>				
303310	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, DWA.	m	320,00	V	
303320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° Ø 125 mm.	st	118,00	V	
303330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	76,00	V	
303340	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, onststopingsstuk Ø 125 mm.	st	38,00	A	
304	RIOOLRENOVATIE				
3040	<u>Controle en ontwerpwerkzaamheden</u>				
304010	Controle inspectieputten en rioolstrengen.	EUR		N	
304020	Opstellen verificatiedocument relinen.	EUR		N	
304030	Uitvoeren statische berekeningen.	st	1,00	A	
3041	<u>Reiniging en inspectie, verificatie</u>				
304110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	125,00	A	
304120	Rioolput reinigen.	st	5,00	A	
304130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	125,00	A	
3042	<u>Obstakelvrij maken riolering</u>				
304210	Opstellen plan t.b.v. verwijderen obstakels.	EUR		N	
304220	Verwijderen obstakels uit riool.	EUR		N	
304230	Verwijderen obstakel uit rioolput.	st	2,00	A	
304240	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	125,00	A	
304250	Rioolput reinigen.	st	1,00	A	
3043	<u>Reiniging en inspectie, voorinspectie</u>				
304310	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	125,00	A	
304320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	125,00	A	
3044	<u>Voorbereidende werkzaamheden aanbrengen totaalliners</u>				
304410	Toegankelijk en bereikbaar maken putten	EUR		N	
304420	Herstellen plaatselijke beschadiging stroomprofiel	EUR		N	
304430	Uitvoeren en implementeren KLIC-melding.	st	1,00	A	
304440	Aanpassen stroomprofiel en onderbak t.b.v. relining.	st	2,00	A	
3045	<u>Aanbrengen kunststof voering - totaalliners</u>				
304510	Lev. en aanbr. kunststof voering in riool, EI 400/600 mm.	m	44,00	A	
304520	Lev. en aanbr. kunststof voering in riool, EI 400/600 mm.	m	29,00	A	
304530	Lev. en aanbr. kunststof voering in riool, EI 400/600 mm.	m	32,00	A	
304540	Lev. en aanbr. kunststof voering in riool, EI 400/600 mm.	m	20,00	A	
3046	<u>Heropenen inlaten</u>				



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 6
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304610	Heropenen inlaat van binnenuit, niet mantoegankelijk, EI 400/600 mm.	st	11,00	A	
3047	<u>Afwerken kunststofvoering in inspectieput</u>				
304710	Verwijderen kous in inspectieput, begin- en eindputten.	st	2,00	A	
304720	Verwijderen kous in inspectieput, tussenputten.	st	2,00	A	
304730	Waterdicht afwerken put-buisaansluitingen, begin- en eindputten.	st	2,00	V	
304740	Waterdicht afwerken put-buisaansluitingen, tussenputten.	st	2,00	A	
304750	Afwerken stroomprofiel, tussenputten.	st	2,00	A	
3048	<u>Nemen proefstukken en bijkomende werkzaamheden</u>				
304810	Uithalen proefstukken.	EUR		N	
304820	Controle proefstukken	EUR		N	
304830	Temperatuur- en styreenmetingen.	EUR		N	
304840	Beschikbaar houden veiligheidsunit.	EUR		N	
3049	<u>Reiniging en inspectie, opleverinspectie</u>				
304910	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	125,00	A	
304920	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	125,00	A	
305	BEMALING				
3051	<u>Bronbemaling</u>				
305110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	640,00	A	
305120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	A	
3055	<u>Open bemaling</u>				
305510	Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling.	m	640,00	A	
3057	<u>Peilbuizen en monitoring</u>				
305710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	5,00	A	
305720	Monitoring peilbuizen.	EUR		N	
3059	<u>Bemalingsplan</u>				
305910	Opstellen technisch bemalingsplan.	EUR		N	
305920	Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing.	EUR		N	
305930	Coördinatie waterschap	EUR		N	
306	RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE				
3061	<u>Reinigen riolering</u>				
306110	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	24,00	A	
306120	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	6,00	A	
306130	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	246,00	A	
306140	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	261,00	A	
306150	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	68,00	A	
306160	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	506,00	A	
306180	Rioolslib vervoeren.	ton	6,00	V	
3063	<u>Inspecteren riolering</u>				
306310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton.	m	24,00	A	
306320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton.	m	74,00	A	
306330	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof.	m	1.013,00	A	
307	DIVERSEN LEIDINGWERK				
307010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
307020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
307030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	EUR		N	
307040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
307050	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	14,00	A	
307060	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	10,00	A	
307070	Verleggen bestaande KPN kabel	m	20,00	A	
307080	Aanbrengen paal	st	2,00	A	
4	VERHARDINGEN				



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 7
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
40	ELEMENTENVERHARDING				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Funderingslagen</u>				
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	8.130,00	A	
401120	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	4.750,00	A	
401130	Lev. en aanbr. RA Positive ld= 0,20 m.	m2	2.000,00	A	
401140	Lev. en aanbr. boomgranulaat ld= 0,50 m.	m2	335,00	V	
401150	Lev. en aanbr. boomgranulaat ld= 0,15 m.	m2	160,00	A	
4012	<u>Halfverharding</u>				
401210	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	160,00	A	
401220	Aanbrengen halfverharding GraviLyn	m2	140,00	A	
4013	<u>Straatlagen</u>				
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	2.087,00	A	
401320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	2.087,00	A	
401330	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	4.200,00	A	
403	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4031	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
403110	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm, grijs.	st	1.225,00	A	
403120	Leveren bochtband opsluitband 60 x 200 mm, grijs.	st	47,00	A	
403130	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, grijs.	m	1.262,00	A	
403140	Pasmaken van betonbanden, 60 x 200 mm.	st	60,00	A	
4032	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
403210	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	164,00	A	
403220	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	164,00	A	
403230	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	10,00	A	
4033	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
403310	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	865,00	A	
403320	Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	8,00	A	
403330	Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	10,00	A	
403340	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.	m	870,00	A	
403350	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	40,00	A	
4034	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
403410	Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	610,00	A	
403420	Leveren bochtband trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	196,00	A	
403430	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	29,00	A	
403440	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	45,00	A	
403450	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	2,00	A	
403460	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	810,00	A	
403470	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	50,00	A	
4035	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
403510	Leveren inritbanden 800 x 200 x 500 mm, grijs.	m	36,00	A	
403530	Aanbrengen inritbanden 800 x 200 x 500 mm, grijs..	m	18,00	A	
4039	<u>Aanbrengen diverse kantopsluiting</u>				
403910	Leveren stootbanden 200 x 200 x 900 mm.	st	48,00	A	
403920	Aanbrengen stootbanden 200 x 200 x 900 mm.	st	48,00	A	
405	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4051	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
405110	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	21.534,00	A	
405120	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	5.600,00	A	
405130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, halfsteens, grijs.	m2	2.015,00	A	
405140	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, stroom, grijs.	m2	72,00	A	
405150	Leveren en aanbrengen teksttegel 300 x 300 x 80 mm.	st	146,00	A	
405170	Leveren en aanbrengen betontegels Flood Twin.	m2	1.440,00	A	



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 8
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4053	Aanbrengen betonstraatstenen				
405310	Leveren BSS KF 80 mm, heidepaars.	st	158.750,00	A	
405320	Leveren bisschopsmutsen, heidepaars.	st	5.100,00	V	
405330	Aanbrengen BSS KF 80 mm heide, rijweg.	m2	2.855,00	A	
405340	Aanbrengen BSS KF 80 mm heidepaars, 5-strek molgoot.	m	640,00	A	
405350	Leveren BSS H-stenen 80 mm, heidepaars.	st	58.750,00	A	
405360	Aanbrengen BSS H-stenen 80 mm heide, rijweg.	m2	1.175,00	A	
405370	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	37.750,00	A	
405380	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, parkeervakken.	m2	580,00	A	
405390	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, rijbaan.	m2	150,00	A	
405400	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 5-strek molgoot.	m	40,00	A	
407	DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING				
4071	Aanbrengen goottegels				
407110	Leveren goottegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	84,00	A	
407120	Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs.	m	25,00	A	
4072	Bijkomende werkzaamheden straatwerk				
407210	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	V	
5	TERREININRICHTING				
503	AANBRENGEN BEBORDING				
503010	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A	
503020	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00	A	
503030	Aanbrengen verkeersborden, aan verkeersbordpaal	st	3,00	A	
503040	Aanbrengen verkeersborden, aan verkeersbordpaal	st	1,00	A	
503050	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, maaiveld.	st	4,00	A	
503060	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, bestrating.	st	3,00	A	
505	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
505010	Aanpassen zitelement, bank.	st	1,00	A	
505020	Aanbrengen zitelement, bank.	st	3,00	A	
505030	Aanbrengen container klein	st	1,00	A	
505040	Aanbrengen container groot	st	1,00	A	
507	AANBRENGEN HEKWERKEN				
507010	Lev. en aanbr. harmonicagaas, h= 1,20 m.	m	68,00	A	
507020	Aanbrengen hek (m)	m	12,00	A	
6	GROENVOORZIENINGEN				
6010	Vorbereidende werkzaamheden				
601010	Aanbrengen wortelscherm.	m	100,00	V	
6114	Zorg bomen				
611410	Water geven bomen.	st	80,00	V	
6124	Nazorg bosplantsoen				
612410	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	2.003,00	V	
619	AANBRENGEN GRAS EN KRUIDENVEGETATIE				
6191	Leveren zaadmengsel				
619110	Leveren zaadmengsel, intensief gazon.	kg	18,00	A	
6192	Zaaien grasvegetatie				
619210	Zaaien gras, intensief gazon	are	23,50	A	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	VERKEERSMAATREGELEN				




RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 9
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
801020	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
801030	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
801040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
802	BEREIKBAARHEID				
8021	<u>Loopschotten</u>				
802110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
802130	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
8023	<u>Rijplaten</u>				
802310	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
805	UITZETWERKZAAMHEDEN				
805010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
805020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR		N	
805030	Inmeten en verwerken revisiegegevens maaiveld.	EUR		N	
806	BOOMBESCHERMERS				
806010	Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m.	st	8,00	A	
806020	Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m.	st	6,00	A	
806030	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	14,00	A	
807	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8071	<u>Inzetten personeel</u>				
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	40,00	V	
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00	V	
8073	<u>Inzetten materieel</u>				
807310	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	20,00	V	
807320	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00	V	
807330	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V	
807340	Inzetten van een wiellader.	uur	20,00	V	
807350	Inzetten van een vacuümauto.	uur	16,00	V	
807360	Inzetten van een robotfrees.	uur	16,00	V	
808	ALGEMEEN				
808010	Opnemen bestaande bebouwing.	EUR		N	
808020	Verwijderen verontreinigingen op wegen.	EUR		N	
808030	Begeleiding werkzaamheden monumentale boom.	EUR		N	
808040	Begeleiding werkzaamheden bomen..	EUR		N	
808050	Toepassen bouwboard	st	1,00	A	
8081	<u>Algemeen tijdschema</u>				
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N	
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
808140	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen.	EUR		N	
8083	<u>Straatwerkplan</u>				
808310	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N	
8085	<u>Informatievoorziening</u>				
808510	Communiceren met derden, t.b.v. relining	EUR		N	
808520	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR		N	
808530	Communiceren met derden, houden informatiebijeenkomst..	EUR		N	
808540	Gebruik Bouwapp Gemeente Wijdmeren.	EUR		N	
8087	<u>Coördinatieverplichting</u>				
808710	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
8089	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				



Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr. BS2022-01 incl. Nota van Inlichtingen, d.d. 18-10-2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 10
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
808910	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten premies en verzekering	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V	
950020	Stelpost: Levering verharding particuliere tuinen.	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost herstel riool Stichtse Kade	EUR	5.000,00	V	
950040	Stelpost afvoer geotextiel	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				