


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
------	--------------	----------------------------	--------------	---------------	-------	------------	-----------------------	------------	-------------------	--------

STOELEN										
O.S1	middelhoge kruk	fp collection	volt 677 geheel kunststof kruk	h900 (rugleuning) h650 (zithoogte) x b490 x d480	VC (vergrijsd groen/blauw, pantone 5565c)	–		–	ja	14
V.S4	middelhoge kruk bruin/beige	fp collection	volt 677 geheel kunststof kruk	h900 (rugleuning) h650 (zithoogte) x b490 x d480	BE (beige, pantone 401c)	–		–	ja	18
O.S6 V.S6	middelhoge kruk	fp collection	volt 677 geheel kunststof kruk	h900 (rugleuning) h650 (zithoogte) x b490 x d480	AR (oranje)	–		–	ja	28
O.S8 V.S3	middelhoge kruk	fp collection	volt 677 geheel kunststof kruk	h900 (rugleuning) h650 (zithoogte) x b490 x d480	BL (blauw, pantone 7704c)	–		–	ja	23

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.S5	middelhoge kruk rood	fp collection	volt 677 geheel kunststof kruk	h900 (rugleuning) h650 (zithoogte) x b490 x d480	RO (rood, pantone 7624c)	–		–	ja	12
O.S2	stoel oranje	fp collection	kasper recycled kunststof	h740 zithoogte 450 x b850 x d560	AR EW	–		–	ja	70
O.S3	stoel magenta	fp collection	kasper recycled kunststof	h740 zithoogte 450 x b850 x d560	RO E8	–		–	ja	34
O.S7	stoel groen	fp collection	kasper recycled kunststof	h740 zithoogte 450 x b850 x d560	VE SC	–		–	ja	36

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.S4	kruk laag stevig en stabiel			l430 x b390 x h440	hout (duurzaam)	–		–	nee	62
O.S9	stoel rood	fp collection	volt 670 geheel kunststof kanine/outdoor stoel	h780 (rugleuning) x h460 (zithoogte) x b510 x d530	RO (rood, pantone 7624c)	–		–	ja	10
O.S10 V.S7	stoel oranje	fp collection	volt 670 geheel kunststof kanine/outdoor stoel	h780 (rugleuning) x h460 (zithoogte) x b510 x d530	AR (oranje, pantone 167c)	–		–	ja	53
O.S20	stoel geel	fp collection	volt 670 geheel kunststof kantine/outdoor stoel	h780 (rugleuning) x h460 (zithoogte) x b510 x d530	GI (geel, pantone 459c)	–		–	ja	10

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.S21	stoel blauw	fp collection	volt 670 geheel kunststof kantine/outdoor stoel	h780 (rugleuning) x h460 (zithoogte) x b510 x d530	BL (blauw, pantone 7704c)	–		–	ja	20
O.S11	(terras)stoel	tjinco	11th chair	l490 x b460 x h750 (rugleuning)	hout frame RAL 3009	–		–	ja	4
O.SBWP 1 L.SBWP 1 V.SBWP 1 K.SBWP 1	bureaustoel - volgens NEN-EN 1335 en NPR 1813 – 2016 Richtlijn - zitting gestoffeerd met Vyvafabrick Silverguard black - rug met netweave - zwart - onderstel zwart, type wielen afstemmen op vloer (tapijt / harde vloer)	–	–	–	frame: kunststof zwart stof zwart	zwarte bekleding en zwarte armleggers		–	nee	60
O.S13	stoel	kristalia agentuur: bymaxx, contact persoon: Jan langenhoff	sharky chair houten onderstel polyurethane zitting	l450 x d540 x h810	p06 (rood/roze)	–			ja	30

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.S13.1	stoel	kristalia agentuur: bymaxx, contact persoon: Jan langenhoff	sharky chair houten onderstel polyurethane zitting	l450 x d540 x h810	p09 (blauw)	–			ja	9
O.S14	barkruk	de vorm	lj3	h870 (rugleuning) h785 (zitting) x b520 x d470	frame: ral 9002 viltenzitting: beige	stoffering zitting: kvadrat, remix 2 233		–	ja	12
O.S12	fauteuil	de vorm	nook	h1045 x b890 x d875	frame: wit viltenuip: marine	petfelt: marine stoffering: kvadrat steelcut trio 3 883		–	ja	2
O.S15	fauteuil	de vorm	nook	h1045 x b890 x d875	frame: wit viltenuip: turquoise	petfelt: turquoise stoffering: steelcut trio 466.		–	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.S22	fauteuil	de vorm	nook	h1045 x b890 x d875	frame: wit viltenuip: yellow	petfelt: yellow stoffering: steelcut trio 983.		-	ja	1
V.S20	fauteuil	de vorm	nook	H1045 x B890 x D875	frame: wit vilt: turquoise	kvadrat, steelcut trio 3 576		-	ja	1
O.S16	fauteuil	muuto	oslo lounge chair swivel base	h755 x b825 x h675	frame: clay	kvadrat steelcut trio 3 983		-	ja	2
O.S17	poef rond	-	-	diameter: 600	cherry/paars	kvadrat remix 2 662		-	nee	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.S18	poef rond	–	–	diameter: 600	blauw	kvadrat steelcut trio 3 983		–	nee	1
O.S19	barkruk	de vorm	hale	h1100 x b540x d540	frame: ral 4002 viltzitting: pink	–		–	ja	8
V.S15	in hoogte verstelbare kruk, met wieltjes	–	–	in hoogte verstelbaar middels gasveer voor tafelhoogte van 730 tot 1000 mm	onderstel zwart	stoffering: camira blazer, new castle CUZ1W		–	nee	1
V.S16	leerlingkruk middelhoog, stapelbaar	–	–	h600	light ahorn, onderstel: ral 5024	–		–	nee	16

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.S17	leerlingkruk middelhoog, stapelbaar	–	–	h600	light ahorn, onderstel: ral 2001	–		–	nee	16
V.S18	stoel met gestoffeerde zitting en armleuning, zie aanvullend hieronder	fp collection gaber	hailey armstoel-BO	hoogte: 790 - zithoogte: 450. x b570 x d490	BO22 (bordeaux)	–		–	ja	6
V.S18	aanvullend: gestoffeerde zitting	fp collection gaber	met gestoffeerde zitting	–	BO22 (bordeaux)	kvadrat, steelcut trio 3 576		–	ja	6
V.S19	stoel met gestoffeerde zitting en armleuning	fp collection gaber	hailey armstoel-BO	hoogte: 790 - zithoogte: 450. x b570 x d490	GR55 (olifantgrijs)	–		–	ja	9

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.S19	stoel met gestoffeerde zitting en armleuning	fp collection gaber	met gestoffeerde zitting	–	GR55 (olifantgrijs)	kvadrat, steelcut trio 3 476		–	ja	9
V.S21	stevige stoel (die ook toegepast wordt in ouderen zorg)	zorgmeubel.com	grid A met armleggers	b500 x d540 x h810 zithoogte:450	zitting+rug: oranje L1.015. kleur beits: B1.136 Grey Wash frame: MET.07 Wit	–		–	ja	3
V.S22	kappersstoel	salonvoordeel.nl	consecientia onderstel voet rond	–	onderstel chroom/staal	gladde afneembare stof in de kleur bruin. Dit is de benaming van het merk.		–	ja	4
V.S23	werkkruk / kappersfiets wielen voor zachte ondergrond Bedieningsknoppen voor zithoek- en hoogte instelling voorzien van pictogrammen	–	–	Zwarte lage gasveer met een zitbereik 38-51 cm Zwart geëpoxeerd vijfteens kruisvoet van Ø 61 cm. In hoogte verstelbaar		vyva fabrics, silverquard sg93007 sapphire		–	nee	3

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.S1-A	stoel voor in spreekkamer	ondarreta	chair hari (zonder armleuning) met gestoffeerde zitting en houten rugleuning	b475 x d550 x hoogte rugleuning 815 en zitting 470	frame: dune. rugleuning: nude (hout-look)	zitting: kvadrat, steelcut trio 3 946		-	ja	35
K.S1-A1	stoel bij conciërge	ondarreta	armchair hari (met armleuning) met gestoffeerde zitting en houten rugleuning	b475 x d550 x hoogte rugleuning 815 en zitting 470 hoogte van de armleuning is 662 mm	frame: dune. rugleuning: nude (hout-look)	zitting: kvadrat, steelcut trio 3 946		-	ja	1
K.S1-B	stoel voor in spreekkamer	ondarreta	chair hari (zonder armleuning) met gestoffeerde zitting en houten rugleuning	b475 x d550 x hoogte rugleuning 815 en zitting 470	frame: brique rugleuning: (hout-look)	zitting: kvadrat, steelcut trio 3 776		-	ja	52
K.S1-B1	stoel bij conciërge	ondarreta	armchair hari (met armleuning) met gestoffeerde zitting en houten rugleuning	b475 x d550 x hoogte rugleuning 815 en zitting 470 hoogte van de armleuning is 662 mm	frame: brique rugleuning: (hout-look)	zitting: kvadrat, steelcut trio 3 776		-	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.S1-A2	vergaderstoel directie/multifunctionel e ruimte	FP custom	Lady-K 3601/2 - gestoffeerde vergaderstoel op spider frame -	b600 x d540 x rugleuning hoogte:800 zithoogte:480 armleuning hoogte: 690	frame: chroom	zitting: camira, blazer, camphill CUZ1K		-	ja	8
K.S23	in hoogte verstelbare kruk met vast poot	-	-	in hoogte verstelbaar middels gasveer voor tafelhoogte van 730 tot 1000 mm	zwarte onderpoot	zitting: camira blazer cardif cuz1n		-	nee	1
TAFELS										
O.T1	tafel 4 a 5p. 2x kolompoot in midden onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	-	-	l1400 x b700 x h950 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pflleiderer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	6
O.T2	tafel 2 a 3p. kolompoot in midden onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	-	-	l700 x b700 x h950 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pflleiderer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T2.1	tafel 2 a 3p. kolompoot in midden onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	–	–	I700 x b700 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pflleiderer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
O.T3	tafel 4p. kolompoot in het midden onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	–	–	I1600 x b800 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm polyrey m102 fa miel sucre, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	11
O.T4	tafel 4 a 5p. kolompoot in midden onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	–	–	I1600 x b800 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica fir f8237, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	10
O.T5	tafel 2 a 3p. kolompoot in midden onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	–	–	L800 x b800 h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica fir f8237, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T6	tafel 4 a 5p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	-	-	l1600 x b800 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pflaiderer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	2
O.T7	tafel 4 a 5p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	-	-	l1600 x b800 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f6930 nat, natural cane, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	11
O.T7.1	tafel 2 a 3p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	-	-	l800 x b800 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f6930 nat, natural cane, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	1
O.T8	ronde kolom tafel 4 a 5p. onderstel poot rond en vloervlak rond	-	-	diameter: 900 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pflaiderer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	11

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T8.1	bijzettafel 3 poten	–	–	diameter: 600 x h420 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 6028 blad: hpl 18 mm (pfleiderer u19503 sd) avocado 503, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	3
O.T9	ronde kolom tafel 4 p. onderstel poot rond en vloervlak rond	–	–	diameter: 1000 x h950 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pfleiderer u19504 sd zucchini, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	4
O.T10	ronde tafel 4p. kolompoot in midden. Onderstel poot rond en vloervlak vlak en rond.	–	–	diameter: 1000 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm polyrey m102 fa miel sucre, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	6
O.T11	ronde stevige en stabiele tafel 8p.	–	–	diameter: 1600 x h740 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7044 blad: light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T12	bureau werkplek enkel, afmeting: l2000 x b800 x zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044	–	–	l1600 x b800 x zwengel verstelbaar minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm (pfleiderer u19503 sd) avocado 503a , inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
O.T12	aanvullend akoestisch scherm / schaamschot:	–	–	l1600 x h300 a 400 minimale dikte: 18mm	frame: ral 7044	kvadrat halindal 65 0227			nee	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T13	duo bureauwerkplek zwengel verstelbaar met akoestisch scherm, afmeting: l2000 x b800 x met zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	-	-	l1600 x b800 x zwengel verstelbaar (formaat van 1 enkel bureaublad) minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm (pfleiderer u19503 sd) avocado 503a, inclusief bijpassend kantenband	kvadrat halindal 65 0227		-	nee	2
O.T13	aanvullend akoestisch scherm / schaamschot:	-	-	l1600 x h300 a 400 minimale dikte: 18mm	frame: ral 7044	kvadrat halindal 65 0227		-	nee	2
O.T14	tafel 4p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	-	-	l1600 x b800 x h720 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f2001 mat baikel, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	4

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T15	tafel 2p. kolomtafel in midden. Onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	–	–	l800 x b800 x h720 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f2001 mat baikel, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
O.T16	tafel 4p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	–	–	l1400 x b1000 x h720 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f2001 mat baikel, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	4
O.T17	tafel 6p. Houten poten, geschikt voor onderwijsomgeving	–	–	l2400 x b1000 x h750 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7006 blad: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	4
O.T18	tafel 2p.	tjinco	11th	l700 x b700 x h730 cm	frame: ral 3009 blad: hout	–		–	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T19	bijzettafel / zitelement: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteerproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	diameter: 800 x h450	ral 9002	–		–	nee	1
O.T20	tafel 4p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	–	–	l1600 x b1000 x h720 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f2005 mat paprika, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
O.T21	tafel 4p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	–	–	l1400x b700 x h1100 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18mm formica iron F7902 mat (gelijk aan de kleur ral 9002), inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	4

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T22	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 73 cm vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	–	–	h730 x l1600 x b800 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 9002 blad: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	7
O.T23	bijzettafel	polspotten	zig zag bijzettafel gelakt	h450 x diameter 360	bordeaux	–		–	ja	2
O.T24	bijzettafel	polspotten	zig zag salontafel gelakt	h350 x diameter 600	wit	–		–	ja	3
O.T25	ronde tafel 4p. kolompoot in midden. Onderstel poot rond en vloervlak vlak en rond.	–	–	diameter: 1000 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7006 blad: formica, f5342 mat, earth	–		–	nee	5

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.T26	tafel 4p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak rechthoekig	–	–	l1400 x b1000 x h720 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7006 blad: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
O.T27	rondekolom tafel 4 a 5p. onderstel poot rond en vloervlak rond	–	–	diameter: 600 h720 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7006 blad: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	4
O.T28	tafel 4p. kolompoot in midden. onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	–	–	l1400 x b700 x h 950 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7006 blad: hpl 18mm Formica F5342 MAT earth, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T2	middelhoge tafel 6-8p. 4-poots	–	–	l2100 x b1000 x h900	frame: ral 7006 decor: 18mm dik, formica, f8237 fir, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
V.T2.1	middelhoge tafel 6-8p. 4-poots	–	–	l2000 x b1000 x h900 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7006 decor: 18mm dik, formica, f8237 fir, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
V.T4	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 73 cm vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm (voor borduurmachine)	–	–	l1200 x b600 x h730 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7044 blad: 18mm pfliederer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T5	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 73 cm vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm, voor snijmachine	–	–	l800 x b1000x730 minimale bladdikte: 18mm	frame: ral 7044 blad: pfleiderer, u19503 sd avocado, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
V.T6	werkbank 4 poots Frame: stalen 4-pootsframe met vierkante poten en H-versteving, voorzien van poedercoating Poten voorzien van slijtvaste kunststof vloerdoppen Blad: beuken multiplex 36 mm	–	–	l1600 x b800 x h950	frame: ral 7044 blad: hout, beuken massief	–		–	nee	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T6	aanvullend: bankschroef	–	–	–	natuurlijk met blauw accent	–		–	nee	2
V.T7	werkbank 4 poten frame, verrijdbaar		*zonder hendel aan kop zijn kant	12100 x b700 x h950	frame: ral 7044 blad: HPL 18mm dik, blad dikte 30mm. Decor: formica, f8843 natural ash (mat) (te gebruiken voor o.a. tekenen dus oppervlak moet glad zijn)	–		zonder hendel aan de zijkan	nee	12
V.T8	werkbank	hofmann & hammer	houten werkbank allround 2 1800 art.nr.: 31793	11800 x b600	massief hout	–		–	ja	2


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T9	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 95 cm met verstevigde poten uitvoering met H-versteviging kunststof vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	–	–	L2200 x b1000 x h950	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f2005 mat paprika, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
V.T9.1	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 95 cm met verstevigde poten uitvoering met H-versteviging kunststof vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	–	–	L800 x b800 x h950	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f7902 iron, mat, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T10	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 95 cm met verstevigde poten uitvoering met H-versteviging kunststof vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	–	–	L1400 x b700 x h950	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica,f7902 iron, mat , inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
V.T12	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 73 cm vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm, voor snijmachine	–	–	800x800x h730	frame: ral 7044 blad: 18mm hpl, light ahorn , inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1



Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T13	ronde tafel 4p. kolompoot in midden. Onderstel poot rond en vloervlak vlak en rond.	–	–	diameter: 1000 x h730	frame: ral 7044 blad: formica f2005 mat, paprika, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	3
V.T18	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 73 cm kunststof vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	–	–	l2400 x b1000 x h730	frame: ral 7044 blad: formica f2005 mat, paprika, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2




Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T19	bureautafel docent, enkel, afmeting: l2000 x b800 x elektrisch in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	–	–	l2000 x d800 x elektrisch in hoogte verstelbaar	frame ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
V.T22	werkbank 4 poots Frame: stalen 4-pootsframe met vierkante poten en H-versteving, voorzien van poedercoating Poten voorzien van slijtvaste kunststof vloerdoppen Blad: beuken multiplex 36 mm	–	–	L1800 x b1000 x h950	blad: beukenmassief onbehandeld frame: ral 7044	–		–	nee	6

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T22	aanvullend: bankschroef	–	–	–	natuurlijk met blauw accent	–		–	nee	6
V.T23	werkbank 4 poots Frame: stalen 4- pootsframe met vierkante poten en H- versteviging, voorzien van poedercoating Poten voorzien van slijtvaste kunststof vloerdoppen Blad: beuken multiplex 36 mm	–	–	L1600 x b600 x h950 *let op aangepaste breedte/diepte	blad: beukenmassief onbehandeld frame: ral 7044	–		–	nee	4
V.T24	houten werkbank XXL 4 bankschroeven 4 zelfspannende metalen werkhaken Verzonken opbergvak in het midden, voor materiaal en gereedschap	datona	DT-52910	1580 x b1580 x h81,5 cm	beukenhout	–		–	ja	1





Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T25	werkbank fiets/woontechniek. (zie bestaande tafels bij de linie/rietland college, moeten gelijk zijn als deze, of nagenoeg) stevige tafel met 1 bankschroef erop (gelijk als bestaande)	zie bestaande tafel bij rietland college bij het lokaal fiets techniek	zie bestaande tafel	zie bestaande tafel	metalen blad metalen onderstel	–		–	nee	1
V.T26	ronde tafel 4p. kolompoot in midden. Onderstel poot rond en vloervlak vlak en rond.	–	–	diameter: 1000 hoogte: 730	frame: ral 7006 blad: 18mm dik hpl pfleiderer U1603 Sd bison, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	3
V.T27	tafel 2p. kolomtafel in midden. Onderstel poot vierkant en vloervlak vierkant	–	–	l800 x b800 x h740 minimale bladdikte: 18mm kolomdikte: 80 á 100mm	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm formica, f8242 mat, night sea, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	6



Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T28	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35×35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40×20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: ca 73 cm kunststof vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	–	–	l1600 x b800 x h730	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pleiderer u18016 sd kavala, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	3
V.T29	stevige en stabiele bijzettafel	–	–	diameter: 500	frame: wit blad: wit	–		–	nee	2
V.T30	hoektafel met ronding in de hoek als werkplek	–	–	bovenlengte L-hoek:1200. zijkant lengte L-hoek: 2000. diepte blad:800 hoogte:730	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pleiderer u18016 sd kavala, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.T31	stevige tafel met T-poot	-	-	I2400 x b800 x h730 afwijkende maat. 1 vaste hoogte.	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm pleiderer u18016 sd kavala, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	2
V.T32	tafel frame: 4-poots metaal, gelast frame poten: 35x35 mm, wanddikte 2 mm bladframe: 40x20 mm, wanddikte 2 mm tafelhoogte: 95 cm met verstevigde poten uitvoering met H-versteviging kunststof vloerdoppen bladframe voorzien van kunststof stapelnokken stapelbaar in waaivorm	-	-	I1600 x b800 x h950	frame: ral 7044 blad: pfleiderer 15190 cuvo, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	3
K.T1	ovale tafel in spreekkamer(s)	tables by tim	model: nora ovaal tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch positie tafelpoot: #1	I2400 x b1000 x h750	frame: ral 7006 tafelblad: arpa fenix, beige arizona, inclusief bijpassend kantenband	-		 2400x1000	ja	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.T2	optie 1 half rond	–	–	L1600 x b800 x h750	frame: 7044. blad: light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
K.T3	ovale tafel in spreekkamer(s)	tables by tim	model: nora ovaal tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch positie tafelpoot: #1	l2000 x b1000 x h750	frame: ral 7006 tafelblad: arpa fenix, beige arizona, inclusief bijpassend kantenband		  2000x1000		ja	1
K.T4	ronde tafel 4p. kolompoot in midden. Onderstel poot rond en vloervlak vlak en rond.	–	–	diameter: 900	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2
K.T4.1	ronde tafel 4p. kolompoot in midden. Onderstel poot rond en vloervlak vlak en rond.	–	–	diameter: 1200	frame: ral 7044 blad: hpl 18 mm, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	2


Project: De Nieuwe School
 Projectnr.: 2204.1
 Datum: 30-05-2024
 Betreft: losse inrichting


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.T5	ovale tafel in spreekkamer(s)	tables by tim	model: nora ovaal tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch positie tafelpoot: #1	l1800 x b900 x h750		–			ja	1
K.T6	ovale tafel in directiekamer/ multifunctionele ruimte	tables by tim	model: nora ovaal tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch positie tafelpoot: #2	l3000 x b1200 x h750		–			ja	2
K.T7	ronde tafel 5p.	tables by tim	model: milan rond tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch	diameter: 1300 hoogte: 750		–			ja	1
K.T8	rechthoekige tafel	tables by tim	model: olaf rechthoekig (afgeronde hoeken) tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch	l1800 x b800 x h750		–			ja	2


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.T9	sidetable (theetafel directie)	zuiver	river sidetable console tafel large	l1000 x b350 x h620	ocean blue	–			ja	1
K.T10	rechthoekige tafel	tables by tim	model: olaf rechthoekig (afgeronde hoeken) tafelblad, randen bol afgewerkt poten: conisch in het midden	l2200 x b1000 x h750	frame: ral 7006 tafelblad: arpa fenix, beige arizona	–	 		ja	1
Bureau werkplekken										
V.TBWP.1 L.TBWP.1	bureautafel docent, enkel, afmeting: l1400 x b800 x elektrisch in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	–	–	1400x800x elektrisch in hoogte verstelbaar	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	21


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.TBWP.1 A K.TBWP.1	bureautafel conciërge, enkel, afmeting: l1400 x b800 x zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	–	–	1400x800x zwengel verstelbaar zit/zit.	frame ral 7044 decor 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	7
L.TBWP.1 A	bureautafel conciërge, enkel, afmeting: l1400 x b800 x zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe:	–	–	1400x800x zwengel verstelbaar zit/zit.	frame ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	14

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.1.1	bureautafel conciërge, enkel, afmeting: l2000 x b800 x zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	–	–	2000x800x zwengel verstelbaar zit/zit.	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1



Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.2	duo bureauwerkplek administratie zwengel verstelbaar met akoestisch scherm, afmeting: l1800 x b800 x met zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	-	-	l1800 x d800x zwengel verstelbaar zit/zit	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	1
K.TBWP.2	aanvullend: akoestische scherm in het midden met afgeronde hoeken aan bovenkant	-	-	l1800 x h640	ral 7044	stoffering: camira, blazer, dardmouth CUS2Q		-	nee	1





Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.3A	duo bureauwerkplek kantoorruimtes elektrisch in hoogte verstelbaar met akoestisch scherm, afmeting: l1600 x b800 x elektrisch in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	-	-	l1600 x d800x elektrisch in hoogte verstelbaar	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	1
K.TBWP.3A	aanvullend: akoestische scherm in het midden met afgeronde hoeken aan bovenkant	-	-	l1600 x h640 gerekend vanaf het frame waar die op komt te staan	ral 7044	stoffering: camira, blazer, dardmouth CUS2Q		-	nee	1





Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.3	duo bureauwerkplek administratie elektrisch in hoogte verstelbaar met akoestisch scherm, afmeting: l1600 x b800 x elektrisch in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	-	-	1600x800x elektrisch in hoogte verstelbaar	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	8
K.TBWP.3	aanvullend: akoestische scherm in het midden met afgeronde hoeken aan bovenkant	-	-	l1600 x h640 gerekend vanaf het frame waar die op komt te staan	ral 7044	stoffering: camira, blazer, dardmouth CUS2Q		-	nee	8




Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.4A	bureautafel conciërge, enkel, afmeting: l1600 x b800 x zwengel in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	-	-	1600 x 800 zwengel instelbaar zit/zit. hoogte-	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	1
K.TBWP.4	bureautafel docent, enkel, afmeting: l1600 x b800 x elektrisch in hoogte verstelbaar (sta/zit) minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: rechthoekig tafelframe: voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044"	-	-	1600x800x elektrisch in hoogte verstelbaar sta/zit	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	-		-	nee	11


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.4+ K.T2	dit is een extra toepassing voor een aantal bureaus, die de code TBWP.4 hebben. Het + teken staat voor extra akoestisch scherm, dat op de grond staat. Dit is bij opstellingen waarbij 3 tafels een eiland vormen. Maar ook de tafel met de code K.T2 heeft dit scherm erbij.	–	–	l1600 x hoogte moet gelijk zijn aan de schermen van de duo werkplek K.TBW.3	frame: ral 7044	stoffering: camira, blazer, dardmouth CUS2Q		–	nee	2
K.TBWP.5	bureau werkplek enkel, in zwengel hoogte instelbaar (zit/zit) afmeting tafel: zie afbeelding minimale bladdikte: 18mm tafelblad vorm: eiland L vorm met rond vergaderstuk tafelframe: ral 7044 tafelblad: light ahorn het alternatief mag absoluut niet groter zijn dan dit. eventueel mag het met een speling van 10 a 20 cm korter worden. dus 220x220, voorzien van kabelgoot in kleur: ral 7044 voorzien van stopcontact (opbouw) voor stekker computer en USB en USBC in kleur: wit en als het kan dezelfde kleur als frame: 7044	–	–	l2400 x b 2400 in hoogte instelbaar 64 – 84 cm	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–			nee	1



Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.TBWP.6	in hoogte instelbaar (zit/sta) vergadertafel	–	–	I3000 x b1200 (aangepaste lengte en breedte) x in hoogte instelbaar voor zit/zit functie.	frame: ral 7044 decor: 18mm dik, light ahorn, inclusief bijpassend kantenband	–		–	nee	1
K.TBWP.6	aanvullend: elektra oplaadpunten in het blad, één contactdoos in de kabelgoot met 1x230V / 1x HDMI met gender changer	–	–	14 x stroompunt	ral 7044, als dit niet kan dan wit	–		–	nee	1
BANKEN										
ALGEMEEN: Als er bij de kolom: aanvullingen een '*' sterretje in staat, dan moeten deze banken / plantenbakken voorzien worden van 2 openingen aan de onderkant, zodat hier een steekwagen in kan en zo het meubel vervoerd kan worden. Zie de afbeelding hiernaast>>>>>> 										
O.B2	stalenbankje (opstapelbaar	fp collection	cornitina.026 bank indoor (weegt: 32 kilo)	I1800 x b375 x 408	wit BI 9003	extra stevige coating		–	ja	5

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.B3	langwerpige poef: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l1700 x b500 x h450	ncs s7010-g50y	extra stevige coating		*	nee	7
O.B4	langwerpige poef: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l1500 x b500 x h450	ncs s7010-g50y	extra stevige coating		*	nee	3
O.B5	wandbank deel 1: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l800 x b800 x h1150 (rugleuning) h650 (zitvlak) *rugleuning moet zelfde hoogte worden als plantenbak die in de kantine staat	ncs s6020-g	extra stevige coating		*	nee	1
O.B6	wandbank (hoekmodel) deel 1: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l800 x b800 x h1150 (rugleuning) h650 (zitvlak) *rugleuning moet zelfde hoogte worden als plantenbak die in de kantine staat	ncs s6020-g	extra stevige coating		*	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.B7	wandbank deel 2: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1200 x b800 x h1150 (rugleuning) h650 (zitvlak) *rugleuning moet zelfde hoogte worden als plantenbak die in de kantine staat	ncs s6020-g	extra stevige coating		*	nee	3
O.B8	wandbank deel 3: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l2080 x b800 x h1050 (rugleuning) h650 (zitvlak) *rugleuning moet zelfde hoogte worden als lockers + oplegplank / plantenbak	ncs s6020-g	extra stevige coating		*	nee	5
O.B9	langwerpige poef op podium: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1000 x b500 x h450	ncs s2020-g50y	extra stevige coating		*	nee	4
O.B10	langwerpige poef op podium: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1200 x b500 x h450	ncs s7010-g50y	extra stevige coating		*	nee	3

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.B12	langwerpige poef: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufterproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1300 x b500 x h450	ncs s6020-g	extra stevige coating		*	nee	2
O.B13	wandbank: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufterproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l2000 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 3009	extra stevige coating		*	nee	2
O.B14	wandbank: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufterproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1400 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 3009	extra stevige coating		*	nee	1
O.B15	wandbank: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufterproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l3000 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 3009	extra stevige coating		*	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.B16	wandbank: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1000 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 3009	extra stevige coating		*	nee	1
O.B17	wandbank personeelskamer	–	–	h780 (zithoogte) en h1380 (rugleuning) x b1400x d684	melamine: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak	zitting: vyva fabrics aqua cashmir C07 ruby. rugleuning: kvadrat: arda 0351		–	nee	4
O.B18	wandbank (hoek element links)	–	–	h780 (zithoogte) en h1380 (rugleuning) x b700x d684	melamine: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak	zitting: vyva fabrics aqua cashmir C07 ruby. rugleuning: kvadrat: arda 0351		–	nee	2
O.B19	wandbank (hoek element rechts)	–	–	h780 (zithoogte) en h1380 (rugleuning) x b700x d684	melamine: hpl 18mm formica F5374 NAT elegant oak	zitting: vyva fabrics aqua cashmir C07 ruby. rugleuning: kvadrat: arda 0351		–	nee	2
O.B20	wandbank: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1800 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 7006	extra stevige coating		*	nee	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.B21	langwerpige poef: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	l1000 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 7006	extra stevige coating		*	nee	1
O.B22	langwerpige poef: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	* op maat in het werk nameten: l12770 x b800 x h750 (rugleuning)	ral 7006	extra stevige coating		*	nee	1
V.B2	bank beton	tjinco	lamina bank	l1500 x b670 x h450		extra stevige coating		–	ja	1
V.B3	wandbank private dining	davant	ADX Active	zithoogte: 450 rugleuning: 950 diepte: 650 breedte:1600		plint: (standaard) zwart gestoffeerd zitting: vyva fabrics, aqua pearl, pearl04 flint rugleuning: vyva fabrics, popolare 4241 zafferano		–	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.B4	wandbank private dining	davant	ADX Active	zithoogte: 450 rugleuning: 950 diepte: 650 breedte:1400		plint: (standaard) zwart gestoffeerd zitting: vyva fabrics, aqua pearl, pearl04 flint rugleuning: vyva fabrics, populaire 4241 zafferano		–	ja	2
V.B5	bank 2-zits	fp custom	yuno	zithoogte: 450 rugleuning: 750 diepte: 700 breedte:1430	frame: zwart	stofgroep 2: vyva fabrics silverguard sg90013 orange		–	ja	1
PLANTEN										
O.P1	plantenbak (zonder wielen!): basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l1700 x b300 x h1000	ral 7044	–		*	nee	7
O.P2	plantenbak (zonder wielen!): basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l1800 x b300 x h1000	ral 7044	–		*	nee	5


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.P3	plantenbak (zonder wielen!): basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l1500 x b300 x h1000	ral 7044	–		*	nee	1
O.P4	plantenbak (zonder wielen!): basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l800 x b300 x h1000	ral 7044	–		*	nee	3
O.P5	plantenbak (zonder wielen!): basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l800 x b300 x h1600	ral 7044	–		*	nee	1
O.P6	plantenbak (zonder wielen!): basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufferproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	*op maat: l1922 x b300 x h1600	ncs s3030-b50g	–		*	nee	1

Betreft losse inrichting


odv interieur –
architecten



Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.P1	plantenbak L: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteerproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	diameter 760 x h600	ncs s3030-g50y	–		–	nee	1
V.P2	plantenbak M: basis houten frame, voorzien van een duurzame foam dat is gecoat in een sterke elastische toplaag, die hufteerproof, waterdicht en kleurecht is.	–	–	diameter 760 x h550	ncs s6020-g	–		–	nee	2
K.P2	plantenbak rond staal (gepoedercoat)	blomus	kena bloempot medium	diameter: 290 hoogte: 805	morning dove	–		–	ja	15
KASTEN										

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.K2	ladenkast: deuren en fronten met soft-close en standaard voorzien van een rechthoekige aluminium greep voorzien van stelvoeten			l1150 x d440 x h1152	decor: avocado 503 (pfleiderer, u19503 sd avocado) ral 6028	-		-	nee	1
O.K3	ladenkast: deuren en fronten met soft-close en standaard voorzien van een rechthoekige aluminium greep voorzien van stelvoeten			l798 x d440 x h1152	decor: avocado 503 (pfleiderer, u19503 sd avocado) ral 6028	-		-	nee	1
O.K4	boekenkast dat afsluitbaar is met slot	lundia	original boekenkast met links 4 deuren met dichte panelen en rechts 4 deuren met glas erin met slot	l2047 x d315 x h2087	553 olijfgroen	-		-	ja	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.K5	kast voor invulling mediatheek, inclusief legborden	–	–	l986 x d451 x h2060	ral 7044	–		–	nee	5
O.K5	aanvulling: kastelement 20h met vast legbord	–	–	l935 x d450 x h751	decor: pfleiderer antilope U16012 SD	–	 kastelement 20H met vast legbord	–	nee	5
O.K5	aanvulling: magazinedisplay incl. Metalen plaatondersteuning	–	–	l896 x h370	ral 7044	–	 magazinedisplay incl. metalen plaatondersteuning	–	nee	10
O.K.16 V.K16	open kast met 32 x semi-transparante school lade, hoogte 80 mm, diepte 390 mm, breedte 285 mm, leveren inclusief schoollades	–	–	l1240 x d425 x h933	decor: pfleiderer, u19503 sd avocado bakken: grijs	–		–	nee	7

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.K1	docentenkast, met 5 ordnerplanken, afsluitbaar (sleutel docent)	–	–	b1000 x h2000 xd450	grijs	–	RM-store - 50H	–	nee	6
V.K1.1	docentenkast, met 5 ordnerplanken, afsluitbaar (sleutel docent)	–	–	b1200 x h2000 x d49	donkergrijs	–		–	nee	1
V.K2 L.K.2	ladenblok staal met slot, pennenlade, ondiepe lade eb diepe lade	–	–	b325 x d600 x h514	staal: 7044	–		–	nee	21
V.K4	themakast verrijdbaar	–	–	l810 x b810 x h750	decor: formica, f2005 mat paprika	–		–	nee	4

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.K4	aanvullend t.b.v. themakast: semi-transparante school lade, hoogte 2x 176 mm en 2x 80 mm, diepte 390 mm, breedte 285 mm	–	–	–	–	–		–	nee	7
V.K5	archiefkast: legborden 4x + afsluitbaar (sleutel docent) + akoestische vulling deuren	–	–	l1600 x h1920 xd460	ral 3009 oxidrot	akoestische vulling deuren: camira blazer dartmouth CUZ2Q		–	nee	2
V.K11	Gereedschaps-ladekast 4 lades 80 KG per lade werkblad, centraal slot, anti kiepsysteem, gepoedercoat, mdf werkblad 18 mm, stelpoten	–	–	l850 x d560 x h725	ral 7035	–		–	nee	5


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.K12	archiefkast: legborden 4x + afsluitbaar (sleutel docent) + akoestische vulling deuren	–	–	l1600 x h1200 xd460	voorkeur: 25 oxide corten fijnstructuur - TR19 als voorkeur niet kan dan: RAL 3009 oxidrot red	akoestische vulling deuren: camira blazer dartmouth CUZ2Q	 	–	nee	3
V.KP.12	aanvullend: plantenbak op de archiefkast (K.12)	–	–	l1600 x h1480 xd385	voorkeur: 25 oxide corten fijnstructuur - TR19 als voorkeur niet kan dan: RAL 3009 oxidrot red	–	 	–	nee	2
V.K13	draaideurkast	manutan	–	l800 x h1000 x d380	wit	–		–	ja	1
V.K14	open kast met 32 ladebakken, leveren inclusief bakken	–	–	l1500 x d425 x h933	voorkeur: salsa 166 als voorkeur niet kan dan: RAL 3009 oxidrot red. bakken: grijs	–		–	nee	1




Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.K14	aanvullend op de kast V.K14, plantenbak die exact op de kast past	–	–	l1500x d425 x h140	voorkeur: salsa 166 als voorkeur niet kan dan: RAL 3009 oxidrot red. *gelijk aan de kast kleur	–		–	nee	1
V.K15	kast met schuifdeuren. Achter een schuifdeur ladebakken conform V.K14 en achter de andere schuifdeur legborden, leveren inclusief bakken	–	–	l1500 x d425 x h933	voorkeur: salsa 166 als voorkeur niet kan dan: RAL 3009 oxidrot red.	–		–	nee	1
V.K17	kast met schuifdeuren. Achter een schuifdeur ladebakken conform V.K14 en achter de andere schuifdeur legborden, leveren inclusief bakken	–	–	l1500 x d425 x h933	decor: pfeiderer, u19503 sd avocado	–		–	nee	2
V.STK.1	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l900 x d600 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	6
V.STK.2	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l1200 x d600 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	12


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.STK.3	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l1800 x d600 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	13
V.STK.5	stellingkast	metal sistem	super 1 3 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l1200 x d320 x h600 (ingekorte staanders, niet standaard, moet speciaal aangegeven worden)	kleur van het materiaal zelf	–			ja	10
V.STK.6	stellingkast	metal sistem	super 1 3 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l600 x d320 x h600 (ingekorte staanders, niet standaard, moet speciaal aangegeven worden)	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1
V.STK.7	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l1500 x d600 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	2
V.STK.8	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	l1200 x d400 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.STK.9	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I900 x d400 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1
V.STK.10	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I1500 x d500 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1
V.STK.11	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I1500 x d600 x h3424	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1
V.STK.12	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I1800 x d800 x h3425	kleur van het materiaal zelf	–			ja	4
V.STK.13	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I1200 x d700 x h3426	kleur van het materiaal zelf	–			ja	4

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.STK.15	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I1800 x d400 x h3428	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1
V.STK.16	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I1500 x d400 x h3429	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1
V.STK.17	stellingkast	metal sistem	super 1 3 planken, inclusief vloer- en topdoppen	I900 x d400 x h950 (ingekorte staanders, niet standaard, moet speciaal aangegeven worden)	kleur van het materiaal zelf	–			ja	4
V.STK.18	stellingkast	metal sistem	super 1 5 planken, inclusief vloer- en topdoppen	L1800 x d800 x h1400 (ingekorte staanders, niet standaard, moet speciaal aangegeven worden)	kleur van het materiaal zelf	–			ja	2
V.STK.19	stellingkast	metal sistem	super 1 2 planken, inclusief vloer- en topdoppen	L1600 x d800 x h1400 (ingekorte staanders, niet standaard, moet speciaal aangegeven worden)	kleur van het materiaal zelf	–			ja	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.STK.20	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	L1800 x d600 x h2500	kleur van het materiaal zelf	–			ja	4
V.STK.21	stellingkast	metal sistem	super 1 8 planken, inclusief vloer- en topdoppen	L900 x d600 x h2500	kleur van het materiaal zelf	–			ja	3
K.K.1 L.K.1	docentenkast, met 5 planken incl. ruimte dossiermappen	–	–	b1000 x h2000 xd450	wit 9016 materiaal staal	–		–	nee	63
K.K.4	docentenkast, staal met dubbele schuifdeur, invulling 3 ordnerhoog, 3 planken	–	–	b1600 x d460 x h1200	staal: ral 7044	–		–	nee	3
K.K.4	aanvullend: plantenbak	–	–	b1600 x d385 x h148	ral 7044	–		–	nee	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.K.5	docentenkast, staal met dubbele schuifdeur, invulling 3 ordnerhoog, 3 planken	–	–	l2300 x d470 x h1200	staal: wit 9016	–		–	nee	1
K.K.6	archiefkast staal met dubbele schuifdeur invulling: 2 ordnerhoog, 2 planken	–	–	l2300 x d470 x 1200	wit 9016	–		–	nee	1
K.K.6	planten op de kast	–	–	b2300 x d385 x h148	wit 9016	–		–	nee	2
K.K.7	kast: 2 draaideuren met 3 ordnerplanken	–	–	l1150 x b440 x h1150	wit 9016	–		–	nee	1
K.K.7	aanvullend: plantenbak	–	–	b11500 x d385 x h148	wit 9016	–	 1x kastbreed 115 cm	–	nee	1


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.K.8	archiefkast staal met dubbele schuifdeur invulling: 2 ordnerhoog, 2 planken	–	–	l1600 x d470 x h1200	ral 7044	–		–	nee	1
K.K.8	aanvullend: plantenbak	–	–	b1600 x d385 x h148	ral 7044	–		–	nee	1
OVERIG										
O.01	trappetje	ikea	bekväm	h500x b430 x d390	espenhout	–		–	ja	1
O.02	gordijn	vescom	fogo 8051.03 wave plooiing kamerhoog	5000 lang x 2800mm hoog - OPGEDEELD IN 3 STUKS wave plooiing	rail: wit ral 9016	vescom, fogo 8051.03		–	ja	1


Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.03	podium(element)	–	*maatwerk: Het element moet extra verstevigd worden en voorzien worden van dubbele stevige coating. Op rubbervoet, radius hoeken 8mm. alle buitenzijde (zie tekening) moeten dichtgezet worden, zodat er geen troep onder het podium kan komen.	l2000 x b2000 x h450	frame: ncs s6020-g	–		–	nee	6
O.04	whiteboard	chameleon	sharp art. nr. 16001.009	l1180 x b880 x d100	wit	–		–	ja	2
O.V1	hanglamp	umage	asteria hanglamp diameter 430 LED medium messing/petrol blauw 5710302021737	h143 x diameter 430	messing / petrol blauw	–		–	ja	8
O.06	hanglamp	ontwerper: olaf weller	hanglamp No. 19 xl pet felt het lichtlab	diameter: 630 x h720	light grey	–		–	ja	10

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
O.07	dambank	heblad	dambank naturel BB.CK bestaand uit beton. Hufterproof	l1670 x b670 x h700	naturel beton	–		–	ja	1
V.01	garderobe + zitje + schoenenrek	van esch	tertio BEVS+	l2500 x h170 x d440	blank gelakt beuken	–		–	ja	1
V.01.1 L.01.1	wandgarderobe (19 haken per meter) kapstok 29 kledinghaken	ghala	wandgarderobe met hoedenrooster 3-2519-1500-29	l1500 x d250 x h 181	ral 7035 en aluminium	–	 ral7035 1500	–	ja	13
V.01.2 L.01.2	wandgarderobe (29 haken per meter) kapstok 29 kledinghaken	ghala	wandgarderobe met hoedenrooster 3-3529-1000-29	l1000 x d350 x h 375	ral 7035 en aluminium	–	 ral7035	–	ja	28

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.O1.3 L.O1.3	kapstok, stevig, zwaar gewicht. Hufterproof 24 haken	–	–	h1800	aluminium/ grijs	–		–	nee	3
V.O1.4	kapstok verrijdbaar	van esch	kompakt 32 plekken voor jassen/mantels/etc.	l1000 x h1700 x d600	Steunen en lengteverbanden in donkergrijze structuurlak geëpoxeerd staal	–		–	ja	1
V.O5	verrijdbaar whiteboard	–	–	b1200 x h2000	Zwenkwielen aluminiumkleur kunststof met rem	–		–	nee	9
V.O6	vouwscher	silentia	vouwwand: bevestigd aan / vanaf de muur met wielen gekleurde panelen	l4200 x h1650	forest	–		–	ja	1
V.O6.1	vouwscher	silentia	vouwwand: bevestigd aan / vanaf de muur met wielen gekleurde panelen	l2000 x h1650	forest	–		–	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.O6.2	vouwscherm	silentia	vouwwand: bevestigd aan / vanaf de muur met wielen gekleurde panelen	l3600 x h1650	forest	–		–	ja	1
V.O7	akoestisch vloer scherm	abstracta	domo floor	l1464 x h1400 x d40	deze variant is het frame van aluminium. Ander voorstel: ral 7044	kvadrat, divinia md 813		–	ja	1
V.O8	akoestisch tafelscherm	–	–	l625 x d410	grijs	camira, blazer dardmouth cuz2q		–	nee	8
V.O10	platformladder met kiep- en rolwielen en lange leuning, iso gecertificeerd	–	–	treden: 6 hoogte platform: 1400 werkhoogte: 2900 hoogte te bereiken: 3400 verticale hoogte:2200. breedte: 700	–	–		–	nee	17
V.O14	plantenwand	cloud garden	groene wand	b1500 x h640 x d211	wit	–		–	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.O20	gordijnen (private dining)	artimo textiles	karat RE 4544, inbetween, kamerhoog wave plooing	I3000 x h2800 rail over de totale lengte, gordijn in twee pakketten verdelen.	frame: donkerblauw of zwart	–		–	ja	1
V.O21	hanglamp	umage	asteria hanglamp diameter 430 LED medium messing/petrol blauw 5710302021737	h143 x diameter 430	messing / petrol blauw	–		–	ja	9
V.O26	wiegje	kidsmill	lars wieg 11706132. met bijpassend matras	I832 x b520 x h880	zwart/blank	–		–	ja	1
V.O27	wiegje	kidsmill	sepp commode 11704127	I955 x b550 x h940	antraciet/beuken	–		–	ja	2
V.O27	aanvullend:	we-too	waskussen rust	I750 x b470 x h120	old blue	old blue		–	ja	2



Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.O28	kindersetje, tafel +stoel voor peuter, kleuter, kinderen	kamyra modern	productspecificaties ▶ aantal: 2 stoeltjes en 1 tafeltje ▶ kleur: Grijs + wit ▶ materiaal: MDF hout	▶ afmetingen stoeltje: 30 x 30 x 55 cm ▶ afmetingen tafeltje:60 x 60 x 55 cm	hout	–		–	ja	1
V.O29	karpet	bolon	create, facio 105066 met gebruik van renotape te bevestigen op de vloer	*zie tek. D106.13.5 M29 voor de vorm en maatvoering	pvc	–		–	ja	1
V.O30	karpet	bolon	create, facio 105066 met gebruik van renotape te bevestigen op de vloer	l3700 x b2200 met afgeronde hoeken met radius van: 150	pvc	–		–	ja	1
V.O31	wasunit	salonvoordeel.nl	wasunit vicky	–	wit/lichtgrijs	brons koper gevlekt		–	ja	3
V.O32	kaptafel met spiegel	salonvoordeel.nl	gabbiano 135392	buitenmaat breed: 740 hoogte: 2010 diepte: 255	messing/goud	–		–	ja	4

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.033	kappers werkwagen	salonvoordeel.nl	gabbiano kapper 8-103 123791		zwart	–		–	ja	4
V.034	gordijn	de ploeg	dusk 17 wave plooiing	van links naar rechts: deel 1: 1400. deel 2: 2700 deel 3: 1500 hoogte: 2800	zacht zand grijs	de ploeg, dusk 17		–	ja	1
V.035	kapstok voor stofjassen	hay	loop stand	l1300 x d600 x h1500	wit	–		–	ja	1
V.036	ziekenhuisbed	thuiszorgbed voordeel (tweedehands ziekenhuisbedden) www.thuiszorgbedvoordeel.nl/ziekenhuisbed-tweedehands	hoog laag bed burmeier (064), hoog laag elektrisch verstelbaar, met papegaaierhouder en gebruikt zorgmatras	bed stand laag: 400 (zonder matras) bedstand hoog: 800 (zonder matras) bed lengte: 213 bed breedte: 103 matras maat: 900x2000	hout	–		–	ja	2
V.038	behandelstoel zorg	bellezi	silk evo S4 met medische wielen	zitstand: l850 x b860 in hoogte verstelbaar. Ligstand: l1850 x b860	grijs	–		–	ja	1

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.O38	behandelstoel zorg	aanvullend	badhanddoekhoes	op maat van behandelstoel	grijs	wat de leverancier hier bij aanbied		-	ja	1
V.O39	peuterbed	petitamelie	blume	L1400 x D700	wit	-		-	ja	1
V.O40	garderobe + zitje + schoenenrek	van esch	tertio BEVS+	I2900 x h1700 x d440	blank gelakt beuken	-		-	ja	3
V.O41	garderobe + zitje + schoenenrek	van esch	tertio BEVS+	I2700 x h1700 x d440	blank gelakt beuken	-		-	ja	1
V.O42	garderobe + zitje + schoenenrek	van esch	tertio BEVS+	I2000 x h1700 x d440	blank gelakt beuken	-		-	ja	2

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
V.O43	garderobe + zitje + schoenenrek	van esch	tertio BEVS+	l1000 x h1700 x d440	blank gelakt beuken	–		–	ja	1
V.O44	trus systeem, vierkant gekoppeld Ophanging middels haken en kettingen aan het bouwkundig plafond. Smalle uitvoering. 8 ophanghaken, inclusief montage	–	–	totale maat van vierkante vorm: l5500 x b3000	aluminium/ grijs	–		–	nee	1
K.O0	whiteboard horizontaal plaatsen	chameleon	sharp art. nr. 16001.009	l1980 x b1180 x d100	wit	–		–	ja	2
K.O1	whiteboard horizontaal plaatsen	chameleon	sharp art. nr. 16001.009	l1180 x b880 x d100	wit	–		–	ja	5

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.02 V.02	whiteboard	chameleon	sharp art. nr. 16001.009	l1180 x b880 x d100	wit	–		–	ja	6
K.03	kapstok, voet en frame metaal, haken polypropyleen	pedrali	flag 5145	h1730 x b400	wit	–		–	ja	11
K.O4-3	schilderij railsysteem	stas	u-rail met smartspring (4kg sterk) met perlon draad 8x	l3000	wit ral 9016	–	 max. 4 kg STAS smartspring on STAS cobra + perlon cord	–	ja	19

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.O4-2	schilderij railsysteem	stas	u-rail met smartspring (4kg sterk) met perlon draad 6x	I2000	wit ral 9016	–	 	–	ja	6
K.O4-1,5	schilderij railsysteem	stas	u-rail met smartspring (4kg sterk) met perlon draad 4x	I1500	wit ral 9016	–	 	–	ja	4

Code	Omschrijving	Fabrikant / Leverancier	Type / Model	Afmetingen mm	Kleur	Stoffering	Referentie afbeelding	Aanvulling	Vrij verkrijgbaar	Aantal
K.04-A	persoonlijke wand kantoren	dock four	(maten zijn in cm uitgedrukt). A: copper forest B: remix 2 912 (60x60) + bookshelf full (60x60) D: oyster shell, bullitinboard (60x120) + bookshelf full	afmeting totaal: l1200 x h1200 plaatsen vanaf 600mm vanaf de grond.	A: copper forest B: remix 2 912 (60x60) + bookshelf full (60x60) D: oyster shell, bullitinboard (60x120) + bookshelf full	–		–	ja	1
K.05	hanglamp	De Vorm	fost bulb, pet felt acoustic lamp	diameter: 750. hoogte van de kap: 250	beige	–		–	ja	6
K.06	(pet)vilten hanglamp	lumenxl.nl	benthe	diameter: 400. hoogte van de kap 296	geel	–		–	ja	2
K.07	(pet)vilten hanglamp	lumenxl.nl	benthe	diameter: 400. hoogte van de kap 296	donkerrood	–		–	ja	8