

Nota van inlichtingen d.d. 29-10-2024 behorende bij Asfaltonderhoud STE105

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	Bestek deel 3	Aangegeven is dat de prijzen per eenheid de eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar worden geïndexeerd terwijl in deel 1 905 staat dat in 2026 niet mag worden geïndexeerd.	
1	801.21.10	Wat is juist?	Deel 1 par 5 is aangepast.
	Bestekpost		
2	861510	Aangegeven staat "asfaltset klein" terwijl in de inschrijftaak "asfaltset normaal" staat. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost is aangepast (normaal wordt groot)
	Bestekpost		
3	810080 en 810090	Bij het uitvoeren van een milieukundig onderzoek van fundering c.q. grond is het oppervlakte van de locatie leidend m.b.t. het aantal boringen en analyses. Hierbij wordt rekening gehouden met een staffeling van < 500 m ² , 500-1.500 m ² , 1.500-3.000 m ² en 3.000-5.000 m ² . Kunt u aangeven met welk oppervlak gerekend dient te worden of hiervoor een staffeling in bestekposten aangeven?	Besteksposten zijn toegevoegd
	Bestekpost		
4	552017	Kunnen we ervanuit gaan dat de asfalt deklaag volgens een separate bestekpost worden verrekend?	Ja, deklaag apart.
	Bestekpost		
5	551016	Het betreft hier een oppervlak deklaag van 1.020 m ² met een dikte van 30 mm wat resulteert in een hoeveelheid van 76,50 ton. Kunt u dit aanpassen?	Bestekpost 551016 is aangepast.
	Bestekpost		
6	551010, 551020	Betreft het hier overhangers die gemiddeld een breedte hebben van ca. 60 cm?	Breedtes zijn variabel. Meestal zijn deze van een huisaansluiting of van K&L.
	Bestekpost		
7	551013	Kunt u hoogovenslakmengsel wijzigen in menggranulaat?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
8	491450	Er zijn geen analyses aanwezig van de (eventuele) grond "niet toepasbaar". Er is niet bekend welke verontreiniging het betreft. Hierdoor is het niet mogelijk een reëel tarief hiervoor af te geven. Kunt u deze bestekpost laten vervallen zodat bij een eventuele deelopdracht er op basis van een bodemonderzoek hiervoor een tarief kan worden afgegeven?	Deze post betreft niet toepasbare (NT) grond die niet verontreinigd is. Indien de grond wel verontreinigd is dan zal dit apart verrekend worden in het werk.
	Bestekpost		
9	491350	Er staat een levering ter inlichting aangegeven terwijl het verwerken van grond betreft. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
10	491330 en 491340	Gevraagd wordt een AP04-keuring t.b.v. gronddepots en/of insitu. Dit is niet kostenhomogeen. Kunt u dit splitsen in een bestekpost voor AP04-keuring in depot en een bestekpost voor in-situ AP04-keuring?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
11	431010 t/m 432010	Er staat een levering ter inlichting aangegeven terwijl het materiaal vrijkomt uit het werk of wordt geleverd volgens bestekpost 433010. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
12	321014	Er staat een levering ter inlichting aangegeven terwijl het pasmaken van betonbanden betreft. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
13	169710	Asfalt AC 6 is niet leverbaar. Kunt u dit wijzigen naar een asfaltmengsel welke wel leverbaar is?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
14	164110	Kunt u de aan te houden breedte aangeven?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
15	161110 t/m 161220	Hierbij staat een hoeveelheid levering ter inlichting (onjuist) aangegeven terwijl er staat aangegeven dat de levering geschied volgens bestekpost 169010. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost is aangepast.
	Bestekpost		
16	137010	Gevraagd wordt de meerkosten voor het verwijderen van asfaltinlage tijdens het frezen/opbreken van asfaltverharding zonder asfaltwapening. Indien er geen asfaltwapening is kan deze niet worden verwijderd. Kunt u dit controleren?	Besteksposten zijn vervallen.
	Bestek deel 1		
17	803	Aangegeven staat "de RAW-raamovereenkomst betreft: onderhouds- en calamiteiten werkzaamheden in de gehele gemeente Stein". Dit is niet correct. Deze tekst hoort bij de aanbesteding "klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein". Kunt u de genoemde tekst laten vervallen?	Par 3 is aangepast
	Aanbestedingsle		
18	idraad §3.5 punt 1	Aangegeven is dat de aannemer zijn EMVI-belofte dient uit te werken in een EMVI-belofte Excel en aan te bieden aan de aanbestedende dienst. Kunnen we ervanuit gaan dat dit van toepassing is na gunning?	Akkoord. Dit is van toepassing na gunning.
		Kunt u aangeven wat de toepassing is van het materiaal. Aangegeven staat een gradatie van 0/16 mm. Dit is geen bestaande maat.	
		Quarzitische Grauwacke Flachkorn 0/12 mm is een halfverharding toplagen.	
		Quarzitische Grauwacke Flachkorn 0/22 mm is een bermverharding.	
		Quarzitische Grauwacke 0/32 mm is een funderingsmateriaal. Eventueel kan het funderingsmateriaal 0/32 mm worden afgedekt met de toplaag 0/12 mm.	
19	Bestekpost 5432	Kunt u aangeven welke gradatie gewenst is?	0/12 toepassen (dikte 0,10 m), bestekpost is aangepast.
20	861510	Mobiliseren. in de tekst staat aan afvoer asfaltset klein. Moet dat niet asfaltset groot zijn. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast.
21	551016	Aanbrengen deklaag. Bij de hoeveelheid ter inlichting staat vermeld dat er 60,75 ton asfalt moet verwerkt worden. Deze hoeveelheid klopt niet, dat moet zijn 76.5 ton. Kun u dit aanpassen. 1020 m2 x 0.03x2.5= 76.5 ton	Bestekspost is aangepast
22	432010	Aanbrengen fundering. Bij de hoeveelheid ter inlichtingen staat vermeld dat de fundering geleverd moet worden terwijl, in de tekst staat dat de fundering geleverd wordt volgens bestekpost 433010. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
23	431990	Aanbrengen fundering. Bij de hoeveelheid ter inlichtingen staat vermeld dat de fundering geleverd moet worden terwijl, in de tekst staat dat de fundering geleverd wordt volgens bestekpost 433010. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
24	431020	Aanbrengen fundering. Bij de hoeveelheid ter inlichtingen staat vermeld dat de fundering geleverd moet worden terwijl, in de tekst staat dat de fundering geleverd wordt volgens bestekpost 433010. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
25	431010	Aanbrengen fundering. Bij de hoeveelheid ter inlichtingen staat vermeld dat de fundering geleverd moet worden terwijl, in de tekst staat dat de fundering geleverd wordt volgens bestekpost 433010. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
26	321014	Is het de bedoeling dat in deze bestekpost 400 mtr trottoirband geleverd moet worden. ?	Bestekspost is aangepast
		Aanbrengen kantopsluiting. Is het de bedoeling van de OG dat de levering van de betontegel in deze bestelstpost staat en niet in Hfst. 3924?	Bestekspost is aangepast
27	312030		
		Aanbrengen asfaltwapening. De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatverplichting. Kun u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
28	195060		
		Aanbrengen kleeflaag. De eenheid "ton" is verkeerd en moet "m2" zijn. En bij de hoeveelheid ter inlichtingen moet de "L" veranderd worden in "I". Kun u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
29	161220		
		Aanbrengen kleeflaag. De eenheid "ton" is verkeerd en moet "m2" zijn. En bij de hoeveelheid ter inlichtingen moet de "L" veranderd worden in "I". Kun u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
30	161210		
		Aanbrengen kleeflaag. De eenheid "ton" is verkeerd en moet "m2" zijn. En bij de hoeveelheid ter inlichtingen moet de "L" veranderd worden in "I". Kun u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
31	161110		
32	135350	De vakafmeting ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
33	135340	De vakafmeting ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
34	135330	De vakafmeting ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
35	135110	De vakafmeting ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
36	134090	De totale breedte ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
37	134080	De totale breedte ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
38	134070	De totale breedte ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
39	134060	De totale breedte ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
40	134020	De totale breedte ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast

41	134010	De totale breedte ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
42	132330	De vakafmeting ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
43	132110	De vakafmeting ontbreekt in deze post. Kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast
44	Indexering	In deel 1 artikel 5 omschrijft u dat in 2026 niet geïndexeerd zal worden, in deel 3 artikel 01 21 10 omschrijft u dat geïndexeerd zal worden in de eerste maand van het 2e contractjaar (januari 2026). Wij verzoeken u deel 1 artikel 5 aan te passen aan het gestelde in deel 3. Ook voor inschrijvende partijen is het op dit moment niet in te schatten wat de prijs- en loonontwikkelingen in 2026 gaan doen.	Akkoord. Par 5 is aangepast.
45	Hoofdstuk 161	In de posten staat bij de hoeveelheden ter inlichting een "L", echter omschrijft u dat leverantie conform post 169010 is, waar dienen inschrijvers vanuit te gaan?	Besteksposten zijn aangepast
46	Vorm van plan va	U vraag om 3 losse plannen van aanpak met maximaal 2 pagina's per plan . Is het inschrijvers toegestaan om dit in één plan van aanpak met 3 hoofdstukken van ieder 2 pagina's aan te bieden en het plan te voor zien van een voorpagina en inhoudsopgave die niet mee tellen in het maximale aantal van 6 pagina's plan tekst?	Akkoord.
47	Beoordelingstea	Het beoordelingsteam bestaat naast de inkoper uit 3 personen, kunt u nader aangeven welke functie en achtergrond deze 3 personen hebben en in welke rol zij eventueel ook betrokken zijn tijdens de uitvoering van het contract betrokken blijven.	Nee
48	Bestek deel 1 pa	U stelt hier dat : Deze RAW-Raamovereenkomst betreft uitsluitend het planmatige onderhoud aan asfaltwegen, klinkerwegen en eventueel het herstel van gedeelten van aanliggende elementenverhardingen die in eigendom en/of beheer van de opdrachtgever zijn. Op basis van de bestekstitel en de overige contractstukken menen wij op te mogen maken dat het de raamovereenkomst gericht is op asfaltonderhoud en de bijkomende werkzaamheden. Met het woord klinkerwegen in het door u gestelde in paragraaf 05 lijkt het contract ook gericht te zijn op onderhoud aan elementen verhardingen, waarbij er dus ook ruimte is voor niet asfalt gerelateerde deelopdrachten. Is dit juist en zo ja kunt u dan indicatief aangeven hoeveel deelopdrachten op jaar basis asfalt gerelateerd zijn en hoeveel deelopdrachten uitsluitend onderhoud aan elementen verharding betreffen inclusief een indicatie voor de omzetverdeling tussen asfaltonderhoud en elementenonderhoud.	Dat is juist. Het grootste deel zal asfaltonderhoud zijn.
49	Bestek deel 1 pa	In paragraaf 3 is beschreven dat de RAW-raamovereenkomst onderhoud- en calamiteitenwerkzaamheden betreft. In paragraaf 05 is daarentegen aangegeven dat de RAW-raamovereenkomst uitsluitend het planmatige onderhoud en herstel van wegen betreft. In het bestek zijn bovendien geen besteksposten opgenomen voor specifieke calamiteiten diensten. Mogen inschrijvers er vanuit gaan dat paragraaf 05 juist is en er binnen het contract geen direct afroepbare werkzaamheden op basis calamiteiten worden verlangd. Zo niet verzoeken wij u voor werkzaamheden die betrekking hebben op urgente calamiteitenafhandeling en service ook expliciet separate besteksposten op te nemen, omdat deze werkzaamheden niet kosten homogeen zijn t.o.v. inplanbare herstelwerkzaamheden.	De tekst calamiteitendiensten is niet juist.
50	Leidraad 3.4 gun	Wij verzoeken u deze vraag vooruitlopende op de Nota van inlichtingen te beantwoorden omdat uw antwoord van invloed is op het aan te bieden plan van aanpak. U vraag een plan van aanpak hoe de aanbieder omgaat met de planning. Om hier project specifiek een goede aanpak te kunnen aanbieden verzoeken wij u om aan te geven wanneer de deelopdracht locaties beken worden gemaakt (bijvoorbeeld in één jaarlijks onderhoudslijst vanuit de wegbeheer die op datum X wordt verstrekt)	De locaties van de deelopdrachten die voor de bouwvak 2025 uitgevoerd moeten worden in ca december 2024, januari 2025 en februari 2025 vastgesteld. De locaties die na de bouwvak uitgevoerd moeten worden worden in ca mei juni 2025 aangeleverd
51	Hoofdstuk 43	In de posten staat dat materiaal geleverd word conform post 433010, echter staat er bij hoeveelheden ook een L van leverantie. Kunt u aangeven waar inschrijvers vanuit dienen te gaan?	Besteksposten zijn aangepast
52	Hoofdstuk 4914	U heeft hier posten beschreven voor de storttarieven. Kunt u hier een splitsing maken voor storttarieven en voor funderingsmateriaal? Er zit namelijk een verschil in storkosten.	Bestekspost is toegevoegd.
53	491450	In deze post moeten de storkosten geteld worden van Niet toepasbare grond/funderingsmateriaal? kunt u aangeven van wat voor verontreiniging (welke stof en concentratie) inschrijvers uit dienen te gaan om te komen tot reële prijsvorming?	Deze post betreft niet toepasbare (NT) grond die niet verontreinigd is. Indien de grond wel verontreinigd is dan zal dit apart verrekend worden in het werk.
54	542110	In de tekst staat afsteken overgroeide kanten 1.00 mtr breed. Klopt dat wel, is erg veel moet dat niet 0.1 mtr zijn.	Bestekspost is aangepast tot 0,30 m breed.
55	542120	In de tekst staat afsteken overgroeide kanten 1.00 mtr breed. Klopt dat wel, is erg veel moet dat niet 0.1 mtr zijn.	Bestekspost is aangepast tot 0,30 m breed.
56	Algemeen	In zowel het bestek als de leidraad staan boetes voor het afwijken van de planning. Dit lijkt dubbelop en de boetes zijn ook niet even hoog. Kunt u aangeven of dit dezelfde boete is en hoe hoog deze boete is?	Boetes blijven gehandhaafd. Boetes leidraad betreffen EMVI-beloften
57	Algemeen	Heeft u, naast het aantal pagina's, nog aanvullende eisen aan de opmaak zoals lettertype, lettergrootte, regelafstand en marges?	Een en ander moet goed leesbaar zijn.
58	Algemeen	Is het toegestaan om het plan van aanpak te voorzien van een voorblad en inhoudsopgave, welke niet meetellen in het aantal pagina's?	Akkoord
59	Algemeen	De boete op criterium 1 wordt gegeven per afwijking per werkdag. Kunt u toelichten hoe u dit precies bedoelt? Gaat het hier om afwijkingen op mijlpalen? En zo ja, wat zijn deze mijlpalen (bijv. start uitvoeringswerkzaamheden, afronden uitvoeringswerkzaamheden en oplevering).	Dit betreft een boete voor het niet nakomen van de beloften per werkdag conform de geaccordeerde planning
60	Algemeen	Interpreteert gegadigde het goed dat het interview van de sleutelfunctionarissen gelijktijdig wordt afgenomen en niet apart? Als in de projectleider en uitvoerder worden samen bevraagd en mogen elkaar aanvullen.	Getijktijdig
61	Algemeen	Wie stelt de vragen in het interview, is dat alleen de voorzitter/inkoopbegeleider?	Beiden
62	Algemeen	In het eerste criterium heeft u het over 'een melding en/of opdracht', kan u verduidelijken wat het verschil is tussen een melding en een opdracht?	Een melding kan een calamiteit zijn en een opdracht kan een vooraf afgesproken werk zijn.
63	Algemeen	In het eerste criterium heeft u het over 'planning van start tot oplevering', kan u verduidelijken wat zij met 'start' bedoeld? Is dit de verlening van de opdracht of ook al het voortraject met onderzoek en het doen van een voorstel.	Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden.
64	Aantal pagina's F	Mogen inschrijvers een voorblad en inhoudsopgave toevoegen waarmee de drie gevraagde plannen worden gebundeld tot 1 plan? Of dienen drie separate plannen ingediend te worden?	1 plan met 3 criteriums met max 6 pagina's (excl. Voorblad en inhoudsopgave)
65	Lettertype en lett	In de leidraad zijn geen eisen gesteld aan het lettertype en de lettergrootte. Mogen inschrijvers zelf een lettertype en -grootte bepalen?	Een en ander moet goed leesbaar zijn.
66	bestek	3422 Herstraten straatbakstenen Kunt u aangeven waar we vanuit moeten gaan per formaat?	Aanbrengen betreft alle formaten
67	bestek	3421 Herstraten straatbakstenen Kunt u aangeven waar we vanuit moeten gaan per formaat?	Aanbrengen betreft alle formaten
68	bestek	3412 Herstraten betonstraatstenen Kunt u aangeven waar we vanuit moeten gaan per formaat?	Aanbrengen betreft alle formaten
69	bestek	3411 Herstraten betonstraatstenen Kunt u aangeven waar we vanuit moeten gaan per formaat?	Aanbrengen betreft alle formaten
70	bestek	322020 Herstellen opsluitbanden, L > 10 m. afmetingen onbekend Afmetingen en materiaal steunrug: beton, afmetingen onbekend Afmeting opsluitband 60 x 200 mm 80 x 200 mm 100 x 200 mm 120 x 250 mm graag aanpassen diverse afmetingen post niet kosten homogeen	Post blijft gehandhaafd. Inschrijver dient zelf een gemiddelde prijs te bepalen.
71	bestek	321010 Herstellen trottoirbanden, L > 10 m. Betreft: het herstellen van trottoirbanden. Deze post is niet kostenhomogeen graag aanpassen. men moet verschillende soorten banden verwijderen en aanbrengen.	Post blijft gehandhaafd. Inschrijver dient zelf een gemiddelde prijs te bepalen.

		321010 Herstellen trottoirbanden, L. < 10 m. Betreft: het herstellen van trottoirbanden.	
72	bestek	Deze post is niet kostenhomogeen graag aanpassen. men moet verschillende soorten banden verwijderen en aanbrengen.	Post blijft gehandhaafd. Inschrijver dient zelf een gemiddelde prijs te bepalen.
		312030 Herstellen kantopsluiting, L. < 10 m. Betreft: het herstellen van een kantopsluiting bestaande uit een goottegelf of 1 strek of 2 streks kantlaag. deze post is niet kostenhomogeen graag aanpassen	Post blijft gehandhaafd. Inschrijver dient zelf een gemiddelde prijs te bepalen.
73	bestek	312020 Herstellen kantopsluiting, L. > 10 m. Betreft: het herstellen van een kantopsluiting bestaande uit een goottegelf of 1 strek of 2 streks kantlaag. deze psot is niet kostenhomogeen graag aanpassen	Post blijft gehandhaafd. Inschrijver dient zelf een gemiddelde prijs te bepalen.
74	bestek	312010 Herstellen kantopsluiting, L. < 10 m. Betreft: het herstellen van een kantopsluiting bestaande uit een goottegelf of 1 strek of 2 streks kantlaag. deze psot is niet kostenhomogeen graag aanpassen	Post blijft gehandhaafd. Inschrijver dient zelf een gemiddelde prijs te bepalen.
75	bestek	173211 Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak. Totale breedte 2,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen d.m.v. een ZOAB-cleaner.	Ja, als men maar voldoet aan de resultaatsverplichting
76	bestek	Mag dit ook met een wegdekreiniger?	Ja, als men maar voldoet aan de resultaatsverplichting
		173111 Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak. Totale breedte 2,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreiding voorkomen d.m.v. een ZOAB-cleaner.	Ja, als men maar voldoet aan de resultaatsverplichting
77	bestek	Mag dit ook met een wegdekreiniger?	Ja, als men maar voldoet aan de resultaatsverplichting
78	bestek	166110 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. post graag aanpassen leverantie volgens 169710 leverantie staat ook in post	Bestekspost is aangepast
		161220 Aanbrengen kleeflaag. everantie klopt niet leverantie volgens post 169010	Bestekspost is aangepast
79	bestek	161210 Aanbrengen kleeflaag. leverantie klopt niet leverantie volgens post 169010	Bestekspost is aangepast
80	bestek	161110 Aanbrengen kleeflaag. leverantie klopt niet leverantie volgens post 169010	Bestekspost is aangepast
81	bestek	137010 Meerkosten t.b.v. verwijderen asfalt inlage Betreft: de meerkosten voor het verwijderen van de asfalt inlage tijdens het frezen en/of opbreken van de asfaltverharding zonder asfaltwapening. Inlage van diverse materialen. Bestaande asfaltverharding zonder asfaltwapening.	Bestekspost is vervallen
82	bestek	Hoe kan men asfaltwapening verwijderen als er geen asfaltwapening in zit?	Bestekspost is vervallen
	Aanbestedingsle idraad H3.5 Pag. 83 11	In Hoofdstuk 3.5 (Pagina 11) van de Aanbestedingsleidraad vraagt u voor een EMVI-belofte Excel. Dient deze gelijktijdig met de aanbesteding te worden ingediend of mag dit op een later tijdstip?	Nee, na gunning.
	Aanbestedingsle idraad H3.4 (Pag. 10)	Het op te stellen Plan van Aanpak zoals gevraagd in H3.4 (pag. 10) van de aanbestedingsleidraad, moeten dit allemaal separate documenten worden of mag dit 1 document zijn met H1+H2+H3?	1 document
	Aanbestedingsle idraad H3.4 (Pag. 10)	Is het toegestaan een voorblad en inhoudsopgave toe te voegen bij het op te stellen Plan van Aanpak?	Ja
86	CAR-Verzekering	Kunt u een bestekspost opnemen in het bestek om de CAR-verzekering (welke de aannemer dient te regelen) af te kunnen prijzen?	Post 803110 is toegevoegd.
	BP133130 Foutieve 87 vakafmeting	Omschrijving van de besteksposten 133110 + 133130 zijn identiek, na ons inzien dient de vakafmeting van bestekspost 133130 veranderd te worden.	Bestekspost is aangepast.
	BP392330 Foutieve 88 benaming	Omschrijving besteksposten 392310+392330 zijn identiek, na ons inziens dient de formaat omschrijving van bestekspost 392330 veranderd te worden.	Bestekspost is aangepast.
89	169710	AC 6 TL-B, dit mengsel is niet opgenomen in Standaard RAW Bepalingen, is dat bekend bij de OG en kunt u dit aanpassen.	Bestekspost is aangepast.
90	169010	gemodificeerde kleeflaagemulsie ; Wat wordt er bedoeld met gemodificeerde kleeflaagemulsie? En mogen we bijvoorbeeld Modimuls TT toepassen.	Is gewoon standaard kleeflaag