

RAW0416-146638

Raamovereenkomst leveren bebording
Zaaknr.: 4036000 Besteknr.: 11-2024
Gemeente Arnhem, cluster Openbare Ruimte

Bladnr. 1

RAAMOVEREENKOMST

Besteknummer: 11 - 2024

Leveren bebording

01	RAAMOVEREENKOMST	1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04	BIJLAGEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	LEVERING	8
101	LEVERING PALENPALEN ZIJN CO2 GELAST EN THERMISCH V	8
103	SLANGKLEMMEN	9
104	BEUGELS T.B.V. FLESPAAL	10
105	VERKEERSZUIL	10
107	VERKEERSBORDEN-RVVHET BETREFT HIER RVV (1990) VERK	11
1070	VERKEERSBORD ROND	11
1071	VERKEERSBORD VIERKANT	12
1072	VERKEERSBORD DRIEHOEK	12
1073	VERKEERSBORD RECHTHOEK	12
1075	VERKEERSBORD ACHTHOEK	13
1076	ONDERBORDDUBBELOMGEZETTE RAND (DOR)	14
1078	STRAATNAAMBORDENVOLGENS NEN1772 + C1:2014MINIMAAL	15
108	REFURBISHED VERKEERSBORDEN-RVVHET BETREFT HIER REF	17
1080	MEERPRIJS LEVEREN REFURBISHED VERKEERSBORD	17
109	HUISNUMMERBORDHUISNUMMERBORDENCIJFERTYPE: NATO 70	17
110	SCHRIKHEK PLANKENRETROFLECTEREND, HI 2	18
2	TERUGLEVERING VERKEERSBORDEN	21
Deel 3	Bepalingen	22
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	23
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	23
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	23
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	23
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	24
01 08	BIJDRAGEN	24
01 14	BOUWSTOFFEN	24
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	25
01 23	COMMUNICATIE	26
01 27	DUURZAAMHEID	26
01		27
01		28

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem, bij algemene machtiging vertegenwoordigd door het hoofd van het cluster Openbare Ruimte van de Gemeente Arnhem,
Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 9200, 6800 HA Arnhem

1.02 DIRECTIE

De Directie zal worden gevoerd door of namens het afdelingshoofd van de afdeling Stedelijk Onderhoud van de gemeente Arnhem.
Bezoekadres:
Snelliusweg 60

Postadres
Postbus 9200, 6800 HA Arnhem.

1.03 LOCATIE

Materialen dienen op de gemeentewerf op bovenstaand adres geleverd te worden.
Openingstijden gemeentewerf: op werkdagen tussen 7.30 uur tot 16.00 uur.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De levering bestaat in hoofdzaak uit:
a. de reguliere leverantie van verkeersborden met toe behoren;
b. de calamiteiten leverantie van bebakeningsmateriaal.

De leverantie van bebakeningsmaterialen voor projecten vallen buiten deze raamovereenkomst.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2026.

De raamovereenkomst kan eenzijdig met twee maal 1 jaar worden verlengd door de opdrachtgever.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht: geen

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Niet van toepassing

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlage is ter informatie aan het bestek toegevoegd:

- Bijlage A Beugels

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								LEVERING				
101								LEVERING PALEN Palen zijn CO2 gelast en thermisch verzinkt van staal, volgens NEN-ISO-1461/NEN1275 met een wanddikte van minimaal 2,5mm.				
101010	321399							Leveren flespaal-totaal 2,00 m.	st	50,00	F	
								Leveren flespaal-totaal				
								Verkeersbordpaal 48, uitgevoerd als flespaal met los grondanker.	st			50,00 L
								Totale lengte 2,00m (diameter 76mm L=1200 mm onder en 48mm L= 800mm boven waarvan bovengedeelte dicht van staal.				
101020	321399							Leveren flespaal-totaal 3,60 m.	st	50,00	F	
								Leveren flespaal-totaal				
								Verkeersbordpaal 48, uitgevoerd als flespaal met los grondanker.	st			50,00 L
								Totale lengte 3,60m (diameter 76mm L=1800mm onder en 48mm L=1200mm boven waarvan bovengedeelte dicht van staal.)				
101030	321399							Leveren flespaal-totaal 3,90 m.	st	50,00	F	
								Leveren flespaal-totaal				
								Verkeersbordpaal 48, uitgevoerd als flespaal met los grondanker.	st			50,00 L
								Totale lengte 3,90m (diameter 76mm L=2300mm onder en 48mm L=1600mm boven waarvan bovengedeelte dicht van staal.)				
101040	321399							Leveren flespaal-totaal 4,30 m.	st	50,00	F	
								Leveren flespaal-totaal				
								Verkeersbordpaal 48, uitgevoerd als flespaal met los grondanker.	st			50,00 L
								Totale lengte 4,30m (diameter 76mm L=2300mm onder en 48mm L=2000mm boven waarvan bovengedeelte dicht van staal.)				
101050	321399							Leveren flespaal-totaal 4,70 m.	st	50,00	F	
								Leveren flespaal-totaal				
								Verkeersbordpaal 48, uitgevoerd als flespaal met los grondanker.	st			50,00 L
								Totale lengte 4,70m (diamter 76mm L=2300mm onder en 48mm L=2400mm boven waarvan bovengedeelte dicht van staal.)				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
103								SLANGKLEMMEN					
103010	321399							Leveren Slangklemmen HP2 (32-67mm) Leveren Slangklemmen Betreft: Slangklemmen Tamtorque of gelijkwaardig. Type: Tam-torque HP2 of gelijkwaardig Uitvoering: anti-diefstal Afmeting: 32-67mm	st	100,00	F		
									st			100,00	L
103020	321399							Leveren Slangklemmen HP3 (54-105mm) Leveren Slangklemmen Betreft: Slangklemmen Tamtorque of gelijkwaardig. Type: Tam-torque HP3 of gelijkwaardig Uitvoering: anti-diefstal Afmeting: 54-105mm	st	100,00	F		
									st			100,00	L
103030	321399							Leveren Slangklemmen HP4 (102-156) Leveren Slangklemmen Betreft: Slangklemmen Tamtorque of gelijkwaardig. Type: Tam-torque HP4 of gelijkwaardig Uitvoering: anti-diefstal Afmeting: 102-156mm	st	100,00	F		
									st			100,00	L
103040	321399							Leveren Slangklemmen HP5 (156-232) Leveren Slangklemmen Betreft: Slangklemmen Tamtorque of gelijkwaardig. Type: Tam-torque HP5 of gelijkwaardig Uitvoering: anti-diefstal Afmeting: 156-232mm	st	100,00	F		
									st			100,00	L
103050	321399							Leveren Slangklemmen HP6 (229-384) Leveren Slangklemmen Betreft: Slangklemmen Tamtorque of gelijkwaardig. Type: Tam-torque HP6 of gelijkwaardig Uitvoering: anti-diefstal Afmeting: 1500mm	st	100,00	F		
									st			100,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104								BEUGELS T.B.V. FLESPAAL				
104010	321399							Leveren verkeersbordbeugels enkel	st	50,00	F	
								Leveren verkeersbordbeugels				
								Betreft: Verkeersbordbeugel incl.Thermisch verzinkte klemplaat				
								Type: Enkel	st			50,00 L
								Per doos bestaand uit 50 st.				
104020	321399							Leveren verkeersbordbeugels dubbel	st	50,00	F	
								Leveren verkeersbordbeugels				
								Betreft: Verkeersbordbeugel incl.Thermisch verzinkte klemplaat				
								Type: Dubbel	st			50,00 L
								Per doos bestaand uit 50 st.				
104030	321399							Leveren verkeersbordbeugels snelkoppeling fp	st	50,00	F	
								Leveren verkeersbordbeugels				
								Betreft: Verkeersbordbeugel incl.Thermisch verzinkte klemplaat				
								Type: Snelkoppeling (voor flespaal)	st			50,00 L
								Per doos bestaand uit 50 st.				
104040	321399							Leveren verkeersbordbeugels koppeling	st	50,00	F	
								Leveren verkeersbordbeugels				
								Betreft: Verkeersbordbeugel incl.Thermisch verzinkte klemplaat				
								Type: Koppeling t.b.v. Tam-Torque of gelijkwaardig.	st			50,00 L
								Per doos bestaand uit 50 st.				
105								VERKEERSZUIL				
105010	321399							Leveren verkeerszuil BB21	st	25,00	F	
								Leveren verkeerszuil				
								Betreft: Verkeerszuil				
								Type: BB21	st			25,00 L
								Klasse: HI 2				
								Kleur: Zwart-Wit				
								Materiaal: Aluminium				
105030	321399							Leveren Verkeerszuil BB22	st	25,00	F	
								Leveren verkeerszuil				
								Betreft: Verkeerszuil				
								Type: BB22	st			25,00 L
								Klasse: HI 2				
								Kleur: Geel				
								Materiaal: Aluminium				
105050	321399							Leveren Bovenkap t.b.v paal 48	st	50,00	F	
								Leveren Bovenkap				
								Betreft: Bovenkap t.b.v. verkeerszuil				
								Type: Bovenkap t.b.v paal 48	st			50,00 L
								Kleur: Zwart				
105060	321399							Leveren Bovenkap t.b.v paal 76	st	50,00	F	
								Leveren Bovenkap				
								Betreft: Bovenkap t.b.v. verkeerszuil				
								Type: Bovenkap t.b.v paal 76	st			50,00 L
								Kleur: Zwart				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
107								VERKEERSBORDEN-RVV Het betreft hier RVV (1990) verkeersborden, deze moeten voldoen aan NEN-EN 12899-1 en NEN 3381 incl. CE-keurmerk. Reflectieklasse: HI2 Borden voorzien van afwatering gat rond 8mm en voorzien van fixatiegaten. Betreft: RVV (1990) verkeersborden volgens NEN-EN 12899-1 + NEN 3381 incl. CE keurmerk. Materiaal: Aluminium Dikte: 2 mm Randtype: dubbelomgezette rand (DOR) gespoten in 2-componentenlak of moffellak, achterzijde bord voorzien van poedercoating (Grijs) Kleur poedercoating achterzijde: RAL 7042/7043 Conform RVV 1990 (Grijs) Hoeken: Afgerond Borden voorzien van een afwatering gat 8 mm en voorzien van fixatie gaten. Achterzijde bord voorzien van sticker met productie maand en jaar. Maximale afmeting sticker: 95x36 mm. Verkeersborden slijt-kleurvast.					
1070								<u>Verkeersbord Rond</u>					
107010	321399							Leveren verkeersbord 400mm Betreft: leveren verkeersbord Rond. Diameter: 400 mm	st st	25,00	F	25,00	L
107020	321399							Leveren verkeersbord 600mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rond. Diameter: 600 mm	st st	25,00	F	25,00	L
107030	321399							Leveren verkeersbord 800mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rond. Diameter: 800 mm	st st	15,00	F	15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1071								<u>Verkeersbord Vierkant</u>				
107110	321399							Leveren verkeersbord 400mm	st	15,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Vierkant	st			15,00 L
								Afmeting: 400x400 mm				
107120	321399							Leveren verkeersbord 600mm	st	15,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Vierkant	st			15,00 L
								Afmeting: 600x600 mm				
107130	321399							Leveren verkeersbord 800mm	st	15,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Vierkant	st			15,00 L
								Afmeting: 800x800 mm				
1072								<u>Verkeersbord Driehoek</u>				
107210	321399							Leveren verkeersbord 500mm	st	25,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Driehoek	st			25,00 L
								Zijde: 500 mm				
107220	321399							Leveren verkeersbord 700mm	st	25,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Driehoek	st			25,00 L
								Zijde: 700 mm				
107230	321399							Leveren verkeersbord 900mm	st	10,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Driehoek	st			10,00 L
								Zijde: 900 mm				
1073								<u>Verkeersbord Rechthoek</u>				
107310	321399							Leveren verkeersbord 300x450mm	st	10,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek	st			10,00 L
								Afmeting: 300 x 450 mm				
107320	321399							Leveren verkeersbord 400x600mm	st	10,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek	st			10,00 L
								Afmeting: 400 x 600 mm				
107330	321399							Leveren verkeersbord 600x150mm	st	10,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek	st			10,00 L
								Afmeting: 600 x 150 mm				
107340	321399							Leveren verkeersbord 600x200mm	st	10,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek	st			10,00 L
								Afmeting: 600 x 200 mm				
107350	321399							Leveren verkeersbord 600x300mm	st	10,00	F	
								Leveren verkeersbord				
								Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek	st			10,00 L
								Afmeting: 600 x 300 mm				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
107360	321399							Leveren verkeersbord 600x400mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek Afmeting: 600 x 400 mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107370	321399							Leveren verkeersbord 600x900mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek Afmeting: 600 x 900 mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107380	321399							Leveren verkeersbord 800x1000mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek Afmeting: 800 x 1000 mm	st	5,00	F		
									st			5,00	L
107390	321399							Leveren verkeersbord 530x670mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek Afmeting: 530 x 670 mm	st	5,00	F		
									st			5,00	L
107400	321399							Leveren verkeersbord 530x1200mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Rechthoek Afmeting: 530 x 1200 mm	st	5,00	F		
									st			5,00	L
1075								<u>Verkeersbord Achthoek</u>					
107510	321399							Leveren verkeersbord 700mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Achthoek Hoogte: 700 mm	st	5,00	F		
									st			5,00	L
107520	321399							Leveren verkeersbord 900mm Leveren verkeersbord Betreft: leveren verkeersbord Achthoek Hoogte: 900 mm	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1076								<u>Onderbord</u> Dubbelomgezette rand (DOR)					
107610	321399							Leveren onderbord 530x200mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 530 x 200 mm					
107620	321399							Leveren onderbord 400x150mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 400 x150 mm					
107630	321399							Leveren onderbord 400x200mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 400 x 200 mm					
107640	321399							Leveren onderbord 450x200mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 450 x 200 mm					
107650	321399							Leveren onderbord 450x300mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 450 x 300 mm					
107660	321399							Leveren onderbord 600x300mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 600 x 300 mm					
107670	321399							Leveren onderbord 600x400mm	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Afmeting: 600 x 400 mm					
107680	321399							Leveren onderbord OB 52	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Type: OB52					
								Afmeting: 400 x 400 mm					
107690	321399							Leveren onderbord OB 503	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Type: OB 503					
107700	321399							Leveren onderbord OB 504	st	25,00	F		
								Leveren onderbord					
								Betreft: leverenonderbord rechthoek incl. belettering.	st			25,00	L
								Type: OB 504					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1078								<u>Straatnaamborden</u> volgens NEN1772 + C1:2014 Minimaal reflectieklasse: 3 Kleur: RAL 5017 Letterhoogte 80/60mm+ 60/45mm Randtype: dubbelomgezette rand (DOR) Randtype: kokerprofiel (vlaggend 2-zijdig bedrukt en 3 kamers versterkt) of gelijkwaardig Straatnaamborden,tekstborden zijn voorzien van kaderranden en soms onderschriften. maximale lengte straatnaambord is 800mm. Kopsekant van kokerprofiel is dicht (geen los element)				
107820	321399							Leveren straatnaamborden L=500 H=150 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden t.b.v. paal/mast. Type: DOR Lengte: 500mm Hoogte: 150mm	st	10,00	F	
									st			10,00 L
107830	321399							Leveren straatnaamborden L=500 H=200 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden t.b.v. paal/mast. Type: DOR Lengte: 500mm Hoogte: 200mm	st	10,00	F	
									st			10,00 L
107840	321399							Leveren straatnaamborden L=500 H=250 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden t.b.v. paal/mast. Type: DOR Lengte: 500mm Hoogte: 250mm	st	10,00	F	
									st			10,00 L
107860	321399							Leveren straatnaamborden L=600 H=150 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden t.b.v. paal/mast. Type: DOR Lengte: 600mm Hoogte: 150mm	st	10,00	F	
									st			10,00 L
107870	321399							Leveren straatnaamborden L=600 H=200 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden t.b.v. paal/mast. Type: DOR Lengte: 600mm Hoogte: 200mm	st	10,00	F	
									st			10,00 L
107880	321399							Leveren straatnaamborden L=600 H=250 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden t.b.v. paal/mast. Type: DOR Lengte: 600mm Hoogte: 250mm	st	10,00	F	
									st			10,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
107910	321399							Leveren straatnaamborden L=500 H=150 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 500mm Hoogte: 150mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107920	321399							Leveren straatnaamborden L=500 H=200 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 500mm Hoogte: 200mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107930	321399							Leveren straatnaamborden L=500 H=250 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 500mm Hoogte: 250mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107950	321399							Leveren straatnaamborden L=600 H=150 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 600mm Hoogte: 150mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107960	321399							Leveren straatnaamborden L=600 H=200 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 600mm Hoogte: 200mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107970	321399							Leveren straatnaamborden L=600 H=250 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 600mm Hoogte: 250mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L
107980	321399							Leveren straatnaamborden L=700 H=100 Leveren straatnaamborden. Betreft: leveren straatnaamborden incl. vaste beugel t.b.v. lichtmast of flespaal. Type: Vlaggend Lengte: 700mm Hoogte: 100mm	st	10,00	F		
									st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
108								REFURBISHED VERKEERSBORDEN-RVV Het betreft hier refurbished RVV (1990) verkeersborden, deze moeten voldoen aan NEN-EN 12899-1 en NEN 3381 incl. CE-keurmerk. Reflectieklasse: HI2 Borden voorzien van afwatering gat rond 8mm en voorzien van fixatiegaten. Dikte: 2 mm Randtype: dubbelomgezette rand (DOR) gespoten in 2-componentenlak of moffellak, achterzijde bord voorzien van poedercoating (Grijs) Kleur poedercoating achterzijde: RAL 7042/7043 Conform RVV 1990 (Grijs) Hoeken: Afgerond Borden voorzien van een afwatering gat 8 mm en voorzien van fixatie gaten. Achterzijde bord voorzien van sticker met productie maand en jaar. Maximale afmeting sticker: 95x36 mm. Verkeersborden slijt-kleurvast. De refurbished RVV (1990) verkeersborden dienen verkeersborden te zijn die zijn samengesteld uit een hergebruikte aluminium drager					
1080								<u>Meerprijs leveren refurbished verkeersbord</u>					
108010	321399							Meerprijs leveren refurbished verkeersbord Betreft: meerprijs voor het leveren van refurbished verkeersbord Refurbished verkeersborden met een afmeting en vorm als genoemd in besteksposten onder hoofdstuk 1070 tot en 1075	st st	50,00	F	50,00	L
109								HUISNUMMERBORD Huisnummerborden cijfertype: NATO 70 mm					
109010	321399							Leveren huisnummerbord Leveren huisnummerbord Betreft: huisnummerbord incl. tekens (Gem. 3 tekens) Cijfertype: NATO Letter hoogte: 70 mm	st st	250,00	F	250,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
110								SCHRIKHEK PLANKEN Retroflecterend, HI 2					
110010	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1 (1,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 1,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110020	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1 (1,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 1,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110030	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1(2,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 2,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110040	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1 (2,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 2,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110050	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1(3,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 3,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110060	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1(3,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 3,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110070	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1(4,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 4,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110080	321399							Leveren schrikhek planken BB16-1(4,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB16-1 (blokplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 4,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110090	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (1,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 1,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110100	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (1,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 1,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110110	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (2,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 2,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110120	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (2,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 2,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110130	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (3,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 3,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110140	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (3,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 3,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110150	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (4,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 4,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110160	321399							Leveren schrikhek planken BB17-1lr (4,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB17-1lr (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium L/R Lengte: 4,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110170	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (1,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 1,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110180	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (1,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 1,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110190	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (2,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 2,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110200	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (2,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 2,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110210	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (3,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 3,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110220	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (3,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 3,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110230	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (4,00m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 4,00 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110240	321399							Leveren schrikhek planken BB18-1l (4,50m) Leveren schrikhek planken. . Betreft: BB18-1l (schrikhekplank) Materiaal: Aluminium Lengte: 4,50 m	st	1,00	F		
									st			1,00	L
110250	010499							Leveren materialen calamiteit Leveren materialen calamiteit Betreft: Bezorgkosten leveren van materialen binnen 24 uur na opdracht. Afroep maximaal 4 st. Locatie: Snelliusweg 60 te Arnhem (Gemeente Werf)	keer	20,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								TERUGLEVERING VERKEERSBORDEN				
200010	321399							Terug levering verkeersborden Betreft: het door opdrachtgever aan aannemer/leverancier terug leveren van gebruikte en vrijgekomen RVV verkeersborden geschikt voor hergebruik. Verkeersborden worden op de gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem aan de aannemer overgedragen.	st	50,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 24 De aanbestedingsleidraad en alle overige aanbestedingsdocumenten vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst/het bestek.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht per bestelling

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkbare dagen na de leverantie ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.
- De aannemer doet een verzoek tot betaling en voegt daartoe alle documenten waaruit blijkt dat het betreffende deel van het contract is uitgevoerd.
- De aannemer stelt een factuur op deze bestaat uit de declaratie, de termijnstaat en de leverantiebonnen.
- 02 Declaraties zonder de in lid 01 genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen.
- 03 Facturen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en voorzien te zijn van de volgende gegevens:
- De facturen dienen in PDF formaat aangeleverd te worden via het e-mailadres : facturen@arnhem.nl waarbij het volgende geldt:
- per e-mail dient maximaal 1 PDF-bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele bijlage(n)) verzonden te worden;
 - het PDF-bestand mag niet groter dan 5 MB zijn;
- U dient ons opdrachtbonnummer <nummer opdrachtbon> en het zaaknummer <zaaknummer> op uw factuur te vermelden en op de factuur onderstaande adresgegevens te vermelden. De factuur wordt anders niet in behandeling genomen.

Gemeente Arnhem
t.a.v. cluster openbare ruimte

HFD PAR ART LID

Rene Kusters
Postbus 5465
6802 EL ARNHEM**01 05 02 MEER- EN MINDERWERK**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dient het meer- en minderwerk gespecificeerd en schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Deze dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Afwijkingen melden door leverancier middels afwijkingsformulier, daarop aan te geven; -oorzaak/gevolg/oplossing/gevolgen tijd/geld. Na accoord directie verwerken.
- 02 Het opslagpercentage, bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico, bij bestekswijzigingen en meer/minderwerk is gelijk aan het opslagpercentage op de inschrijfstaat met een maximum van 12%.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. De directie kan verlangen dat de opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 05 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In afwijking op de Standaard RAW-bepalingen is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP LEVEREN VAN MATERIALEN

- 01 De aannemer verplicht zich binnen vijf werkdagen na de afroep de materialen te leveren.
- 02 Bij calamiteiten dienen materialen binnen 24 uur geleverd te worden.
- 03 De opdrachtgever geeft bij de afroep aan wanneer het een calamiteit betreft.

01 21 08 KORTINGEN

- 01 De opdrachtgever legt een korting op van €100,- per afroep indien de responstijd zoals benoemd in artikel 01 21 07 lid 01 , wordt overschreden.
- 02 De opdrachtgever legt een korting op van €250,- per afroep indien de responstijd zoals benoemd in artikel 01 21 07 lid 02 , wordt overschreden.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 150.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden de prijzen per eenheid niet geïndexeerd
- 02 Bij eventuele verlengingen van de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van de verlenging van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100).
- 06 In aanvulling op § 47 lid 05 van de UAV 2012 , merkt de opdrachtgever dit artikel in het bestek aan, als bijzonder voorschrift en verklaart daarmee § 47 van de UAV 2012 niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 COMMUNICATIE**

- 01 Opdrachten worden in het digitaal bestelsysteem van de leverancier ingevoerd.
- 02 Bij calamiteiten of specials moet er telefonisch overleg plaats kunnen vinden, met een door u vast aangewezen contact persoon.
- 03 De contactpersoon van de leverancier dient de Nederlandse taal in woord in voldoende mate te beheersen.
- 04 De leverancier dient, 5 dagen (werkdagen) per week van 7:30-17:00 telefonisch opdrachten op kunnen nemen.

01 27 DUURZAAMHEID**01 27 01 DUURZAAMHEIDSCRITERIA**

- 01 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor een selectie productgroepen duurzaamheidscriteria en informatiedocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van PIANOo.
www.piano.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/productgroepen

De aannemer dient voor alle door hem uit te voeren werkzaamheden te bepalen of de duurzaamheidseisen zoals vastgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van toepassing zijn.

- 02 Lid 01 is ter aanvulling van de gestelde duurzaamheidscriteria in dit bestek.

01 27 02 BESTELLINGEN DUURZAAMHEID

- 01 In het kader van duurzaamheid; bestellingen dienen gebundeld in één vracht per week te worden aangeleverd; met uitzondering van calamiteiten.
- 02 De levering van bestellingen tussen de aannemer/leverancier en opdrachtgever dient plaats te vinden met emissieloze voertuigen.

01 27 06 HERZIENINGSCLAUSULE CIRCULARITEIT

- 21 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd dit bestek op onderstaand onderdeel te herzien:

- Leverantie van bebording en/of bevestigingsmaterialen die een lagere milieuimpact hebben dan de in deze raamovereenkomst voorgeschreven bebording en/of bevestigingsmaterialen.

De opdrachtgever kan gebruik maken van de herzieningsclausule als de stand der techniek, kosten en budgetten ruimte bieden om bebording en/of bevestigingsmaterialen met een lagere milieuimpact in te zetten dan in deze raamovereenkomst voorgeschreven.

Indien van de herziening gebruik wordt gemaakt wordt een prijsherziening overeengekomen voor de eenheidsprijzen als opgegeven bij inschrijving met een maximale verhoging van 80%.

.....
.....

RAW0416-146638

Raamovereenkomst leveren bebording
Zaaknr.: 4036000 Besteknr.: 11-2024
Gemeente Arnhem, cluster Openbare Ruimte

Bladnr. 1

.....
.....

Behoort bij: 11-2024

Raamovereenkomst leveren bebording

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 11-2024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

B)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

C)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

Behoort bij: 11-2024

Raamovereenkomst leveren bebording

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LEVERING				
101	LEVERING PALEN				
101010	Leveren flespaal-totaal 2,00 m.	st	50,00	F	
101020	Leveren flespaal-totaal 3,60 m.	st	50,00	F	
101030	Leveren flespaal-totaal 3,90 m.	st	50,00	F	
101040	Leveren flespaal-totaal 4,30 m.	st	50,00	F	
101050	Leveren flespaal-totaal 4,70 m.	st	50,00	F	
103	SLANGKLEMMEN				
103010	Leveren Slangklemmen HP2 (32-67mm)	st	100,00	F	
103020	Leveren Slangklemmen HP3 (54-105mm)	st	100,00	F	
103030	Leveren Slangklemmen HP4 (102-156)	st	100,00	F	
103040	Leveren Slangklemmen HP5 (156-232)	st	100,00	F	
103050	Leveren Slangklemmen HP6 (229-384)	st	100,00	F	
104	BEUGELS T.B.V. FLESPAAL				
104010	Leveren verkeersbordbeugels enkel	st	50,00	F	
104020	Leveren verkeersbordbeugels dubbel	st	50,00	F	
104030	Leveren verkeersbordbeugels snelkoppeling fp	st	50,00	F	
104040	Leveren verkeersbordbeugels koppeling	st	50,00	F	
105	VERKEERSZUIL				
105010	Leveren verkeerszuil BB21	st	25,00	F	
105030	Leveren Verkeerszuil BB22	st	25,00	F	
105050	Leveren Bovenkap t.b.v paal 48	st	50,00	F	
105060	Leveren Bovenkap t.b.v paal 76	st	50,00	F	
107	VERKEERSBORDEN-RVV				
1070	<u>Verkeersbord Rond</u>				
107010	Leveren verkeersbord 400mm	st	25,00	F	
107020	Leveren verkeersbord 600mm	st	25,00	F	
107030	Leveren verkeersbord 800mm	st	15,00	F	
1071	<u>Verkeersbord Vierkant</u>				
107110	Leveren verkeersbord 400mm	st	15,00	F	
107120	Leveren verkeersbord 600mm	st	15,00	F	
107130	Leveren verkeersbord 800mm	st	15,00	F	
1072	<u>Verkeersbord Driehoek</u>				
107210	Leveren verkeersbord 500mm	st	25,00	F	
107220	Leveren verkeersbord 700mm	st	25,00	F	
107230	Leveren verkeersbord 900mm	st	10,00	F	
1073	<u>Verkeersbord Rechthoek</u>				
107310	Leveren verkeersbord 300x450mm	st	10,00	F	
107320	Leveren verkeersbord 400x600mm	st	10,00	F	
107330	Leveren verkeersbord 600x150mm	st	10,00	F	
107340	Leveren verkeersbord 600x200mm	st	10,00	F	
107350	Leveren verkeersbord 600x300mm	st	10,00	F	
107360	Leveren verkeersbord 600x400mm	st	10,00	F	
107370	Leveren verkeersbord 600x900mm	st	10,00	F	
107380	Leveren verkeersbord 800x1000mm	st	5,00	F	
107390	Leveren verkeersbord 530x670mm	st	5,00	F	
107400	Leveren verkeersbord 530x1200mm	st	5,00	F	
1075	<u>Verkeersbord Achthoek</u>				
107510	Leveren verkeersbord 700mm	st	5,00	F	
107520	Leveren verkeersbord 900mm	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1076	<u>Onderbord</u>				
107610	Leveren onderbord 530x200mm	st	25,00	F	
107620	Leveren onderbord 400x150mm	st	25,00	F	
107630	Leveren onderbord 400x200mm	st	25,00	F	
107640	Leveren onderbord 450x200mm	st	25,00	F	
107650	Leveren onderbord 450x300mm	st	25,00	F	
107660	Leveren onderbord 600x300mm	st	25,00	F	
107670	Leveren onderbord 600x400mm	st	25,00	F	
107680	Leveren onderbord OB 52	st	25,00	F	
107690	Leveren onderbord OB 503	st	25,00	F	
107700	Leveren onderbord OB 504	st	25,00	F	
1078	<u>Straatnaamborden</u>				
107820	Leveren straatnaamborden L=500 H=150	st	10,00	F	
107830	Leveren straatnaamborden L=500 H=200	st	10,00	F	
107840	Leveren straatnaamborden L=500 H=250	st	10,00	F	
107860	Leveren straatnaamborden L=600 H=150	st	10,00	F	
107870	Leveren straatnaamborden L=600 H=200	st	10,00	F	
107880	Leveren straatnaamborden L=600 H=250	st	10,00	F	
107910	Leveren straatnaamborden L=500 H=150	st	10,00	F	
107920	Leveren straatnaamborden L=500 H=200	st	10,00	F	
107930	Leveren straatnaamborden L=500 H=250	st	10,00	F	
107950	Leveren straatnaamborden L=600 H=150	st	10,00	F	
107960	Leveren straatnaamborden L=600 H=200	st	10,00	F	
107970	Leveren straatnaamborden L=600 H=250	st	10,00	F	
107980	Leveren straatnaamborden L=700 H=100	st	10,00	F	
108	REFURBISHED VERKEERSBORDEN-RVV				
1080	<u>Meerprijs leveren refurbished verkeersbord</u>				
108010	Meerprijs leveren refurbished verkeersbord	st	50,00	F	
109	HUISNUMMERBORD				
109010	Leveren huisnummerbord	st	250,00	F	
110	SCHRIKHEK PLANKEN				
110010	Leveren schrikhek planken BB16-1 (1,00m)	st	1,00	F	
110020	Leveren schrikhek planken BB16-1 (1,50m)	st	1,00	F	
110030	Leveren schrikhek planken BB16-1(2,00m)	st	1,00	F	
110040	Leveren schrikhek planken BB16-1 (2,50m)	st	1,00	F	
110050	Leveren schrikhek planken BB16-1(3,00m)	st	1,00	F	
110060	Leveren schrikhek planken BB16-1(3,50m)	st	1,00	F	
110070	Leveren schrikhek planken BB16-1(4,00m)	st	1,00	F	
110080	Leveren schrikhek planken BB16-1(4,50m)	st	1,00	F	
110090	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (1,00m)	st	1,00	F	
110100	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (1,50m)	st	1,00	F	
110110	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (2,00m)	st	1,00	F	
110120	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (2,50m)	st	1,00	F	
110130	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (3,00m)	st	1,00	F	
110140	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (3,50m)	st	1,00	F	
110150	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (4,00m)	st	1,00	F	
110160	Leveren schrikhek planken BB17-1lr (4,50m)	st	1,00	F	
110170	Leveren schrikhek planken BB18-1l (1,00m)	st	1,00	F	
110180	Leveren schrikhek planken BB18-1l (1,50m)	st	1,00	F	
110190	Leveren schrikhek planken BB18-1l (2,00m)	st	1,00	F	
110200	Leveren schrikhek planken BB18-1l (2,50m)	st	1,00	F	
110210	Leveren schrikhek planken BB18-1l (3,00m)	st	1,00	F	
110220	Leveren schrikhek planken BB18-1l (3,50m)	st	1,00	F	
110230	Leveren schrikhek planken BB18-1l (4,00m)	st	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110240	Leveren schrikhek planken BB18-1I (4,50m)	st	1,00	F	
110250	Leveren materialen calamiteit	keer	20,00	F	
2	TERUGLEVERING VERKEERSBORDEN				
200010	Terug levering verkeersborden	st	50,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				