

| Ref. nr. | Onderwerp                             | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 5.3 Beoogde planning                  | Vanwege een feestdag in Duitsland willen wij u vragen of we de uitrukpakken t.b.v. praktijktest ook op 31 oktober kunnen indienen.                                                                                                                                                                                               | Dit is akkoord, Inschrijvers kunnen de uitrukpakken ten behoeve van de praktijktesten op de onderstaande momenten afgeven:<br>Donderdag 31 oktober tussen 9:00 – 13:00<br>Maandag 4 november tussen 8:00 – 12:00<br><br>De Inschrijvers dienen tijdig aan te geven middels de berichtenfunctie binnen Tendered of zij de uitrukpakken op donderdag 31 oktober inleveren.<br>Standaard houdt de Aanbestedende Dienst rekening met het inleveren op Maandag 4 november.                                                                                                                     |
| 2        | Bijlage 6. Programma van Eisen. AE 1. | We gaan ervan uit dat de aanbesteding verwijst naar EN 469:2020 en niet naar EN 469:2015?                                                                                                                                                                                                                                        | Klopt, u dient hier EN 469:2020 te lezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        | LaE4 RFID                             | Wenst u ook een RFID in het naamlabel en schouderstuk?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | Normverwijzingen AE10                 | De meest actuele versie van EN469 is 2020. Waar zichtbaarheid in EN469:2005 nog in een Annex was ondergebracht, is dit nu EN469:2020 paragraaf 6.2.6. We gaan ervan uit dat u in AE10 naar deze eisen verwijst, is dit juist?                                                                                                    | Klopt, waar verwezen wordt naar de annex B onder B.3 dient u paragraaf 6.2.6 te lezen. De afwijking in AE10 blijft onverminderd van kracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5        | AE.7 en AE.8                          | Is het toegestaan om de kleding voor de praktijktest zonder korps specifieke patch en opdruk te leveren?                                                                                                                                                                                                                         | Dat is toegestaan, deze dient u echter te kunnen leveren bij uitvoering van het contract.<br><br>De Inschrijver dient het pak in de uitvoering goud/zandkleurig met zwarte/donkerblauwe accenten te leveren met een “normaal”, niet zijnde landelijke huisstijl, stripingpatroon.<br>Dit conform het aangebrachte ontwerp uit 10.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7        | Non break open                        | U eist ‘Non break open’, dit is een subjectieve eis waar alle gangbare materialen aan kunnen voldoen. Kunt u deze eis toelichten en kwantificeren?                                                                                                                                                                               | Bij dynamische gebruik van het uitrukpak dient de buitenlaag flexibel en intact te blijven, en dus niet te carboniseren en verharden, na blootstelling aan direct vlamcontact en/of hoge temperaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8        | AE.38 eigenschappen buitenlaag        | Bedoeld u met het niet openbreken na blootstelling aan direct vlamcontact, respectievelijk hoge temperaturen dat de buitenstof flexibel en in tact blijft en niet carboniseert en verhard na deze blootstelling?                                                                                                                 | Dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9        | Beschrijvend document 4.3 Looptijd    | De overeenkomst heeft een duur van 2 jaar. U geeft aan dat een groot deel van de bulkvervanging is in 2027. Deze vervanging zit niet in de initiële duur. Kunt u de duur aanpassen naar 4 jaar?                                                                                                                                  | Niet akkoord. De Aanbestedende Dienst is voornemens de maximale looptijd van het contract te benutten echter de genoemde initiële contractduur blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10       | Beschrijvend document 5.3 Planning    | Tussen de antwoorden van de 2e Nota van Inlichtingen en het indienen van de offerte zit 6 werkdagen. Naar aanleiding van de antwoorden kunnen er nog wezenlijke veranderingen zijn in het pak. Wij verzoeken u de termijn van inschrijving met minstens 1 week te verlengen. Bent u akkoord?                                     | Niet akkoord, onduidelijkheden met betrekking tot het in te dienen testpak heeft u reeds in de eerste ronde kunnen aankaarten.<br>In paragraaf 5.5 wordt daarnaast het volgende gesteld:<br>Als een aanvullende inlichtingenronde wordt gehouden, mogen ondernemers alleen vragen indienen naar aanleiding van de direct daaraan voorafgaande Nota van Inlichtingen. Vragen of opmerkingen die niet over de direct daaraan voorafgaande Nota van Inlichtingen gaan, worden niet beantwoord, tenzij dat naar mening van de Aanbestedende Dienst tot disproportionele situaties zou leiden. |
| 11       | Beschrijvend document 5.3 Planning    | Tussen de antwoorden van de 2e Nota van Inlichtingen en het indienen van de testpakken zit 6 werkdagen. Naar aanleiding van de antwoorden kunnen er nog wezenlijke veranderingen zijn in het pak. Wij verzoeken u de termijn van aanleveren testpakken te verlengen naar 6 weken na de 2e Nota van Inlichtingen. Bent u akkoord? | Niet akkoord, onduidelijkheden met betrekking tot het in te dienen testpak heeft u reeds in de eerste ronde kunnen aankaarten.<br>In paragraaf 5.5 wordt daarnaast het volgende gesteld:<br>Als een aanvullende inlichtingenronde wordt gehouden, mogen ondernemers alleen vragen indienen naar aanleiding van de direct daaraan voorafgaande Nota van Inlichtingen. Vragen of opmerkingen die niet over de direct daaraan voorafgaande Nota van Inlichtingen gaan, worden                                                                                                                |

**Bezoekadres**

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

**Postadres**

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

**Telefoon (020) 555 65 50**

informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | niet beantwoord, tenzij dat naar mening van de Aanbestedende Dienst tot disproportionele situaties zou leiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Beschrijvend document<br>5.9 Vergoeding                     | Het is gebruikelijk dat testpakken wel vergoed worden, kunt u dit aanpassen naar € 450,= per pak?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Niet akkoord, de Aanbestedende Dienst acht het proportioneel geen vergoeding te bieden voor de te leveren pakken.<br>De pakken worden uitvoerig getest wat voor de Aanbestedende Dienst hoge kosten meebrengt. De Inschrijver kan na gunning een gesprek aanvragen bij de Aanbestedende Dienst waarin een uitvoerige terugkoppeling ontvangen wordt over de bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Beschrijvend document<br>8.4 Technische bekwaamheid         | U vraagt een competentie van 1.100 pakken in 1 batch. Dit is extreem veel, er zijn niet veel veiligheidsregio's die zulke aantallen nodig hebben en /of op die manier uitrukkleding vervangen. Kunt u de competentie halveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee, dit is 60% van de voorziene bulkvervanging waarmee de eis correspondeert met het gestelde uit <b>Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Beschrijvend document<br>Technisch ontwerpplan              | U eist een ontwerpplan van maximaal 4 A4 pagina's. Gezien het aantal onderdelen dat verwerkt moet worden in dit plan vragen wij u het aantal te verhogen naar 6 pagina's. Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akkoord met 5 pagina's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Beschrijvend document<br>Onderhouds en logistiekplan        | U eist een plan van maximaal 3 A4 pagina's. Gezien het aantal onderdelen dat verwerkt moet worden in dit plan vragen wij u het aantal te verhogen naar 5 pagina's. Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akkoord met 4 pagina's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | Beschrijvend document<br>Onderhouds en logistiekplan        | U eist een levertijd van maximaal 12 weken voor de leveringen. Dit is voor bulkleveringen erg kort, kunt u de eis aanpassen naar 16 weken voor bulkleveringen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Akkoord eis LE.05 wordt aangepast naar 16 weken levertijd.<br>In het onderhouds- en logistiekplan dient aangegeven te worden voor welke leveringen u een andere levertijd kunt aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | Technische eisen en overeenkomst artikel 5 facturering      | Facturatie eisen In FE1 stelt u dat de betalingsconditie 90% van totale leveringsomvang bij aflevering en in FE3 stelt u dat de betalingstermijn 2 maanden is. dit is in tegenspraak met elkaar, wat is correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De eisen zijn niet in strijd met elkaar.<br>Bij een bulkbestelling dient een factuur gestuurd te worden, bij aflevering voor 90% van de leveringsomvang. Over deze factuur geldt een betaaltermijn van 2 maanden.<br>2 maanden na aflevering en acceptatie dient u een factuur te sturen voor de resterende 10%. Over deze factuur geldt een betaaltermijn van 2 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | Blz 79 : BIJLAGE 16.<br>LOCATIES<br>AANBESTEDENDE<br>DIENST | teneinde een concreet plan te kunnen uitwerken is bijkomende informatie nodig. De realiteit geeft aan dat dit plan in overleg komt na gunning en dat dit het resultaat is van overleg.<br>VRAGEN : Kan u per brandweerpost het aantal in te meten personen ( uitgesplitst : beroeps, vrijwilligers, staf ) opgeven zodat wij evenredig capaciteit kunnen voorzien om deze personen aan te meten ? Kan u de oefenavonden per kazerne opgeven ? Kan er aangemeten worden op andere avonden dan oefenavonden ? Is er mogelijkheid tot clusteren om het aantal aanmeetmomenten te beperken ? In welke periode wenst u dat de aanmeet sessies voor beide VR best zouden doorgaan ? Wat beschouwt u zelf als een redelijke termijn voor het aanmeten van alle kazernes in elke VR ? | U kunt uitgaan van 120 stafmedewerkers. Voor het opstellen van het plan dient de Inschrijver ervanuit te gaan dat deze evenredig zijn verdeeld over de staflocaties.<br><br>De vrijwillige kazernes dienen aangemeten te worden tijdens de wekelijkse oefenavonden. Op de oefenavonden zal een bezetting variëren tussen 20 en 40 medewerkers afhankelijk van een kazerne.<br>Oefenavonden wisselen per vrijwillige kazerne voor het gemak kunt u uitgaan dat de kazernes enkel op Maandagavond oefen tussen 19:30 en 21:30.<br><br>Bezetting van de beroeps kazernes is reeds gegeven.<br><br>Bezetting van een kazerne, ongeacht vrijwillig of beroeps, kan over het algemeen niet uit het uitrukgebied en u dient hier dus ook rekening mee te houden in het plan.<br><br>De termijn en verdere uitwerking van het plan zult u zelf, op basis van de gegeven informatie, uit te werken in de gunningscriteria. |
| 19 | Blz 67 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - OE 5        | De Inschrijver garandeert de tijdige levering, binnen vijf (5) werkdagen na bestelling, van alle materialen aan het Total Care Centrum, benodigd voor reparaties, gedurende de looptijd van het contract.<br>VRAAG : Voorziet VR een basisaankoop van materialen voor het uitvoeren van herstellingen of wordt per herstelling een minimale hoeveelheid aan materialen besteld ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja de VR voorziet in een basisaankoop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

#### Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Blz 66 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 60       | De uitrukbroek is optioneel voorzien van een voorziening in de onderzijde van de broekspijp welke de broekspijp zoveel mogelijk afsluit bij gesloten uitrukbroek. Deze voorziening heeft tot doel vervuiling van de benen via de broekspijp zoveel mogelijk te minimaliseren.<br>VRAAG : Er staat 'optioneel' in AE 60 : de prijs van de uitrukbroek dient dus standaard op het prijzenblad opgegeven te worden zonder deze voorziening. Waar dient dan de meerprijs vermeld te worden op het prijzenblad ? | U dient de optionele eis van prijs te voorzien in tabblad 2 van het prijzenblad.                                                                                                     |
| 21 | Blz 65/66 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN – AE 46/53 | AE46 stelt : De uitrukjas is minimaal voorzien van 2 afsluitbare insteekzakken welke voorzien zijn van een voorziening t.b.v. accessoires. AE53 maakt melding van een zak met een rits.<br>VRAAG : Wij interpreteren hier een kleine contradictie in beide AE wat verschillend geïnterpreteerd kan worden. Dienen wij dit te lezen als beschrijving van de zak in uw huidige uitrukjas ?                                                                                                                    | Wij zien geen contradictie tussen beide eisen.<br>De uitrukjas is voorzien van twee insteekzakken welke vanaf de zijkant benaderbaar zijn (insteek) en afsluitbaar middels een rits. |
| 22 | Blz 65 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN – AE48        | De uitrukbroek is voorzien van een afsluitbare opbergmogelijkheid voor de aanzetpen (slangensleutel) in de opgenaaide afsluitbare zak t.h.v. het rechter bovenbeen. I.v.m. slijtage van de aanzetpen dient deze zak verstevigd uitgevoerd te worden.<br>VRAAG : Kan u voor de volledigheid foto en afmetingen van de betreffende slangensleutel bijvoegen aub                                                                                                                                               | Is meegestuurd met deze Nota van Inlichtingen.                                                                                                                                       |
| 23 | Blz 65 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 47       | De uitrukbroek is voorzien van twee opgenaaide zakken t.h.v. het bovenbeen t.b.v. handschoenen, notitieboek, de rechterzak dient groot genoeg te zijn dat hier een ipad/tablet in past<br>VRAAG : Kan u de afmeting van de ipad/tablet opgeven ( lengte, breedte, dikte ) ? Onze ervaring is dat bij beweging / geplooid been deze ipad een storend effect heeft. Heeft u een dergelijke zak op uw huidige uitrukbroek ?                                                                                    | Afmetingen huidige zak 230 x 220 x 40 (hxbxd in mm)<br>Ja er is op dit moment een dergelijke uitvoering op de uitrukbroek                                                            |
| 24 | Blz 64 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 39       | De buitenlaag is voorzien van een waterafstotende coating/finish welke bestand is tegen minimaal 25 was cycli.<br>VRAAG : Deze resultaten worden behaald op laboschaal maar praktijk duidt aan dat bij normaal gebruik en reinigen het afstotend effect vermindert. Om die reden adviseren wij een periodieke druppeltest om de performantie van de waterafstotende coating/finish tussentijds te evalueren. Is dit voor u akkoord ?                                                                        | Eis AE39 de 25 cycli blijven gehandhaafd. De Aanbestedende Dienst neemt uw advies in overweging.                                                                                     |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon [020] 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Blz 64 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 34 | Een half jaar na aflevering c.q. nadat de kleding voor het eerst in gebruik is genomen organiseert de leverancier (in overleg met de Aanbestedende Dienst) een tweede afpas/kwaliteitsinspectieronde.<br>VRAAG : Als de originele pasbeurt correct is uitgevoerd, zijn er geen echte argumenten om een tweede afpas/ kwaliteitsinspectieronde te voorzien. Dit is een aanzienlijke logistieke operatie alle posten opnieuw te bezoeken en zal enkel aanleiding geven tot zeer specifieke vragen ( personen die ondertussen van maat gewijzigd zijn, personen die bij de eerste maatname twijfelden en nu alsnog een andere maat wensen,... ). Dit vertaalt zich in een niet in te schatten potentiële meerkost. Welke inspanningen zal VR leveren om deze tweede rond tot een minimum te beperken ? Het lijkt ons meer redelijk te anticiperen op mogelijke vragen nadat de kleding werd verdeeld in de posten. | In overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dient er op een aantal momenten voorzien te worden in nadere aanmeet momenten op centrale locaties. Exacte vormgeving van deze momenten zal in redelijkheid uitgevoerd moeten kunnen worden door de Opdrachtnemer. |
| 26 | Blz 64 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 27 | De uitrukkleding is machinaal reinigbaar bij een temperatuur van minimaal 65 graden Celsius en behoudt daarbij de oorspronkelijke kenmerken.<br>VRAAG : Heel wat leverancier vermelden standaard 60°C op hun documenten. Wij zien geen toegevoegde waarde om 65°C te vragen i.p.v. 60°C, ook omdat dit tevens significante kosten voor bijkomende testen zou vereisen binnen een onhaalbare timing. Gelieve de temperatuur naar 60°C te reduceren aub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voor het wasproces kunt u 60°C aanhouden.<br>U dient echter wel een beschrijving toe te voegen hoe uw kleding gedesinfecteerd kan worden van biologische agentia.                                                                                                   |
| 27 | Blz 64 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 23 | De uitrukkleding dient desgewenst als maatwerk geleverd te kunnen worden.<br>VRAAG : In tenders wordt het maatwerk beperkt tot 5% van de totale populatie en kan de aanbieder een meerprijs voor maatwerk opgeven in de offerte. Is dit akkoord ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U kunt uitgaan van maximaal 5% van de totale populatie.<br>Afhankelijk van uw standaard ontwerp met de geëiste lengtematen is er in meer of mindere mate maatwerk benodigd.<br>Meerprijs is niet akkoord.                                                           |
| 28 | Blz 63 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN – AE18  | De kniebescherming moet geschikt zijn om te werken op oneffen vloeren en beschermen tegen een impact. De kniebescherming dient geplaatst te worden in kniezakken. Deze kniezakken hebben geen nadelige invloed op het draagcomfort en hebben geen nadelige invloed op het aan- of uittrekken van de broek.<br>VRAAG : Onder een ‘kniezak’ verstaan wij constructie die toelaat de kneepads in- en uit de broek te nemen. Kan u bevestigen dat de kneepad uitneembaar is of niet-verwijderbaar dient te zijn ? Gelieve er rekening mee te houden dat er reinigingstechnieken bestaan die de pad kunnen beschadigen indien de pad herhaald mee gewassen wordt.                                                                                                                                                                                                                                                    | De kneepad dient uitneembaar te zijn.                                                                                                                                                                                                                               |

Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Blz 62 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN – AE 10 | <p>In afwijking van B.3 in Annex B van EN 469, dient de kwaliteit van de striping aan klasse 2 (y=2) zoals gesteld in EN 471, te voldoen. Er is geen x klasse uit EN 471 van toepassing, deze klasse is dan ook expliciet uitgesloten. Voor de plaatsing van het materiaal geldt dat zowel de armen, als de benen, als de torso van striping dienen te zijn voorzien. Niet vereist is echter dat de armen, de benen en de torso zijn omcirkeld met het materiaal. Voor het overige behoeft niet voldaan te worden aan onderdelen uit de EN 471.</p> <p>VRAAG : Deze omschrijving / eis is onduidelijk geformuleerd en klopt inhoudelijk niet. In annex B van de recentste EN 469 gaat het over contaminatie en niet over striping. U zegt verder dat torso, armen en benen niet dienen omcirkeld te zijn waar dit net een eis is in EN 469. Zonder respect voor deze eis kan het pak niet gecertificeerd worden volgens EN 469. Gelieve hier duidelijkheid te verschaffen wat u dan wel / niet wil. Op uw huidige pakken is de striping overigens ook omcirkeld op armen/benen/torso</p> | <p>Waar EN469:2015 staat, dient EN 469:2020 gelezen te worden.</p> <p>Waar verwezen wordt naar de annex B onder B.3 dient u paragraaf 6.2.6 te lezen.</p> <p>De afwijking in AE10 blijft onverminderd van kracht.</p> <p>Omcirkelen is vanuit de Aanbestedende Dienst niet vereist maar mag wel.</p>                                                                                                             |
| 30 | Blz 62 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 8  | <p>De uitrukjas dient voorzien te worden van een korps specifieke patch op de bovenarm. Deze dient de veiligheid en de werking van het pak niet te belemmeren.</p> <p>VRAAG : Zijn er meerdere verschillende patchen in gebruik of gaat het over 1 uitvoering voor de hele VR ? Mag deze afneembaar zijn met klittenband of dient deze rechtstreeks op de mouw van de jas geborduurd te worden ? patch op linker of rechter mouw ( vanuit positie drager ) ? Kunnen we het vectorieel bestand van het logo bekomen voor een exacte uitwerking ? Dient de patch reeds op de monsters voorzien te worden ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>U dient rekening te houden met drie verschillende korps specifieke patches op de rechterarm. Deze dienen rechtstreeks op de mouw geborduurd te worden.</p> <p>Voor de landelijke huisstijl dient u rekening te houden met een standaard brandweer patch op de linkerarm.</p> <p>Plaats en uitvoering na gunning in overleg met opdrachtgever.</p> <p>Ten aanzien van de testpakken, zie antwoord vraag 5.</p> |
| 31 | Blz 62 - BIJLAGE 6.<br>PROGRAMMA VAN<br>EISEN - AE 7  | <p>De uitrukjas dient op het rugpand voorzien te worden van de korpsnaam, exacte uitvoering per bestelling in overleg met Opdrachtgever, in reflecterende bedrukking. Dit heeft, op geen enkele wijze, een nadelige invloed op de beschermende werking van de kleding.</p> <p>VRAAG : Wordt hier gerefereerd aan de naam van de Veiligheidsregio of wil u per brandweerpost een andere naam op de jas ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>U dient rekening te houden met drie verschillende opdrukken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Blz 61 - BIJLAGE 6. PROGRAMMA VAN EISEN – AE5  | <p>De stofsamenstelling (het meerlagen systeem), waarvan de uitrukkleding is vervaardigd, dient een zodanige en aantoonbare bestendigheid te bezitten, dat de drager voortdurend beschermd is en blijft tegen de gevaren bij: c. Bij assistentie in een gezondheidsbelastende en/of milieuonvriendelijke omgeving (bijvoorbeeld chemische invloeden –bijvoorbeeld door de in de omgevingslucht aanwezige dampen/gassen van (an)organische stoffen)</p> <p>VRAAG : Dit is een zeer brede groep aan chemicaliën “(an)organische stoffen”. U wenst een ‘waterdicht’ membraan met een zekere ‘ademendheid ‘ en dit membraan zal inderdaad een bepaalde weerstand hebben tegen bepaalde dampen/gassen... , maar zeker niet tegen alle. De weerstand zal ook tijdsafhankelijk zijn, na een bepaalde tijd zal er mogelijk permeatie zijn. Om die reden bestaan oa. EN973 gaspakken bij de brandweer voor HazMat of IGS interventies. Hoe moet omgegaan worden met de eis in dit punt ?</p> | Het pak dient de voldoen aan de EN 469:2020.                                                                                                                   |
| 33 | Blz 60 - BIJLAGE 6. PROGRAMMA VAN EISEN – LE 6 | <p>Opdrachtnemer is op basis van het besluit beheer verpakkingen 2014 (EU-richtlijn 94/62/EG) verantwoordelijk voor het terugnemen (zonder additionele kosten) van de verpakkingsmaterialen;</p> <p>VRAAG : Wat is bedoeld met ‘additionele kosten’ ? Bij terugname gaan wij er van uit dat VR deze zelf terugstuurt aan de leverancier. Kan u dit laatste bevestigen ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Het verpakkingsmateriaal dient te worden teruggenomen zonder aanvullende kosten.                                                                               |
| 34 | Blz 60 - BIJLAGE 6. PROGRAMMA VAN EISEN – LE 5 | <p>levertermijn van 12 weken ( in combinatie met een boeteclausule van 1000 EUR per dag te laat ). Deze termijnen zijn onrealistisch en niet marktconform en omvatten dat een aanbieder reeds alle grondstoffen op voorraad heeft / neemt en zijn productiecapaciteit onmiddellijk integraal vrijmaakt op het ogenblik van bestelling. Tevens zijn er externe factoren die nooit 100% te voorzien zijn( vnl. aanlevering van grondstoffen ).</p> <p>VRAAG : Wij vragen u een redelijke termijn van 18 weken te hanteren en tevens de boeteclausule te halveren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Voor levertijd zie antwoord vraag 16.</p> <p>Boeteclausule artikel 4 lid 4 onder a wordt het bedrag verlaagd naar €500 per dag. 10% blijft gehandhaafd.</p> |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl





|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Blz 59 - BIJLAGE 6. PROGRAMMA VAN EISEN – KE 4                                     | De Inschrijver beschikt over een gedetailleerd keuringsplan van alle omschreven testen en beproevingen. Verwijzen vanuit het keuringsplan naar reeds beschikbare kwaliteitsborgingsystemen, procedures en testprotocollen is toegestaan met dien verstande dat, reeds eerder afgegeven test- of materiaalcertificaten gewaarmerkt moeten zijn door onafhankelijke laboratoria. Deze dienen desgevraagd te kunnen worden overgelegd.<br>VRAAG : Bedoelt u hiermee dat wij als inschrijver info moeten indienen bij inschrijving omtrent ons kwaliteitsplan en controlesystemen die wij gebruiken ten einde onze kwaliteit en beschermingsniveaus te garanderen, naast de officiële certificaten en testrapporten van onafhankelijke laboratoria ? | Nee u heeft dit verkeerd begrepen.                                                                                                  |
| 36 | Blz 58 - BIJLAGE 6. PROGRAMMA VAN EISEN - OE 10                                    | De Inschrijver vult de optielijst aan met items waarvan de Inschrijver meent dat die een meerwaarde kunnen bieden in het gebruik. Wanneer de vooraf ingevulde opties door de Inschrijver niet leverbaar zijn, dient dit vermeld te worden.<br>VRAAG : Welke consequenties verbindt u aan het al dan niet kunnen aanbieden van items uit de optielijst ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De optielijst wordt niet beoordeelt.<br>Geëiste opties uit het PvE dienen geleverd te kunnen worden.                                |
| 37 | Beschrijvend document EUOA Uitrukkleding blz 43, punt 10.2 Gunningscriteria        | De Aanbestedende Dienst vraagt daarnaast naar ten minste drie andere kleurvarianten van het aangeboden basisontwerp. Het doel van deze uitvraag is om andere mogelijkheden in de ontwerpen te ontdekken.<br>VRAAG : Is hiermee bedoeld gebruik van bijvoorbeeld rode kleur of een andere kleur in combinatie met gold of bedoelt u een andere positionering van de kleurdelen zwart en gold binnen hetzelfde kledingstuk ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U heeft hier de vrije hand in het ontwerp.                                                                                          |
| 38 | Beschrijvend document EUOA Uitrukkleding blz 16 punt 5.3 Beoogde planning :        | VRAAG: De korte inschrijftermijn in combinatie met de noodzakelijke productie van monsters en parallel de vraagstelling met antwoorden via de nota's van Inlichtingen maakt het onmogelijk nog noodzakelijke wijzigingen aan te brengen op de monsters naargelang geformuleerd in de antwoorden in de nota van inlichtingen. Mogen wij vragen de termijn te verlengen tot minimaal 6/12/2024 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Niet akkoord.                                                                                                                       |
| 39 | Beschrijvend document EUOA Uitrukkleding blz 11, punt 4.1 Voorwerp van de opdracht | VRAAG : Wat is de definitie van een korte jas ? De interpretatie kan voor iedereen verschillen. Kan de ruglengte voor de standaardlengte aangegeven worden ( vanaf onderkant kraag tot zoom onderaan ) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dit afhankelijk van de modellering van de Inschrijver. In algemene zin kunt u ervanuit gaan dat een korte jas tot heuphoogte reikt. |
| 40 | Technische eisen. GE2.                                                             | De garantietermijn moet 36 maanden zijn. Dit is alleen bij eigenlijk gebruik. Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De garantietermijn gaat uit van normaal brandweergebruik.                                                                           |
| 41 | Technische eisen. AE22                                                             | Onze uitrukkleding is Unisex. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niet akkoord.                                                                                                                       |
| 42 | Overeenkomst Artikel 4.3                                                           | De tarieven staan voor 2 jaar vast. Gezien de veranderingen in de wereld is dit extreem lang. Wij verzoeken u de CBX index jaarlijks toe te passen. Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niet akkoord.                                                                                                                       |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Overeenkomst Artikel 4.4 Boete | U stelt een boete in voor de opdrachtwaarde met een maximum van 10%. Wij verzoeken u dit aan te passen naar 0.1% per dag met een maximum van 5% voor alle te laat geleverd goederen voor alle leveringen. Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                        | Niet akkoord.                                                                                                                                                                     |
| 44 | PVE OE4                        | U eist geen naamsherkenning voor de testpakken. Echter hoe worden pakken gemarkeerd of moeten wij deze coderen met een nummer of code ?                                                                                                                                                                                                                                                                          | De Inschrijver hoeft geen codering of nummer toe te voegen.                                                                                                                       |
| 45 | PVE OE6                        | Voor nieuw hanteren wij normaal 1x voorgewassen aangezien dat over algemeen vereist wordt voor de uitlevering. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Niet akkoord. Alle testpakken worden door de Aanbestedende Dienst 1 keer gewassen voor aanvang praktijkbeproeving.                                                                |
| 46 | PVE OE8                        | De meeste testrapporten zijn in het Engels of hebben Engels als 2e taal. Wij hebben testrapporten van Notified Bodies in Europa ( België, Duitsland, Frankrijk Spanje) deze zijn in het Engels. Bent u akkoord dat deze in het Engels ingediend worden?                                                                                                                                                          | Akkoord.                                                                                                                                                                          |
| 47 | PVE AE1                        | EN469:2015 is oude norm met oude klassen. Bedoelt u EN469:2020 X2 Y2 Z2?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja, dit is correct.                                                                                                                                                               |
| 48 | PVE AE7                        | Vorm, afmeting etc ligt vast in de huisstijl indien voor de brandweehuisstijl (zie Ae11) gekozen wordt? Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indien het pak wordt voorzien in de landelijke huisstijl, dient dit te voldoen aan de daarvoor geldende regels.                                                                   |
| 49 | PVE AE8                        | Badge ligt vast binnen de huisstijl. Bent u akkoord indien u voor de huisstijl kiest?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie antwoord vraag 48.                                                                                                                                                            |
| 50 | PVE AE10                       | Volgens EN469:2020 6.2.6 is omcirkeling van de armen, benen en torso wel verplicht:<br>"6.2.6. Visibility<br>6.2.6.1. General<br>If used, retro-reflective, fluorescent or combined performance material(s) shall give all round visibility and shall as a minimum encircle the arms, legs and torso regions of the protective clothing and conform to the following (see 4.3.8)".<br>Kunt u deze eis aanpassen? | Zie antwoord vraag 29.                                                                                                                                                            |
| 51 | PVE AE27                       | U eist dat de kleding op 65°C gewassen kan worden. De gebruikelijke was-temperatuur (machine-instellingen, testen etc.) is 60°C. Gaat u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie antwoord vraag 26.                                                                                                                                                            |
| 52 | PVE AE37                       | U eist dat de kleding antistatisch is . Is EN1149-5 gewenst/vereist voor de kleding?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, dit is gewenst                                                                                                                                                                |
| 53 | PVE AE47                       | wat is de afmeting van de ipad/tablet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie antwoord vraag 23.                                                                                                                                                            |
| 54 | PVE AE53                       | Bedoelt u een lus onder de zak of een lus onder de klep van de onderzak?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie antwoord vraag 21, de lus dient benaderbaar te zijn wanneer de zak gesloten is.                                                                                               |
| 55 | PVE AE60                       | De voorziening in de broekspijk is optioneel. Dit staat niet vermeld in de optielijst. Kunt u deze toevoegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U dient dit zelf toe te voegen aan de optielijst. Zie OE 10.                                                                                                                      |
| 56 | PVE OE1-OE2                    | Wat bedoelt u met 8 jaar na levering? 8 jaar na de laatste levering of de komende 8 jaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 jaar na iedere levering.                                                                                                                                                        |
| 57 | PVE OE3                        | U eist reiniging en reparatie in Total Care Centrum. Dit kan alleen als er gebruik wordt gemaakt van stoffen en fournituren van inschrijver. Bent u akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja dit is akkoord.                                                                                                                                                                |
| 58 | Optielijst                     | Hulpverleningsjas EN469 level 1. Is dat hulpverleningsjas conform EN469:2020 x1 y2 z2 of Conform huisstijl?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conform de normering.                                                                                                                                                             |
| 59 | Optielijst                     | Wat wordt er bedoeld met pocho tegen hitte? Heeft u hiervan afbeeldingen, normen andere eisen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hiermee wordt een poncho bedoeld welke extra bescherming biedt voor instructeurs en stokers op oefencentra. Deze poncho wordt over de uitrukjas en het ademluchttoestel gedragen. |
| 60 | Concept overeenkomst art. 6.4  | U geef aan -in het onverhoopte geval de overeenkomst wordt beëindigd- dat u alleen over de reeds daadwerkelijk verrichte levering tot vergoeding gehouden bent, kunt u akkoord gaan dat dit ook geldt voor eventuele uitstaande bestellingen?                                                                                                                                                                    | Akkoord, mits de uitstaande bestellingen binnen de contractuele levertijd worden geleverd.                                                                                        |
| 61 | Concept overeenkomst art. 4.3  | U vraagt vaste prijzen voor 2 jaar. Door de wereldwijde problematiek is het onmogelijk om prijzen voor 2 jaar vast te zetten bij de leverancier. Wij vragen u deze eis aan te passen naar vaste prijs voor kalenderjaar 2025 en na gunning in gesprek te gaan over jaarlijkse indexering.                                                                                                                        | Zie antwoord vraag 42.                                                                                                                                                            |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon {020} 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl





|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | PVE AE.59  | Wij verzoeken u meer duidelijkheid te geven over de eis voor een voorziening rond de buik/heup die de onderkant van de turnoutjas afsluit om lichaamsbesmetting te minimaliseren. Kunt u alstublieft foto's of aanvullende details verstrekken, aangezien het onduidelijk is of dit verwijst naar een trekkoord of een ander type afsluitmechanisme, zoals een windscherm?<br>Daarnaast willen we graag weten of van deze eis kan worden afgeweken als er voldoende overlap in het ontwerp is om de gewenste bescherming te bereiken.                                  | Het staat u vrij te bedenken hoe u de inlaat van vervuiling via de onderzijde van de torso tot een minimum weet te beperken. Dit kan door middel van een trekkoord maar ook andere noviteiten zijn hierin toegestaan. Het is in het belang van de gebruiker dat vervuiling tot een minimum wordt beperkt.<br>In het Technisch Ontwerpplan (gunningscriterium 1) is ruimte om de gekozen Arbeidshygiënische voorzieningen toe te lichten. |
| 63 | PVE AE.53  | Wij verzoeken u of de bevestigingsmogelijkheden ook in de zijzakken van de jas kunnen zitten. Wij gebruiken opstaande zakken waar deze opbergmogelijkheid het handigst is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Het is de Aanbestedende Dienst onduidelijk wat er met zijzakken bedoelt wordt.<br>In het antwoord op vraag 23 is een toelichting te vinden aangaande de zakken.<br>In eis AE 46 staat dat de zakken afsluitbaar dienen te zijn.<br>De insteekzakken onderaan de jas dienen conform eis AE.53 afsluitbaar te zijn middels een rits.                                                                                                       |
| 64 | PVE AE.48  | "Wij willen graag meer duidelijkheid over de noodzaak om de zak te verstevigen vanwege slijtage van de bevestigingspin, aangezien de huidige beschrijving niet helemaal duidelijk is. Kunt u ons foto's of aanvullende details verstrekken om ons een beter inzicht te geven in de exacte locatie en het type versterking dat vereist is? Kunt u bovendien bevestigen of deze versteviging op beide zakken moet worden aangebracht om een consistent uiterlijk te garanderen?"                                                                                         | Omdat de zak een aanzetpen dient te herbergen en het in de praktijk is gebleken dat deze aanzetpen extra slijtage veroorzaakt, dient deze extra verstevigd te worden ten aanzien van het bergen van deze aanzetpen.<br>Het is dus niet noodzakelijk beide zakken te verstevigen.                                                                                                                                                         |
| 65 | PVE AE. 42 | Wij zouden graag willen weten of een kleine afwijking in het vereiste weefselgewicht aanvaardbaar zou zijn. Meer specifiek, zou een tolerantie van maximaal 10% boven de vermelde 580 g/m <sup>2</sup> toelaatbaar zijn, op voorwaarde dat aan alle andere prestatie- en kwaliteitsnormen volledig wordt voldaan?                                                                                                                                                                                                                                                      | Niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66 | PVE AE.38  | "Wij willen graag verduidelijking over de eis dat de buitenste laag van de uitrukkleding zijn oorspronkelijke eigenschappen behoudt en niet openbreekt na blootstelling aan direct vlamcontact of hoge temperaturen.<br>Wij vragen ons met name af of materialen zoals Meta- en Para-aramiden zijn uitgesloten van deze eis, gezien hun bekende prestatiekenmerken in vergelijkbare omstandigheden. Kunt u bevestigen of deze materialen aanvaardbaar zijn voor gebruik, of dat alternatieve materialen de voorkeur verdienen om aan de gestelde criteria te voldoen?" | Zie antwoord vraag 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67 | PVE AE.27  | Wij verzoeken u toe te staan de wasvoorschriften van de producent aan te houden (voor behoud van de oorspronkelijke kenmerken en reiniging conform de reinigingsvoorschriften van bluskleding), bijvoorbeeld de kleding op een temperatuur van 60 graden Celsius te wassen in plaats van de aangegeven 65 graden Celsius.                                                                                                                                                                                                                                              | Zie antwoord vraag 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68 | PVE AE.22  | Onze pakken zijn unisex te dragen. Er is dus geen verschil tussen dames en heren model. Graag uw akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie antwoord vraag 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 69 | PVE AE.20  | Wat betreft de optionele eis voor slijtvaste schouderdelen op de uitrukkleding, willen wij graag een alternatieve oplossing voorstellen. Om het ademend vermogen te behouden en toch de duurzaamheid te garanderen, zou het acceptabel zijn om een dubbele laag van de buitenstof in dit gebied te implementeren in plaats van slijtvaste schouderdelen? Deze aanpak zou voor extra versteviging zorgen en tegelijkertijd een betere ventilatie mogelijk maken.                                                                                                        | Dit is akkoord mits de Inschrijver garandeert dat het voldoende bescherming tegen slijtage biedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon [020] 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | PVE AE.18                     | Wilt u deze eis nader toelichten, met name over de vermelding van 'kniezakken'. Kunt u bevestigen of dit verwijst naar een echte zak waarin de kniebescherming zit, of dat het gewoon verwijst naar een speciale ruimte in de broek voor de kniebeschermers zonder dat er een aparte zak nodig is?                                                                                                                       | De kniebeschermers dienen uitneembaar te zijn. De ruimte waar de kniebescherming geplaatst is noemt de aanbestedende dienst kniezakken.                                                                                                                                                                                                             |
| 71 | PVE AE.1                      | Kunt u bevestigen of de juiste norm voor de drukkleding EN 469:2020 is in plaats van EN 469:2015, zoals vermeld in de vereisten?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie antwoord vraag 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72 | PVE LE.5                      | Wij willen graag van u vernemen of de gegarandeerde levertijd van maximaal 12 weken kan worden verlengd om deze in lijn te brengen met de in de markt gebruikelijke levertijd van 16 tot 20 weken. Gezien de omvang van de order en de mogelijke afhankelijkheid van toeleveringsketens, zou deze verlenging helpen om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de gewenste kwaliteitsnormen voor het uitrukmateriaal. | Zie antwoord vraag 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73 | PVE LE.3                      | 4 weken na het ondertekenen van de overeenkomst wenst u 3 prototype pakken voorgelegd te krijgen. Dit is alleen mogelijk wanneer het standaard voorraadopak betreft. Wanneer het pak aanpassingen behoeft is de productietijd langer. In het geval u apart prototype pakken wenst, gaat u dan akkoord met een levertijd van max. 8 weken?                                                                                | Niet akkoord, tijdens het verificatiegesprek worden reeds de gewenste aanpassingen besproken.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74 | PVE LE.3                      | Na het ondertekenen van de overeenkomst verwacht u binnen 4 weken 3 prototypes van het pak. De testpakken dienen geleverd te worden conform de eisen van de uitvraag. De prototype pakken zullen dus hetzelfde zijn als de testpakken (en zijn dus reeds door u goedgekeurd). Kunnen de testpakken niet gebruikt worden als prototype?                                                                                   | Niet akkoord, ervaring leert dat er uit de praktijkbeproeving altijd wijzigingen op het pak komen. Deze wijzigingen dienen in het prototype doorgevoerd te worden zodat tevreden langdurig gebruik gegarandeerd is.                                                                                                                                 |
| 75 | PVE OE.8                      | Kunnen de vereiste certificaten worden ingediend op basis van de korte tijdlijn en het specifieke model van eerdere leveringen? Dit zou ons helpen om naleving te garanderen en tegelijkertijd de deadlines van de planning te behalen.                                                                                                                                                                                  | Niet akkoord, u dient certificaten in te dienen van het pak waarmee u inschrijft.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76 | PVE OE.5                      | We willen graag opheldering over de vereisten voor de 10 monsters die in de aanbesteding worden genoemd. Moeten deze monsters al zijn voorzien van de juiste rugbedrukking en het embleem op de bovenarm?                                                                                                                                                                                                                | Zie antwoord vraag 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77 | PVE OE.4                      | Uw vraagt testpakken zonder enkele vorm van naamsherkenning. De ritsen, klittenbandsluitingen en labels zijn standaard voorzien van een merkteken, dus is het niet mogelijk kledig zonder herkenning te leveren. Ook in de jas en broek zit een CE-label met merknaam. Wij verzoeken u deze eis laten vervallen                                                                                                          | Om objectiviteit van de test te kunnen garanderen dient u een oplossing te verzinnen de kleding onherkenbaar middels naam of merktekens te maken.<br>Eis blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                        |
| 78 | PVE OE.1                      | U heeft in het beschrijvend document een aantal bijlagen opgenomen, welke niet apart toegevoegd zijn. Kunt u de bijlagen separaat in een Word- of Excel document toevoegen, opdat wij deze kunnen invullen?                                                                                                                                                                                                              | Bijlagen welke ingevuld dienden te worden, worden als separate bijlage met de Nvl meegestuurd.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79 | Bijlage 14 praktijkbeproeving | Wij ontvangen graag meer gedetailleerde informatie over de geplande wastest. Specifiek zouden wij graag verduidelijking krijgen over de testparameters, de voorwaarden en de evaluatiecriteria, alsook over alle relevante normen die tijdens het testproces zullen worden toegepast.                                                                                                                                    | De uitrukpakken worden conform aanwijzing op het waslabel gewassen en gedroogd. Dit gebeurt eenmaal voorafgaande aan de praktijkbeproeving en wederom tussen de opvolgende testdagen van de praktijkbeproeving. De evaluatie zal bestaan uit een visuele inspectie.                                                                                 |
| 80 | Bijlage 14 praktijkbeproeving | Wij ontvangen graag meer gedetailleerde informatie over de geplande warmtegedragstest. Specifiek ontvangen wij graag verduidelijking over de testparameters, voorwaarden en criteria voor evaluatie, alsook over alle relevante normen die tijdens het testproces zullen worden toegepast.                                                                                                                               | Het betreft een warmtegedragstest onder gebruikers. Gebruikers testen onder geconditioneerde warme omgeving op de categorieën in bijlage 15. Het staat hierbij voorop wat de gebruiker ervaart in tegenstelling tot statische labtesten.<br>De pakken zijn reeds statisch getest en voldoen aan alle relevante normeringen zoals geëist in het PVE. |

#### Bezoekadres

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

#### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

#### Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



| 81                                          | Concept overeenkomst art. 4.  | Wij nemen aan dat u bij het betalingsschema van bulkbestellingen het volgende bedoelt: 90% bij bestelling en 10% 30 dagen na levering. Is dit correct?                                                                       | Dit is niet correct. De huidige beschrijving uit artikel 4 is juist beschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------------|---|-------------|----|--------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------------|------------------------|--|---------------|------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|-------|
| 82                                          | Concept overeenkomst art. 5   | Wij verzoeken u de betalingstermijn te stellen op 30 dagen, vooral bij bulkbestellingen is het door ons voor te schieten bedrag onnoemelijk hoog.                                                                            | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 83                                          | Concept overeenkomst art. 4   | Kunt u aangeven wanneer u spreekt over een bulkopdracht? €1.000 is een aanzienlijk hoog bedrag. Wilt u de eis aanpassen naar de meer gebruikelijke voorwaarde van 0,1% per dag tot een maximum van 5% van de opdrachtwaarde? | Zie antwoord vraag 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 84                                          | BD 10.2.3 beoordelingswijze   | Wilt u van deze beoordelingswijze een voorbeeld uitschrijven? Wij begrijpen uw beoordelingssystematiek helaas niet.                                                                                                          | <p>Middels onderstaand rekenvoorbeeld wordt de score berekend.</p> <table><tr><td>Bepalen stapgrootte</td><td></td></tr><tr><td>Aantal te beoordelen inschrijvingen/ types:</td><td>5</td></tr><tr><td>Stapgrootte</td><td>25</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Inschrijver A</th><th colspan="6">Beoordelaar</th><th rowspan="2">Gemiddelde ranking</th><th rowspan="2">Behaalde score ongewogen</th><th rowspan="2">Behaalde score gewogen</th></tr><tr><th></th><th>Wegingsfactor</th><th>Max Punten</th><th>Aantal beoordelaars</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>Gedrag bij warmte</td><td>35%</td><td>100</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1,33</td><td>91,67</td><td>32,08</td></tr></table> <p>Alle beoordelaars geven een ranking. Vervolgens worden, wanneer in het subgunningscriterium een uitrukpak meerdere malen wordt getest, de scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal testen. Wanneer het uitrukpak van inschrijver A enkel op 1 wordt gerankt zal deze de maximale 100 punten ontvangen. In het rekenvoorbeeld is dit niet het geval en ontvangt inschrijver A 91,67 punten. Omdat gedrag bij warmte voor 35% telt (zie paragraaf 10.2.3), is er in het voorbeeld een gewogen gemiddelde van 32,08 punten te lezen. Het totaalscore van alle beoordeelde testonderdelen zal vervolgens opgeteld en vermenigvuldigd met de wegingsfactor voor de Praktijktest zoals opgenomen in paragraaf 10.1.</p> | Bepalen stapgrootte |   | Aantal te beoordelen inschrijvingen/ types: | 5 | Stapgrootte | 25 | Inschrijver A      |                          |                        |  | Beoordelaar |  |  |  |  |  | Gemiddelde ranking | Behaalde score ongewogen | Behaalde score gewogen |  | Wegingsfactor | Max Punten | Aantal beoordelaars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gedrag bij warmte | 35% | 100 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 91,67 | 32,08 |
| Bepalen stapgrootte                         |                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| Aantal te beoordelen inschrijvingen/ types: | 5                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| Stapgrootte                                 | 25                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| Inschrijver A                               |                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beoordelaar         |   |                                             |   |             |    | Gemiddelde ranking | Behaalde score ongewogen | Behaalde score gewogen |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
|                                             | Wegingsfactor                 | Max Punten                                                                                                                                                                                                                   | Aantal beoordelaars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | 2 | 3                                           | 4 | 5           | 6  |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| Gedrag bij warmte                           | 35%                           | 100                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                   | 2 | 1                                           | 2 | 1           | 1  | 1,33               | 91,67                    | 32,08                  |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 85                                          | BD 10.2.2 Levertijd           | Het verschil tussen 'groot' en 'bulk' is erg groot. Is het toegestaan dat wij in overleg met u, na gunning een verdeling maken?                                                                                              | Niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 86                                          | BD 10.2.2 Gunningscriterium 2 | Wij verzoeken u het aantal pagina's te verhogen van 3 naar maximaal 6 A4.                                                                                                                                                    | Zie antwoord vraag 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 87                                          | BD 10.2 Gunningscriteria      | Wij verzoeken u het aantal pagina's uit te breiden naar max. 6 A4, excl. De 2 A4 visuele ontwerpen)                                                                                                                          | Zie antwoord vraag 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 88                                          | BD 6.5.2 Bekwaamheid          | U geeft in artikel 6.5.2 aan dat u een lijst van referentieprojecten wenst te ontvangen, echter in artikel 8.4 vraagt u per referentie een bijlage 5 te ontvangen. Volstaan dan de 2 referentie-opdrachten?                  | U dient als Inschrijver te voldoen aan paragraaf 8.4 en 8.5 zoals beschreven in 6.5.2. Wanneer u gebruik maakt van derden ten einde te voldoen aan een referentie eis, dient deze derde bijlage 5 volledig in te vullen zoals te lezen is in 6.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 89                                          | BD - 5.16 Gestanddoening      | Wij verzoeken u de gestanddoeningstermijn aan te passen naar 120 dagen, zijnde gedurende het aanbestedingstraject. Kunt u hier mee akkoord gaan?                                                                             | Niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |
| 90                                          | BD - 5.15 Taal                | Is het toegestaan specifieke technische bijlagen aan te leveren in de oorspronkelijke Duitse of Engelse taal?                                                                                                                | Engels of origineel met Nederlandse of Engelse vertaling is toegestaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |   |                                             |   |             |    |                    |                          |                        |  |             |  |  |  |  |  |                    |                          |                        |  |               |            |                     |   |   |   |   |   |   |                   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |       |       |

**Bezoekadres**

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

**Postadres**

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl



|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 91 | BD - beoogde planning | <p>Wij willen graag een verlenging van 8 weken aanvragen voor de huidige indieningstermijn van 4 november 2024. Er zijn verschillende kritieke factoren die deze verlenging noodzakelijk maken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De antwoorden op de eerste vragenronde worden verwacht op 11 oktober 2024. We hebben deze antwoorden echter nodig om te beginnen met de ontwikkeling en productie van de vereiste voorbeeldsets, aangezien ze essentiële richtlijnen zullen geven om aan de gewenste kwaliteitsnormen te voldoen.</li><li>• De aanbesteding schrijft ook voor dat volledige certificeringen moeten worden ingediend op het moment dat het voorstel wordt ingediend. Door de huidige grote vraag hebben certificeringsinstanties te maken met aanzienlijke vertragingen en het is onduidelijk of de benodigde certificaten in zo'n kort tijdsbestek kunnen worden verkregen.</li></ul> <p>Een verlenging van 8 weken zou voldoende tijd bieden om zowel de productie van het monster als de certificeringsprocessen af te ronden, zodat een kwalitatief hoogwaardige en conforme indiening gegarandeerd is.</p> | Niet akkoord.          |
| 92 | BD - beoogde planning | <p>Vanwege het strakke tijdschema van het aanbestedingsproces verzoeken wij u vriendelijk om de vragen die tijdens de eerste ronde zijn ingediend zo snel mogelijk te beantwoorden. Vroegtijdige antwoorden zouden ons enorm helpen bij het opstellen van een uitgebreider en concurrerender voorstel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Akkoord.               |
| 93 | BD leveringen         | <p>U geeft aan in 2027 een groot deel van de bulkvervanging te gaan doen. Kunt u een beoogd leveringsschema verstrekken in welke batches en perioden u per regio de kleding wilt gaan bestellen. Inzicht in de geschatte besteltijdlijn is van belang voor het bepalen van de levertermijn en voor onze algehele planning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nog niet bekend.       |
| 94 | BD - algemeen         | <p>U heeft bijlagen opgenomen in de PDF-versie van het Beschrijvend Document. Wij verzoeken u de bijlagen, welke ingevuld dienen te worden, te verstrekken in een bewerkbaar (Word-)formaat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie antwoord vraag 78. |

**Bezoekadres**

Ringdijk 98  
1097 AH Amsterdam

**Postadres**

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50  
informatie@veiligheidsregioaa.nl  
www.veiligheidsregioaa.nl