

### Nota van Inlichtingen - Selectieleidraad partner duurzame energieoplossingen voor EMCO-groep

Deze nota van inlichtingen omvat 5 pagina's en is opgesteld naar aanleiding van vragen over de selectieleidraad. Conform deze selectieleidraad worden hiermee de vragen en de daarop gegeven antwoorden uiterlijk 21 november 2024 geanonimiseerd in de vorm van een 'nota van inlichtingen' op TenderNed gepubliceerd.

Toelichting: de ontvangen vragen zijn in willekeurige volgorde in een tabel weergegeven.

| Nr. | Verwijzing                                                | Vraag en Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Algemeen                                                  | In de uitvraag bent u op zoek naar een partij welke een zon PV installatie kan opleveren en in de tweede fase een partner voor duurzame langdurige energieoplossingen. Gezien de gevraagde expertise zouden we graag zien dat deze twee uitvragen los van elkaar gezien worden. Wat is uw gedachte achter deze manier van uitvragen en is het mogelijk deze uitvraag te splitsen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                           | Niet akkoord. EMCO Groep heeft de gedachte achter de manier van uitvragen als geheel omschreven in paragraaf 1.3 en 1.4 van de Selectieleidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Selectieleidraad<br>NOEA 1.4.<br>Gefaseerde aanpak        | Begrijpen wij goed dat met de geselecteerde leverancier een raamovereenkomst wordt gesloten voor het leveren van het PV Systeem en de energie assets die in latere fases onderdeel zullen uitmaken van de energie infrastructuur op deze locatie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                           | De aanname is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Selectieleidraad<br>NOEA 1.4.<br>Gefaseerde aanpak        | Begrijpen wij goed dat voor de het ontwerp, levering, installatie, beheer en onderhoud van het PV systeem en de energie assets die in latere fases benodigd zijn, de geselecteerde leverancier een offerte uitbrengt onder de voorwaarden van de nog af sluiten Raamovereenkomst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                           | De aanname is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Selectieleidraad<br>NOEA 2.2<br>Omschrijving van opdracht | Wat zijn de verduurzamingsdoelstellen/plannen van EMCO groep m.b.t. verwarming van de gebouwen? En zijn hiervoor al plannen gemaakt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                           | Er zijn geen concrete plannen. Grootste uitdaging is het realiseren van voldoende elektrisch vermogen bij een te klein contractvermogen (wegens netcongestie) die nodig is voor de realisatie van (gedeeltelijk) elektrisch verwarmen (hybride is ook een optie), maar ook voor het groeiende aantal laadpalen. Er moet dus een soort vermogen management systeem worden bedacht en gerealiseerd. Hoger doel is reductie CO2-uitstoot dus zoveel mogelijk van het gas af, dit terwijl netcongestie de komende jaren niet wordt opgelost. EMCO Groep streeft ernaar om niet alleen een leverancier te selecteren met de technische capaciteiten voor de levering en installatie van een PV-systeem, maar ook een partner die de juiste visie en aanpak heeft om de plannen te helpen ontwikkelen. |
| 5   | Selectieleidraad<br>NOEA 2.3 Doorkijk naar Offertefase    | ".. indien deze opdrachtnemer de opdracht niet (tijdig) kan uitvoeren, niet de gewenste oplossing kan bieden, of geen marktconforme aanbieding kan doen...<br><br>Aangenomen dat u doelt op een marktconforme prijs is de onze vraag op welke manier u zal beoordelen of de aanbieding marktconform is. Kunt u dat beschrijven?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                           | De marktconformiteit kan de EMCO Groep beoordelen met behulp van benchmark gegevens of een schaduwofferte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Selectieleidraad<br>NOEA 2.3 Doorkijk<br>naar Offertefase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Na pre-kwalificatie fase volgt de offertefase t.b.v. het PV-systeem en het voorstel t.a.v. de geïntegreerde energie oplossing. Het gunningscriterium voor deze (niet-openbare) aanbesteding is op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit wordt beoordeeld op basis van een presentatie. Kunt voor dit onderdeel de door u gehanteerde beoordelingssystematiek en weging beschrijven?                                                                                                               |
|    | Deze zal nadere worden uitgewerkt in de offertefase. De verhouding prijs-kwaliteit is al wel vastgezet op 40 % prijs en 60% kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Selectieleidraad<br>NOEA 2.3 Doorkijk<br>naar Offertefase en<br>2.4 Looptijd van de<br>opdracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In deze paragrafen staat conflicterende informatie. Welke looptijd voor de raamovereenkomst moeten we aanhouden 4 jaar (zoals vermeld in 2.3) of 2 jaar met optie tot verlenging (zoals vermeld in 2.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | De genoemde vier jaar in § 2.3 betreft een omissie. De informatie in § 2.4 is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Selectieleidraad<br>NOEA 2.4 Looptijd<br>van de opdracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 'EMCO laat eventuele verlenging afhangen van onder andere de geleverde prestaties, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen.'<br><br>Kunt u vooraf (in de tweede offertefase of na gunning) meer inzicht geven op welke punten binnen deze drie onderwerpen beoordeeld word?                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Na gunning zullen de geleverde prestaties in kpi's worden vastgelegd in een SLA op basis waarvan de verlenging mede wordt bepaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Selectieleidraad<br>NOEA 3.8 Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betreffende opmaak: Mogen er foto's, figuren en/of tabellen gebruikt worden (voor bijlage D dan in grijswaarden en zonder bedrijfskenmerken)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Dat is toegestaan in grijswaarden en zonder bedrijfskenmerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Selectieleidraad<br>NOEA 3.8 Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mag er nog begeleidend schrijven met aanvullende informatie worden toegevoegd bij het aangeleverde format (bijvoorbeeld PvA of Projectplan)? Zelfde vraag voor bijvoorbeeld planning (voor zover relevant in deze fase)?                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Dit is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.4.1<br>Geschiktheidseisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U schrijft:<br>"- De inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen, te waarborgen;<br>- Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst gedurende de gehele contractduur inclusief eventuele verlenging(en) uit te voeren;"<br><br>Wat zijn de minimale eisen en hoe dient inschrijver deze aan te tonen? |
|    | Volstaan kan hier worden met: Inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, wiens continuïteit is gegarandeerd gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief mogelijke verlengingen. Indien u controleplichtig bent, verklaart u door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dat de meest recente accountantscontrole in de jaarrekening geen paragraaf bevat met negatieve continuïteitsverwachtingen. Emco Groep kan bij selectie vragen om deze accountantsverklaring.<br>Indien u niet controleplichtig bent, verklaart u door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedings- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          | document, dat de financiële en economische draagkracht van uw onderneming zodanig is, dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief mogelijke verlengingen, niet in gevaar komt. Emco Groep kan bij selectie vragen om een jaarverslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.4.2<br>Technische en<br>beroepsbekwaamheid                    | "U schrijft: ""Inschrijver geeft door het indienen van een offerte toestemming aan EMCO tot informeren bij de opgegeven referenties, zonder tussenkomst van inschrijver. (...etc.) EMCO behoudt zich het recht voor de aangeleverde informatie te verifiëren met de referent zoals genoemd op het referentieformulier." U wilt een raamovereenkomst afsluiten voor energieoplossingen, waarbij het eerste vraagstuk PV betreft. Interpreteren we hier correct dat een referentie een kerncompetentie ook van een onderaannemer mag komen (beroep op technische bekwaamheid art. 2.9 Aanbestedingswet)?" |
|    |                                                                                          | Dit is toegestaan, mits de onderaannemer ook wordt ingezet voor de EMCO-Groep en voldoet aan de vereisten zoals omschreven in §4.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.4.2<br>Technische en<br>beroepsbekwaamheid                    | Mag een referentie ook relevante projecten betreffen die nog niet (geheel) zijn afgerond, maar waarbij de referent overtuigd is van de benodigde kwalificaties voor de beoogde werkzaamheden c.q. kerncompetentie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                          | Dit is ook toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.4.2 en 4.4.3                                                  | Uw geschiktheidseisen zijn relatief open en vrij gedefinieerd, maar voor het aantonen van technische beroepsbekwaamheid zijn in de sector juist allerlei certificeringen in het leven geroepen (zoals BEI, NEN3140, ISO9001, VCA/VCA2, Stipel (persoonscertificering), ISO27001 (informatiebeveiliging). Bent u bereid uw geschiktheidseisen aan te scherpen naar wat in de sector gebruikelijk is en de minimaal gewenste certificeringen op te nemen in de kerncompetenties?                                                                                                                          |
|    |                                                                                          | De EMCO Groep is ervan overtuigd dat met de kerncompetenties de geschiktheidseisen voldoende afgedekt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.4.3<br>Geschiktheidseisen -<br>Kwaliteitmanagement<br>Systeem | "U schrijft: ""geldige NEN/ISO 9001 certificaat, of; een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dit naar oordeel van EMCO""<br>In de ogen van Inschrijver creëert u hiermee een ongelijk speelveld ten opzichte van de partijen die jaarlijks tijd en energie besteden aan hun ISO 9001 certificaat. Kunt u ""gelijkwaardig, naar oordeel van EMCO"" schrappen of (indien u daartoe niet bereid bent) ten minste vooraf definiëren wat u dan verstaat onder gelijkwaardig aan ISO9001?"                                                                                                |
|    |                                                                                          | Conform jurisprudentie is het vragen naar een certificaat niet toegestaan en om die reden heeft de EMCO Groep gelijkwaardig toegevoegd en omschreven in §4.4.3. Deze eis is opgenomen omdat EMCO Groep eist dat inschrijver op het moment van inschrijving beschikt over een adequaat kwaliteitsborgingssysteem ten aanzien van het continue verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.5                                                             | Er wordt tweemaal gevraagd om een visie op duurzame inzet personeel, onder 4.5.1. en 4.5.2. , daaronder staat ook een aantal pagina's genoemd. Kan worden verduidelijkt worden welke informatie verlangd wordt, en hoe dit in de bijlagen verwerkt dient te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                          | Dit is een omissie. Hier had moeten staan:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- § 4.5.1 De inschrijver geeft zijn visie op <del>duurzame inzet personeel</del> <b>verduurzaming</b> weer in bijlage D1 (maximaal 3 pagina's A4) en voegt deze toe aan zijn verzoek tot deelname op TenderNed.</li> <li>- § 4.5.2. De inschrijver geeft zijn visie op <del>duurzame inzet personeel</del> <b>flexibiliteit en schaalbaarheid</b> weer in bijlage D2 (maximaal 2 pagina's A4) en voegt deze toe aan zijn verzoek tot deelname op TenderNed.</li> </ul>                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Selectieleidraad<br>NOEA 4.5.3<br>Beoordeling<br>geschiktheid<br>inschrijver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kan de AD aangeven wie er in de beoordelingscommissie zitten en welke functie, rol in het verdere verloop van project deze personen hebben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>Het beoordelingsteam voor de selectie- en offertefase bestaat uit vijf medewerkers van EMCO Groep, met de volgende functies/rollen: inkoop, facilitair, duurzaamheidsadviseur, controller, elektrotechnisch specialist. Alle beoordelaars hebben dezelfde beoordelende rol. Het beoordelingsteam wordt in haar werkzaamheden procedureel ondersteund door het inkoopadviesbureau Rietplas Consultancy B.V.. Medewerkers van Rietplas Consultancy B.V. beoordelen zelf niet.</p> <p>NB. Mocht een van de beoordelaars om bepaalde redenen niet aan de beoordeling kunnen deelnemen dan is EMCO Groep niet verplicht een vervanger aan te wijzen, tenzij de minimale bezetting van drie personen in het geding is.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | Selectieleidraad<br>NOEA Paragraaf<br>4.5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In 4.5.1. Selectieresultaat staat als beoordelingscriteria "succesvolle voorbeelden". Begrijpen wij goed dat dit de beoordeling is van de referenties die worden gevraagd in "Bijlage E Formulier Referenties"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Referenties worden separaat gecontroleerd of ze de kerncompetenties afdekken. De subvraag "succesvolle voorbeelden" gaat om: "Kunt u voorbeelden geven van projecten waarin u uw visie op verduurzaming succesvol heeft toegepast? Welke resultaten zijn behaald en hoe hebben deze projecten bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw klanten?". Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de door u genoemde referentie.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | Selectieleidraad<br>NOEA A1 Tijdschema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tussen definitieve gunning en het werkend opleveren van de eerste fase PV systeem zit effectief 25 werkdagen. In de huidige (overspannen) markt is dit geen realistische verwachting. U moet eerder denken aan een doorlooptijd van 2-3 maanden na ondertekening van de opdracht voor o.a. planning van capaciteit en bestellen van materialen en installatie en opleveren. Kunt u deze termijn aanhouden in uw planning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | De genoemde datum van 1 april 2025 is een streefdatum. In de offertefase zal de opleveringsdatum onderdeel uitmaken van het plan van aanpak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | Selectieleidraad<br>NOEA A1 Tijdschema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>"Tussen ""Verzenden offerteaanvraag aan maximaal vijf geselecteerde leveranciers op 16 december 2024"" en de ""Deadline aanbieden offertes door leveranciers op TenderNed op 27 januari 2025"" is geen vragenronde opgenomen.</p> <p>Voor zover wij deze publicatie begrijpen gaat het in de pre-kwalificatie fase (die vooraf gaat aan de 1e fase) alleen om de selectie van de partijen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 1e fase, het niet-openbare gedeelte van deze aanbesteding..</p> <p>Indien wij dit goed hebben begrepen, verzoeken wij u om tussen ""Verzenden offerteaanvraag aan maximaal vijf geselecteerde leveranciers op 16 december 2024"" en de ""Deadline aanbieden offertes door leveranciers op TenderNed op 27 januari 2025"" tenminste 1 vragenronde op te nemen. Gaat u daarmee akkoord?"</p> |
|    | Vanzelfsprekend zijn er twee vragenrondes opgenomen in de offertefase. De data hiervoor staan vermeld in de offerteaanvraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | Selectieleidraad<br>NOEA A1 Tijdschema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Is het mogelijk om zo snel mogelijk na "Verzenden offerteaanvraag aan maximaal vijf geselecteerde leveranciers op 16 december 2024" een schouwing ter plaatse op te nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                  | Dit help Inschrijvers om de situatie ter plaatse te begrijpen, risico's in te schatten en een kwalitatief goede aanbieding te doen met een realistische prijs. |
|  | Vanzelfsprekend is een schouw opgenomen in de offertefase. Deze hebben we voorlopig gepland op 20 december 2024. |                                                                                                                                                                |