

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela
Aanbestedende Dienst: Gemeente Pekela
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

5.4.4. Bij het interview dient in ieder geval de projectleider aanwezig te zijn: Wordt hiermee de projectleider van de gemeente bedoeld of dient de inschrijver een projectleider te leveren.

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld de stedenbouwkundige en de landschapsadviseur die worden ingezet als vaste adviseur van de gemeente.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

3.3.2. Moet de gegadigde persoonlijk ingeschreven staan in het beroeps- of handelsregister of volstaat het dat de werkgever ingeschreven staat?

Antwoord:

Deze eis heeft betrekking op de inschrijvende entiteit, bijvoorbeeld de BV die inschrijft op de aanbesteding.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

2.2 De looptijd van de tender (indiening en interview) valt in de vakantieperiode. Zou u de aanbesteding willen opschorten tot na week 35?

Antwoord:

Nee, in verband met de beschikbaarheid van de interne beoordelingscommissie

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Kunt u de gevraagde expertise specifiek maken?: In 1.1 vraagt u om een stedenbouwkundig adviseur en een landschappelijk adviseur. In 1.3.1 wordt gesproken over stedenbouwkundige vraagstukken en ruimtelijke ordening. Tevens wordt gevraagd dat de vaste adviseurs ook aanspreekpunt zijn terwijl er ook een projectleider gevraagd lijkt te worden als aanspreekpunt. Bij 3.3.1 lijkt de focus op stedenbouwkundige vraagstukken te liggen.

a) Het is ons niet helemaal duidelijk welke expertises gevraagd worden: stedenbouw, landschap, RO, projectleiding? Kunt u dit specifiek maken?

b) het is ons niet duidelijk of u voor elke gevraagde expertise een aparte adviseur wenst of dat 1 persoon voor alle disciplines moet/mag adviseren. Kunt u dit specifiek maken?

Antwoord:

De gemeente is op zoek naar een organisatie die een vaste stedenbouwkundig adviseur beschikbaar stelt en een vaste landschapsadviseur. Dat kunnen derhalve twee personen zijn.

De gemeente is niet op zoek naar een projectleider of een RO-medewerker.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Welke rol en positie heeft de adviseur binnen de gemeentelijke organisatie: strategisch, tactisch, operationeel,?

Antwoord:

Voornamelijk operationeel maar ook tactisch

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur
gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Kunt u de organisatiestructuur toelichten/verbeelden in een organogram?

Antwoord:

Dat is in dit stadium niet mogelijk.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur
gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Binnen welke organisatiestructuur komt de adviseur te werken. Denk aan Werkgroepen, vakgroepen, stuurgroepen, Q-teams, projectorganisaties?

Antwoord:

Stedenbouwkundig overleg en onderdeel van een projectgroep

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur
gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Welke concrete projecten zijn te benoemen waarover de adviseur tijdens de looptijd van het contract moet adviseren?

Antwoord:

Vele projecten zitten in de voorfase, derhalve vertrouwelijk. Vergelijkbare

projecten uit het verleden zijn: bouwen flexwoningen aan de Hooiweg, uitbreiding bedrijf Raadhuisweg en nieuwbouw Lindenlaan.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 21.6

Vraag:

Artikel 21.6

De werknemer is geen contractspartij. Wij willen dan ook voorkomen dat onze medewerkers contractueel door de Gemeente orden aangesproken. Onze medewerkers zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij als opdrachtnemer zijn wel bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Kan de Gemeente bevestigen dat het artikel wordt gewijzigd naar: 'De Opdrachtnemer en de Gemeente kunnen een geheimhoudingsverklaring overeenkomen. De Opdrachtnemer draagt zorg voor deze kennis bij haar werknemers'?

Antwoord:

De entiteit waarmee een overeenkomst wordt gesloten, is in dit geval de Opdrachtnemer in de zin van artikel 21. Dit betreft derhalve de organisatie waarvoor de in te zetten adviseurs werken.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 21.5

Vraag:

Artikel 21.5

Gelieve deze bepaling te schrappen. Op grond van Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit is een boetebeding disproportioneel, omdat dergelijke bepalingen niet verzekeraar zijn. Hierdoor vormen zij voor Opdrachtnemers een groot financieel risico. Ten slotte bestaat de boete naast een verplichting tot schadevergoeding en is derhalve dubbelop. Kunt u bevestigen deze bepaling niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord. Deze bepaling ziet op laakbaar handelen en heeft betrekking op gegevens die derden kunnen raken. De gemeente handhaaft deze

bepaling, vanwege het belang van informatieveiligheid, geheimhouding en het beschermen van persoonsgegevens.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 21

Vraag:

Artikel 21

De termijn voor geheimhouding is nu onbeperkt. Graag zien wij een termijn worden opgenomen. Kan de Gemeente akkoord gaan met de volgende toevoeging aan dit artikel: 'De Overeenkomst tussen partijen en de daaruit voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen zullen gedurende drie (3) jaar na de ingangsdatum van de Overeenkomst van kracht blijven.'

Antwoord:

Niet akkoord. Het belang van informatieveiligheid, geheimhouding en het beschermen van persoonsgegevens houdt niet op na de contractperiode.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 20.2

Vraag:

Artikel 20.2

De termijn van 30 dagen is kort voor een overmachtssituatie. Is de Gemeente bereid deze termijn te wijzigen naar 65 dagen?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 19.8

Vraag:

Artikel 19.8

Dit artikel bevat een zeer ruime vrijwaring die verder gaat dan de wet. Een vrijwaring is immers niet onderhevig aan de leer van de redelijke toerekening. Daarnaast is het gebruikelijk om de aansprakelijkheidsbeperking ook te laten gelden op eventuele aanspraken van derden. Anders ontstaat bij claims van derden alsnog een onbeperkte aansprakelijkheid. Ten slotte stellen wij voor de laatste volzin te schrappen, nu de Gemeente dient in te staan voor haar eigen personeel en zij die in de opdracht van de Gemeente werkzaam zijn.

Kan de gemeente dit artikellid als volgt herschrijven zodat de bepaling conform de wet is:

“De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van Derden op vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die aantoonbaar zijn veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer.”
Indien zo nee, kan de Gemeente aangeven waarom niet?

Antwoord:

Wij herzien onze algemene inkoopvoorwaarden op dit moment niet, maar zullen uw feedback in onze overweging betrekken bij een volgende herziening.

Overigens is in art. 19.8 is het begrip ‘Derden’ (wellichte ten overvloede) verder uitgebreid, niet zijnde in strijd met de algemene aanduiding zoals in art. 1.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 19.6

Vraag:

Artikel 19.6

Kan de Gemeente bevestigen dat genoemde limieten onder deze staffel gelden per (nadere) opdracht onder de Raamovereenkomst?

Antwoord:

De limieten zijn per gebeurtenis. Er is niet uit te sluiten dat er meerdere gebeurtenissen kunnen voorvallen per (nadere) overeenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 18

Vraag:

Artikel 18

Graag zien wij bevestigd worden dat deze bepaling niet ziet op het verrichten van Diensten.

Antwoord:

Het antwoord volgt uit de gebezigde definities in de bepaling. Artikel 18 ziet op Producten, derhalve niet op Diensten.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op:

1 aug. 2024

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 14.2

Vraag:

Artikel 14.2

Wij kunnen akkoord gaan met verrekening, mits deze verrekening plaatsvindt onder deze Overeenkomst. De mogelijkheid bestaat dat wij verschillende projecten voor de Gemeente uitvoeren en verrekening over verschillende projecten kan onduidelijkheid opleveren. Wij stellen dan ook de volgende wijziging voor:

“De Gemeente heeft het recht het bedrag van een factuur te verrekenen met bedragen, die de Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan de Gemeente onder deze Overeenkomst.”

Is de Gemeente bereid hier akkoord mee te gaan? Indien zo nee, kan zij aangeven waarom niet?

Antwoord:

Vermoedelijk wordt artikel 12.4 bedoeld. Voorstel is niet akkoord, omdat de gemeente geen meerwaarde ziet in een wijziging van de bepaling en bovenal de aanleiding van eventuele verrekening in dit stadium de gemeente niet bekend is.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op:

1 aug. 2024

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 12.7

Vraag:

Artikel 12.7

Hoe stelt de Gemeente zich het proces voor van de uitvragen tijdens deze periode? Bijvoorbeeld: telkens een apart offerte traject per vraag/product (lumpsum basis) of werken op regiebasis met telkens een inschatting van een plafondbedrag?

Kan de Gemeente bevestigen dat wij op basis van nacalculatie maandelijks de door ons verrichte werkzaamheden tegen de overeengekomen afspraken & tarieven kunnen factureren? Indien zo nee, kan zij aangeven waarom niet en op welke wijze de Gemeente wenst dat wij factureren?

Antwoord:

Nacalculatie uitgesplitst per project

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 12.2

Vraag:

Artikel 12.2

Kan de Gemeente bevestigen dat er voor deze bepaling sprake dient te zijn van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer, conform de geldende wet- en regelgeving? Indien zo nee, kan zij aangeven waarom niet?

Antwoord:

Nee, de gemeente zal zelf een afweging maken in hoeverre zij gebruik wenst te maken van de bevoegdheid op grond van artikel 12.2. Daarbij ziet zij op voorhand geen ruimte om te discussiëren over de vraag of een tekortkoming toerekenbaar is. Dat zal steeds afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 11

Vraag:

Artikel 11

Graag zien wij bevestigd worden dat deze bepaling niet ziet op het verrichten van Diensten.

Antwoord:

Het antwoord volgt uit de gebezigde definities in de bepaling. Artikel 11 ziet op Producten, derhalve niet op Diensten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 10.5

Vraag:

Artikel 10.5

Kan de Gemeente bevestigen dat er voor deze bepaling sprake dient te zijn van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer, conform de geldende wet- en regelgeving? Indien zo nee, kan zij aangeven waarom niet?

Antwoord:

Niet voor zover die garantieverplichting voortvloeit uit niet-naleving van artikel 10.1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 10.1

Vraag:

Artikel 10.1

Dit artikel bevat een expliciete garantie die niet verzekeraar is en daarmee in strijd voorschift 3.9A van de Gids Proportionaliteit (waarin wordt aangegeven dat risico's verzekeraar dienen te zijn, hetgeen met garantieverplichtingen niet het geval is). Bovendien wordt hiermee een beroep op overmacht uitgesloten, hetgeen onredelijk is. Het woord 'redelijkerwijs' is tevens subjectief van aard wat kan leiden tot misverstanden. Is de Gemeente bereid om het woord 'garandeert' te wijzigen naar 'draagt zorg voor'? Onze voorgestelde wijziging houdt geen risico in voor de Gemeente, maar leidt er wel toe dat wij onze verzekeringsdekking houden, hetgeen ook in het belang is van de Gemeente. Is de Gemeente daarnaast bereid de zin "dan wel wat hier in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs van had mogen worden verwacht." te schrappen, vanwege de

subjectieve aard hiervan?

Zo nee, kunt u bevestigen dat dit artikel slechts van toepassing is, indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer?

Antwoord:

Artikel 10.1 wordt gehandhaafd. De gemeente is op zoek naar een adviseur die zijn/haar vak verstaat. Het is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om een goede adviseur beschikbaar te stellen. Daar wil de gemeente in deze voorwaarden geen afbreuk aan doen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 9

Vraag:

Artikel 9

Gelieve deze bepaling te schrappen. Op grond van Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit is een boetebeding disproportioneel, omdat dergelijke bepalingen niet verzekeraar zijn. Hierdoor vormen zij voor Opdrachtnemers een groot financieel risico. Ten slotte bestaat de boete naast een verplichting tot schadevergoeding en is derhalve dubbelop. Kunt u bevestigen deze bepaling niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De potentiële boete heeft betrekking op toerekenbaar niet nakoming van de overeenkomst.

Voorschrift 3.9A kan onzes inziens ook worden aangehaald om de proportionaliteit aan te geven.

De kans dat het risico, toerekenbare niet nakoming, zich voordoet is klein en ligt in uw invloedsfeer.

Daarnaast zou de hoogte van de maximale boete geen gevolgen mogen hebben voor uw continuïteit.

Derhalve achten wij art. 9 proportioneel.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Artikel 7

Vraag:

Artikel 7

Graag zien wij bevestigd worden dat deze bepaling niet ziet op het verrichten van Diensten.

Antwoord:

Het antwoord volgt uit de gebezigde definities in de bepaling. Artikel 7 ziet op Producten, derhalve niet op Diensten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela: Algemeen

Vraag:

Algemeen

Is de Gemeente bereid om de opdracht te verstrekken onder de voorwaarden van de DNR 2011, welke – gelet op hun inhoud en strekking – geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden? Indien zo nee, kan zij aangeven waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord. Zie paragraaf 6.4 van de Aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Bijlage 1 Inschrijvingsformulier:

Vraag:

Wenst de Gemeente, dat we op dit formulier per in te zetten functionaris een uurtarief vermelden? Immers er staat in dit formulier bij 'Uitgangspunten en kanttekeningen' vermeld, dat de tarieven
Kunt u dit nader verduidelijken?

Antwoord:

Ja, per functionaris de uurtarieven vermelden

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad: Par. 3.3.2 Beroepsbevoegdheid

Vraag:

Par. 3.3.2 Beroepsbevoegdheid

Dienen de stedenbouwkundige en de landschapsarchitect ingeschreven te staan in een Beroepsregister/architectenregister of voldoet een uittreksel van de inschrijving van ons bureau bij de Kamer van Koophandel ?

Antwoord:

De overeenkomst wordt gesloten met de entiteit die inschrijft. De stedenbouwkundige en de landschapsarchitect hoeven ter beantwoording van het bepaalde in paragraaf 3.3.2 van de aanbestedingsleidraad niet ingeschreven te staan in een Beroepsregister/architectenregister. Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op:

1 aug. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad: Par. 2.2 Planning

Vraag:

Par. 2.2 Planning

Kan Aanbesteder al een datum noemen wanneer de interviews gepland worden in week 35?

Antwoord:

Vooralsnog kan worden uitgegaan van donderdag 29 augustus a.s.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op:

1 aug. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad: Par. 2.2 Planning

Vraag:

Par. 2.2 Planning

Kunnen gegadigden na publicatie van de 1e Nota alsnog vragen indienen n.a. v. die Nota en zo ja, wanneer worden die door Aanbesteder beantwoord?

Antwoord:

Nee, we hebben (gelet op de tijdsdruk) één vragenronde

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur
gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Par. 2.2 Planning

Vraag:

Par. 2.2 Planning

Kunt u concreter aangeven wanneer u de 1e Nota van Inlichtingen publiceert op TenderNed?

Antwoord:

Deze vraag is met publicatie van de nota van inlichtingen achterhaald.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur
gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Par. 1.3.3 Uitvoeringseisen en -wensen

Vraag:

Par. 1.3.3 Uitvoeringseisen en -wensen

U vraagt voldoende kennis en deskundigheid van het lokale ruimtelijke gebied. Bedoelt u hier de ruimtelijke context mee of het ruimtelijk beleid?

Antwoord:

Ruimtelijke context

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur
gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Par. 1.1 Inleiding

Vraag:

Par. 1.1 Inleiding

90% van het de Aanbestedingsleidraad gaat, inclusief de titel van de uitvraag, over de inzet van een stedenbouwkundig adviseur. Alleen op de eerste bladzijde wordt expliciet gesproken over de huidige inzet van 2 aparte

adviseurs en de wens deze ook in het nieuwe raamcontract op dezelfde wijze in te zetten. Als voorbeeld:

- Titelblad: contract voor 'Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela'
- Par. 1.1.gemeente is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met een (stedenbouwkundig) adviesbureau. Dat adviesbureau dient een vaste stedenbouwkundig adviseur en een vaste landschapsadviseur (landschapsarchitect) beschikbaar te stellen
- Par. 1.3.1inzet vragen van de adviseur (enkelvoud) met betrekking tot stedenbouwkundige vraagstukken en ruimtelijke ordening;Adviseur contracteren.....

Vraagt u alleen een stedenbouwkundige van een adviesbureau of ook een landschapsarchitect? Dat is ons niet duidelijk. Kunt u de bedoeling van de Raamovereenkomst verduidelijken?

Antwoord:

We vragen een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Interview

Vraag:

Hoe moet het interview formulier worden geduid? Komen de vragen op het formulier tijdens de interview ronde ter sprake of wilt u deze schriftelijk hebben beantwoordt?

Antwoord:

De vragen van het interviewformulier komen tijdens het interview aan de orde. Deze hoeven niet schriftelijk te worden beantwoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Stedenbouwkundig adviseur gemeente Pekela

Beantwoord op: 1 aug. 2024