

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: WK-2024-10

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN

=====

Bestek WK-2024-10

Bestek

Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Kunstwerken civiel, Provincie Overijssel

RAW Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan civiele kunstwerken en
bijkomende werken van de Provincie Overijssel.

Zwolle, 01-08-2024

Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

VRAGEN EN ANTWOORDEN:

1. Vraag: U vraagt ervaring met het reinigen van Civiele kunstwerken.
Antwoord: Mag hiervoor gelezen worden: reinigen en conserveren van Civiele kunstwerken?
Dit is niet akkoord. Reden hiervoor is dat conserveren een zeer beperkt tot geen aandeel heeft in de scope van het werk.
2. Vraag: Bestek, paragraaf 13, Deel 1 SROI, wilt u het SROI percentage van 5 % verlagen naar 2% van de opdrachtsom, aangezien de werkzaamheden voor een groot deel bestaan uit gespecialiseerde werkzaamheden en een SROI inzet van 5% niet haalbaar is.
Antwoord: De eis van 5% blijft gehandhaafd. We geven u graag het volgende mee:
• Het is een misverstand te denken dat iemand met een arbeidsmarktachterstand bijv. niet gekwalificeerd zou zijn. Het intern opleiden van iemand met een arbeidsmarktachterstand is ook te zien als SROI-invulling. In principe vallen alle werkzoekenden (hoog- en praktisch opgeleid, oud en jong, met en zonder beperking etc) onder een SROI-doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan zij-instromers.
• Naast de klassieke arbeidsparticipatie zijn er nog andere keuzemogelijkheden binnen SROI zoals:
- sociale inkoop, in de huidige set bouwblokken telt dienst- en/of productafname van alle PSO-gecertificeerde bedrijven mee. Uiteraard wel naar rato van de trede op de PSO-ladder. Wellicht zijn er mogelijkheden op gebied van groenwerk, reinigingswerk, VKR-inzet.
- maatschappelijke activiteiten, denk bijvoorbeeld aan het betrekken van het vakonderwijs in/bij deze opdracht. Mogelijk maakt u kennis met toekomstige medewerkers.
Qua SROI-invullingen, de uiteindelijke keuze (combinaties zijn ook mogelijk) hierin is aan de opdrachtnemer. Het ESR gaat na evt. gunning graag met u in gesprek over invullingsmogelijkheden in deze opdracht.
3. Vraag: Is er een lijst beschikbaar met alle civiele kunstwerken, omschrijving kunstwerk en locaties ?
Antwoord: Opdrachtgever heeft een INDICATIEVE lijst toegevoegd als: bijlage 11 Indicatieve lijst Civiele Kunstwerken. Deze lijst is indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
4. Vraag: Bestek deel 3 paragraaf 01 01 01 lid 04, het aangegeven percentages van 12% en 5% zijn te laag en niet realistisch, wilt u deze beide wijzigen naar 19%, ook voor onderaannemerswerkzaamheden hebben wij uitvoeringskosten, AK en W+R nodig.
Antwoord: Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord en de percentages conform "deel 3, par 01 01 01, lid 04" worden dan ook niet gewijzigd.
5. Vraag: Bestek, voor de in deel 3 genoemde plannen ontbreken bestekposten, wilt u deze toevoegen?
Antwoord: Nee, er worden geen besteksposten toegevoegd. Tekst deel 1 par 10 lid 3, tekst wordt aangepast naar:
"Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden betreffende de deelopdracht opnemen in de betreffende resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 (bestekspostnrs. paragraaf 80) van deze RAW-raamovereenkomst."
6. Vraag: Het omzetten, verplaatsen en in- en uitwerking stellen (inclusief de eventuele inzet van een botsabsorber) van de verkeersmaatregelen dient in de prijs opgenomen te zijn. Het is voor ons echter niet in te schatten hoe vaak dit moet gebeuren. Verzoek is om voor omzetten, verplaatsen en in- en uitwerking stellen twee posten op te nemen. Één exclusief botsabsorber en één inclusief botsabsorber.
Antwoord: Besteksposten toegevoegd/ gewijzigd m.b.t. splitsing inzet botsabsorber.

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
01	Opdrachtgever	4
02	Directie	4
03	Locatie	4
04	Algemene beschrijving	4
05	Tijdsbepaling	4
06	Onderhoudstermijn	4
10	Procedure te verstrekken deelopdrachten	4
2.	Beschrijving	5
2.1	Algemene gegevens	5
01	Tekeningen	6
02	Peilen en hoofdafmetingen	6
04	Bijlagen	6
2.2	Nadere beschrijving	7

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****10 Procedure te verstrekken deelopdrachten**

Tekst Deel 1, paragraaf 10, lid 3 gewijzigd:

- 3 -NVI- Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden betreffende de deelopdracht opnemen in de betreffende resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 (bestekspostnrs. paragraaf 80) van deze RAW-raamovereenkomst.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****04 Bijlagen**

Aan deze nota van inlichtingen zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

- Bijlage 11: Indicatieve lijst Civiel Werken

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
603010			De volgende tekst: "Incl. het omzetten en verplaatsen zo vaak als nodig van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. het in- en uitwerking stellen botsabsorbers indien nodig." Wijzigen in: "Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. het in- en uitwerking stellen en omzetten m.b.v. een botsabsorber."			
603010	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan. -NVI- Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. -NVI- Incl. het in- en uitwerking stellen en omzetten m.b.v. een botsabsorber. Afzettingen per kunstwerk. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 b Instandhouden volgens bestekspostnr. 603020. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
603030			De volgende tekst: "Incl. het omzetten en verplaatsen zo vaak als nodig van de afzetting(en) naar andere zijde." Wijzigen in: "Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde." De volgende tekst: "Instandhouden volgens bestekspostnr. 603040." Wijzigen in: "Instandhouden volgens bestekspostnr. 603040 en 603050."			
603030	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken vanaf of op rijbaan met versmalling tot één rijstrook. In- en uitwerking stellen m.b.v. botsabsorbers. -NVI- Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. in- en uitwerking stellen VRI indien nodig. Afzettingen per kunstwerk. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306 c -NVI- Instandhouden volgens bestekspostnr. 603040 en 603050. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
603040			Hoeveelheid resultaatsverplichting "dag, 25,00, F" wijzigen in: "dag, 13,00, F"			
603040	621099		Instandhouden afzettingen volgens fig. 1306 c Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 603030 Incl. het op- en afdraaien bebording per dag m.b.v. botsabsorbers. Afzettingen per dag.	dag	13,00	F
603050			De onderstaande bestekspost toevoegen:			
603050	621099		-NVI- Instandhouden afzettingen volgens fig. 1306 c Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 603030 Afzettingen per dag.	dag	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
604020			De volgende tekst: "Incl. het omzetten en verplaatsen zo vaak als nodig van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. het in- en uitwerking stellen botsabsorbers indien nodig." Wijzigen in: "Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. het in- en uitwerking stellen en omzetten m.b.v. een botsabsorber." De volgende tekst: "Instandhouden volgens bestekspostnr. 604020." Wijzigen in: "Instandhouden volgens bestekspostnr. 604030."				
604020	620202		 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan. -NVI- Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. -NVI- Incl. het in- en uitwerking stellen en omzetten m.b.v. een botsabsorber. Afzettingen per kunstwerk. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1402 b -NVI- Instandhouden volgens bestekspostnr. 604030. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
604040			De volgende tekst: "Incl. het omzetten en verplaatsen zo vaak als nodig van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. het in- en uitwerking stellen botsabsorbers indien nodig." Wijzigen in: "Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. Incl. het in- en uitwerking stellen en omzetten m.b.v. een botsabsorber." De volgende tekst: "Instandhouden volgens bestekspostnr. 604040." Wijzigen in: "Instandhouden volgens bestekspostnr. 604050 en 604060."				
604040	620202		 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken vanaf of op rijbaan met versmalling tot één rijstrook. -NVI- Incl. het omzetten van de afzetting(en) naar andere zijde. -NVI- Incl. het in- en uitwerking stellen en omzetten m.b.v. een botsabsorber. Afzettingen per kunstwerk. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1406 c -NVI- Instandhouden volgens bestekspostnr. 604050 en 604060. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
604050			De tekst "m.b.v. botsabsorbers." toevoegen.				
604050	621099		 Instandhouden afzettingen volgens fig. 1406 c Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 604040 -NVI- Incl. het op- en afdraaien bebording per dag m.b.v. botsabsorbers. Afzettingen per dag.	dag	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
604060			De onderstaande bestekspost toevoegen:			
604060	621099		-NVI- Instandhouden afzettingen volgens fig. 1406 c	dag	4,00 F	
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU			
			96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 604040			
			Afzettingen per dag.			
						
						