

Algemene informatie

Aanbesteding: Wmo Trapliften Gemeente Duiven, Gemeente Westervoort en Gemeente Zevenaar
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zevenaar
Referentie: TN 488138

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: PvE Hoofdstuk 4, eis 4a

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 4, eis 4a, staat beschreven dat de opdrachtnemer bij een calamiteit binnen 1 uur na melding van de storing bij de cliënt ter plaatse moet zijn om de traplift te repareren. Deze eis is echter niet marktconform; in de trapliftenbranche wordt doorgaans een termijn van 2 uur gehanteerd. Het is praktisch gezien niet (altijd) haalbaar om binnen 1 uur ter plaatse te zijn, omdat reistijden kunnen variëren door verkeersomstandigheden/files in de regio. Is de aanbestedende dienst bereid om deze eis aan te passen naar 2 uur? Uiteraard blijft het streven om bij een calamiteit zo snel mogelijk (binnen 1 uur) bij de cliënt aanwezig te zijn om hulp te bieden.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord. Urgentiestatus 1 (Calamiteit) wijzigt naar: de cliënt zit op de traplift met een storing en kan de traplift niet verlaten. Leverancier is binnen maximaal 2 uur (streven binnen 1 uur) na melding van de storing bij de cliënt ter plaatse om de traplift te repareren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.

2

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 4, eis 1

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 4, eis 1, stelt de aanbestedende dienst dat reparaties onder normale omstandigheden binnen 24 uur moeten plaatsvinden. In eis 4 van hetzelfde hoofdstuk worden echter drie categorieën benoemd, waarbij de termijn van 24 uur niet wordt genoemd. Kunnen wij voor de snelheid van uitvoering van reparaties uitgaan van de richtlijnen zoals beschreven in eis 4?

Antwoord:

De termijnen voor reparatie staan beschreven in eis 4.1.4. De termijn van 24 uur vervalt hiermee. Zie ook antwoord op vraag nr. 1

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 2, eis 7

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 2, eis 7, wordt vermeld dat de opdrachtnemer een categorie 4: binnenbocht (spil) traplift moet kunnen leveren. In de huidige formulering kan een opdrachtnemer echter tijdens de in-meting besluiten de opdracht terug te geven aan de aanbestedende dienst, met als reden dat plaatsing technisch niet haalbaar is vanwege een te steile hellingshoek. Trapliften die geschikt zijn voor een hellingshoek van meer dan 62 graden zijn duurder om te produceren dan trapliften die dit niet aankunnen. Dit creëert een oneerlijk speelveld, omdat inschrijvers dan kunnen kiezen goedkoper in te schrijven, door tijdens de uitvoering van dit contract duurdere trapliften niet te hoeven leveren. Ter voorkoming hiervan stellen wij voor om te eisen dat inschrijvers minimaal een traplift moeten kunnen leveren met een hellingshoek van 70 graden, met de keuze deze zelf

te produceren of elders in te kopen bij derden. Is de aanbestedende dienst bereid deze suggestie in overweging te nemen?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord en schrijft geen hellingshoek voor. Inschrijver is vrij om traplift zelf te produceren of elders in te kopen bij derden. Het tarief voor de traplift wijzigt hierdoor niet. De eventuele meerkosten zijn voor opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 1, eis 22

Vraag:

In uw Programma van Eisen, hoofdstuk 1, eis 22, stelt u dat de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na ingebruikname een telefonische aflevercheck moet uitvoeren. In de praktijk blijkt deze periode te kort voor de gebruiker(s) om voldoende vertrouwd te raken met de traplift en eventuele vragen te formuleren. Wij verzoeken u daarom de termijn te verlengen naar 10 werkdagen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord. Termijn wijzigt naar 10 werkdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 1, eis 20

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 1, eis 20, staat dat een trapleuning moet worden geplaatst voor de medebewoners. Kunnen wij bij het invullen van deze eis uitgaan van de richtlijnen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving? Hierin wordt bepaald dat een bestaande trap in een woning, waarvan de verhouding tussen optrede en aantrede kleiner of gelijk is aan 2:3, aan één zijde over de volledige lengte, vanaf 1,5 meter boven de vloer, moet zijn voorzien van een leuning.

Antwoord:

Ja, u kunt uitgaan van de richtlijnen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 1, eis 8

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 1, eis 8, staat dat indien plaatsing van een traplift om technische redenen niet mogelijk is, dit moet worden teruggekoppeld met een onderbouwde rapportage. Kunnen wij ervan uitgaan dat met een onderbouwde rapportage wordt bedoeld: een technische tekening

voorzien van toelichting en onderbouwing?

Antwoord:

Ja, hier kunt u vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 1, eis 6

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 1, eis 6, staat dat het passingsverslag /de orderbevestiging minimaal moet bevatten: een bouwtekening, categorie traplift, bouwjaar traplift en informatie over of de traplift nieuw of geconditioneerd is. De opdrachtnemer legt het bouwjaar echter pas op een later moment vast. Gaat de aanbestedende dienst ermee akkoord dat deze informatie in plaats van in het passingsverslag/de orderbevestiging, wordt opgenomen in de managementrapportage?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE Hoofdstuk 1, eis 5

Vraag:

In het programma van eisen, hoofdstuk 1, eis 5, staat vermeld dat bij de keuze voor een categorie 4 traplift contact moet worden opgenomen met de opdrachtnemer. Deze werkwijze lijkt ons inefficiënt voor zowel de aanbestedende dienst als de opdrachtnemer en is naar onze mening niet ALTIJD noodzakelijk. Wij verzoeken de aanbestedende dienst deze eis aan te passen naar de volgende werkwijze: Opdrachtnemer geeft door middel van een passingsverslag/orderbevestiging aan welke categorie traplift is geselecteerd. Opdrachtnemer is per keer verplicht de goedkoopst compenserend, functioneel adequate oplossing binnen de omschreven categorieën te selecteren. Indien categorie 4 noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving kiest de opdrachtnemer voor categorie 4 zonder overleg met de aanbestedende dienst en onderbouwt dit met een technische tekening en uitleg waarom dit noodzakelijk is. Indien de cliënt een categorie 4 traplift wenst, vanwege individuele persoonlijke omstandigheden, zal de opdrachtnemer dit voorleggen aan de consultant.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hier niet mee akkoord. Vanwege kostenooipunt is dit niet wenselijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Beschrijvend document paragraaf 8.1

Vraag:

In paragraaf 8.1.4 van het beschrijvend document, onder het onderdeel gunningscriteria, staat dat de inschrijver bij inschrijving moet aangeven welk minimaal gegarandeerd percentage van de omzet/aanneemsom/loonsom hij zal besteden aan Social Return voor deze opdracht. Aangezien inschrijvers het gekozen percentage SROI in de kostprijs zullen doorberekenen, zal dit leiden tot een hogere inschrijfprijs. Uitgaande van een inzet van 5% SROI, zou de prijs dan niet voor 60%, maar voor 65% meewegen. Is de aanbestedende dienst bereid om bij het subgunningscriterium 'prijs' de maximaal te behalen punten te verlagen naar 55%, wat de prijsweging ten goede komt? En kan de aanbestedende dienst aangeven wat wordt bedoelt met laatste zin: Binnen deze aanbesteding is Social Return een wens, we doelen hierbij op het woord 'wens' in deze context.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord. Inschrijver is vrij van keuze om dit mee te nemen in de prijs. Binnen de bouwblokkenmethode wordt de term "eis" gehanteerd. Binnen deze aanbesteding is Social Return een wens. Hiermee wordt bedoeld dat Social Return geen vereiste is maar is opgenomen als een wens waarmee punten behaald kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Beschrijvend document paragraaf 8.1

Vraag:

In paragraaf 8.1.3 van het beschrijvend document, onder het onderdeel gunningscriteria, wordt aan inschrijvers gevraagd te beschrijven hoe de CO₂-uitstoot kan worden verminderd door het energieverbruik van trapliften te reduceren. Gezien het feit dat een traplift jaarlijks ongeveer even weinig stroom verbruikt als een gloeilamp, is de impact van deze reductie verwaarloosbaar. Hoewel het uiteraard mogelijk is om dit onderdeel te beschrijven, verzoekt de opdrachtnemer de aanbestedende dienst om deze

suggestie uit de vraagstelling te halen vanwege de beperkte invloed op CO2-reductie. Een inschrijver is dan uiteraard nog steeds vrij om hierover tekst te plaatsen in de inschrijving.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wijzigt 8.1.3 naar: Benoem en onderbouw de concrete maatregelen die u neemt om de CO2 uitstoot binnen de opdracht te verminderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Beschrijvend document paragraaf 8.1

Vraag:

In paragraaf 8.1.3 van het beschrijvend document, onderdeel gunningscriteria, vermeldt u dat het onderdeel 'duurzaam en circulair' maximaal 2 pagina's mag beslaan. Om dit onderdeel op een zorgvuldige en volledige manier te kunnen beschrijven, verzoeken wij de aanbestedende dienst om het toegestane aantal pagina's te verhogen naar 3 A4-pagina's.

Antwoord:

Aantal pagina's wijzigt naar 3 A4-pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Beschrijvend document paragraaf 8.1

Vraag:

In paragraaf 8.1.2 van het beschrijvend document, onderdeel gunningscriteria, vermeldt u dat het onderdeel 'communicatie' maximaal 2 pagina's mag beslaan. Om dit onderdeel op een zorgvuldige en volledige manier te kunnen beschrijven, verzoeken wij de aanbestedende dienst om het toegestane aantal pagina's te verhogen naar 4 A4-pagina's.

Antwoord:

Aantal pagina's wijzigt naar 3 A4-pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Beschrijvend document paragraaf 8.1

Vraag:

In paragraaf 8.1.1 van het beschrijvend document, onderdeel gunningscriteria, vermeldt u dat het onderdeel 'invulling van de gevraagde dienstverlening' maximaal 2 pagina's mag beslaan. Om dit onderdeel op een zorgvuldige en volledige manier te kunnen beschrijven, verzoeken wij de aanbestedende dienst om het toegestane aantal pagina's te verhogen naar 4 A4-pagina's.

Antwoord:

Aantal pagina's wijzigt naar 3 A4-pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften
Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

Vanaf bladzijde 18 van het beschrijvend document zijn de hoofdstuknummers niet correct genummerd. Hoofdstuk 4 'Inschrijfmogelijkheden' dient te worden gewijzigd naar hoofdstuk 5, waarbij de nummering van alle daaropvolgende hoofdstukken dienovereenkomstig moet worden aangepast. Het verzoek aan de aanbestedende dienst om een correcte hoofdstuknummering weer te geven.

Antwoord:

Hoofdstuknummering is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften
Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Beschrijvend document paragraaf 3.1

Vraag:

In paragraaf 3.1 van het beschrijvend document wordt vermeld dat trapliften die door de opdrachtnemer, aan wie deze aanbesteding wordt gegund, zijn geleverd voor 1 april 2025, vallen onder dezelfde voorwaarden van het all-in onderhoudstarief van deze aanbesteding. Dit creëert echter een ongelijk speelveld, aangezien leveranciers die vóór 1 april 2025 regelmatig trapliften hebben geleverd, hierdoor in hun inschrijfprijs rekening moeten houden met de hogere onderhoudskosten van meerdere uitstaande oudere trapliften. Opdrachtnemer verzoekt de aanbestedende dienst om de trapliften die geleverd zijn voor 1 april 2025 buiten dit contract te laten.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord. Het all-in onderhoudstarief voor de trapliften die zijn geleverd voor 1 april 2025 valt buiten deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Tegenstrijdigheden

Vraag:

In uw beschrijvend document onder 4.10 schrijft u dat “Bij tegenstrijdigheden in de Inschrijving gaat de Aanbestedende Dienst bij de beoordeling daarvan uit van de voor haar gunstigste situatie. De Inschrijver moet in dat geval het aanbod of dat onderdeel onverkort en onvoorwaardelijk gestand doen.” Deze stelling is volgens ons oneigenlijk en disproportioneel, aangezien u daarmee uw verantwoordelijkheid voor het publiceren van een zo duidelijk mogelijk bestek (inclusief NVI's) en de eventuele gevolgen van de mogelijke onduidelijkheden en daaruit voortkomende verschillen in interpretatie, volledig bij inschrijvers legt. Wij verzoeken u deze stelling te schrappen. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hier niet mee akkoord. De inschrijver heeft de verantwoordelijkheid om een duidelijke en consistente inschrijving in te dienen en heeft hiervoor de gelegenheid om via de Nota van Inlichtingen vragen te stellen. Wij beschouwen dit niet als disproportioneel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Technische levensduur

Vraag:

In uw programma van eisen, eis 5.1, eis 8.3 en 8.4 geeft u aan dat trapliften geleverd door opdrachtnemer maximaal 15 jaar oud mogen zijn bij installatie en een normaal verwachte restlevensduur heeft van nog eens 15 jaar. Deze eis kan niet gesteld worden gegeven het feit dat de in Nederland beschikbare traplift met de langste technische levensduur een levensduur heeft van 20 jaar. Echter de meeste trapliften hebben een technische levensduur van zelfs slechts 10 jaar. Daarmee is uw eis in deze onredelijk. Wij verzoeken u dan ook deze eis aan te passen naar de gebruikelijke versie waarbij een traplift maximaal 5 jaar oud mag zijn op het moment van herinzetten en een levensduur moet hebben van minimaal 10 jaar gerekend vanaf installatiedatum. Gaat nu mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Gelijk speelveld

Vraag:

In uw programma van eisen eis 2.1 stelt u dat opdrachtnemer in staat moet zijn “trapliften te kunnen leveren, te installeren en te onderhouden voor alle voorkomende trappen”. In eis 2.7 stelt u dat “opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om een uitgebreid assortiment aan trapliften te leveren. Deze trapliften, ter overbrugging van 1 verdieping, zijn onderverdeeld in de volgende categorieën (en dan volgen de 4 categorieën)”. Om categorie 4 trapliften te kunnen leveren voor alle veel voorkomende trappen dient leverancier een traplift te kunnen leveren die een hellingshoek van ten minste 72 graden aankan. Niet alle leveranciers kunnen een traplift met een dergelijke hellingshoek aanbieden. Bovendien, en niet onbelangrijk, is dit type traplift significant duurder om te produceren dan trapliften die deze, voor categorie 4 trappen noodzakelijke, hellingshoek niet aankunnen. Hoe gaat u het oplossen als een leverancier wint en vervolgens voor deze situaties geen oplossing kan aanbieden? De betreffende leverancier weet dat hij dit niet kan en kan hierdoor de prijs van de spilzijde traplift lager inzetten om hier een voordeel mee te halen bij de inschrijving. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst geeft deze leverancier relatief veel opdrachten tot plaatsing van een traplift terug aan de gemeente als zijnde ‘technisch onmogelijk’ of ‘in strijd met het bouwbesluit’. Hierdoor heeft de betreffende leverancier een voordeel als er geen sanctie of iets dergelijks staat op het niet kunnen leveren van een spilzijde traplift én hiermee ontstaat dus feitelijk een ongelijk speelveld.

Eventuele oplossingen om tot een gelijk speelveld komen zijn:

- Eis is dat winnende leverancier een dergelijke oplossingen moet plaatsen. Indien dit toch niet mogelijk blijkt, kunt u als gemeente een offerte opvragen bij andere leveranciers die wel een spilzijde traplift kunnen plaatsen. De winnende leverancier betaalt vervolgens de extra kosten, zodat u of uw cliënt niet op extra kosten wordt gejaagd.
- Een andere optie is om de categorie 4 traplift buitencategorie traplift te laten zijn en dus niet uit te vragen in uw uitvraag, maar op offerte basis aan te vragen indien deze nodig blijken.

Ben u bereid tot een van bovengenoemde oplossingen en zo ja, welke?

Antwoord:

Het bouwbesluit is leidend. Zie ook antwoord op vraag nr. 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Trapleuningoplossing

Vraag:

In uw programma van eisen eis 1.20 eist u dat voor medebewoners een trapleuning oplossing gerealiseerd wordt. Mogen wij ervan uitgaan dat leverancier daarbij de minimale grenswaarden als beschreven in het document “Infoblad trapliften op bestaande trappen” zoals in juli 2023 gepubliceerd door het ministerie op www.rijksoverheid.nl dient te hanteren en dat het door de gemeente is toegestaan binnen deze kaders handgrepen als gelijkwaardig alternatief voor een eventueel te verwijderen traplift te plaatsten?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hier niet mee akkoord. In het Infoblad wordt alleen gesproken over een extra voorziening in plaats van alternatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bruikleenovereenkomst

Vraag:

In uw Programma van eisen, eis 1.14, 1.15, 1.16 en 1.17 spreekt u van de bruikleenovereenkomst. Mogen wij ervan uitgaan dat de door leverancier te gebruiken bruikleenovereenkomst door de gemeente wordt opgesteld en aan leverancier beschikbaar wordt gesteld?

Antwoord:

Ja, hier kunt u vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Orderbevestiging

Vraag:

In uw programma van eisen, eis 1.6 vraag u om vermelding van het bouwtekening en bouwjaar van de traplift in de orderbevestiging. Op dat moment in het proces is het nog niet mogelijk deze gegevens te communiceren omdat die op dat moment nog niet bekend zijn. Het bouwjaar van de traplift wordt standaard gecommuniceerd in de managementrapportages die wij elke kwartaal overleggen en de bouwtekening (technisch ontwerp van de traplift) wordt pas gemaakt na verzending van de orderbevestiging. Uwe vraag zal daarom onnodige vertraging in het proces van leveren veroorzaken. Wij verzoeken u deze eis aan ten passen akkoord te gaan dat bouwjaar van de traplift en bouwtekening in een later stadium van het proces door leverancier zal worden overlegd. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Percentage SROI

Vraag:

In uw beschrijvend document onder 8.1.4 vraagt u inschrijvers een opgave te doen van het percentage van de omzet/aanneemsom/loonsom dat gegarandeerd wordt te besteden aan Social Return. In bijlage 12, waar deze opgave gedaan dient te worden, wordt enkel gesproken over een percentage van de omzet. Mogen wij ervan uitgaan dat u voor deze opgave en percentage van de omzet wenst te ontvangen en dat er geen sprake is van een percentage van de aanneem- of loonsom?

Antwoord:

Inschrijver geeft aan wat de gegarandeerde minimale percentage van de omzet is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

23 Aantal pagina's A4

Vraag:

In uw beschrijvend document onder 8.1.3 geeft u aan dat inschrijvers 2 pagina's A4 mogen gebruiken voor het door u uitgevraagde plan van aanpak "Duurzaam en Circulair". Het aantal van 2 pagina's A4 is zeer mager en, zeker gezien de omvangrijke ontwikkelingen op dit gebied, te weinig om een goede en door u inhoudelijk te beoordelen beschrijving te geven van "de wijze waarom inschrijver invulling geeft aan duurzaamheid en circulariteit". Wij verzoeken u voor dit plan van aanpak minimaal 4 pagina's A4 beschikbaar te stellen. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aantal pagina's wijzigt naar 3 A4-pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Aantal pagina's A4

Vraag:

In uw beschrijvend document onder 8.1.2 geeft u aan dat inschrijvers 2 pagina's A4 mogen gebruiken voor het door u uitgevraagde plan van aanpak "Communicatie". Het aantal van 2 pagina's A4 is zeer mager en te weinig om een goede en door u inhoudelijk te beoordelen beschrijving te geven van "de wijze waarop inschrijver communiceert met cliënten en gemeenten voor, tijdens en na de installatie van de traplift". Wij verzoeken u voor dit plan van aanpak minimaal 4 pagina's A4 beschikbaar te stellen. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aantal pagina's wijzigt naar 3 A4-pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aantal pagina's A4

Vraag:

In uw beschrijvend document onder 8.1.1 geeft u aan dat inschrijvers 2 pagina's A4 mogen gebruiken voor het door u uitgevraagde plan van aanpak "Invulling van de gevraagde dienstverlening". Het aantal van 2 pagina's A4 is zeer mager en te weinig om een goede en door u inhoudelijk te beoordelen beschrijving te geven van "het gehele traject van de aanvraag van de gemeente tot aan de installatie van de traplift en het onderhoud van de traplift na de installatie". Wij verzoeken u voor dit plan van aanpak minimaal 4 pagina's A4 beschikbaar te stellen. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aantal pagina's wijzigt naar 3 A4-pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

All-in onderhoud

Vraag:

In uw beschrijvend document, onder 3.2 en in uw programma van eisen, eis 7.1 geeft u aan dat all-in onderhoud betrekking heeft op de totale periode dat de traplift uitstaat bij uw inwoner. Mogen wij er daarbij van uitgaan dat indien een traplift het einde van de technische levensduur bereikt heeft, daarmee feitelijk economisch ook is afgeschreven en dus de kosten voor het onderhoud significant zullen toenemen, gemeente bereid is de betreffende traplift tegen de daarvoor aangeboden inschrijfprijzen te vervangen?

Antwoord:

Indien een traplift het einde van de technische levensduur bereikt heeft en de kosten voor het onderhoud significant zullen toenemen is de gemeente bereid om de betreffende traplift tegen de daarvoor aangeboden inschrijfprijzen te vervangen. Dit dient altijd in overleg met de gemeente te gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Scope Opdracht

Vraag:

In uw beschrijvend document, onder 3.1 en in uw programma van eisen ei 7.4 geeft u aan dat trapliften geplaatst voor 1 april 2025 buiten de scope van deze opdracht vallen met uitzondering van de trapliften van de leverancier die gecontracteerd gaat worden. Deze trapliften worden onder dezelfde voorwaarden van het All-in onderhoudstarief onderhouden. Dit is aanbestedingsrechtelijk niet toegestaan omdat u hiermee een ongelijk speelveld creëert. Namelijk leverancier die relatief veel (oude) trapliften reeds in uw regio heeft uitstaan, zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst met hogere onderhoudskosten worden geconfronteerd, dan leverancier die weinig of geen trapliften in uw regio heeft uitstaan. Laatste kan dus met een lager tarief voor all-in onderhoud inschrijven dan eerste.

Wij verzoeken u dan ook alle trapliften geplaatst voor 1 april 2025 buiten de scope van de opdracht te houden. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord. Het all-in onderhoudstarief voor de trapliften die zijn geleverd voor 1 april 2025 valt buiten deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Beschrijvend document par 3.4 pag 9

Vraag:

U geeft aan dat er sprake is van eenzijdige verlenging vanuit de Aanbestedende Dienst. Gaat u akkoord met verlenging op basis van wederzijds goedvinden zoals aanbevolen in de Handreiking Inkoop Hulpmiddele van de VNG (2022) ?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord. Gemeente wil uitgaan van partnerschap en samenwerking. Op basis van wederzijds goedvinden zal de termijn van verlengen tot uiterlijk 12 maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk verlengd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
PvE par 2 prod eisen Trapliften .8 pag 3

Vraag:

In aanvulling op een heavy duty lift (>125 kg) , welke buiten het standaard assortiment valt en buiten de scope van deze aanbesteding. Is dit ook van toepassing op zgn 'specials ' zoals een kinderstoel en een buitenlift ?

Antwoord:

Ja, dit valt buiten de scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
PVE Eisen prijsstelling service en onderhoud 1. pag 6

Vraag:

Bent u het met ons eens dat gebruikersfouten en storingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik buiten het all-in onderhoudstarief vallen?

Antwoord:

Ja, oneigenlijk gebruik valt buiten het all-in onderhoudstarief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Beschrijvend document pag 27 par 8.1.4.

Vraag:

5% van de aanneemsom is een ander bedrag dan 5% van de loonsom, wilt u dit gunningscriterium eenduidig en transparant maken om een gelijk speelveld te creëren? Verder geeft u aan dat dit gunningscriterium een wens is en geen eis. Dit betekent dat iedere inschrijver zal inschrijven met het hoogst mogelijke percentage, immers aan het niet behalen van een wens kan geen contractuele consequenties hebben. Als u het als wens wilt houden kan het geen gunningscriterium zijn. Derhalve stellen wij voor om dit gunningscriterium te laten vervallen en als EIS te stellen om 2% van de looncomponent van de aanneemsom in te stellen als SROI verplichting (marktconform).

Antwoord:

Inschrijver geeft aan wat de gegarandeerde minimale percentage van de omzet is. Zie ook antwoord op vraag nr. 22. Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord. Inschrijver is vrij van keuze om dit mee te nemen in de prijs. Zie ook antwoord op vraag nr. 9

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Raamovereenkomst, blz. 1

Vraag:
Raamovereenkomst, bladzijde 1 (vóór artikel 1) stelt dat dient te worden voldaan aan hetgeen is opgenomen in het document aanbestedingsdocument “Trapliften Liemerse gemeenten”. Zo heet document niet. Wilt u dit aanpassen?

Antwoord:
Documentnaam is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Beschrijvend document, art. 4.7

Vraag:
Beschrijvend document, artikel 4.7, stap 4 stelt dat, als de inschrijfprijs abnormaal laag is, irreëel is of het vooraf begrote bedrag overschrijdt, kan de inschrijving ongeldig worden verklaard en terzijde worden gelegd. Wat is dat vooraf begrote bedrag?

Antwoord:
De Aanbestedende Dienst heeft besloten het vooraf begrote budget niet openbaar te maken. Inschrijvers worden verzocht om een marktconforme inschrijving te doen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

34

Onderwerp:

PvE, art. 2.15

Vraag:

Programma van eisen, artikel 2.15 noemt de functionele eisen waaraan de geleverde trapliften minimaal dienen te voldoen. Wat mist is een zeer belangrijke productspecificatie, namelijk klembeveiliging. Klembeveiliging op een traplift dient ter voorkoming van klemgevaar met ernstige verwondingen als gevolg. Niet alle trapliften op de Nederlandse markt beschikken over een adequate klembeveiliging. Gebruikelijk wordt klembeveiliging op zowel de voetenplank als op de stoel rondom de rail waar de stoel zich over de rail verplaatst als adequaat gezien. Mogen wij ervan uitgaan dat u deze vorm van klembeveiliging ter voorkoming van klemgevaar eist op zowel nieuwe als herverstrekte trapliften?

Antwoord:

In artikel 2.15 zijn de minimale functionele eisen benoemd, als er vanuit het bouwbesluit andere noodzakelijke eisen worden gesteld dan dient de leverancier zich hieraan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

PvE, art. 2.10

Vraag:

Programma van eisen, art. 2.10 stelt dat de meest functioneel adequate oplossing wordt aangeboden. Echter, in artikel 2.1 wordt gesproken over de best compenserend functioneel adequate oplossing én in artikel 1.5 over de goedkoopst compenserend functioneel adequate oplossing. Wat is juist?

Antwoord:

De juiste benaming is goedkoopst compenserende oplossing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op:

28 nov. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Verlenging overeenkomst

Vraag:

In het beschrijvend document staat een eenzijdige verlenging benoemd en in de concept overeenkomst wederzijdse instemming. Wat is juist?

Antwoord:

Verlenging op basis van wederzijdse instemming. Zie ook antwoord op vraag nr. 28

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Trapliften

Gemeente Westervoort, Duiven en Zevenaar

Beantwoord op: 28 nov. 2024