

Beoordelingsformulier vervanging bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen



Project Vervanging bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.8
 Datum 4 november 2024
 Onderdeel beoordeling kwalitatieve gunningscriteria per leverancier
 Leverancier **A**
 status

beoordeling/puntentoekening beoordelingscommissie:
 Inschrijvingen die uitmuntend zijn: **5 punten**
 Inschrijvingen die goed zijn: **4 punten**
 Inschrijvingen die matig zijn: **1 punt**
 Inschrijvingen die onvoldoende zijn: **0 punten**
Tussenliggende puntenwaardering is niet mogelijk
 * hiervoor geldt een afwijkende puntentoekening (zie leidraad)

	Garantietermijn(max 20 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
7.3	aanvullende garantietermijn		20	20,00
				20,0

	Duurzaamheid (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
7.4	beoordeling duurzaamheid		5	10,00
				10,0

7.5.1	Beoordeling zitcomfort bioscoopstoelen type 1 (max 40 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
1	Algehele beoordeling van het zitcomfort, aandachtspunten en/of daarbij te beoordelen: -Zithouding, ondersteuning en comfortbeleving -Verzitten, onderuit zakken -Balans tussen actief en passief -Kijkrichting, stand van de bioscoopstoel -Breedte zitgedeelte en armlegger		5	40,00
totaal				40,0

7.5.2	Technische uitvoering, functionaliteit bioscoopstoelen type 1 (max 20 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
2	Algehele technische uitvoering en functionaliteit, aandachtspunten en/of daarbij te beoordelen: -Veiligheid, klemgevaar -Esthetiek, aantrekkelijk, inpasbaar en detaillering (branding en ambiance) -Toepasbaarheid en uitvoering bekerhouder/tafeltje -Hoogte en vormgeving rugleuning (Geen zichtbeperkingen) -Stofkeuze		5	20,00
totaal				20,0

7.5.3	Reiniging/schoonmaak bioscoopstoelen type 1 (max 20 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
3	Algehele beoordeling op reiniging, aandachtspunten en/of daarbij te beoordelen: -Gewenste openingen (Klein vuil kan op de grond vallen) -Ongewenste openingen, te krappe of afgedichte openingen waar vuil in achterblijft -Ruimte onder de bioscoopstoelen, maximale bereikbaarheid -Vervangen van zitting en/of rug		5	20,00
totaal				20,0

Beoordelingsformulier vervanging bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen



Project Vervanging bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.8
 Datum 4 november 2024
 Onderdeel beoordeling kwalitatieve gunningscriteria per leverancier
 Leverancier **A**
 status

beoordeling/puntentoekening beoordelingscommissie:
 Inschrijvingen die uitmuntend zijn: **5 punten**
 Inschrijvingen die goed zijn: **4 punten**
 Inschrijvingen die matig zijn: **1 punt**
 Inschrijvingen die onvoldoende zijn: **0 punten**
Tussenliggende puntenwaardering is niet mogelijk
 * hiervoor geldt een afwijkende puntentoekening (zie leidraad)

7.6.1	Beoordeling zitcomfort bioscoopstoelen type 2 (max 20 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
4	<p>Algehele beoordeling van het zitcomfort, aandachtspunten en/of daarbij te beoordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zithouding, ondersteuning en comfortbeleving -Verzitten, onderuit zakken -Kijkrichting, stand van de stoel -Breedte zitgedeelte en armlegger -Onderscheidend van type 1 in comfortbeleving 		5	20,00
totaal				20,0
7.6.2	Technische uitvoering, functionaliteit bioscoopstoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
5	<p>Algehele technische uitvoering en functionaliteit, aandachtspunten en/of daarbij te beoordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Veiligheid, klemgevaar -Esthetiek, aantrekkelijk, inpasbaar en detaillering -Onderscheidend van type 1, extra luxe, aanvullende functionaliteiten, VIP kwalificatie -Toepasbaarheid en uitvoering bekerhouder/tafeltje -Hoogte en vormgeving rugleuning (Geen zichtbeperkingen) -Stofkeuze 		5	10,00
totaal				10,0
7.6.3	Reiniging/schoonmaak bioscoopstoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
6	<p>Algehele beoordeling op reiniging, aandachtspunten en/of daarbij te beoordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gewenste openingen (klein vuil kan op de grond vallen) -Ongewenste openingen, te krappe of afgedichte openingen waar vuil in achterblijft -Ruimte onder de stoelen, maximale bereikbaarheid -Vervangen van zitting en/of rug 		5	10,00
totaal				10,0

Overzicht puntentoekenning bioscoopstoelen - DNK - Assen



Project Vervanging bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.8
 Datum 4 november 2024
 Onderdeel overzicht puntentoekenning
 Status

Leverancier	A	B	C
punten prijs, garantie en duurzaamheid	behaalde punten	behaalde punten	behaalde punten
Prijsaanbieding	50,00	50,00	50,00
aanvullende garantietermijn	20,00	20,00	20,00
beoordeling duurzaamheid	10,00	10,00	10,00
punten kwaliteit	punten beoordelingsteam	punten beoordelingsteam	punten beoordelingsteam
Beoordeling zitcomfort bioscoopstoelen type 1 (max 40 punten in de weging):	40,00	40,00	40,00
Technische uitvoering, functionaliteit bioscoopstoelen type 1 (max 20 punten in de weging)	20,00	20,00	20,00
Reiniging/schoonmaak bioscoopstoelen type 1 (max 20 punten in de weging)	20,00	20,00	20,00
Beoordeling zitcomfort bioscoopstoelen type 2 (max 20 punten in de weging):	20,00	20,00	20,00
Technische uitvoering, functionaliteit bioscoopstoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	10,00	10,00	10,00
Reiniging/schoonmaak bioscoopstoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	10,00	10,00	10,00

Samenvatting beoordeling bioscoopstoelen DNK - Assen




Project Vervanging bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
Bestek K136TT2077c.AL01.8
Datum 4 november 2024
Onderdeel Samenvatting beoordeling

Onderdelen:	Leverancier	Leverancier	Leverancier
	A	B	C
Prijsaanbieding	50,00	50,00	50,00
Aanvullende garantietermijn	20,00	20,00	20,00
Duurzaamheid	10,00	10,00	10,00
kwaliteit stoel type 1	80,00	80,00	80,00
kwaliteit stoel type 2	40,00	40,00	40,00
Totale score:	200,00	200,00	200,00

= hoogste score

FORMULIER BEOORDELINGSTEAM DUURZAAMHEID

Naam:		beoordeling/puntentoekenning beoordelingscommissie: Inschrijvingen die uitmuntend zijn: 5 punten Inschrijvingen die goed zijn: 4 punten Inschrijvingen die matig zijn: 1 punt Inschrijvingen die onvoldoende zijn: 0 punten
Leverancier:		Tussenliggende puntenwaardering is niet mogelijk



7.4	<p>De opdrachtgever geeft de voorkeur aan producten die zoveel mogelijk op een mens- en mi-lieuvriendelijke wijze worden geproduceerd en streeft nadrukkelijk een z.g. 'better future'-benadering na. Bij de productkeuze voor nieuwe stoelen dient de leverancier nadrukkelijk te handelen in het belang van de natuur en het milieu, bijvoorbeeld het beperken en efficiënt inrichten van de transporten, verantwoord omgaan met grondstoffen, specifieke producttoepassingen met keurmerken en efficiënte ontwerpen.</p> <p>De mate waarin- en hoe de leverancier naar oordeel van de opdrachtgever de diverse aspecten betreffende de duurzaamheid toepast, zullen onderling worden beoordeeld aan de hand van het verstrekte document "uitwerking duurzaamheid" en worden meegewogen in de beoordeling. Hierbij worden de volgende uitgangspunten met puntentoekenning voor gehanteerd.</p>	
	Duurzaamheid	motivatie
7.4	<p>Uitmuntend (5 punten) <input type="checkbox"/></p> <p>Naar het oordeel van de beoordelaar betreft de beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord dat volledig recht doet aan de uitvraag. De uitwerking is volledig en inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden aangeboden die volledig aansluiten bij de vraag van de aanbesteder.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Goed (4 punten) <input type="checkbox"/></p> <p>Naar het oordeel van de beoordelaar is de beschrijving inhoudelijk relevant maar doet in mindere mate recht aan de uitvraag. De uitwerking mist de scherppte of er wordt in mindere mate rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en/of sluit niet volledig aan bij de vraag van de aanbesteder.</p> <p>Matig (1 punt) <input type="checkbox"/></p> <p>Naar het oordeel van de beoordelaar doet de beschrijving minimaal recht aan de uitvraag. Ze is vlak en oppervlakkig en mist de juiste toon. De Inschrijver gaat zeer beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft slechts zeer beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en/of sluit zeer beperkt aan bij de vraag van de aanbesteder.</p> <p>Onvoldoende (0 punten)</p> <p>Niet beantwoord of sluit geheel niet aan. <input type="checkbox"/></p>	<p style="text-align: center;">beoordeling</p>