

Gebruiksaanwijzing 2018 (gemeente).HIOR.nl

Klantenservice HIOR
service@hior.nl



PLANTERRA
THUIS IN DE OPENBARE RUIMTE

2.

Uitleg

Projectbeheer

Inloggen

HIOR

HIOR
Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Welkom bij HIOR

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

U benadert deze webtool, omdat u plannen voorbereidt voor nieuwe of te verbeteren openbare ruimte. Met deze webtool kunt u in een paar klikken alle richtlijnen en aandachtspunten opvragen die belangrijk zijn voor een goed functionerende en goed te onderhouden openbare ruimte.

U kunt hier direct starten met het opvragen van de richtlijnen en aandachtspunten voor uw project. Na het doorlopen van 3 stappen kunt u de resultaten printen of toesturen naar een emailadres. Hierbij krijgt u ook een code om uw project later opnieuw op te kunnen vragen.

Zoek richtlijnen ▶

Aanmelden ▶

Vul projectcode in ▶

Door op aanmelden te drukken kunt u met uw unieke inloggegevens de projectbeheer module inzien.

Dashboard - Projectbeheer

Dashboard

Welkom in de webtool voor het verbeteren van de openbare ruimte.

Projectbeheer

Filter:

Verwijder filter Filter

Fases

Categorieën

☐ Zoek in het archief

Zoektermen

Projecten

Titel	Gebruiker(s)	Huidige fase	Laatst gewijzigd	Referentienummer
Handleiding HIOR project		Definitief ontwerp	28 Mar 2018	project 001

2

1

2

1. Als u bent aangemeld dan komt u in het volgende scherm. U ziet hier alleen de projecten, waaraan u deelneemt.
2. Klik op de naam van het project (*Handleiding HIOR project*) om project specifieke gegevens op te vragen.
3. In de filter kunt u zoeken op fase, op geselecteerde categorie en gearcheverde projecten. U kunt alleen zoeken op projecten die gekoppeld zijn aan uw account.

2a. Een project beheren

Projectbeheer – Project dashboard

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☐ Voorlopig ontwerp
- ☐ Definitief ontwerp
- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

2

Project details

Titel:
Handleiding HIOR project

Opdrachtgever(s):
Handleiding HIOR


Opleverdatum:

Categorieën:
Verharding, Water, Riolering, Afkoppelen, Openbare Verlichting, (Zwerf)afval en Reiniging

Aanleiding, doel en verdere toelichting:
Dit is een test project

Projectnummer :
project 001

Projectleider:
gebruiker HIOR



Project aangemaakt op: 22 Mar 2018
Laatst aangepast op: 22 Mar 2018, 08:54 door: Giel Hakman
Project gebruikers: Giel Hakman, Gebruiker HIOR

Categorieën aanpassen

Print richtlijnen

3

Notificaties

- Nieuw project** 1 month ago
Project met richtlijnen is aangemaakt in categorie Riolering
- Nieuw project** 1 month ago
2 categorieën die u beheert zijn toegevoegd aan testertest
- Projectfase veranderd** 2 months ago
Het project Handleiding HIOR project is gepromoveerd naar Voorlopig ontwerp
- Richtlijn voldaan** 2 months ago
Er zijn 2 richtlijnen voldaan bij Handleiding HIOR project
- Richtlijn afgewezen** 2 months ago
Uw aanvraag tot goedkeuring van richtlijn REI-VO-003 bij Handleiding HIOR project is afgekeurd
- Goedkeuring aangevraagd** 2 months ago
Er is goedkeuring aangevraagd voor

4

1. Als u het project heeft geopend is het mogelijk om project specifieke gegevens op te halen.
2. In dit menu kunt u zien in welke fase het project zich bevindt en welke fase zijn afgerond.
3. Druk op print richtlijn om de project specifieke richtlijnen in een checklist te ontvangen (voor de checklist [klik hier](#))
4. Dit is het notificatiescherm, hier staan alle berichten weergegeven.

Projectbeheer – Toetsmodule (scherm 1)

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☒ Voorlopig ontwerp
- ☐ Definitief ontwerp
- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

Project details

Titel:
Handleiding HIOR project

Projectnummer :
project 001

Opdrachtgever(s):
Handleiding HIOR

Projectleider:
gebruiker HIOR

Opleverdatum:

Categorieën:
Verkeer en Mobiliteit, Water, Riolering, Afkoppelen, (Zwerf)afval en Reiniging


Aanleiding, doel en verdere toelichting:

Dit is een test project

Categorieën aanpassen



Handleiding HIOR project



Project aangemaakt op: 22 Mar 2018

Laatst aangepast op: 22 Mar 2018, 08:54 door: Giel Hakman

Project gebruikers: Giel Hakman, Gebruiker HIOR

Print richtlijnen



Notificaties

• Nieuw project aangemaakt in categorie...

Nieuw project aangemaakt in categorie...

Project veranderingen in categorie...

Richtlijn aangemaakt in categorie...

Richtlijn aangemaakt in categorie...

Goede aanpak in categorie...

Er is noodke...

Scroll naar beneden

1. Scroll naar beneden om project fase overzicht te bekijken. Op de [volgende pagina](#) ziet u het vervolg scherm.

Projectbeheer – Toestmodule (scherm 2)

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☒ Voorlopig ontwerp
- ☒ Definitief ontwerp
- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

Project fase overzicht

Handleiding HIOR project

Fase	Status	Laatst gewijzigd
Schetsontwerp	✓ Afgerond	22 Mar 2018
Voorlopig ontwerp	✓ Afgerond	12 Jun 2018
Definitief ontwerp	● Actief	12 Jun 2018
Bestek	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Uitvoering	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Beheer en onderhoud	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018

1

Berichten

Handleiding HIOR project > Beheer en onderhoud

Gebruiker HIOR - op regel [REI-VO-003](#)

Er worden 4 afvalbakken van 100liter neergezet omdat hier een schoolplein aanwezig is

27 Mar 2018

[Antwoord](#)

Giel Hakman - op regel [REI-VO-003](#)

Reden voor afwijzing: De gemeente heeft het beleid om afvalbakken van 100 L niet te plaatsen

28 Mar 2018

[Antwoord](#)

2

Plaats bericht

1. Dit scherm laat zien in welke fase het project zich bevindt, welke fase is afgerond en welke fases nog doorlopen moeten worden. Door op de fase te klikken komt u in het **volgende scherm**.
2. Het berichtenverkeer is te vinden in de berichten box. Het is mogelijk kom bij ingediende richtlijnen berichten te plaatsen. Voor het indienen van een richtlijn [klik hier](#).

Projectbeheer – Toetsmodule

Handleiding HIOR project

Voeg de ontwerpen en andere documenten die bij deze fase van het project horen toe. Selecteer de richtlijnen en vraag goedkeuring aan om naar de volgende projectfase te gaan.

[Terug naar dashboard](#)

Fase

- ✓ Schetsontwerp
 - ✓ Voorlopig ontwerp
 - Definitief ontwerp
- Richtlijnen
Documenten (0)
Berichten
- Bestek
Uitvoering
Beheer en onderhoud

1

Richtlijnen overzicht

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Richtlijn	Status	Laatst gewijzigd
☐ OVL-DO-005	Zorg bij het plaatsen van lichtmasten voor voldoende toegankelijkheid van de openbare ruimte.	11 Dec 2016
☐ REI-Do-005	Voorkom aanleidingen voor het laten slingeren van afval en bijplaatsingen	15 Nov 2016
☐ REI-Do-006	Ontwerp een makkelijk te onderhouden openbare ruimte	15 Nov 2016
☐ VRH-VO-001	Ontwerp straatwerk dat toegankelijk, veilig en onderhoudbaar is.	11 Dec 2016
☐ WTR-DO-001	Dimensioneer duikers volgens richtlijnen van gemeente.	11 Dec 2016

Print deze fase

[Verzoek goedkeuring voor fase](#)

Documenten

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

2

Berichten voor Definitief ontwerp

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

-
-
3. In dit menu zijn de documenten te vinden die ter toetsing zijn aangeboden in deze fase. Dit kunnen alle documenttypes zijn (pdf, xls, word, etc) met een maximum van 10mb. [Zie ook.](#)
4. Een externe partij kan een bericht plaatsen bij een richtlijn. Deze berichten worden in dit vak weergegeven. De reactie van de toetser komt hier ook te staan. (zie ook; [klik hier](#))

Scroll naar beneden

Documenten

Handleiding HIOR project > Voorlopig ontwerp

3

In dit scherm zijn de volgende opties mogelijk:

1. Hierin staat het overzicht per fase (documenten berichten etc)
2. Dit is het richtlijnenbeheer per fase. Een externe partij kan, naar eigen inzien, hier een richtlijn ter toetsing aanbieden. De toetser kan aangeven of de richtlijn is goedgekeurd. [Klik hier](#) om een richtlijn ter toetsing in te dienen.

Berichten voor Voorlopig ontwerp

Handleiding HIOR project > Voorlopig ontwerp

Er zijn nog geen berichten geplaatst

4

[Plaats bericht](#)

2b. Documenten aan een fase toevoegen

Projectbeheer – Documenten toevoegen

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☒ Voorlopig ontwerp
- ☒ Definitief ontwerp
- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

Project fase overzicht

Handleiding HIOR project

Fase	Status	Laatst gewijzigd
Schetsontwerp	✓ Afgerond	22 Mar 2018
Voorlopig ontwerp	✓ Afgerond	12 Jun 2018
Definitief ontwerp	● Actief	12 Jun 2018
Bestek	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Uitvoering	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Beheer en onderhoud	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018

Berichten

Handleiding HIOR project > Beheer en onderhoud

Gebruiker HIOR - op regel [REI-VO-003](#)

Er worden 4 afvalbakken van 100liter neergezet omdat hier een schoolplein aanwezig is

27 Mar 2018

[Antwoord](#)

Giel Hakman - op regel [REI-VO-003](#)

Reden voor afwijzing: De gemeente heeft het beleid om afvalbakken van 100 L niet te plaatsen

28 Mar 2018

[Antwoord](#)

Plaats bericht

1. Klik op de fase om richtlijnen ter toetsing aan te bieden.

Projectbeheer – Documenten toevoegen

Handleiding HIOR project

Voeg de ontwerpen en andere documenten die bij deze fase van het project horen toe. Selecteer de richtlijnen en vraag goedkeuring aan om naar de volgende projectfase te gaan.

Terug naar dashboard

Fase

Schetsontwerp

Richtlijnen

Documenten (0)

Berichten

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Bestek

Uitvoering

Beheer en onderhoud

Richtlijnen overzicht

Handleiding HIOR project > Schetsontwerp


Richtlijn	Status	Laatst gewijzigd
☒ OVL-SO-001	Ontwerp een verlichtingsplan waaruit een optimale verlichting van de openbare ruimte blijkt.	11 Dec 2016
☐ REI-SO-001	Creëer eigenaarschap in de openbare ruimte	15 Nov 2017
☐ RIO-SO-004	Toon aan dat de bestaande riolering gedurende de uitvoering van het project niet is verslechterd.	11 Dec 2016

Print deze fase



Documenten

Handleiding HIOR project > Schetsontwerp



+ Voeg een bestand toe

Berichten voor Schetsontwerp

Handleiding HIOR project > Schetsontwerp

1. U kunt per project, per fase of per richtlijn documenten indienen. Klik op de richtlijn om hieraan een document toe te voegen. Hoort het document bij een fase, dan kunt u in dit scherm een document toevoegen.
2. Het is mogelijk om per fase verschillende documenten toe te voegen. Dit kunnen alle documenttypes zijn (pdf, xls, word, etc) met een maximum van 10 mb per document.
3. Druk op de knop voeg bestand toe om een bestand te koppelen aan de fase.

2c. Richtlijn (per fase) ter toetsing aanbieden

Projectbeheer – Toestmodule (scherm 2)

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☒ Voorlopig ontwerp
- ☒ Definitief ontwerp
- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

Project fase overzicht

Handleiding HIOR project

Fase	Status	Laatst gewijzigd
Schetsontwerp	✓ Afgerond	22 Mar 2018
Voorlopig ontwerp	✓ Afgerond	12 Jun 2018
Definitief ontwerp	● Actief	12 Jun 2018
Bestek	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Uitvoering	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Beheer en onderhoud	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018

Berichten

Handleiding HIOR project > Beheer en onderhoud

Gebruiker HIOR - op regel [REI-VO-003](#)

Er worden 4 afvalbakken van 100liter neergezet omdat hier een schoolplein aanwezig is

27 Mar 2018

[Antwoord](#)

Giel Hakman - op regel [REI-VO-003](#)

Reden voor afwijzing: De gemeente heeft het beleid om afvalbakken van 100 L niet te plaatsen

28 Mar 2018

[Antwoord](#)

Plaats bericht

Klik op de fase om richtlijnen ter toetsing aan te bieden.

Projectbeheer – Richtlijnen indienen

Handleiding HIOR project

Voeg de ontwerpen en andere documenten die bij deze fase van het project horen toe. Selecteer de richtlijnen en vraag goedkeuring aan om naar de volgende projectfase te gaan.

Terug naar dashboard

Fase

- Schetsontwerp
- Voorlopig ontwerp
- Definitief ontwerp**

Richtlijnen

Documenten (0)

Berichten

- Bestek
- Uitvoering
- Beheer en onderhoud

Richtlijnen overzicht

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Richtlijn	Status	Laatst gewijzigd
☒ OVL-DO-005	Zorg bij het plaatsen van lichtmasten voor voldoende toegankelijkheid van de openbare ruimte.	11 Dec 2016
☐ REI-Do-005	Voorkom aanleidingen voor het laten slingeren van afval en bijplaatsingen	15 Nov 2017
☐ REI-Do-006	Ontwerp een makkelijk te onderhouden openbare ruimte	15 Nov 2017
☐ VRH-VQ-001	Ontwerp straatwerk dat toegankelijk, veilig en onderhoudbaar is.	11 Dec 2016
☐ WTR-DO-001	Dimensioneer duikers volgens richtlijnen van gemeente.	11

Print deze fase

Verzoek goedkeuring voor fase

Documenten

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

+ Voeg een bestand toe

HIOR is nu met de volgende intentie opgebouwd: De “indiener” van de richtlijn moet eerst de juiste documenten toevoegen ([zie hiervoor; nr 3](#) documenten). Denk hierbij aan de ontwerptekeningen en aanvullende/begeleidende documenten.

1. Vervolgens kan de “indiener” aangeven welke richtlijnen klaar zijn om goedgekeurd worden. Hij kan dan het groene blokje aanvinken.
2. Klik op de knop **verzoek goedkeuring** om de richtlijn in te dienen. De “toetser” krijgt hierover een melding. **LET OP: als u niet alle richtlijnen heeft aangevinkt, dan wordt toch het verzoek ingediend om alle richtlijnen te toetsten.**

Projectbeheer – Richtlijnen aanbieden

The screenshot shows the 'Handleiding HIOR project' interface. A warning dialog box is displayed in the center, stating: 'Let op! U heeft niet alle richtlijnen afgevinkt. Weet u zeker dat u deze fase ter toetsing wil aanbieden? Controleer of u het project van de juiste informatie heeft voorzien om deze fase te laten toetsen.' The dialog has 'Annuleren' and 'Ok' buttons. The background interface includes a sidebar with 'Fase' (Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp), 'Richtlijnen', 'Documenten (0)', and 'Berichten'. The main area shows a table of guidelines with checkboxes and a 'Verzoek goedkeuring voor fase' button. The right sidebar shows 'Notificaties' with various project updates.

Projectbeheer > Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

ingelogd als: [Gebruiker HIOR](#) [Log uit](#)

Handleiding HIOR project

Voeg de ontwerpen en andere documenten die bij deze fase van het project horen toe. Selecteer de richtlijnen en vraag goedkeuring aan om naar de volgende projectfase te gaan.

[Terug naar dashboard](#)

Fase

- Schetsontwerp
- Voorlopig ontwerp
- Definitief ontwerp**

Richtlijnen

Richtlijn	Status
☒ OVL-DO-005	
☒ REL-DO-005	
☐ REL-DO-006	Ontwerp een makkelijk te onderhouden openbare ruimte
☐ VRH-VO-001	Ontwerp straatwerk dat toegankelijk, veilig en onderhoudbaar is
☐ WTR-DO-001	Dimensioneer duikers volgens richtlijnen van gemeente

[Print deze fase](#) [Verzoek goedkeuring voor fase](#)

Documenten

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Notificaties

- Nieuw project** 1 month ago
Project met richtlijnen is aangemaakt in categorie Ruilering
- Projectfase veranderd** 11 minutes ago
Het project Handleiding HIOR project is gepromoveerd naar Definitief ontwerp
- Nieuw project** 1 month ago
2 categorieën die u beheert zijn toegewezen aan toetsfase
- Projectfase veranderd** 2 months ago
Het project Handleiding HIOR project is gepromoveerd naar Voorlopig ontwerp
- Richtlijn voldaan** 2 months ago
Er zijn 2 richtlijnen voldaan bij Handleiding HIOR project
- Richtlijn afgewezen** 2 months ago
Uw aanvraag tot goedkeuring van richtlijn REL-VO-005 bij Handleiding HIOR project

1. Klik op de knop **verzoek goedkeuring** om de richtlijn in te dienen. De “toetser” krijgt hierover een melding.

LET OP: als u niet alle richtlijnen heeft aangevinkt, dan wordt toch het verzoek ingediend om alle richtlijnen te toetsten.

Projectbeheer – Wacht op goedkeuring

Handleiding HIOR project

Voeg de ontwerpen en andere documenten die bij deze fase van het project horen toe. Selecteer de richtlijnen en vraag goedkeuring aan om naar de volgende projectfase te gaan.

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☒ Voorlopig ontwerp
- ☒ Definitief ontwerp

Richtlijnen

Documenten (0)

Berichten

- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

Richtlijnen overzicht

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Richtlijn	Status		Laatst gewijzigd
OVL-DO-005	● Wacht op goedkeuring	Zorg bij het plaatsen van lichtmasten voor voldoende toegankelijkheid van de openbare ruimte.	11 Dec 2016
REI-Do-005	● Wacht op goedkeuring	Voorkom aanleidingen voor het laten slingeren van afval en bijplaatsingen	15 Nov 2017
REI-Do-006	● Wacht op goedkeuring	Ontwerp een makkelijk te onderhouden openbare ruimte	15 Nov 2017
VRH-VO-001	● Wacht op goedkeuring	Ontwerp straatwerk dat toegankelijk, veilig en onderhoudbaar is.	11 Dec 2016
WTR-DO-001	● Wacht op goedkeuring	Dimensioneer duikers volgens richtlijnen van gemeente.	11 Dec 2016

Print deze fase



Verzoek goedkeuring voor fase



Documenten

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

- Als de richtlijnen ter goedkeuring is aangeboden verandert de status naar één geel bolletje met de tekst wacht op goedkeuring.
- Door op de richtlijncode of de richtlijntekst te drukken is het mogelijk om de richtlijn te bekijken en berichten te plaatsen die horen bij die richtlijn.

Projectbeheer – Wacht op goedkeuring

Handleiding HIOR project

Voeg de ontwerpen en andere documenten die bij deze fase van het project horen toe. Selecteer de richtlijnen en vraag goedkeuring aan om naar de volgende projectfase te gaan.

[Terug naar dashboard](#)

Fase

☒ Schetsontwerp

☒ Voorlopig ontwerp

☒ Definitief ontwerp

Richtlijnen

Documenten (0)

Berichten (1)

☐ Bestek

☐ Uitvoering

☐ Beheer en onderhoud

Richtlijnen overzicht

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Richtlijn	Status		Laatst gewijzigd
REI-Do-005	● Afgerond	Voorkom aanleidingen voor het laten slingeren van afval en bijplaatsingen	15 Nov 2017
☐ REI-Do-006	✖ Goedkeuring afgewezen	Ontwerp een makkelijk te onderhouden openbare ruimte	15 Nov 2017
VRH-VO-001	● Wacht op goedkeuring	Ontwerp straatwerk dat toegankelijk, veilig en onderhoudbaar is.	11 Dec 2016
WTR-DO-001	● Wacht op goedkeuring	Dimensioneer duikers volgens richtlijnen van gemeente.	11 Dec 2016

Print deze fase

Verzoek goedkeuring voor fase

1

Documenten

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Berichten voor Definitief ontwerp

Handleiding HIOR project > Definitief ontwerp

Giel Hakman - op richtlijn [REI-Do-006](#)

Reden voor afwijzing: Niet makkelijk te onderhouden, machines kunnen nu niet maaien.

[Antwoord](#)

12 Jun 2018

2

1. Als de “toetsers” de richtlijn heeft getoetst ziet u de uitslag onder richtlijnen overzicht. Als een richtlijn is afgewezen kunt u deze opnieuw ter toetsing indienen.
2. In de berichten box is de reden tot afwijzen tekstueel aangegeven. [Klik hier](#) om berichten te plaatsen bij een richtlijn en contact te hebben met de “toetsers”

Projectbeheer – Berichtenverkeer

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- Schetsontwerp
- Voorlopig ontwerp**

Richtlijnen

Documenten (0)

Berichten (1)

- Definitief ontwerp
- Bestek
- Uitvoering
- Beheer en onderhoud

REI-VO-003

Handleiding HIOR project > Voorlopig ontwerp

Zorg voor de juiste (afval)voorzieningen op de juiste plek

Door na te denken over het type, capaciteit en het aantal afvalbakken bij intensief gebruikte locaties (hotspots) kan het eerste afval in de afvalbak terecht komen. Plaats afvalbakken die eenvoudig te legen zijn, kijk voor meer informatie eens in het optimalisatieplan van gemeente schoon.

Voldoende afvalbakken op de juiste plaats zijn nodig bij toegangen, verblijfsplekken, winkelcentra en langs looproutes. Evenals de ludieke "blikvangers" langs routes naar scholen (snoeroutes).

Categoriën

(Zwerf)afval en Reiniging

Externe links:

www.kenniswijzerzwerfafval.nl/download_document/1026

Datum creatie:
15 Nov 2017

Door:
Giel Hakman, Giel Hakman

Terug naar alle regels

Berichten voor REI-VO-003

Handleiding HIOR project > Voorlopig ontwerp

Gebruiker HIOR

Er worden 4 afvalbakken van 100liter neergezet omdat hier een schoolplein aanwezig is

[Antwoord](#)

27 Mar 2018

1 2

Plaats bericht

1. De “indiener” van de richtlijn is in staat om aanvullende informatie aan een richtlijn toe te voegen in de vorm van een bericht. De toetser krijgt hier een notificatie van en is in staat om hierop te reageren.

Projectbeheer – Berichtenverkeer

Handleiding HIOR project

Terug naar dashboard

Fase

- ☒ Schetsontwerp
- ☒ Voorlopig ontwerp
- ☐ Definitief ontwerp
- ☐ Bestek
- ☐ Uitvoering
- ☐ Beheer en onderhoud

Project fase overzicht

Fase	Status	Laatst gewijzigd
Schetsontwerp	✓ Afgerond	22 Mar 2018
Voorlopig ontwerp	● Actief	22 Mar 2018
Definitief ontwerp	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Bestek	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Uitvoering	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018
Beheer en onderhoud	Nog niet beschikbaar	22 Mar 2018

Promoveer project

Degradeer

Handleiding HIOR project

Berichten

Handleiding HIOR project > Beheer en onderhoud

Gebruiker HIOR - op regel [REI-VO-003](#)

Er worden 4 afvalbakken van 100liter neergezet omdat hier een schoolplein aanwezig is

27 Mar 2018

[Antwoord](#)

1

Plaats bericht

Notificaties

● **Nieuw project** 5 months ago
Weer een test ;) is aangemaakt in categorieën die u beheert

● **Nieuw bericht** 7 months ago
Bor de wolf heeft een nieuw bericht geplaatst bij richtlijn SPL-DO-002

● **Nieuw bericht** 7 months ago
Bor de wolf heeft een nieuw bericht geplaatst bij richtlijn VRH-BS-009

● **Nieuw bericht** 7 months ago
Bor de wolf heeft een nieuw bericht geplaatst bij richtlijn SMB-DO-01

● **Nieuw bericht** 7 months ago
Bor de wolf heeft een nieuw bericht geplaatst bij richtlijn SMB-DO-01

● **Nieuw project** 7 months ago
Groter praathuis is aangemaakt in categorieën die u beheert

Nieuw bericht 9 minutes ago
Gebruiker HIOR heeft een nieuw bericht geplaatst bij Handleiding HIOR project

1. Alle geplaatste berichten komen automatisch onderaan het project te staan.