

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Levering, plaatsing & Onderhoud Traplift  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Gouda  
**Referentie:** 1142298

### Toelichting:

Zie ook e toegevoegde bijlage:  
C1 Toelichting beoordelingsprocedure  
C2 Aanpassing aanbestedingsleidraad

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      PvE, eis 26

### Vraag:

In uw programma van eisen, eis 26 stelt u dat de opdrachtnemer garandeert dat voor alle vaste trappen in woningen een traplift kan worden geleverd. Dat impliceert ook spilliften aangezien u die als specifieke categorie hebt opgenomen. Bij het plaatsen van een traplift aan de spilzijde op de veelvoorkomende vaste trappen, is een traplift nodig die een hellingshoek aan kan van minimaal 70 graden. Niet alle leveranciers beschikken over een dergelijke traplift. Bovendien zijn deze trapliften duurder om te produceren. Bij een steile trap kan de leverancier die niet over dit type traplift beschikt de opdracht dus teruggeven en aangeven dat plaatsing technisch niet mogelijk is, omdat in het eigen assortiment geen traplift is opgenomen die geschikt is voor een trap met een hellingshoek van minimaal 70 graden. Leveranciers die wel een traplift voor steilere hellingshoeken (tot minimaal 70 graden) in hun assortiment hebben, moeten deze leveren, ondanks de hogere productiekosten. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de leverancier trapliften aan de spilzijde moet kunnen leveren die geschikt zijn voor een hellingshoek van minimaal 70 graden, zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor alle leveranciers?

### Antwoord:

We kunnen niet bevestigen dat de trapliften aan de spilzijde geschikt moeten zijn voor een hellingshoek van minimaal 70 graden en zullen de eis uit het programma van eisen handhaven.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften**Beantwoord op:** 8 dec. 2024**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

PvE, 59d

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 59d wordt verwezen naar eis 38a, b en c wordt verwezen. Deze verwijzing lijkt niet te kloppen. Waarnaar wordt wel verwezen?

**Antwoord:**

eis 59d en eis 59e zullen worden aangepast met de verwijzing naar eis 59 a,b, c

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften**Beantwoord op:** 8 dec. 2024**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

PvE, eis 45a

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 45a stelt dat reparaties die in de eerste 2 jaar na levering/plaatsing plaatsvinden vallen onder garantie. Wij nemen aan dat het hier alle reparaties betreft, met uitzondering van reparaties door oneigenlijk gebruik. Is deze aanname juist?

**Antwoord:**

Uw aanname is correct

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

PvE, eis 35

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 35: Opdrachtnemer garandeert een omruilgarantie van 3 maanden na gebruiksklare oplevering als blijkt dat de geleverde traplift niet voldoet. Wie bepaald aan de hand van welke objectieve criteria dat een traplift na installatie wel of niet voldoet?

**Antwoord:**

Na de gunning van de aanbesteding zal onderling met de opdrachtnemer een checklist worden opgesteld waarmee beoordeeld kan worden of een traplift wel of niet voldoet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.****Onderwerp:**

7 PvE, eis 30+31+32+33

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 30, 31, 32 en 33 wordt verwezen naar eis 10. Deze verwijzing lijkt niet te kloppen. Kunt u aangeven waarnaar wel verwezen wordt?

**Antwoord:**

Eis 30,31, 32 en 33 verwijst naar eis 16.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

PvE, eis 28

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 28 schrijft u: Bij de installatie van de trapliften wordt rekening gehouden met het bouwbesluit zodat o.a. bij de verkeersruimte rekening dat om en op de trap niet of zo weinig mogelijk worden belemmerd (de lift mag bijvoorbeeld het openen en sluiten van deuren niet belemmeren). Wat wordt hiermee concreet bedoeld?

**Antwoord:**

met de plaatsing van de traplift moet de trap blijven voldoen aan het bouwbesluit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
PvE, eis 25

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 25 stelt dat een traplift kan geoffreerd worden als de traplift geplaatst kan worden met in acht neming van het bouwbesluit. Wij veronderstellen dat trapliften dienen te voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving en het informatieblad trapliften op bestaande trappen. Is deze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

Deze veronderstelling is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
PvE, eis 24

**Vraag:**

In programma van eisen, eis 24 staat dat de opdrachtnemer een minimale inzetbaarheid van een her te verstrekken of nieuwe traplift garandeert van 15 jaar. De gemiddelde economische levensduur van een traplift is 10 jaar. Wilt u uw tekst hierop aanpassen?

**Antwoord:**

De eis van de inzetbaarheid van de traplift wordt aangepast naar 12 jaar

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

PvE, eis 20

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 20 schrijft u: De te leveren trapliften voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving, keurmerken, normen en richtlijnen die op het moment van plaatsing van toepassing zijn zoals de eisen bepaald in de Richtlijn Liften 95/16/EG en Richtlijn Machines 98/37/EG en dienen te zijn voorzien van een CE-markering. Genoemde richtlijnen zijn vervallen of komen te vervallen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wij gaan ervan uit dat de volgende richtlijnen van toepassing zijn: de NEN EN 81-40 2020 en het informatieblad trapliften op bestaande trapliften.

**Antwoord:**

eis 20 vervalt zie ook aanbestedingsleidraad paragraaf 5.5.4

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
PvE, eis 18+19

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 18 schrijft u dat de traplift beschikt over een minimaal laadvermogen van 120 kilogram. In eis 19 geeft u aan dat trapliften, indien nodig, een gewicht aankunnen voor cliënten met een gewicht boven de 120 kg. Wij veronderstellen dat trapliften een minimaal draagvermogen dienen te hebben van 125 kg en heavy duty trapliften van 150 kg. Is deze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

De trapliften dienen een minimaal draagvermogen te hebben van 120 kg. De heavy duty trapliften dienen een minimaal draagvermogen te hebben van 150 kg

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
PvE, eis 13

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 13 geeft u dat de traplift in zijn geheel voorzien dient te zijn van klembeveiliging. Klembeveiliging op een traplift dient ter voorkoming van klemgevaar met ernstige verwondingen als gevolg. Niet alle trapliften op de Nederlandse markt beschikken over een adequate klembeveiliging. Gebruikelijk wordt klembeveiliging op zowel de voetenplank als op de stoel rondom de rail waar de stoel zich over de rail verplaatst als adequaat gezien. Mogen wij ervan uitgaan dat u deze vorm van klembeveiliging ter voorkoming van klemgevaar eist op zowel nieuwe als herverstrekte trapliften?

**Antwoord:**

Er moet een klembeveiliging aanwezig zijn op alle te leveren trapliften.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

PvE, eis 10

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 10 geeft u aan dat opdrachtnemer de plicht heeft om merkvreemde trapliften in te nemen. In het kader van duurzaamheid is dit niet wenselijk; echter, enkel de oorspronkelijke leverancier kan de traplift op goede manier hergebruiken.

**Antwoord:**

Het is aan de opdrachtnemer om dit te organiseren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.****Onderwerp:**

15

PvE, eis 5

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 5 schrijft u dat de opdrachtgever een procedure heeft voor het zorgvuldig verwijderen van een traplift uit een woonhuis en dat de woning terug wordt gebracht in oorspronkelijke staat (bouwkundige herstelwerkzaamheden). Wij veronderstellen dat het hier enkel bouwkundige werkzaamheden betreft die in het kader van het plaatsen van een traplift noodzakelijk waren. Is deze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

De veronderstelling is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

PvE, eis 2

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 2 eist u dat opdrachtnemer trapliften levert uit het standaardpakket. Begrijpen wij goed dat u daarmee bedoeld dat inschrijver alle vier op uw Bijlage B3a genoemde categorieën trapliften uit het eigen assortiment moet kunnen leveren?

**Antwoord:**

Alle 4 de categorieën moeten geleverd kunnen worden. Echter het hoeft geen eigen merk traplift te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.1

**Vraag:**

In Aanbestedingsleidraad, onder 2.1 staat dat de te plaatsen trapliften een gegarandeerde gebruiksduur dienen te hebben van 12 jaar. De gemiddelde economische levensduur van een traplift is 10 jaar. Wilt u uw tekst hierop aanpassen?

**Antwoord:**

De tekst over de gebruiksduur uit het aanbestedingsleidraad onder 2.1 zal niet worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

PvE, eis 1

**Vraag:**

In uw programma van eisen, eis 1 spreekt u over de “best passende oplossing” en de ‘goedkoopst adequate voorziening’. Deze twee begrippen zijn strijdig met elkaar, aangezien “best passend” een andere trapliftoplossing oplevert dan “goedkoop adequaat”. Kunt u aangeven wat

wordt aangehouden?

**Antwoord:**

De goedkoopst adequate oplossing zal worden aangehouden. De best passende oplossing komt te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 5.5.4

**Vraag:**

In uw aanbestedingsleidraad onder 5.5.4 spreekt u van Bijlage B1 die door inschrijver ingevuld dient te worden en ondertekend bij de inschrijving gevoegd moet worden. Echter Bijlage 1 zit niet tussen uw publicatiestukken. Wilt u Bijlage B1 alsnog publiceren?

**Antwoord:**

Bijlage B1 is automatisch door TenderNed gegenereerd en zit bij de stukken. De bestandsnaam begint met UEA

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad, Beoordelingssystematiek perceel 1

**Vraag:**  
Uw beoordelingsystematiek voor Perceel 1 is ons volkomen onduidelijk.  
Kunt u deze op een begrijpelijke en logische manier nader uitleggen?

**Antwoord:**  
Zie bijlage C1

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 4.5.5

**Vraag:**  
In uw aanbestedingsleidraad onder 4.5.5 beschrijft u de beoordelingssystematiek voor Perceel 2. Hierbij geeft u aan dat inschrijfbedragen van € 15.000,- of lager het maximaal aantal punten van 300 toegekend krijgen. Wetende dat geen enkele leverancier voor het onderhoud met een bedrag hoger dan € 240,- per jaar zal inschrijven, garandeert deze systematiek dat alle inschrijvers hier de maximale 300 punten zullen krijgen. Voor u als AD betekent dat dat er dus geen onderscheidend vermogen ten aanzien van de prijs te beoordelen valt. Wij adviseren u deze systematiek dan ook aan te passen. Gaat u mee in dit verzoek?

**Antwoord:**  
Herberekening geeft aan dat uw vermoeden mogelijk correct is. De

aanbestedende dienst past de prijsformule voor perceel 2 aan. Zie bijlage C2

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 3.3

**Vraag:**

In uw aanbestedingsleidraad onder 3.3 geeft u aan dat u in de brieven met de gunningsbeslissing aan alle inschrijvers van alle inschrijvers zowel naam, inschrijfsom, totale fictieve korting en de evaluatieprijs zal vermelden. Realiseert u zich dat u daarmee concurrentiegevoelige informatie vrijgeeft en dat dit in strijd is met artikel 2.57 en artikel 2.138 van de Aanbestedingswet? Wij verzoeken u bij het communiceren van de gunningsbeslissing beide artikelen van de Aanbestedingswet te respecteren en vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie niet te delen. Gaat u mee in dit verzoek?

**Antwoord:**

"Aanbestedingswetgeving schrijft voor dat de Aanbestedende dienst de volgende gegevens bekend maakt in zijn gunningsbeslissing:  
Standaard moet in een bericht van afwijzing worden opgenomen:  
aan welke partij de opdracht is gegund;  
de gronden van de gunningsbeslissing;  
het bedrag waarvoor de opdracht wordt gegund;  
de score van de afgewezen inschrijver ten opzichte van de winnende inschrijving (waarbij ook de sterke en zwakke punten worden aangeven);  
hoe en binnen welke termijn inschrijvers rechtsmaatregelen kunnen aanwenden tegen de gunningsbeslissing.  
Gezien deze vereiste moeten we op hoofdlijnen de gescoorde punten bekend gemaakt worden. Dit betreft dus ook de punten die gescoord worden voor prijs. De exacte onderverdeling ( op regel/ postniveau) van de inschrijfprijzen zullen niet aan de overige inschrijvers bekend worden gemaakt."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften  
P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.1

**Vraag:**

In uw aanbestedingsleidraad onder 2.1 staat: "De opdrachtgever dienst verstrekt de traplift in bruikleen aan de WMO-client". Wij veronderstellen dat hier dient te staan: "Gemeente verstrekt de traplift in bruikleen aan de WMO-client". Is onze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

Uw veronderstelling is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 2.1

**Vraag:**

In uw aanbestedingsleidraad onder 2.1 lijkt de omschrijving van de opdracht

te missen. Zou u deze omschrijving daar willen opnemen?

**Antwoord:**

De omschrijving zal worden opgenomen in de aanbestedingsleidraad onder 2.1 Zie aangepaste paragraaf 2.1 in bijlage C2.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften  
P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 1.3

**Vraag:**

In Aanbestedingsdocument, paragraaf 1.3, stelt u dat minimaal 5% van de opdrachtwaarde (excl. btw) moet worden besteed aan de invulling van Social Return. Aangezien personeelskosten slechts een klein deel uitmaken van de totale kosten die gemoeid zijn met het produceren, leveren en onderhouden van trapliften, verzoeken we de aanbestedende dienst om het SROI-percentage vast te stellen op 2%.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst zal SROI percentage vast stellen op 2%

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe

trapliften  
P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Bijlage B7 Checklist

**Vraag:**

In de aanbestedingsleidraad vraagt u onder 6.8 om een verwerkersovereenkomst . In de checklist zien we deze niet terug. Mogen we aannemen dat deze pas na gunning dient te worden overlegd?

**Antwoord:**

Het klopt dat de verwerkersovereenkomst alleen door de beoogd winnende inschrijver ingediend hoeft te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Bijlage B7 Checklist

**Vraag:**

Wat verstaat u onder een aanbiedingsbrief?

**Antwoord:**

Een begeleidende brief waarin u de inschrijving aanbiedt en eventueel een aspect van uw inschrijving naar voren haalt. In de aanbiedingsbrief mogen geen inschrijfprijzen vermeld worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

PvE pag1 eis 19

**Vraag:**

Gebruikelijk is een maximaal draagvermogen boven de 120 kg tot 150 kg. Wat dient het maximaal draagvermogen boven de 120 kg te bedragen?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 12

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

PvE pag1 eis 31

**Vraag:**

Mag het aanleggen van een wandcontactdoos separaat in rekening gebracht worden?

**Antwoord:**

De opdrachtnemer dient het aanleggen van de wandcontactdoos in de offerte

van de traplift en daarna in de factuur van de levering op te nemen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

PvE pag1 eis 4

**Vraag:**

Hoe gaat u om met niet-standaard liften zoals een kinderstoel, een buitenlift of een overbrugging van meerdere verdiepingen ? Worden deze op offertebasis aangevraagd ?

**Antwoord:**

niet standaard liften (de buitenlift) wordt op offerte basis aangevraagd. De kinderstoel en een overbrugging voor meerdere verdiepingen binnen de woning vallen binnen de standaard liften en daarmee binnen de opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

PvE pag1 eis 45

**Vraag:**

Begrijpen we het goed dat na de garantieperiode materiaalkosten mogen worden doorberekend en dat arbeidsloon en voorrijkosten in het onderhoudstarief dienen te zijn opgenomen?

**Antwoord:**

Deze kosten dienen apart van elkaar te worden gefactureerd op één factuur wanneer dit niet wordt gedaan tijdens een onderhoudsklus, maar bij een losse reparatie en/of storing buiten de 2 jaar garantieperiode om.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

PvE pag1 eis 36

**Vraag:**

Bent u het met ons eens dat storingen en reparatie als gevolg oneigenlijk gebruik buiten het onderhoudscontract vallen en separaat mogen worden gefactureerd?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst is het eens met uw opmerking. Echter na gunning zal vastgesteld worden wat oneigenlijk gebruik is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
PvE pag1 eis 31

**Vraag:**

U verwijst voor bouwkundige werkzaamheden naar eis 10, echter eis 10 gaat over inname merkvreemde liften. Wilt u een beschrijving van de bouwkundige werkzaamheden toevoegen en aangeven welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden niet in de all-in prijs van de traplift vallen ?

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 4

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
PvE pag1 eis 29

**Vraag:**

10 of 15 werkdagen is niet realistisch. Bent u bereid de levertijd aan te passen naar 25 werkdagen na op tot levering ?

**Antwoord:**

De levertijd zal worden aangepast naar maximaal 15 werkdagen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

PvE pag1 eis 29

**Vraag:**

U vraagt een levertijd van 10 of 15 werkdagen. Wanneer is er sprake van 10 werkdagen en wanneer is er sprake van 15 werkdagen levertijd ?

**Antwoord:**

De levertijd zal worden aangepast naar maximaal 15 werkdagen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad pag 23 par 4.4 .4

**Vraag:**

Wij missen hier (en in de modelovereenkomst) een omschrijving van de mogelijkheid tot prijsindexatie. Wilt u deze mogelijkheid en de grondslag alsnog omschrijven ?

**Antwoord:**

"Door een redactionele commissie is bij perceel de zin inzake prijsindexatie weggevallen. Paragraaf 4,4,4 4de alinea moet worden uitgebreid met: Na het eerste jaar is jaarlijks de prijsindex voor de CBS (CPI prijsindex) op de Opdracht van toepassing."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:**

8 dec. 2024

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad pag 14 par 2.3

**Vraag:**

In de trapliftenmarkt is het gebruikelijk om overeenkomsten af te sluiten voor langere tijd. Het is voor bedrijven lastig in te schatten wat de effecten zijn van een bepaald contract over 4 of zelfs 8 jaar zijn. Op basis van dit gegeven schrijft de handreiking inkoop Hulpmiddelen voor om de verlenging in de overeenkomst op te nemen op basis van wederzijds goedvinden. Is de aanbestedende dienst bereid deze aanbeveling over te nemen?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst is bereid om te verlengen op basis van wederzijds goedvinden, maar met een opzegtermijn van één jaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad artikel 2.2.5

**Vraag:**

Begrijpen wij goed dat voor elke traplift, naast het in bijlage B3b op te geven onderhoudstarief, opdrachtnemer bevoegd is zonder toestemming van de gemeente voor maximaal € 500,- per jaar aan onderdelen te vervangen indien dan nodig is voor het functioneren van de traplift? Indien dat zo is, melden wij u bij deze, in uw financieel belang, dat een dergelijke kostenpost per traplift per jaar zeer ongebruikelijk en voor u onnodig is.

**Antwoord:**

U heeft het goed begrepen. Bij nader inzien is deze post te hoog. Het bedrag waarvoor maximaal per traplift jaarlijks aan onderdelen vervangen mag worden, wordt verlaagd tot maximaal €250,-

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Onderhoud en reparaties van de huidige trapliften

**Beantwoord op:** 8 dec. 2024