

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering, plaatsing & Onderhoud Traplift
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 1142298

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 39 **Onderwerp:** Vervolgvrage, n.a.v antwoord op vraag 34 – PvE, eis 29

Vraag:

Dit is niet realistisch: wij verzoeken u de levertijd toch aan te passen naar 25 werkdagen. Gaat u mee in dit verzoek? Zo niet, dan zal inschrijving niet plaats kunnen vinden aangezien geen enkele leverancier aan die eis kan voldoen en uw boetebeding onder 4.6 aanbestedingsleidraad inschrijven daarmee economisch te risicovol maakt.

Antwoord:

We gaan mee in uw verzoek om de levertijd aan te passen naar maximaal 25 werkdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op: 20 dec. 2024

Ref.nr. 40 **Onderwerp:** Vervolgvrage, n.a.v antwoord op vraag 30 – PvE, eis 4

Vraag:

Dit creëert een onnodige stijging van de inschrijfprijzen. Namelijk trapliften over meerdere verdiepingen en trapliften voorzien van een pandakuip (t.b.v

kinderen) zijn veel duurder dan de standaard trapliften ter overbrugging van één verdieping. Bovendien komen ze relatief weinig voor. Wij verzoeken u dringend deze twee type trapliften buiten de aanbesteding te houden en op offertebasis aan te vragen indien daar aanleiding voor is.

Antwoord:

Deze trapliften (kinderliften en trapliften over meerdere verdiepingen) moeten geleverd kunnen worden, hetzij uit eigen assortiment, hetzij uit samenwerking met derden, bedoeld als buitencategorie waarbij gewerkt wordt op offertebasis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op:

20 dec. 2024

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Vervolg vraag, n.a.v antwoord op vraag 16 – PvE, eis 2

Vraag:

Uw antwoord is geen antwoord op de vraag. Dienen inschrijvers de 4 categorieën trapliften als beschreven in uw Bijlage B3a uit het eigen assortiment te kunnen leveren?

Antwoord:

Trapliften hoeven niet geleverd te worden vanuit het eigen assortiment, maar mogen indien ze niet beschikbaar zijn in het eigen assortiment ook geleverd middels een onderaannemerschap door een derde worden verstrekt mits deze voldoen aan alle eisen die in deze aanbesteding zijn gesteld..

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften**Beantwoord op:** 20 dec. 2024**Ref.nr.**

42

Onderwerp:

Vervolgvraag, n.a.v antwoord op vraag 10 – PvE, eis 24

Vraag:

De economische levensduur is 10 jaar; hoe kunt u dan 12 jaar inzetbaarheid eisen van een hergebruikte traplift? Wij verzoeken u nogmaals de inzetbaarheid aan te passen naar 10 jaar ten einde de onderhoudstarieven voor alle trapliften niet onnodig hoog te laten zijn. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

De technische levensduur behouden wij op 12 jaar. Dit is dus iets anders dan de economische levensduur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften**Beantwoord op:** 20 dec. 2024**Ref.nr.**

43

Onderwerp:

Vervolgvraag, n.a.v antwoord op vraag 6 – PvE, eis 35

Vraag:

Aangezien dit een belangrijke kostenpost kan zijn in de uitvoering van de opdracht, is opstellen van een dergelijke checklist na gunning niet acceptabel. Inschrijvers weten namelijk niet met welke potentiële kostenpost rekening moet worden gehouden ten aanzien van deze eis en kunnen deze daardoor niet verwerken in de inschrijfprijs. Wij verzoeken u duidelijkheid te verschaffen over de criteria waarop bepaald wordt of een traplift wel of

niet voldoet in het kader van de omruilgarantie, of deze eis te laten vervallen. Welke van deze twee opties heeft uw voorkeur?

Antwoord:

Voor de checklist refereren wij naar nummer 2 'technische specificaties' (regel 12 t/m 24) en regel 28 in het programma van eisen (bijlage a1 en a2)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op:

20 dec. 2024

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Vervolgvrage, n.a.v antwoord op vraag 1 – PvE, eis 26

Vraag:

Uw antwoord impliceert een ongelijk speelveld. Een leverancier die niet in staat is een traplift met een hellingshoek tot 70 graden te leveren, zal de opdracht als "technisch niet mogelijk" aan de gemeente teruggeven, deze leverancier weet op voorhand al dat dat zo zal gaan en kan daardoor met een lage prijs inschrijven op uw categorie "Traplift spijzijde". Leverancier die wel een traplift met een hellingshoek van 70 graden kan leveren, zal deze uiteraard ook moeten leveren en aangezien dit type trapliften significant duurder is met een hogere prijs moeten inschrijven op uw categorie "Trapliften spijzijde". Zie hier het ongelijke speelveld. Daarnaast de opmerking dat u het aantal trapliften dat aan de spijzijde geplaatst zal moeten worden niet mag onderschatten. Met name de minimale grenswaarden zoals beschreven in het Infoblad Trapliften op bestaande trappen als in juli 2023 gepubliceerd door het ministerie op rijksoverheid.nl noopt leveranciers er toe vaker dan voorheen trapliften aan de spijzijde te moeten leveren. Uw antwoorden op vraag 8 en 9 bevestigen dit ook. Wij verzoeken u dit ongelijke speelveld te voorkomen door:

- van inschrijvers te eisen dat vanuit het kernassortiment een traplift met een hellingshoek van 70 graden geleverd kan worden.
- of indien leverancier een traplift niet kan leveren, gemeente standaard elders offerte op te vraagt (ook tbv maximale inspanning om aan zorgplicht te voldoen) en indien een andere leverancier in die betreffende situatie wel

een traplift kan leveren de meerkosten voor rekening van de gecontracteerde leverancier te laten zijn.

Welke van deze beide opties heeft uw voorkeur?

Antwoord:

Spilliften moeten ongeacht de hoek geleverd kunnen worden, hetzij uit eigen assortiment, hetzij uit samenwerking met derden. Bij "technisch niet mogelijk" zal een second opinion gevraagd worden en eventuele meerkosten zijn voor de gecontracteerde opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op:

20 dec. 2024

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Vervolg vraag eis 29

Vraag:

In uw antwoord op de vraag over eis 29 bevestigt u aan dat de standaard levertijd 15 werkdagen bedraagt. Hoewel dit haalbaar is bij het plaatsen van modulaire trapliften, is dit niet haalbaar voor maatwerkoplossingen. Een modulaire oplossing is alleen lang niet in alle situaties de beste keuze. In eis 1 stelt u dat trapliften moeten worden afgestemd op de voor de specifieke trapsituatie best passende oplossing. Deze oplossing betreft regelmatig maatwerk, deze maatwerktrapliften kunnen niet binnen 15 werkdagen geleverd en geplaatst worden.

Als de eis van 15 werkdagen wordt gehandhaafd, kan niet altijd de beste oplossing voor de inwoner gekozen worden zoals geëist in eis 1. In plaats daarvan zal bij het behoud van de eis van leveren binnen 15 werkdagen altijd een modulaire oplossing worden ingezet die op korte termijn een voordeel heeft van slechts 10 dagen sneller leveren, maar op langere termijn blijvend nadelen heeft ten opzichte van een maatwerkoplossing. Spoedleveringen, zoals beschreven in eis 29c, zijn al voorzien van een levertijd van 5 werkdagen.

Wij verzoeken daarom de aanbestedende dienst nogmaals om de standaard levertijd in eis 29b aan te passen van 15 naar 25 werkdagen wat écht

marktconform is. Hierdoor kan altijd de beste mogelijk oplossing worden gekozen wat in het voordeel is van de inwoner.

Antwoord:

We gaan mee in uw verzoek om de levertijd aan te passen naar maximaal 25 werkdagen. Daarnaast kijken wij naar de goedkoopst adequate oplossing in plaats van de best passende oplossing voor de inwoner.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op: 20 dec. 2024

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Vervolgvrage eis 4

Vraag:

In uw antwoord op de vraag over eis 4 geeft u aan dat een traplift die meerdere verdiepingen overbrugt, binnen de standaard trapliftcategorie valt. Wij merken echter op dat een dergelijke traplift doorgaans niet binnen de standaardcategorie valt, omdat deze aanzienlijk duurder is en ongeveer twee keer zoveel kost als een reguliere traplift.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst om trapliften voor twee verdiepingen expliciet uit te sluiten van de standaard trapliftcategorieën en deze op offertebasis aan te vragen. Dit draagt bij aan meer transparantie en voorspelbaarheid in de kosten, wat essentieel is voor een correcte inschrijfcalculatie.

Indien u niet akkoord gaat met dit verzoek, vragen wij een inschatting te geven van het aantal trapliften voor twee verdiepingen dat de afgelopen vier jaar door gemeenten is geplaatst, zodat dit kan worden meegenomen in de inschrijfcalculatie.

Antwoord:

We gaan mee in uw verzoek om deze uit te sluiten van de standaard trapliftcategorieën. Deze trapliften (kinderliften en trapliften over meerdere verdiepingen) moeten geleverd kunnen worden, hetzij uit eigen assortiment, hetzij uit samenwerking met derden, bedoeld als buitencategorie waarbij

gewerkt wordt op offertebasis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op: 20 dec. 2024

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Vervolgvraag eis 26

Vraag:

In uw antwoord op de vraag over eis 26 geeft u aan dat u niet kunt bevestigen dat trapliften aan de spijzijde geschikt moeten zijn voor een hellingshoek van minimaal 70 graden. Dit roept vragen op over de gelijke behandeling van leveranciers.

Het huidige programma van eisen lijkt leveranciers met trapliften voor steilere hellingshoeken (tot minimaal 72 graden) te benadelen, omdat zij verplicht worden deze duurdere oplossingen te leveren. Tegelijkertijd kunnen leveranciers zonder dit type traplift een opdracht weigeren onder het mom van technische onhaalbaarheid of het niet kunnen voldoen aan het Bouwbesluit. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld tussen leveranciers. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om eis 26 aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld door spijzijde trapliften voor hellingshoeken boven de 62 graden als een buitencategorie op te nemen, waarbij gewerkt wordt op offertebasis. Een ander alternatief is om aan eis 26 toe te voegen dat de opdrachtnemer trapliften voor hellingshoeken tot minimaal 72 graden beschikbaar moet kunnen leveren, hetzij uit het eigen assortiment, hetzij via samenwerking met derden.

Antwoord:

Zie vraag 44

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe trapliften

Beantwoord op:

20 dec. 2024