

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2e NOTA VAN INLICHTINGEN behorend bij:

BESTEK EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups Perceel 1 Preventief behandelen en
bijkomende werkzaamheden

Behorende bij OFFERTEAANVRAAG 618182427-01

Datum: 15-11-2024

datum / paraaf

Afdelingshoofd VPR: K. Verheijden

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Stadsbedrijf
-- Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie

ONTVANGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Geen

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
Geen wijzigingen.

* Deel 1: Algemeen
Geen wijzigingen.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
Geen wijzigingen

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
Gewijzigd, zie verder in deze nota

Deel 3: Bepalingen
Geen wijzigingen.

Inschrijfstaat
Gewijzigde inschrijfstaat toegevoegd.

Datum: 15 november 2024

Auteur: D. Lemain

Projectleider:

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101010			Vervalt en vervangen door			
101010	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot ca 6m	st	10,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
			Aantal: 1 tot 10 bomen			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101020			Vervalt en vervangen door			
101020	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 6-9m	st	100,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 6-9 m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1-100 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101030			Vervalt en vervangen door			
101030	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 6-9m	st	400,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 6-9 m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 101-500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101040			Vervalt en vervangen door			
101040	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 6-9m	st	1.100,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 6-9 m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 501-1600 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101050			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101050	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 9-12m	st	500,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 9-12 m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1-500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101060			Vervalt en vervangen door			
101060	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 9-12m	st	1.000,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 9-12 m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 501-1500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101070			Vervalt en vervangen door			
101070	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 9-12m	st	1.700,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 9-12 m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1501-3700 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101080			Vervalt en vervangen door			
101080	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 12-15m	st	500,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 12-15m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1-500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101090			Vervalt en vervangen door...			
101090	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 12-15m	st	2.000,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 12-15m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 501-2500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101100			Vervalt en vervangen door			
101100	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 12-15m	st	2.300,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 12-15m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 2501-4800 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101110			Vervalt en vervangen door			
101110	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 15-18m	st	500,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 15-18m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1-500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101120			Vervalt en vervangen door			
101120	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 15-18m	st	2.000,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 15-18m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 501-2500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101130			Vervalt en vervangen door			
101130	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 15-18m	st	2.700,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 15-18m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 2501-5200 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101140			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101140	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 18-24m	st	500,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 18-24m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1-500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101150			Vervalt en vervangen door			
101150	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 18-24m	st	2.000,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 18-24m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 501-2500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101160			Vervalt en vervangen door			
101160	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups tot 18-24m	st	2.700,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 18-24m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 2501-5200 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101170			Vervalt en vervangen door			
101170	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups >24m	st	100,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: >24m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 1-100 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
101180			Vervalt en vervangen door			
101180	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups >24m	st	400,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: >24m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 101-500 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
101190			Vervalt en vervangen door			
101190	515799		Biologisch bestrijden eikenprocessierups >24m	st	1.100,00	F
			Hoeveelheid bomen per jaar			
			Boomhoogteklasse: >24m			
			Betreft 1e behandeling inclusief eventuele			
			vervolgbehandeling			
			Aantal bomen: 501-1600 st.			
			Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis			
			ssp. Aizawai			
			Dosering volgens voorschrift fabrikant			
			Na biologische en mechanische bestrijding vastleggen			
			van de behandelde bomen in Geovisia			
800010			Vervalt en vervangen door			
800010	515599		Verwerken gegevens in Geovisia	keer	1.000,00	F
			Het verwerken van gegevens in geovisia. Gerekend met			
			gemiddeld 1 aanpassing per boom. 1 aanpassing zijn			
			gemiddeld 5 muisklikken.			
			Aantal: 1-1000 st.			
800020			Vervalt en vervangen door			
800020	515599		Verwerken gegevens in Geovisia	keer	9.000,00	F
			Het verwerken van gegevens in geovisia. Gerekend met			
			gemiddeld 1 aanpassing per boom. 1 aanpassing zijn			
			gemiddeld 5 muisklikken.			
			Aantal: 1001-10.000 st.			
800030			Vervalt en vervangen door			
800030	515599		Verwerken gegevens in Geovisia	keer	11.000,00	F
			Het verwerken van gegevens in geovisia. Gerekend met			
			gemiddeld 1 aanpassing per boom. 1 aanpassing zijn			
			gemiddeld 5 muisklikken.			
			Aantal: 10.001-21.000 st.			
						
						

3. Bepalingen