

## Aanbesteding inzamelen en verwerken afval gemeente Lansingerland: Nota van Inlichtingen II

| Nota van Inlichtingen I |                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vraag nr.               | Document / Onderdeel  | Paragraaf/Artikelnr. | Pagina nr. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                       | Eisen A-46 en A-122   |                      |            | <p>Er komen bij de aanbestedende dienst en de huidige opdrachtnemer regelmatig meldingen binnen van inwoners over zwerfafval dat op straat ligt, veelal bij de aanbiedlocaties van PMD-zakken. Het probleem hierbij is dat de PMD-zakken, in de periode tussen het moment van aanbieden door inwoners op de aanbiedlocatie en het moment van inzamelen, kapot kunnen gaan. Dit kan onder andere gebeuren door vogels of ongedierte, het schuren langs openbaar groen of verwaaiing van de zak tijdens slecht weer.</p> <p>Het is de wens vanuit de aanbestedende dienst dat inschrijver ook het zwerfafval op de aanbiedlocaties (van o.a. de PMD-zakken) opruimt.</p>                                                                                                                                          | <p>Op basis van deze constatering zijn eisen A-46 en A-122 van het Programma van Eisen als volgt aangepast.</p> <p>Eis A-46:<br/>"Inschrijver ruimt tijdens de inzameling gemorst huishoudelijk afval direct op, zodat het ontstaan van zwerfafval (door de inzamelwerkzaamheden) voorkomen wordt. Al het in de directe omgeving van de verzamelcontainers en aanbiedlocaties bevindende zwerfafval en bijgeplaatst afval dient (binnen een straal van 5 meter) opgeruimd c.q. verwijderd te worden en bezemschoon opgeleverd te worden."</p> <p>Eis A-122:<br/>"De volgende overschrijdingen worden gezien als verwijtbare fouten:<br/>- Het niet opruimen van het in de directe omgeving van de verzamelcontainers en aanbiedlocaties bevindende zwerfafval en bijgeplaatst afval (A-46);<br/>- Overschrijding van de maximale reactietijd voor het legen van volle verzamelcontainers (eis A-51);<br/>- Het niet nog op dezelfde dag ledigen van het inzamelmiddel na melding (A-63)."</p> |
| 2                       | Eis A-22              |                      |            | Op dit moment maakt de huidige opdrachtnemer in straten waar de inzameling van minicontainers middels een standaard kraakpersauto niet mogelijk is gebruik van een inzamelvoertuig met zijlader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Op basis van deze constatering is eis A-22 van het Programma van Eisen als volgt aangepast.</p> <p>Eis A-22:<br/>"Het is niet toegestaan om (een deel van) de inzameling te verzorgen met zijladers. Indien inschrijver het noodzakelijk acht, is het bij wijze van uitzondering toegestaan om - in overleg en na expliciete schriftelijke goedkeuring c.q. toestemming vooraf van aanbestedende dienst - de inzameling te verzorgen met zijladers."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                       | aanbestedingsleidraad | 1,2                  | 6          | Naar aanleiding van uw motivering voor de clustering van de opdrachten, zoals toegelicht in vraag 4 uit de 1e Nota van Inlichtingen, stellen wij voor om af te zien van deze clustering en de aanbesteding alsnog op te delen in percelen, specifiek voor de verwerking van afvalstromen. Dit zou het mogelijk maken om een breder scala aan inschrijvers aan te trekken, waaronder bedrijven die zich exclusief richten op de verwerking van afval en anders wellicht worden uitgesloten. Door het scheiden van inzameling en verwerking kunnen meer gespecialiseerde partijen meedingen, wat de concurrentie ten goede komt en mogelijk leidt tot een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de aanbestedende dienst. Hoe beoordeelt u deze benadering in het licht van de doelstellingen van de aanbesteding? | Zie het antwoord op vraag 1, vraag 4 en vraag 8 van Nota van Inlichtingen I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |