



nota van inlichtingen

Contractnummer 31179753

Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud

1^e Nota van inlichtingen aanmeldings- en trechteringssfase behorend bij contractnummer 31179753, verstrekt aan gegadigden voor het engineeren en uitvoeren van Groot Variabel Onderhoud aan HWN WNZ 2024.

Met 4 bijlagen, te weten:

- 1) Verslag 1^e Inlichtingenbijeenkomst 5 april 2023
- 2) Sheets presentatie 1^e inlichtingenbijeenkomst 5 april 2023
- 3) Overzicht Vragen – antwoorden aanmeldingsfase TenderNed
- 4) 31179753 bijlagen Aanbestedingsleidraad in Word format 21-4-2023. (gewijzigde bijlage L)

Inlichtingen

Op woensdag 5 april 2023 zijn de 1^e algemene inlichtingen verstrekt aan gegadigden in gebouw de Maas van RWS te Rotterdam. Het verslag van de inlichtingen en de sheets van de presentaties zijn bijgevoegd als respectievelijk bijlagen 1 en 2.

In bijlage 2 vervalt de tekst "Indexering uitgesloten" bij de tweede bullit op sheet 30.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

De door gegadigden op TenderNed schriftelijke gestelde vragen en de door de Aanbesteder gegeven antwoorden zijn opgenomen als bijlage 3 van deze Nota van inlichtingen.

In de aanbestedingsvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Verslag Inlichtingenbijeenkomst 5 april 2023 - vraag 3:

In de Aanbestedingsleidraad wordt in Bijlage L Trechteringproduct bij pagina 74 na de bovenste alinea de onderstaande tekst toegevoegd: "De MKI-waarden van het trechteringproduct gelden als een 'gecommitteerd bod' dat wil zeggen dat gegadigde bij inschrijving gehouden wordt aan deze waarden met dien verstande dat de MKI-waarden van het trechteringproduct bij de inschrijving wel verbeterd mogen worden."

Vraag & antwoord 16:

In paragraaf 6.3.3.3 van de Aanbestedingsleidraad vervalt de 2e alinea en wordt vervangen door "Eis SYS-0222 met MKI-waarden van de asfaltlagen zal per perceel op basis van de MKI-waarde van de vierde in rangorde van de ingediende trechteringproducten van de vier gegadigden die zich hebben aangemeld tot deelneming aan de dialoog met de beste eindscore worden aangepast ten behoeve van de inschrijving. Deze nieuwe waarden zullen bekend gemaakt worden aan de vier tot deelneming aan de tweede fase dialoog uitgenodigde gegadigden."

In de Aanbestedingsleidraad vervalt in bijlage L de tekst "SYS1909" en wordt vervangen door de tekst "SYS-0222".

Vraag & antwoord 17:

In paragraaf 6.5.3.2 van de Aanbestedingsleidraad vervalt de tekst "De documenten die de te volgen procedure beschrijven, zijn te vinden op de website van SBK, via de link: <https://www.milieudatabase.nl/index/php.?q=bepalingsmethode>".

Vragen & antwoorden 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19 en 20:

De tekst van de 3e alinea van Bijlage L Trechteringproduct van de Aanbestedingsleidraad vervalt en wordt vervangen door

"Voor de uitwerking van het trechteringproduct wordt gevalideerde asfaltmengsels geëist en onderstaande en voorgeschreven format beschikbaar gesteld, waarbij de hoeveelheden per asfalttype (gele kolom) door de aanbestedder zijn ingeschat en ingevuld. De asfaltmengsels moeten door Rijkswaterstaat gevalideerd zijn op Technology Readiness Level 9, zodat deze toe te passen zijn in de uitvoering. De validatie moet worden aangetoond door de validatiebrief, welke door Rijkswaterstaat is opgesteld voor het betreffende asfaltmengsel, tegelijkertijd bij de aanmelding en de inschrijving in te dienen.

Voor het trechteringproduct hoeven geen LCA-berekeningen of LCA-documenten aangeleverd te worden.

Bij de berekening van de MKI-waarde dient fase A t/m D te worden aangehouden van 1 levenscyclus. Fase B4, vervangingen, hoeft niet meegenomen te worden in de berekening. De onderstaande coördinaten dienen aangehouden te worden voor de berekening van de MKI-waarde:

Perceel 1 – A15 93,0 HRL

Perceel 2 – A13 18,7 HRR

X: 122313,31

X: 89409,53

Y: 427924,06

Y: 438983,00 .

In de trechteringsfase mag uitgegaan worden van vrachtauto-intensiteit IB: 'Intensief belaste verhardingen' conform SOA paragraaf 3.5."

Vragen & antwoorden 3, 4 en 10:

In de aanbestedingsleidraad vervalt de tekst van de tweede alinea van artikel 3.2

Geschiktheidseisen lid 3.b. en lid 3.c. en wordt vervangen door:

"b. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, ervaring opgedaan met het aanleggen en/of onderhouden van asfaltverhardingen op auto(snel)wegen.

Voor perceel 1 A15 is de betreffende ervaring opgedaan binnen één referentieopdracht waarbij minimaal **6.250 ton asfalt** is aangebracht binnen een **aaneengesloten periode van 50 uur**.

Voor perceel 2 A4-A13-A15-A16-A20 is de betreffende ervaring opgedaan binnen één referentieopdracht waarbij minimaal **6.250 ton asfalt** is aangebracht binnen een

aaneengesloten periode van 50 uur.

De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.

c. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, ervaring opgedaan met het vervangen of aanbrengen van duurzame voegovergangen. De desbetreffende ervaring is opgedaan binnen één opdracht.

Voor perceel 1 A15 betreft de minimale hoeveelheid vervangen of aangebrachte **voegovergangen 140 meter binnen een aaneengesloten periode van 50 uur**.

Voor perceel 2 A4-A13-A15-A16-A20 betreft de minimale hoeveelheid vervangen of aangebrachte **voegovergangen 140 meter binnen een aaneengesloten periode van 50 uur**.

De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden."

In de contractvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Vragen & antwoorden 12 en 14:

In paragraaf 6.3.2 DUO50 van de VSP vervalt de tekst "1. Wegverharding type 1 t/m Wegverharding type 6" en wordt vervangen door "Bovenbouw".

In paragraaf 6.3.2 DUO60 van de VSP wordt de tekst "Bij de berekening van de MKI-waarde dient fase A t/m D te worden aangehouden van 1 levenscyclus. Fase B4, vervangingen, hoeft niet meegenomen te worden in de berekening.

De onderstaande coördinaten dienen aangehouden te worden voor de berekening van de MKI-waarde:

Perceel 1 – A15 93,0 HRL

Perceel 2 – A13 18,7 HRR

X: 122313,31

X: 89409,53

Y: 427924,06

Y: 438983,00 ."

toegevoegd.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

De gegevens betreffende areaalinformatie zoals vermeld in annex XIII, worden op aanvraag verstrekt. De aanvraag dient ingediend te worden via TenderNed "Berichten" met naam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam. De areaalgegevens worden per secure-transfer verstrekt.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 21 april 2023.

Silvia Maria van
Waardenburg-
Poortinga

Digitaal ondertekend
door Silvia Maria van
Waardenburg-Poortinga
Datum: 2023.04.21
11:58:54 +02'00'

mw. S.M. van Waardenburg
Projectmanager WNZ B-Wegen