

Behoort bij: ARC-2024-002

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>AANVANGSWERKEN</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>Groenvoorzieningen</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Boombescherming</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 111110                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen < 0,3 m     | st           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 111120                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen 0,3 - 0,5 m | st           | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 111130                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen 0,5 - 0,8 m | st           | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 112                         | <b>Diverse voorzieningen en werkzaamheden</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 1121                        | <u>Bouwhekken</u>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 112110                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 112120                      | In stand houden tijdelijke afrastering.                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 112130                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.                                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 1122                        | <u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&amp;L</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 112210                      | Graven proefsleuven in het kader van CROW500.                           | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 1123                        | <u>Schonen terrein</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 112310                      | Schonen terrein.                                                        | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 114                         | <b>Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1141                        | <u>Tijdelijke afdammingen</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 114110                      | Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.                            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 1143                        | <u>Open bemalingen</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 114310                      | Toepassen open bemaling.                                                | dag          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>OPRUIMEN LEIDINGWERKEN</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Reinigen putten en kolken</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 131110                      | Reinigen kolken.                                                        | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 131120                      | Rioolslib vervoeren.                                                    | ton          | 0,30V                                       |                                 |                          |
| 1312                        | <u>Voorbereiding riolering</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 131210                      | Toepassen veiligheidsmaatregelen riolering                              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 132                         | <b>Opruimen duikers</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 132010                      | Verwijderen betonnen duiker ø700 mm.                                    | m            | 2,40V                                       |                                 |                          |
| 132020                      | Verwijderen betonnen duiker ø800 mm.                                    | m            | 2,40V                                       |                                 |                          |
| 133                         | <b>Opruimen kunststof leidingen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 133010                      | Verwijderen kolkleiding ø125 PVC.                                       | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 134                         | <b>Opruimen putten en kolken</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 134010                      | Verwijderen putrand met deksel.                        | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 134020                      | Verwijderen straatkolk.                                | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 14                          | <b>OPRUIMEN VERHARDINGEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 141                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1411                        | <u>Uitvoeren verhardingsonderzoek</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 141110                      | Uitvoeren van een verhardingsonderzoek, inritten       | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 142                         | <b>Opruimen funderingen en steenmengsels</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 142010                      | Zagen van funderingslaag slakken, 310 mm.              | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 142020                      | Zagen van funderingslaag slakken, 420 mm.              | m            | 750,00V                                    |                                 |                          |
| 142030                      | Verwijderen teervrije funderingslaag slakken, 30 mm.   | m2           | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 142040                      | Verwijderen teervrije funderingslaag slakken, 310 mm.  | m2           | 1.600,00V                                  |                                 |                          |
| 142050                      | Verwijderen teervrije funderingslaag slakken, 420 mm.  | m2           | 2.060,00V                                  |                                 |                          |
| 142060                      | Verw. teervrije funderingslaag betongranulaat, 300 mm. | m2           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 142070                      | Verw. teervrije funderingslaag betongranulaat, 350 mm. | m2           | 6.175,00V                                  |                                 |                          |
| 143                         | <b>Opruimen asfaltverhardingen</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1431                        | <u>Zagen asfalt</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 143110                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 200 mm.         | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 143120                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 220 mm.         | m            | 105,00V                                    |                                 |                          |
| 143130                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 280 mm.         | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 143140                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 90 mm.          | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 143150                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 150 mm.         | m            | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 143160                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 280 mm.         | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 1432                        | <u>Frezen asfalt</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 143210                      | Frezen teervrij asfalt, 90 mm.                         | m2           | 3.380,00V                                  |                                 |                          |
| 143220                      | Frezen teervrij asfalt, 150 mm.                        | m2           | 13.710,00V                                 |                                 |                          |
| 143230                      | Frezen teervrij asfalt, 66 mm.                         | m2           | 1.345,00V                                  |                                 |                          |
| 143240                      | Frezen teervrij asfalt, 60 mm.                         | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 143250                      | Frezen teervrij asfalt, 50 mm.                         | m2           | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 143260                      | Frezen teervrij asfalt, 30 mm.                         | m2           | 240,00V                                    |                                 |                          |
| 143270                      | Frezen teervrij asfalt, 155 mm.                        | m2           | 1.345,00V                                  |                                 |                          |
| 143280                      | Frezen teervrij asfalt, 50 mm.                         | m2           | 850,00V                                    |                                 |                          |
| 1433                        | <u>Opbreken asfalt</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 143310                      | Opbreken teervrij asfalt, 200 mm.                      | m2           | 1.530,00V                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 143320                      | Opbreken teervrij asfalt, 220 mm.                       | m2           | 2.365,00V                                   |                                 |                          |
| 143330                      | Opbreken teervrij asfalt, 280 mm.                       | m2           | 2.290,00V                                   |                                 |                          |
| 143340                      | Opbreken teervrij asfalt, 200 mm, onbekende kwaliteit.  | m2           | 885,00V                                     |                                 |                          |
| 144                         | <b>Opbreken betonverhardingen</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1441                        | <u>Opbreken prefab beton(elementen / -platen)</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 144110                      | Opnemen verharding van prefab. betonplaten, 0,16 m dik. | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 145                         | <b>Opbreken straatwerk / elementenverhardingen</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 145010                      | Opbreken betonstraatstenen KF 100 mm dik grijs.         | m2           | 4.400,00V                                   |                                 |                          |
| 145020                      | Opbreken betonstraatstenen KF 100 mm dik wit.           | m2           | 320,00V                                     |                                 |                          |
| 145030                      | Opbreken betonstraatstenen H-profiel 100 mm dik.        | m2           | 350,00V                                     |                                 |                          |
| 145040                      | Opbreken basaltblokken, hoog 200 mm.                    | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 145050                      | Opbreken grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.            | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 146                         | <b>Opbreken kantopsluitingen</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 146010                      | Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.                    | m            | 375,00V                                     |                                 |                          |
| 146020                      | Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm, enkele strek.     | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 146030                      | Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm, dubbele strek.    | m            | 1.500,00V                                   |                                 |                          |
| 146040                      | Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.               | m            | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 147                         | <b>Opbreken goten</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 147010                      | Opbreken molgoot 5 strek in specie.                     | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 151                         | <b>Maaien terrein</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 151010                      | Maaien gewas.                                           | are          | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 151020                      | Frezen horizontaal.                                     | are          | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 16                          | <b>OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 161                         | <b>Opruimen bebording en bebakening</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1611                        | <u>Verwijderen bebording</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 161110                      | Verw. zoneportaal, incl. bord, uit maaiveld, her        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 161120                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uit verharding, her | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 161130                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uit maaiveld, her   | st           | 17,00V                                      |                                 |                          |
| 161140                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uitneembaar, her    | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 161150                      | Verw. zoneportaal, incl. bord, uit maaiveld, afv        | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 161160                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uit maaiveld, afv   | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 161170                      | Verw. verkeersbordpaal, incl. bord, uitneembaar, afv    | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 162                         | <b>Opruimen markeringen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 1621                        | <u>Verwijderen thermoplast strepen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 162110                      | Verw. thermoplast, doorgetrokken streep, 0,10 m breed.  | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 162120                      | Verw. thermoplast, 3-3 streep, 0,10 m breed.            | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 162130                      | Verw. thermoplast, 1-1 streep, 0,10 m breed.            | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 162140                      | Verw. thermoplast, 1-3 streep, 0,30 m breed.            | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 162150                      | Verw. thermoplast, 0,50-0,50 streep.                    | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 1622                        | <u>Verwijderen thermoplast overig</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 162210                      | Verw. thermoplast, driehoeksmarkering 0,50 x 0,50.      | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 162220                      | Verw. thermoplast, pijlmarkering.                       | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 162230                      | Verw. thermoplast, puntstukken.                         | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 162240                      | Verw. thermoplast, letters N.P.                         | m2           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 162250                      | Verw. thermoplast, verdrijfsstrepen.                    | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 163                         | <b>Verwijderen overige inrichtingselementen</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 163010                      | Verwijderen overige inrichtingselementen.               | st           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 17                          | <b>SANERING EN VERVUILDE GROND</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 171                         | <b>Veiligheidsaspecten</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 171010                      | Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig.                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 2                           | <b>G R O N D W E R K E N</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 213                         | <b>Opschonen watergangen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 213010                      | Ontgraven baggerspecie, niet verspreidbaar              | m3           | 4,50V                                       |                                 |                          |
| 213020                      | Vervoeren baggerspecie                                  | m3           | 4,50V                                       |                                 |                          |
| 22                          | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Ontgraven uit cunet</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan, AT-W, ondergr.       | m3           | 425,00V                                     |                                 |                          |
| 221020                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan, NT-IND, ondergr.     | m3           | 640,00V                                     |                                 |                          |
| 221030                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan, AT-W, ondergr.       | m3           | 2.025,00V                                   |                                 |                          |
| 221040                      | Grond ontgraven uit cunet inrit, IND, bovengrond        | m3           | 730,00V                                     |                                 |                          |
| 221050                      | Grond ontgraven uit cunet inrit, NT>I, bovengrond       | m3           | 790,00V                                     |                                 |                          |
| 221060                      | Grond ontgraven uit cunet inrit, AT-W, ondergrond       | m3           | 1.695,00V                                   |                                 |                          |
| 221070                      | Grond ontgraven uit cunet inrit, IND, ondergrond        | m3           | 725,00V                                     |                                 |                          |
| 221080                      | Grond ontgraven uit cunet inrit, NT-IND, ondergrond     | m3           | 605,00V                                     |                                 |                          |
| 221090                      | Grond ontgraven uit cunet, basaltkeien, AT-W, ondergr.. | m3           | 95,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 221100                      | Grond ontgraven uit cunet, basaltkeien, IND, ondergr.. | m3           | 330,00V                                     |                                 |                          |
| 221110                      | Grond ontgraven uit cunet, tegelpad, NT>I, bovengr.    | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 221120                      | Grond ontgraven uit cunet, tegelpad, IND, ondergr.     | m3           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 221130                      | Grond ontgraven uit cunet pvak, IND, bovengrond        | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 221140                      | Grond ontgraven uit cunet pvak, NT>I, bovengrond       | m3           | 62,00V                                      |                                 |                          |
| 221150                      | Grond ontgraven uit cunet pvak, IND, ondergrond        | m3           | 185,00V                                     |                                 |                          |
| 221160                      | Grond ontgraven uit cunet pvak, NT>I, ondergrond       | m3           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 223                         | <b>Ontgraven uit sleuf</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 223010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                          | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 224                         | <b>Ontgraven uit terrein</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 224010                      | Grond ontgr uit terrein, watergang, bovengrond         | m3           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 224020                      | Grond ontgr uit terrein, watergang, ondergrond         | m3           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 23                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Grond vervoeren naar plaats van verwerking, AT-W       | m3           | 1.610,00V                                   |                                 |                          |
| 232                         | <b>Grond afvoeren</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Grond afvoeren naar inrichting, AT-W                   | m3           | 2.635,00V                                   |                                 |                          |
| 232020                      | Grond afvoeren naar inrichting, IND                    | m3           | 2.028,00V                                   |                                 |                          |
| 232030                      | Grond afvoeren naar inrichting, NT-IND                 | m3           | 1.247,00V                                   |                                 |                          |
| 232040                      | Grond afvoeren naar inrichting, NT>I                   | m3           | 975,00V                                     |                                 |                          |
| 24                          | <b>GROND VERWERKEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>Verwerken in cunet</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 241010                      | Aanbrengen zandbed h:0,50 m, rijbaan                   | m3           | 2.205,00V                                   |                                 |                          |
| 241020                      | Aanbrengen zandbed h:0,50 m, inritten                  | m3           | 3.740,00V                                   |                                 |                          |
| 241030                      | Aanbrengen zandbed h:0,50 m, tegelpad                  | m3           | 17,00V                                      |                                 |                          |
| 241040                      | Aanbrengen zandbed h:0,50 m, rammelstroken             | m3           | 395,00V                                     |                                 |                          |
| 242                         | <b>Verwerken in bermen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Grond verwerken in aanvulling, bermen parkeer AT-W     | m3           | 1.390,00V                                   |                                 |                          |
| 242020                      | Grond verwerken in aanvulling, bermen, AT-W            | m3           | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>Verwerken in watergang</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 243010                      | Zand verwerken in watergang                            | m3           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 243020                      | Zand verwerken in cunet                                | m3           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 243030                      | Klei verwerken in watergang                            | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>GRONDBEWERKINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 252                         | <b>Profileren en afwerken terrein</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 252010                      | Verdichten zand, uitstroombak en duikerelementen    | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 252020                      | Verdichten zand voor zandbed rijbaan.               | m2           | 12.714,00V                                 |                                 |                          |
| 253                         | <b>Verwerken in sleuf</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 253010                      | Aanvullen sleuf.                                    | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 256                         | <b>Grondbewerkingen groen- en plantstroken</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 256010                      | Frezen horizontaal.                                 | are          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 256030                      | Eggen horizontale bermen.                           | are          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 3                           | <b>LEIDINGWERKEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 31                          | <b>DUIKERS</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 311                         | <b>Betonduikers</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 311010                      | Aanbrengen gewapend betonnen duiker - ø700 mm       | m            | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 311020                      | Maken passtuk uit betonbuis ø700 mm.                | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 311030                      | Aanbrengen gewapend betonnen duiker - ø800 mm       | m            | 4,50V                                      |                                 |                          |
| 311040                      | Maken passtuk uit betonbuis ø800 mm.                | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>VRIJVERVAL RIOLERING</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 321                         | <b>Huis- en kolkaansluitingen</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 3211                        | <u>Kolkleidingen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 321110                      | Aanbrengen kolkleidingen PVC ø125 mm.               | m            | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 3212                        | <u>Hulpstukken</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 321210                      | Aanbrengen bochtstuk 45° kolkleidingen PVC ø125 mm. | st           | 270,00V                                    |                                 |                          |
| 321220                      | Aanbrengen T-stuk kolkleidingen PVC ø125 mm.        | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 3213                        | <u>Maken inlaat</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 321310                      | Maken inlaat ø125 mm op ø500 mm.                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 321320                      | Maken inlaat ø125 mm op ø800 mm.                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 321330                      | Aanbrengen standpijp PVC ø125 mm.                   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>PUTTEN EN KOLKEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 331                         | <b>Putafdekkingen</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 331010                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.           | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 332                         | <b>Kolken</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 332010                      | Aanbrengen straatkolk 450x300 mm.                   | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 332020                      | Aanbrengen trottoirkolk 450x300 mm.                 | st           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 34                          | <b>OVERIGE LEIDINGWERKEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 341                         | <b>Uitstroomvoorzieningen</b>                       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 341010                      | Aanbrengen uitstroomvoorziening kolkleidingen.    | st           | 43,00V                                     |                                 |                          |
| 342                         | <b>Opbouwgarmituur</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 342010                      | Op hoogte brengen opbouwgarmituur.                | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>O E V E R - E N B O U W W E R K E N</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 46                          | <b>K U S T - E N O E V E R W E R K E N</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 462                         | <b>Beschoeiingen</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 462010                      | Aanbrengen palen.                                 | st           | 41,00V                                     |                                 |                          |
| 462020                      | Aanbrengen beschoeiingselementen.                 | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 462030                      | Aanbrengen geotextiel of folie.                   | m2           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 462040                      | Aanbrengen klelat beschoeiingselement.            | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>W E G E N B O U W W E R K E N</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 511                         | <b>Zandbed</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 511010                      | Afwerken zandbed.                                 | m2           | 10.785,00V                                 |                                 |                          |
| 512                         | <b>Straatlaag</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 512010                      | Aanbrengen straatlaag 50 mm brekerzand.           | m2           | 5.970,00V                                  |                                 |                          |
| 512020                      | Aanbrengen straatlaag 50 mm split 2/6.            | m2           | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 515                         | <b>Schoonmaken verhardingsoppervlak</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 515010                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                 | m2           | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 52                          | <b>FUNDERING STEENMENGSEL</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 520010                      | Aanbrengen betongranulaat 0,30 m.                 | m2           | 10.295,00V                                 |                                 |                          |
| 520020                      | Aanbrengen betongranulaat 0,40 m.                 | m2           | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 53                          | <b>OPSLUITINGEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 531                         | <b>Opsluitbanden</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 5311                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 531110                      | Aanbr. opsluitbanden 120x250mm recht, zandbed.    | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 531120                      | Aanbr. opsluitbanden 200x250mm recht, specie.     | m            | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 531130                      | Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm.          | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 531140                      | Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.          | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 531150                      | Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm, specie.        | m            | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 531160                      | Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm.          | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 531170                      | Aanbr. opsluitbanden 150x200mm recht op fundering | m            | 125,00V                                    |                                 |                          |
| 5312                        | <u>Leveren rechte opsluitbanden</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 531210                      | Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.          | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 531220                      | Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.             | st           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 531230                      | Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.             | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 531240                      | Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm.             | st           | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 5313                        | <u>Leveren hulpstukken opsluitbanden</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 531310                      | Leveren hoekstuk 135° opsluitband 120 x 250 mm       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 531320                      | Leveren hoekstuk 90° opsluitband 200 x 250 mm        | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 531330                      | Leveren hoekstuk 135° opsluitband 200 x 250 mm       | st           | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 531340                      | Leveren hoekstuk 90° opsluitband 150 x 250 mm        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 532                         | <b>Trottoirbanden</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 5321                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 532110                      | Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.          | m            | 2.215,00V                                   |                                 |                          |
| 532120                      | Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm.              | m            | 1.350,00V                                   |                                 |                          |
| 532130                      | Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.        | st           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 532140                      | Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm.            | st           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 5322                        | <u>Leveren rechte trottoirbanden</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 532210                      | Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.        | st           | 2.210,00V                                   |                                 |                          |
| 532220                      | Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm.            | st           | 1.350,00V                                   |                                 |                          |
| 5323                        | <u>Leveren gebogen trottoirbanden</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 532310                      | Leveren bochtband - trottoirband 110/220 x 250 mm    | st           | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 5324                        | <u>Leveren hulpstuk trottoirbanden</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 532410                      | Leveren hoekstuk 90° trottoirband 180/200 x 250 mm.  | st           | 102,00V                                     |                                 |                          |
| 532420                      | Leveren hoekstuk 135° trottoirband 180/200 x 250 mm. | st           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 532430                      | Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm            | st           | 64,00V                                      |                                 |                          |
| 54                          | <b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 541                         | <b>Onderlagen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 541010                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 3 lagen, 190 mm. | ton          | 1.640,00V                                   |                                 |                          |
| 541020                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 2 lagen, 130 mm. | ton          | 486,00V                                     |                                 |                          |
| 541030                      | Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.         | ton          | 1.885,00V                                   |                                 |                          |
| 541040                      | Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 50 mm.         | ton          | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 541050                      | Aanbrengen extra onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.   | ton          | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 541060                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in 2 lagen, 120 mm. | ton          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 541070                      | Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.         | ton          | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 542                         | <b>Tussenlagen</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 542010                      | Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 60 mm.        | ton          | 3.231,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 543                         | <b>Deklagen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 543010                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B, 30 mm                | ton          | 1.421,00V                                  |                                 |                          |
| 543020                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B gemodificeerd.        | ton          | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 543030                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B rood                  | ton          | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 544                         | <b>Kleeflagen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 544010                      | Aanbrengen kleeflaag op nieuwe asfaltlaag.         | m2           | 62.255,00V                                 |                                 |                          |
| 544020                      | Aanbrengen kleeflaag op bestaande asfaltlaag.      | m2           | 17.945,00V                                 |                                 |                          |
| 545                         | <b>Voegen</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 545010                      | Aanbrengen voegband.                               | m            | 32,00V                                     |                                 |                          |
| 55                          | <b>BETONVERHARDINGEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 551                         | <b>Gestort beton</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 551010                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.    | m2           | 275,00V                                    |                                 |                          |
| 56                          | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 561                         | <b>Betonstraatstenen</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 561010                      | Aanbrengen BSS KF 100 mm, keperverband, grijs.     | m2           | 5.970,00V                                  |                                 |                          |
| 561020                      | Aanbrengen drie strekken BSS KF wit.               | m            | 290,00V                                    |                                 |                          |
| 561030                      | Aanbrengen BSS KF 100 mm, hs fietspad              | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 563                         | <b>Molgoten</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 563010                      | Aanbrengen molgoot, 5 streklagen BSS KF.           | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 564                         | <b>Betonblokken</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 564110                      | Aanbrengen betonelementen, basaltonzuilen.         | m2           | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 6                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 62                          | <b>ZAAIEN</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 6211                        | <u>Inzaaien bermen</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 621110                      | Zaaien horizontaal met mengsel B3.                 | are          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 7                           | <b>INRICHTINGSWERKEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 71                          | <b>TERREINAFSCHEIDINGEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 713                         | <b>Hekwerken</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 713010                      | Aanbrengen hek BB19-2L met vb SO RS-LT.            | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 713020                      | Aanbrengen hek BB19-2R.                            | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 72                          | <b>BEBORDING EN BEBAKENING</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 721                         | <b>Verkeersborden</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 721010                      | Aanbrengen grondkoker verkeersbordpaal in maaiveld | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 721020                      | Aanbrengen zoneportaal, her.                       | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 721030                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, maaiveld, her                                           | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 721040                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, koker, her                                              | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 721050                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                                                                 | st           | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 721060                      | Aanbrengen verkeersborden op paal.                                                            | st           | 37,00V                                     |                                 |                          |
| 73                          | <b>MARKERINGEN</b>                                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 731                         | <b>Uitzetten van belijning</b>                                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 731010                      | Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering. | km           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 732                         | <b>Doorgetrokken strepen thermoplast</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 732010                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, ononderbroken.                                       | km           | 1,80V                                      |                                 |                          |
| 732020                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,15 m, ononderbroken.                                       | km           | 0,40V                                      |                                 |                          |
| 732030                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,30 m, ononderbroken.                                       | km           | 0,01V                                      |                                 |                          |
| 732040                      | Aanbr markering thermopl. 0,10 m, doorgetrokken, blauw                                        | km           | 0,22V                                      |                                 |                          |
| 733                         | <b>1 -1 strepen thermoplast</b>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 733010                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 0,50 - 0,50.                                         | km           | 0,06V                                      |                                 |                          |
| 733020                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 1 - 1.                                               | km           | 0,75V                                      |                                 |                          |
| 733030                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,15 m, 1 - 1.                                               | km           | 0,07V                                      |                                 |                          |
| 734                         | <b>1 - 3 strepen thermoplast</b>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 734010                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 3 - 9.                                               | km           | 0,71V                                      |                                 |                          |
| 734020                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,15 m, 1 - 3.                                               | km           | 3,66V                                      |                                 |                          |
| 734030                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,45 m, 1 - 3.                                               | km           | 0,31V                                      |                                 |                          |
| 735                         | <b>0,30 - 2,70 strepen thermoplast</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 735060                      | Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 0,30 - 2,70.                                         | km           | 0,08V                                      |                                 |                          |
| 736                         | <b>Overige markeringen thermoplast</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 736010                      | Aanbrengen verdrijvingsvlak van thermoplast.                                                  | m2           | 112,00V                                    |                                 |                          |
| 736020                      | Aanbrengen pijlmarkeringen thermoplast.                                                       | m2           | 32,00V                                     |                                 |                          |
| 736030                      | Aanbrengen driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 op asfalt.                                          | m2           | 12,75V                                     |                                 |                          |
| 736040                      | Aanbrengen driehoeksmarkering 0,30 x 0,30 op asfalt.                                          | m2           | 1,90V                                      |                                 |                          |
| 736060                      | Aanbrengen symbool 60 van thermoplast.                                                        | m2           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 74                          | <b>MEUBILAIR</b>                                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 740010                      | Aanbrengen schampblokken 600 x 500 x 400 mm.                                                  | st           | 94,00V                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 81                          | <b>COÖRDINATIE EN OVERLEG</b>                                                                 |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 811                         | <b>Communicatie en omgeving</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 811010                      | Projectcoördinatie omgevingsmanager.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 82                          | <b>OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 821                         | <b>Werkplannen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 8211                        | <u>Algemeen</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 821110                      | Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8212                        | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 821210                      | Opstellen verkeersplan.                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821220                      | Opstellen verkeerstekening(en)                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8213                        | <u>Kwaliteitsborging</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 821310                      | Kwaliteitsborging aannemer.                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 825                         | <b>Aanleveren revisiegegevens</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 825110                      | Verrichten van revisiewerkzaamheden.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 84                          | <b>GEBRUIK HULPMIDDELEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 841                         | <b>Inzetten werknemers (t.b.s.)</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 841010                      | Inzetten verkeersregelaar.                      | uur          | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 841020                      | Inzetten grondwerker.                           | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 841030                      | Inzetten koppel stratenmakers.                  | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 841040                      | Inzetten werknemer.                             | uur          | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 841050                      | Inzetten werknemer.                             | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 841060                      | Inzetten werknemer.                             | uur          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 842                         | <b>Inzetten materieel (t.b.s.)</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 842010                      | Inzetten vrachtauto.                            | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 842020                      | Inzetten hydraulische wielgraafmachine.         | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 842030                      | Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.         | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 842040                      | Inzetten hydraulische rupsgraafmachine mini.    | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 842050                      | Inzetten wiellader.                             | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 842060                      | Inzetten tractor.                               | uur          | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 843                         | <b>Meet- en controleapparatuur</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 843010                      | Gebruik meetinstrumenten.                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 85                          | <b>WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 851                         | <b>Tijdelijke voorzieningen</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 851010                      | Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid van bedrijven | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 88                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 880010                      | Verrichten van nulmeting. | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein.                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein.                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | Aanvoer materieel.                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | Afvoer materieel.                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.         | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost keuringskosten (steekproeven).                 | EUR          | 12.500,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost keuring en acceptatiekosten verhardingen.      | EUR          | 175.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost acceptatiekosten verontreinigde grond.         | EUR          | 220.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost nutsvoorzieningen.                             | EUR          | 200.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.                | EUR          | 65.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost ontwerpwijziging inritten.                     | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950080                      | Stelpost toepassen rijplaten                            | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950090                      | Stelpost herstellen inritten in onderhoudsperiode.      | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950100                      | Stelpost CAR-verzekering.                               | EUR          | 15.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950110                      | Stelpost toepassen veiligheidsklasse oranje/zwart       | EUR          | 15.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950130                      | Stelpost acceptatiekosten vrijkomende kleine objecten.  | EUR          | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)             | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |