

Waterschap NOORDERZIJLVEST



2^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst

**Levering en onderhoud hekwerken en
afrasteringen**

Referentienummer: Z/24/074976

Aanbestedende dienst:

Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1
Postbus 18
9700 AA Groningen

Datum:

9 december 2024

Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de Europese openbare aanbesteding “Raamovereenkomst Levering en onderhoud hekwerken en afrasteringen” met het kenmerk: Z/24/074976.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

Aanvulling 1:

Aanpassing CBS indexering zoals genoemd paragraaf 1.4.3. Indexering van het Beschrijvend document. Zie ook het antwoord op vraag 4.

Vraag 1	Wat is de functie van meter prijzen per strekkende meter, terwijl er ook gewerkt wordt met Nadere Opdrachten?
Antwoord	Met deze opgegeven prijs kan de Opdrachtnemer de Opdracht uitvoeren en voldoen aan al het gestelde in de Aanbestedingsdocumenten en hetgeen Inschrijver in zijn Inschrijving heeft aangeboden.

Vraag 2	Dienen de meter prijzen ook gehanteerd te worden in de Nadere Opdracht of mogen deze afwijken?
Antwoord	De meterprijzen dienen ook gehanteerd te worden bij de Nadere Opdrachten. Zie verder ook de beantwoording bij vraag 4 van deze Nota van Inlichtingen.

Vraag 3	Hoe wordt bepaald wie wat moet doen aan onderhoud / nadere opdrachten?
Antwoord	Zie het Beschrijvend document van 24 oktober 2024, paragraaf 1.4.4. Nadere opdrachten, bladzijde 9.

Vraag 4	Indexering graag d.m.v. CROW indexering ipv CBS indexering.
Antwoord	Aanbestedende dienst hanteert de CBS voor indexering. De genoemde CBS index in het Beschrijvend document blijkt niet te kloppen, deze wordt middels deze nota van inlichtingen aangepast. De tekst in het Beschrijvend document van 24 oktober 2024, paragraaf 1.4.3. Indexering, bladzijde 8 wordt aangepast naar: <i>‘De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast, voor het eerst per 1 februari 2026 op basis van de CBS-Index voor 42/43: Grond-, weg- en waterbouw. De referentie maand voor de indexering is 1 februari 2025.</i> <i>De aanpassing van tarieven wordt berekend door het verschil tussen de Index op de effectieve datum van indexering en de Index op het referentiepunt, toe te passen als een procentuele prijsstijging op de bestaande tarieven.’.</i> <i>Voorbeeld: er mag per 1 januari 2023 geïndexeerd worden. Indexcijfer januari 2023 = 138,5. Indexcijfer van referentiepunt(= januari 2022) = 126,9. Tarieven worden geïndexeerd met: 9,15% $((138,5 - 126,9 / 126,9) * 100\% = 9,15\%$</i>

	<i>De Opdrachtnemer dient binnen 60 dagen na de CBS-indexpublicatie een schriftelijk verzoek voor indexering in bij de Opdrachtgever via inkoop@noorderzijlvest.nl, inclusief de berekening (conform het voorbeeld hierboven) en nieuwe tarieven. De indexering vindt jaarlijks plaats per 1 februari, en het verzoek voor indexering moet uiterlijk op 1 april van het jaar waarop de indexering betrekking heeft worden ingediend.</i>
--	---

Vraag 5	Mag het spijlenhekwerk uit de Technische Eisen ook uitgevoerd worden met een spijl koker 25x25 met staander koker 60x60 of spijlen rond 26 met staander koker 60x60? (deze laatste in 2012 bij 17 gemalen gemonteerd bij WS Noorderzijlvest) Dit zijn namelijk standaard materialen en spijl koker 30x30 niet.
Antwoord	Ja dat mag mits passend bij het bestaande hekwerk.

Vraag 6	Mogen de staanders van het dubbelstaafmat hekwerk uit de Technische Eisen ook uitgevoerd worden in buis rond 60 i.p.v. koker 60x40?
Antwoord	Ja, dat mag mits passend bij het bestaande hekwerk.

Vraag 7	Wij hebben al vele jaren ervaring met onderhoud en vervanging van hekwerken van Wetterskip Fryslan. Indien er minder dan 2 bedrijven zich aanmelden willen wij toch graag door met deze aanbesteding. Het geeft ons rust en duidelijkheid en dat komt de samenwerking ten goede. Is dit mogelijk?
Antwoord	Nee, dit is niet mogelijk. Zie het Beschrijvend document van 24 oktober 2024, paragraaf 2.7. Overige voorwaarden, Voorbehoud, 2 ^e alinea, bladzijde 13.

Vraag 8	Bijlage 8 Technische eisen Hekwerken Paragraaf 2. Spijlenhekwerk Aangezien het qua stevigheid en doorrij belemmering beter is om de h.o.h. afstand van de staanders kleiner dan 2.50 meter uit te voeren; mogen deze ook op 2.36 meter komen te staan?
Antwoord	Ja, dat mag mits passend bij het bestaande hekwerk.