

3e Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding voor Transport en verwerking afvalstromen milieustraat			
Documentnummer JMA202407-TVAMH Datum: 03-09-2024			
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
180	NvI 115	Als de gemiddelde waarde positief is en deze daalt, dan betekent dat dus dat de kosten voor de Gemeente, en dus ook voor opdrachtnemer hoger worden. Bij een negatieve EUWID geldt hetzelfde als deze daalt dan worden de kosten dus voor de gemeente en opdrachtnemer hoger. Indien het rekenvoorbeeld vanuit de opdrachtgever is gemaakt dan zou het dus moeten zijn: X + 12,50 per ton. In het rekenvoorbeeld gaan jullie juist minder betalen indien de kosten voor het hout stijgen, dit klopt niet. Kunt u bevestigen dat uw antwoord onjuist is?	Bij deze wederom het rekenvoorbeeld inclusief toelichting. De inhoud hiervan is onveranderd. Rekenvoorbeeld: Op basis van de uitgave van 27 januari 2024 is de gemiddelde opbrengst voor januari 2024: (€ 20 + € 55) / 2 = € 37,50 vs. oktober 2023: (€ 35 + € 65) / 2 = € 50,-. De delta is € 50,- - € 37,50 = € 12,50 minder waarde. Stel dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever in december, januari en februari 2024 op basis van de index een opbrengst zouden hebben bepaald van X dan wordt de prijs voor de periode maart, april en mei X - € 12,50 per ton.
181	NVI 115	Gaan jullie uit van de EUWID Nordwesten?	Dat is juist.
182	NvI 81	Programma van Eisen: Bij de rondgang hebben wij één armatuur aangetroffen in de container voor Metalen. Conform de Weelabex regelgeving mag dit zogenaamde AEEA niet op deze wijze worden aangeboden. Kunt u omschrijven op welke gewenste wijze Opdrachtgever dit incident opgelost ziet worden door Opdrachtnemer?	Zoals vermeld in de 1e Nota van Inlichtingen (NvI 81) zal Opdrachtnemer bij het aantreffen van vervuiling (waaronder gevaarlijke stoffen) contact opnemen met Opdrachtgever en een besluit nemen conform programma van eisen eis 39.
183	NvI 117	De huidige Marktprijs blijft een rekbaar begrip. De huidige Marktprijs is in de ogen van Opdrachtgever mogelijk een andere prijs dan de huidige Marktprijs in de ogen van Opdrachtnemer. Waarom vraagt u geen prijs-per-ton welke geldig is op 1-juli 2024, in de toekomst de mutaties van de LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) volgende? Daarmee kunt u eerlijk vergelijken en voorkomt dit discussie bij aanvang contract. Indien u dit wijzigt, graag dan ook Bijlage 3 aanpassen.	De huidige marktprijs is hetzelfde als de prijs van de actuele index. De bijlage is hier niet op aangepast.
184	NvI 117	Er wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde waarde van de LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) over de genoemde periode. Aangezien einde maand de gepubliceerde LME dagprijzen kunnen worden geraadpleegd (zie: https://www.lme.com/Metals/Ferrous/LME-Steel-Scrap-CFR-Turkey-Platts#Price+graph) de volgende vragen: - welke "contract type" wordt gekozen? - Gaat u akkoord met het bepalen van de rekenkundig gemiddelde maandprijs, welke uit gegeven grafiek kan worden overgenomen? Waarbij gegeven US\$ worden omgerekend naar EURO volgens op website vermelde monthly "Settlement Conversion Exchange Rate EURO". De hieruit volgende maandmutatie (maand-op-maand vergeleken) kan dan worden toegepast. Note: LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) zijn Turkse fabrieksprijzen en zijn uiteraard hoger dan Oud IJzerprijzen die in Nederland vergoed kunnen worden. Mogelijk kunt u zelf met een uitgewerkt rekenvoorbeeld dit uitleggen.	Zoals gezegd zal gebruik worden gemaakt van de gemiddelde prijs gebaseerd op de benoemde LME index (te benaderen via https://www.lme.com/Metals/Ferrous/LME-Steel-Scrap-CFR-Turkey-Platts#Price+graph). Deze prijs dient omgerekend te worden naar Euro's door gebruik te maken van de website van de Europese Centrale Bank (ECB: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html). De peildatum is de eerste dag van de te berekenen periode.
185	NvI 117	Bijlage 3 Inschrijvingstabel Milieustraat – Heusden versie 6. Indien u toch vasthoudt aan het afgeven van "de huidige Marktprijs" graag toelichten hoe we het begrip "Afwijking op marktprijs per ton**" moeten interpreteren. Bedoelt u een extra vergoeding of is dit als afslag (minder opbrengst voor Opdrachtgever) bedoeld?	Dit begrip staat met ** toegelicht . Hier staat vermeld dat sprake is van een toeslag voor de Opdrachtgever. De huidige marktprijs is de prijs zoals die in de LME-index bekend is gemaakt o.b.v. de datum 1 juli 2024.
186	PvE 59	Wanneer wij de LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) raadplegen dan vinden wij geen historie/gemiddelde waarde t.b.v. de door opdrachtgever gewenste opgave over de genoemde periode. Kunt u aangeven waar we deze terug kunnen vinden (marktprijs branche specifieke index geldig op 1 juli).	De marktprijs is terug te vinden via https://www.lme.com/Metals/Ferrous/LME-Steel-Scrap-CFR-Turkey-Platts#Price+graph . Deze prijs dient omgerekend te worden naar Euro's.
187	PvE 59	De LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) geeft naar onze mening (hoge) exportprijzen aan die niet de waarde/prijs vertegenwoordigen van de vrijkomende metaalreststroom als vermeld voor perceel 4. Kunt u in dit kader aangeven of het de bedoeling is dat wij, na ontvangst antwoord op voorgaande vraag, in de inschrijvingstabel 1 tarief vermelden zijnde marktprijs branche specifieke index (LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) minus een afslag?	Op de inschrijftabel vermeldt u alleen de afwijking op de marktprijs per ton. Op basis van de beoordeling dat deze LME-index hogere marktprijzen gebruikt dan gelden voor de grondstoffen in dit perceel is ervoor gekozen het mogelijk te maken voor de prijs van metaal een opslag, of een afslag in te vullen . Bij een opslag (+) is sprake van een hogere opbrengst voor Opdrachtgever. Bij een afslag (-) is sprake van een lagere opbrengst voor Opdrachtgever.
188	PvE 59	De LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) geeft prijzen weer in US \$, de door opdrachtgever gevraagde prijzen in de aanbesteding dienen in EUR te worden vermeld. Hoe dient opdrachtnemer hiermee om te gaan?	De gevraagde prijzen gaan over de afwijking op de marktprijs en niet over de marktprijs zelf. Die volgt, zoals gezegd, de LME. Deze prijs dient omgerekend te worden naar Euro's door gebruik te maken van de website van de Europese Centrale Bank (ECB: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html). De peildatum is de eerste dag van de te berekenen periode.

