

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering en plaatsing speeltoestellen en valondergronden,
raamovereenkomst 2025-2028
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 24_041L

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Bijlage 14 Inschrijfstaat

Vraag:

Bij de houten toestellen staat een draaitoestel opgenomen.
Draaitoestellen zijn veelal niet vervaardigd van hout.
Zou u kunnen toestaan dat hier kan worden gekozen tussen een houten
draaitoestel of een houten 3-delig duikelrek?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende dienst vindt het belangrijk dat Inschrijver een
draaitoestel kan leveren met houten onderdelen, zodat deze past op een
speelplekken met houten toestellen. Zie ook de definitie van houten
speeltoestellen zoals gegeven in M4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Bijlage 14 Inschrijfstaat

Vraag:

We lezen dat de vloerhoogtes (glijbaanhoogtes) hoger dan 1,5 meter dienen te zijn. In de branche wordt juist gemikt op hoogtes onder 1,5 meter zodat men de optie heeft de toestellen op gras te plaatsen.

Zou u kunnen accepteren dat de glijbaanhoogte minimaal 1,4 meter hoog is (dat is 10 cm lager, maar sluit aan bij het grootste aanbod binnen de branche)?

Antwoord:

Nee, de gevraagde glijbaanhoogte van 1,5 meter blijft ongewijzigd. Aanbestedende dienst acht het van belang in de openbare ruimte variatie te kunnen aanbieden aan de spelende kinderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:

Bijlage 11 Kerncompetentie A en B

Vraag:

We nemen aan dat u met een 'publieke organisatie' een organisatie bedoelt waarbij de speeltoestellen aan het WAS dienen te voldoen (dus niet in particulier gebruik), is dat correct?

Antwoord:

Dit is niet helemaal correct. Met een publieke organisatie wordt bedoeld organisaties die speeltoestellen neerzetten in publiek toegankelijke ruimtes, zoals gemeenten, staatsbosbeheer, scholen en woningbouwcoöperaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 11 Kerncompetentie B

Vraag:

Ons inziens wordt aan kerncompetentie B voldaan wanneer Opdrachtnemer de realisatie van valondergronden heeft laten uitvoeren onder 100% eigen verantwoordelijkheid richting een publieke opdrachtgever, is dat correct?

Antwoord:

Dat is correct. Ter verdere toelichting, zoals aangegeven op pag. 4 van bijlage 5 (perceel 1): Indien gebruik wordt gemaakt van een referentie die als onderdeel van een combinatie/ samenwerkingsverband is uitgevoerd, wordt enkel het eigen aandeel van Inschrijver in de totstandkoming van de referentie bij de beoordeling betrokken. Inschrijver dient zijn aandeel duidelijk te vermelden op het referentieformulier. Wellicht ten overvloede merkt Aanbestedende dienst op dat het uitsluitend is toegestaan om eigen referenties op te voeren, dan wel referenties van een Combinant en/of een Derde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en

Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Leidraad 3.4

Vraag:

We lezen op pagina 7 van de leidraad (3.4) onder aan de pagina dat Opdrachtnemer een opleverinspectie door het gecontracteerde inspectiebureau dient te laten uitvoeren.

We nemen aan dat daar voor de Opdrachtnemer verder geen kosten aan verbonden zijn (het inspectiebureau is immers al door de gemeente gecontracteerd), is dat correct?

Antwoord:

Dat is correct. Opdrachtgever betaalt rechtstreeks aan het inspectiebureau via het lopende contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Eerste NvI - twee van de drie materiaalsoorten dient geleverd te kunnen worden-

Vraag:

We lezen in de eerste Nota van Inlichtingen dat de inschrijver over twee van de drie materiaallijnen dient te beschikken.

We gaan er dan vanuit dat de toestellen die moeten worden afgeprijsd in de inschrijfstaat dienen te worden afgeprijsd vanuit twee van de drie materiaallijnen.

Zou u de inschrijfstaat op die wijze willen aanpassen (zodat toestellen in 'materiaalsoort 1' en toestellen in 'materiaalsoort 2' kunnen worden afgeprijsd)?

Antwoord:

Van twee van de drie materiaallijnen moet het assortiment van Inschrijver voldoen aan de eisen zoals beschreven in NvI M2 (d.d. 11-11-2024). Hierbij staat ook aangegeven dat Inschrijver een breed aanbod aan toestellen dient te hebben met houten, metalen/RVS én kunststof toestellen. Dat betekent dat er wel aanbod moet zijn in de derde lijn, maar hier stelt opdrachtgever qua variatie in categorieën, speelfuncties en ontwerpen/prijsklassen minder eisen aan. Aanbestedende dienst wil ook van de derde lijn dus wel een aanbod. Dit komt terug in de inschrijfstaat, hier moeten van alle drie de materiaallijnen van enkele toestellen een prijsopgave worden opgegeven. Hierdoor is de inschrijfstaat ook vergelijkbaar. Zie voor de definities van 'kunststof' en 'hout' M3 en M4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument par. 3.4

Vraag:

Proces 2: Onze prijscatalogus omvat onze standaardtarieven voor de levering van speeltoestellen. Wij begrijpen dat het uitvoeren van participatietrajecten in dit project een belangrijke rol speelt. Bij grotere projecten bieden wij deze service doorgaans aan, echter wordt participatie bij kleinere projecten slechts zelden gevraagd. Zou u ons kunnen aangeven of en onder welke omstandigheden participatie in dit project als aanvullende dienstverlening

gewenst is en of hier dan een aanvullende prijsopgave voor mag worden aangeboden?

Antwoord:

Zoals omschreven in proces 2 in het aanbestedingsdocument zijn er verschillende varianten met meer en minder participatie. In de basis dient de kosten hiervoor binnen de standaardtarieven te vallen (dus verrekend in bijv. de toestelprijs). Indien er zeer bijzondere omstandigheden zijn kunnen er afspraken gemaakt worden over meerkosten. Als voorbeeld, indien proces 2ii drie keer achter elkaar voorkomt bij dezelfde ON kan besproken worden of de kosten voor het maken van de bewonersposters worden verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument par. 4.9

Vraag:

Bij inschrijving in te dienen stukken: u vraagt bij punt 7 en 10 de prijscatalogus voorzien van een kortingspercentage. Wij hanteren een digitale catalogus inclusief de gangbare prijzen op onze website. Volstaat een verwijzing hiernaar, aangevuld met een prijslijst per pdf?

Antwoord:

Nee, een verwijzing naar een website wordt niet geaccepteerd. De prijscatalogus dient digitaal indiend te worden. Informatie op een website zou tussentijds aangepast kunnen worden; slechts de digitale inschrijving via TenderNed is wat beoordeeld zal worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument par. 4.9

Vraag:

Bij inschrijving in te dienen stukken: Begrijpen wij het goed dat wij in de
prijslijst de gangbare prijzen vermelden, waarbij we het door ons
gehanteerde kortingspercentage apart vermelden?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument par. 4.9

Vraag:

Bij inschrijving in te dienen stukken: wij gaan ervan uit, dat de prijslijst het leveren van speeltoestellen omvat, inclusief alle bijkomende kosten behalve transportkosten en montagekosten. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, dit klopt. Uw prijslijst bevat enkel het leveren van de speeltoestellen. De inschrijfstaat bevat de kosten voor het leveren van de speeltoestellen en de montage (aanbrengen). De transportkosten worden op de inschrijfstaat niet gevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 5 en 11 Geschiktheidseisen en gunningscriteria

Vraag:

Kerncompetentie A en B: u vraagt een vormvrije tevredenheidsverklaring, getekend door de desbetreffende opdrachtgever. Dient deze tevredenheidsverklaring voorzien te zijn van een zogenaamde ‘natte handtekening’, of volstaat een tevredenheidsverklaring inclusief digitale handtekening, die wij bijvoorbeeld per e-mail hebben ontvangen?

Antwoord:

Een tevredenheidsverklaring voorzien van een digitale handtekening van de opdrachtgever wordt geaccepteerd. In de tevredenheidsverklaring dient de informatie te zijn opgenomen die gevraagd wordt in het referentieformulier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 5 en 11 Geschiktheidseisen

Vraag:

Vormvereisten: u vraagt een paginamarge volledig rondom van 1,00 cm. Is
het toegestaan om de marges te gebruiken voor kop- en voetteksten?
(bijvoorbeeld paginanummers, titels, logo's, designelementen).

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

13

Bijlage 5 en 11 Geschiktheidseisen en gunningscriteria

Vraag:

u vraagt een paginamarge volledig rondom van 1,00 cm. Dienen wij dit te lezen als "exact" of als "minimaal"?

Antwoord:

Dit is de minimale marge.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 6 n 12 PvE

Vraag:

DUU2: Accepteert u hout dat niet volledig gecertificeerd is (FSC / PEFC)?

Antwoord:

Aanbestedende dienst accepteert alleen het hout dat uit duurzaam beheerde bossen komt. Indien u dit kunt aantonen, door een ander certificaat dan een FSC of PEFC certificaat, kunt u dit aan de opdrachtgever voorleggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
PVE Levertijden

Vraag:

We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de ontvangst van de schriftelijke opdrachtbon bij opdrachtnemer. Is dit correct?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
PVE Garantie

Vraag:

We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

17

Onderwerp:

PVE Garantie

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden

raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
PVE Garantie

Vraag:

Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

Antwoord:

Ja, daar kunt u van uit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Inschrijfstaat - algemene prijzen

Vraag:

Alle installatieprijzen zijn gebaseerd op "normale" omstandigheden. Sommige locaties wijken hier vanaf, denk hierbij aan een zeer moeilijke toegang waardoor niet met machines geïnstalleerd kan worden of verontreinigde grond. In die situaties is het gebruikelijk hier extra kosten voor op te nemen. We verzoeken u dit als uitgangspunt te hanteren en dat bij afwijkende locaties de opdrachtnemer afwijkingen aan u zal voorleggen. Hierbij kunt u denken aan rijplaten, opbreken en terug aanbrengen verhardingen, grasherstel, verkeersvraagstukken, vergunningen, obstakels, etc.. Kunt u bevestigen dat dit het uitgangspunt is?

Antwoord:

Zoals omschreven in het eerste tabblad van de inschrijfstaat: indien producten of diensten niet in de tarievenlijst staan, mogen deze in de offerte tijdens opdracht aangeboden worden obv markt conforme prijzen. Dit geldt ook voor bijzondere omstandigheden mbt installatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 22 0 Materieelinzet

Vraag:

Klopt het dat dit document bij de huidige inschrijving niet bijgevoegd hoeft te worden? Het is immers op dit moment niet in te schatten welk materieel en hoe vaak ingezet wordt.

Antwoord:

Klopt, zoals aangegeven in het PvE (DUU13) dient dit tijdens de uitvoering ingevuld te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en

valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage 20a - Bouwhekken

Vraag:

In het aanbestedingsdocument omschrijft u bij 3.4 Realisatie en oplevering zo min mogelijk met bouwhekken te willen werken. In bijlage 20a schrijft u dat nieuwe toestellen in de bouwhekken moeten blijven staan totdat de opleverinspectie goedgekeurd is. we nemen aan dat dit abusievelijk in bijlage 20 vermeld is en dat het gestelde in de leidraad leidend is. klopt dit?

Antwoord:

Nee, dit klopt niet. Beide beweringen kloppen zoals genoemd in de stukken. In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden om geen bouwhekken te plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:
PVE - DUU11

Vraag:

Het lijkt ons dat én inschrijvers én de uitvoerende partijen in het bezit

moeten zijn van het co2 prestatieladder certificaat op minimaal niveau 3.
Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Nee, de eis zoals aangegeven in het PvE (DUU11) is als volgt: partijen die buiten werken moeten CO2 ladder 3 hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 10 - Referentieformulier

Vraag:

Het is mogelijk dat meer dan drie referenties nodig zijn om aan deze kerncompetentie te voldoen. is het toegestaan deze bijlag in dat geval meerdere malen ingevuld bij te voegen?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan. Zoals aangegeven op het referentieformulier: 'Hieronder zijn 3 tabellen gemaakt, indien er meer benodigd zijn kan het format gekopieerd en toegevoegd worden aan dit bestand'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Inschrijfstaat

Vraag:

U vraagt prijs voor 5 are inzaaien, 1 are doorzaaien en 10m2 graszoden. De werkelijkheid is vaak anders, vele malen kleiner of juist groter. Het oppervlakte bepaald maar voor een klein deel de kostprijs. Kunnen we ervan uitgaan dat per situatie de prijs, onderbouwd, kan afwijken van de prijs die hier opgegeven wordt?

Antwoord:

Ja, op de inschrijfstaat dient een gemiddelde prijs afgegeven te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Inschrijfstaat

Vraag:

U vraagt bij overige prijzen voor aanbrengen van rijplaten en bouwhekken en stamommanteling. Betreft dit enkel het aanbrengen, dus de werkuren, of

ook de rijplaten/bouwhekken, transport etc?

Antwoord:

Het betreft leveren en aanbrengen (manuren) inclusief transport.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Inschrijfstaten

Vraag:

U vraagt bij overige prijzen voor rijplaten en bouwhekken en
stamommanteling. De prijs is afhankelijk van de termijn dat deze materialen
in gebruik zijn. Dienen we hier de prijs per dag te hanteren?

Antwoord:

Nee, hiervoor dient de gemiddelde prijs gehanteerd te worden voor duur
aanleg van een gemiddelde speelplek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Inschrijfstaten - Speeltoestellen

Vraag:
Dienen productbladen bijgevoegd te worden van de betreffende toestellen
die aangeboden moeten worden in de inschrijfstaat?

Antwoord:
Nee, dit is niet nodig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 8 + 14 inschrijfstaten - UKUKW&R

Vraag:
In de inschrijfstaat zijn geen AKUKW&R kosten opgenomen. Hoe kunnen
we deze opvoeren?

Antwoord:
Deze moeten verrekend zijn in andere tarieven of leveringsprijzen. Zie eerste
tabblad van de inschrijfstaat regel 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Inschrijfstaat - Toestellen opnemen en afvoeren

Vraag:

U vraagt opnemen en afvoeren van speeltoestellen klein, middel en groot. Kunt u kaders aangeven wanneer een toetel in welke categorie valt. BV., toestel klein= 1 verankeringspunt, hoogte <1meter, projectieoppervlakte < 1m², max 0,25m³ fundering/beton; toestel middel = <4 verankeringspunten, hoogte <150cm, projectieoppervlakte <5m², max 0.5m³ fundering/beton; toestel groot <10 verankeringspunten, hoogte <2,5 meter, projectieoppervlakte <10m², max 1m³ fundering/beton. Op deze wijze is voor alle inschrijvers hetzelfde kader waarbinnen afgeprijsd wordt. Indien u dit niet doet is het aan de vrije interpretatie van inschrijvers wat klein, middel en groot is. Gaat u akkoord met deze toevoeging?

Antwoord:

Met toestel 'klein' wordt bedoeld een toestel met 1 tot 2 staanders/poeren o.a. wipveer, duikelrek, balansbalk, stappalen etc. Toestel 'middel' betreft een toestel met 3-4 staanders; een dubbele schommel, een klim mikado, kleine klim glij combinatie etc. Toestel 'groot' betreft 4 of meer staanders; grote speelcombinaties, kabelbaan etc.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Perceel 1: GAR 6, GAR 7, GAR 9 én GAR11 + Perceel 2 GAR9, GAR 12, GAR14, Garantie bewegende onderdelen.

Vraag:
Perceel 1: GAR 6, GAR 7, GAR 9 én GAR11 + Perceel 2: GAR9, GAR 12, GAR14, gaan allemaal over bewegende onderdelen. Er worden verschillende garantietermijnen genoemd. Het is gebruikelijk voor bewegende delen 3 jaar te hanteren. Kunnen we er vanuit gaan dat dit hier ook van toepassing is?

Antwoord:
Nee, dit zijn verschillende onderdelen. De garantietermijnen worden aangehouden zoals omschreven in de beide PvE's.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Perceel 1 - PVE GAR 5

Vraag:
De laatste zin is niet volledig. Kunt u deze aanvullen?

Antwoord:

Excuses, hier moet staan: De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde toestel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Perceel 1 GAR3

Vraag:

U omschrijft hier toestellen van RVS, staal, aluminium en/of kunststof. Het lijkt ons dat deze eis per abuis is geplaatst aangezien het hier Robinia toestellen betreft. Klopt dit? GAR3: U omschrijft hier toestellen van RVS, staal, aluminium en/of kunststof. Het lijkt ons dat deze eis per abuis is geplaatst aangezien het hier Robinia toestellen betreft. Klopt dit?

Antwoord:

Een robinia toestel kan onderdelen van een ander materiaal bevatten. Wij verwachten dat die onderdelen van RVS, staal, aluminium en/of kunststof een technische levensduur hebben van minimaal 25 jaar (mits dit geen bewegende onderdelen zijn).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en

valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Perceel 1 - PVE SPV2

Vraag:

We nemen aan dat de Robinia toestellen enkel Robinia hout mogen bevatten en geen combinatie van houtsoorten mag zijn maar dat wel andere materialen zoals kunststof en staal toegepast mogen worden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct, kunststof en staal mag in onderdelen voorkomen in de Robinia speeltoestellen. Het hout in deze toestellen dient van Robinia te zijn en niet van andere houtsoorten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:
PVE UIT 20. opslag

Vraag:

Het is ongebruikelijk bij opdrachtnemer spullen op te slaan. Hoe wordt omgegaan met de kosten voor transport en opslag?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen gemeentewerf waar spullen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede planning van de benodigde werkzaamheden ten behoeve van het leveren en aanbrengen van de speeltoestellen en/of ondergronden. Zie ook het antwoord

op vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

PVE Beide percelen - ONT 1, 3, etc.

Vraag:

U omschrijft hier ontwerp(en). Verwacht u van opdrachtnemers dat een
ontwerp gemaakt wordt? Gezien de scope van de aanbesteding lijkt ons dit
onwaarschijnlijk.

Antwoord:

Dit staat omschreven in het aanbestedingsdocument onder 3.4 'scope van de
raamovereenkomst'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden

raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Perceel 1 GC4 en Perceel 2 GC3 -Prijs

Vraag:

We nemen aan dat de prijzen in de catalogus de vigerende catalogusprijzen zijn die tevens via de website van de inschrijver openbaar toegankelijk zijn. Kunt u dit bevestigen? Indien dit niet het geval is kunnen inschrijvers een op maat gemaakte catalogus samenstellen die alleen voor Gemeente Tilburg van toepassing is. Dit lijkt ons niet uw bedoeling.

Antwoord:

Dat is correct. Echter heeft niet iedere leverancier alle prijzen op een website staan, dus dit kan niet altijd geverifieerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Perceel 1 GC4 + GC3 Perceel 2 Prijs. ondertekening

Vraag:

U vraagt een getekende inschrijfstaat én getekende catalogi. Het is zeer ongebruikelijk een catalogus te printen, ondertekenen en weer in te scannen. Dit past ook niet binnen de duurzaamheidsdoelen die u hanteert zoals het digitaal aanbesteden. We verzoeken u dat enkel de inschrijfstaat ondertekend dient te zijn. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord; de catalogus hoeft niet getekend te worden. De inschrijfstaat dient vanzelfsprekend wel ondertekend te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

GC1 - Beide percelen.

Vraag:

De catalogussen van opdrachtnemers laten het standaard aanbod zien van de toestellen die zij aan kunnen bieden. Veelal is dit een greep van de mogelijkheden en niet het totaal wat aangeboden kan worden. We verzoeken u daarom dat een toelichting bij de prijscatalogussen mag bijgevoegd worden van 2x A4. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Een toelichting van maximaal 2x A4 is akkoord. Hiervoor gelden de volgende vormvereisten: Gebruik van lettertype Calibri met puntgrootte 11 en regelafstand 1,15 en paginamarge volledig rondom van 1,00 cm; in te dienen in apart pdf document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Gunningscriteria.

Vraag:
U omschrijft meerdere punten waarop beoordeeld wordt. Wat is het gewicht van ieder afzonderlijk onderdeel?

Antwoord:
De puntenverdeling is te vinden in Bijlage 5 Perceel 1 Geschiktheidseisen en gunningscriteria op pagina 5 en in Bijlage 11 Perceel 2 Geschiktheidseisen en gunningscriteria op pagina 4.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Perceel 1 Kerncompetentie B.

Vraag:
U geeft aan dat per valondergrond twee aparte referenties ingediend moeten worden. Begrijpen wij het goed dat bij een project waarbij bijvoorbeeld twee kunstgras valondergronden aangelegd zijn dit niet toegestaan is als de twee

gevraagde ondergronden? Met andere woorden, u wenst minimaal 2 en maximaal 6 referenties te ontvangen?

Antwoord:

Hier wordt inschrijver gevraagd om aan te tonen dat er voor meerdere opdrachtgevers valondergronden zijn aangelegd. Dus twee kunstgrasvalondergronden binnen één project is niet toegestaan. Dan dient nog een ander project met kunstgras genoemd te worden. Het aantal in te dienen referenties is inderdaad minimaal 2 en maximaal 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:

4.4 Planning.

Vraag:

De indiening van de inschrijving is gesteld op 13 januari. Dit is kort na de feestdagen waarin veel bedrijven een bedrijfssluiting hebben en veel personeelsleden extra vrij nemen. We verzoeken u daarom om de termijn voor indiening met 2 weken te verruimen. Zodoende hebben alle inschrijvers voldoende tijd om hun aanbod samen te stellen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft zoveel mogelijk tijd voor inschrijving ingeruimd en ziet helaas geen mogelijkheden om de inschrijfdatum en startdatum overeenkomst op te schuiven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

42

Onderwerp:

3.4 participatie

Vraag:

U geeft aan dat participatie onderdeel is van de werkzaamheden. Hoe
kunnen de kosten voor deze participatie opgevoerd te worden?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

43

Onderwerp:

1.2 Kunststof speeltoestellen:

Vraag:

U schrijft dat de staanders en of het toestel voor 30% uit kunststof
vervaardigd is. We nemen aan dat hier minimaal 30% bedoeld wordt. is dat

correct?

Antwoord:

Zie voor de gewijzigde definitie M3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Programma van eisen

Vraag:

SPV 9: Is duurzaamheidsklasse 1 voldoende bewijs dat het hout direct in de
grond gebruikt kan worden?

Antwoord:

Als u hiermee garandeert dat het toestel beschermd is tegen rotting in de
bodem, dan aanvaarden wij dit als 'andere wijze' zoals uitgelegd in het PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden

raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Programma van eisen 2. Personeel

Vraag:

PER 5. U vraagt een VCA** certificaat, dit wordt vaak toegepast in o.a. de grotere industrieën en is niet gebruikelijk in het MKB. Hiermee zal het voor het MKB lastig worden om hieraan te voldoen. Voor de werkzaamheden genoemd in de leidraad is VCA* ons inziens toereikend. Is VCA* toegestaan?

Antwoord:

Het werk wat buiten wordt uitgevoerd moet worden uitgevoerd door inzet van personeel wat zelf een VCA basis heeft. Leidinggevende functionarissen (van eigen personeel of van een onderaannemer) voor het werk buiten, dienen VCA VOL gecertificeerd te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 3.4 Scope van de Raamovereenkomst

Vraag:

U geeft het volgende aan bij Realisatie en oplevering:
Na de vervanging of toevoeging van een speeltoestel, dient ON een opleverinspectie door het gecontracteerde inspectiebureau te laten uitvoeren (momenteel is dit Repcon). Kunnen de kosten worden doorberekend aan de

opdrachtgever wanneer de opdrachtnemer deze opleverinspectie in dient te kopen?

Antwoord:

De Opdrachtnemer heeft hierin een coördinerende rol, Opdrachtgever betaalt rechtstreeks aan het inspectiebureau via het lopende contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 3.4 Scope van de Raamovereenkomst

Vraag:

U geeft het volgende aan bij Realisatie en oplevering:
Na de vervanging of toevoeging van een speeltoestel, dient ON een opleverinspectie door het gecontracteerde inspectiebureau te laten uitvoeren (momenteel is dit Repcon). Heeft de opdrachtnemer een coördinerende rol of dient de opdrachtnemer ook de opleverinspectie in te kopen?

Antwoord:

De Opdrachtnemer heeft hierin een coördinerende rol, Opdrachtgever betaalt rechtstreeks aan het inspectiebureau via het lopende contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
48

Onderwerp:
PVE ROK - 4. Uitvoering

Vraag:
Wij kunnen nergens de verklaring voor de aanduiding GOC terugvinden.
Wordt daarmee bedoeld "Gemeentelijke Onderhoudscontractant"?

Antwoord:
Op pagina 3 van het aanbestedingsdocument kunt u vinden dat GOC staat voor 'Gebieds Onderhouds Contract'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Referentieverklaring kerncompetentie B (perceel 1 en perceel2)

Vraag:
Aangegeven wordt dat inschrijver ervaring dient te hebben met het leveren en plaatsen van verschillende ondergronden. Bij het plaatsen in verschillende ondergronden gelden specifieke voorwaarden voor het plaatsen van de

toestellen per ondergrond. Het lijkt ons dan ook belangrijker dat er ervaring is met het plaatsen van de toestellen in de desbetreffende ondergrond dan het leveren en aanbrengen. Gaat opdrachtgever akkoord dat inschrijver ervaring heeft met het plaatsen van toestellen in de genoemde ondergronden maar dat deze ondergrond ook door derden (aannemer of gemeente zelf) is aangebracht?

Antwoord:

Deze referentie heeft alleen betrekking op het leveren en plaatsen van verschillende ondergronden. Het is toegestaan om eigen referenties op te voeren, dan wel referenties van een Combinant en/of een Derde. Zie ook het antwoord op vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Bijlage 10: Referentieverklaring tbv Geschiktheidseis Perceel 1 KC B

Vraag:

Inschrijver dient ervaring te hebben met het plaatsen van Robinia toestellen in een ondergrond met houtsnippers. Wij raden houtsnippers als ondergrond bij Robinia toestellen af omdat door de houtsnippers het robinia hout sneller gaat rotten waardoor de gevraagde garantietermijn van 15 jaar niet haalbaar is. Wij verzoeken u dan ook om de gevraagde typeondergrond van houtsnippers te laten vervallen.

Antwoord:

Nee, dit wordt niet geaccepteerd en het type valondergrond van houtsnippers blijft behouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bijlage 9: Referentieverklaring t.b.v. Geschiktheidseis - Perceel 1 (Robinia)
kerncompetentie A

Vraag:

Omschreven staat dat de totale waarde voor kerncompetentie A minimaal € 80.000 inclusief montagekosten dient te zijn. Klopt het dat het genoemde bedrag van € 80.000 het totaal betreft van de 3 jaren? Als het bedrag € 80.000 per jaar betreft, gaat u dan akkoord met een gemiddeld bedrag van €80.000 per jaar?

Antwoord:

Het gaat om een bedrag van minimaal € 80.000 per jaar inclusief montagekosten en exclusief BTW. Het gaat om een minimaal bedrag per jaar, en dus geen gemiddelde van de drie jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Geschiktheidseisen en gunningscriteria Perceel 2 - Gunningscriterium 1:

Variatie toestelaanbod

Vraag:

Omschreven staat dat inschrijver een catalogus moet indienen ter beoordeling van dit criterium. Gaat u akkoord met het indienen van 3x A4 als toelichting op dit onderdeel?

Antwoord:

zie het antwoord op vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Geschiktheidseisen en gunningscriteria Perceel 1 - Gunningscriterium 1:
Variatie toestelaanbod

Vraag:

Omschreven staat dat inschrijver een catalogus moet indienen ter beoordeling van dit criterium. Gaat u akkoord met het indienen van 2x A4 als toelichting op dit onderdeel?

Antwoord:

zie het antwoord op vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Geschiktheidseisen en gunningscriteria Perceel 1 en Perceel 2 -
Gunningscriterium 1: Variatie toestelaanbod

Vraag:
Om inzicht te krijgen in het aanbod van de speeltoestellen dient inschrijver catalogus(sen) in te dienen. Op onze website staat het complete actuele overzicht van de toestellen openbaar en voor iedereen toegankelijk. Gaat gemeente akkoord met een link naar website in plaats van het indienen van de catalogus?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument Levering en plaatsing speeltoestellen 3.4 Scope van de Raamovereenkomst - realisatie en oplevering

Vraag:
Wij zijn bevoegd om zelf de inspectie uit te voeren. Gaat de gemeente akkoord dat de inspectie in het geval leverancier bevoegd is, door de ON

uitgevoerd wordt?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende dienst heeft hiervoor een gecontracteerde partner die de opleverinspecties uitvoert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Levering en plaatsing speeltoestellen 3.4 Scope van
de Raamovereenkomst - Proces 2

Vraag:

Mogen de kosten die ON maakt voor de participatie afgeprijsd worden/in
rekening worden gebracht?

Antwoord:

zie het antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Levering en plaatsing speeltoestellen 3.4 Scope van
de Raamovereenkomst - Proces 1

Vraag:

Omschreven staat dat bij proces 1: vervangen van een toestel in principe
geen participatie van toepassing is. Wel dient de ON bij elke vervanging de
omgeving en de gebruikers te informeren d.m.v. een bewonersbrief en/of
aankondiging op de speelplek zelf. Mogen de kosten hiervoor in rekening
worden gebracht?

Antwoord:

Nee, de kosten van een brief of andere aankondiging kunnen niet als losse
kostenpost worden verrekend, deze dienen verdisconteerd te zijn in een van
de andere kostenposten op de inschrijfstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Levering en plaatsing speeltoestellen 3.3 Percelen

Vraag:

De aanbesteding is verdeeld in perceel 1: robinia en perceel 2: staal, hout
(niet zijnde robinia) en kunststof. Kunt u aangeven waarom er gekozen is

voor 2 percelen en niet voor 1 perceel met de 4 speeltoestellijnen.

Antwoord:

Er is voor twee percelen gekozen omdat Aanbestedende dienst op zoek is naar een specialist op het gebied van robinia hout. De eisen en gunningscriteria zijn hier dan ook per perceel op aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en
valondergronden raamovereenkomst 2025-2028
P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Mededelingen

Ref.nr.

M3

Onderwerp:

Definitie kunststof speeltoestellen

Inhoud mededeling:

Onder kunststof speeltoestellen verstaat aanbestedende dienst allereerst speeltoestellen met kunststof staanders (kunststof constructie). En ook speeltoestellen met zichtbare kunststof onderdelen (zoals panelen of kruipbuisen), die passend zijn in een speelplek met kunststof toestellen. De eis dat deze voor 30% vervaardigd dienen te zijn uit kunststof komt te vervallen.

Percelen:

P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Aangemaakt op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

M4

Onderwerp:

Definitie houten speeltoestellen

Inhoud mededeling:

Onder houten speeltoestellen verstaat aanbestedende dienst allereerst speeltoestellen met houten staanders (houten constructie). En ook speeltoestellen met zichtbare houten onderdelen (zoals panelen of vloeren), die passend zijn in een speelplek met houten toestellen.

Percelen: P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Aangemaakt op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
M5

Onderwerp:
Beoordelingcommissie

Inhoud mededeling:

Betreft: Bijlage 5 (geschiktheidseisen en gunningscriteria):
Hst 3 Beoordelingsmethodiek: de contractmanager (RUV) zal alleen gunningscriterium 3 (circulariteit en duurzaamheid) beoordelen

Percelen: P1 Levering en plaatsing Robinia Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Aangemaakt op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
M6

Onderwerp:
Beoordelingcommissie

Inhoud mededeling:

Betreft bijlage 11 (geschiktheidseisen en gunningscriteria): Hst 3 Beoordelingsmethodiek: de contractmanager (RUV) zal alleen gunningscriterium 2 (circulariteit en duurzaamheid) beoordelen

Percelen: P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en Kunststof Speeltoestellen en valondergronden raamovereenkomst 2025-2028

Aangemaakt op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
M7

Onderwerp:
Kerncompetentie B

Inhoud mededeling:

toelichting: Per valondergrond dient Inschrijver twee aparte referenties in.
Toelichting: De verschillende soorten valondergronden mogen in één referentie gecombineerd worden (dus bijvoorbeeld eenmaal kunstgras en eenmaal zand voor één Opdrachtgever is toegestaan).

Percelen: P2 Levering en plaatsing Houten, Stalen en
Kunststof Speeltoestellen en valondergronden
raamovereenkomst 2025-2028

Aangemaakt op: 26 nov. 2024