Eerste Nota van Inlichtingen

Aanbesteding:	Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Arnhem 2025
Zaaknummer:	4183954
Datum:	19 december 2024

Ref.nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Verstrekken nadere uitvragen. Leidraad | 1.5	U geeft aan dat "De nadere uitvragen zullen middels een minicompetitie of rechtstreeks bij één opdrachtnemer worden uitgevraagd." Hoe bedoelt u dit? Boven aan paragraaf 1.5 geeft u aan dat u maximaal 5 opdrachtnemers contracteert. Krijgen niet standaard alle gecontracteerde opdrachtnemers de nadere uitvragen?	Zie artikel 8 van de Raamovereenkomst.
2	Inschrijfformulier Verklaring Russische betrokkenheid	Kunt u aangeven of u alleen van de Inschrijver bijlage 3 inschrijfformulier verklaring omtrent Russische betrokkenheid ingevuld en ondertekend wilt ontvangen? Of wilt u deze bijlage ook ingevuld en ondertekend ontvangen van eventuele combinanten, onderaannemers of eventuele derden waar een beroep op wordt gedaan.	De verklaring betrokkenheid Rusland dient in te worden gediend door de partijen die zich contractueel binden met aanbestedende dienst. Dat betekent de inschrijver en in geval van een combinatie beide inschrijvers.
3	Bewijs van verzekering. Leidraad | 5.5.3.1	U geeft aan dat de verzekering een minimale dekking per gebeurtenis dient te hebben van € 2.500.000,-. Kunt u bevestigen dat u bedoelt dat het bedrag per gebeurtenis is en tevens per verzekeringsjaar?	Opdrachtnemer verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten waarvan de polis ten minste dekking biedt voor de risico's van aansprakelijkheid op grond van deze Raamovereenkomst tot een bedrag van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis en maximaal € 2.000.000,00 per jaar.
4	Algemene minimumeisen referenties. Leidraad | 5.5.4	U geeft op pagina 18 van de leidraad dat het inschrijvingsformulier referentieprojecten geschiktheidseisen dient te worden ondertekend door Inschrijver. Het formulier biedt geen ruimte voor het ondertekening door Inschrijver. Kunt u alstublieft een inschrijvingsformulier beschikbaar stellen waarbij een ruimte is opgenomen voor het plaatsen van een handtekening?	Uiterlijk bij het verstrekken van de tweede Nota van Inlichtingen wordt een aangepaste versie inschrijfformulier referentieprojecten verstrekt.
5	Algemene minimumeisen referenties. Leidraad | 5.5.4 – b.	U geeft aan dat alleen het eigen aandeel in de combinatie meetelt, ook voor de berekening van de referentiewaarde. Bedoelt u met referentiewaarde de gefactureerde omzet?	In de kerncompetentie wordt niet gevraagd naar een referentiewaarde.

		Daarnaast biedt het formulier geen ruimte deze referentiewaarde op te schrijven.	
6	Tenderned Gunningscriterium Prijs	In Tenderned dienen wij een prijs op te geven. De uurtarieven staan vast. Kunt u aangeven wat u hier graag wilt zien? Dienen wij hier NUL / 0 op te geven?	Dat is correct. Het TenderNed systeem vereist een prijscomponent. U kunt hier ‘0’ invullen.
7	Tenderned Plan van aanpak	In Tenderned is bij Plan van Aanpak de volgende indeling gemaakt: Plan van aanpak – algemeen Opleiden en begeleiden Binding Contractmanagement Casus Wilt u het Plan van Aanpak als 1 document ontvangen? Dus dat wij bij elke kopje hetzelfde document uploaden? Of dienen wij het Plan van Aanpak op te splitsen per hoofdstuk en op deze manier per kopje uploaden?	Aanbestedend dienst heeft dit aangepast in de TenderNed inrichting. U dient één document in te dienen als Plan van aanpak.
8	Tenderned UEA	Bij de stukken is een UEA-formulier gevoegd om in te vullen. Daarnaast is er ook een module in Tenderned aangezet om via Tenderned het UEA-formulier te doorlopen. Daarnaast vragen wij ons af of het UEA-formulier via de module van Tenderned wel in te vullen is door leden van een combinatie / onderaannemers / derden omdat het Tenderned account natuurlijk verbonden is aan de account van de Inschrijver. Kunt u bevestigen dat wij de pdf-bijlage van het UEA-formulier dat bij de documenten is gevoegd kunnen gebruiken en niet het online UEA-formulier via Tenderned hoeven te gebruiken?	U kunt het bijvoegde PDF bestand gebruiken.
9	Zip-bestand Bijlage 8 Raamovereenkomst	In deze zip-map is het functieprofiel van een projectassistent bijgevoegd. Deze rol wordt niet separaat benoemd in de leidraad.	Nee, de rol van project assistent wordt niet betrokken op de eis 5.5.4 B van de Aanbestedingsleidraad.

		Telt de rol van Projectassistent ook mee als rol zoals verwoord op pagina 17 vd leidraad? Met andere woorden worden het 6 rollen in totaal? En wordt de eis bij 5.5.4 B aangepast naar minimaal 4 van de volgende 6 rollen?	
10	Aanbestedingsleidraad 6.2	U schrijft: “De inschrijver dient bij de inschrijving een plan van aanpak in. Het plan van aanpak moet de wijze beschrijven waarop de inschrijver invulling geeft aan het project.” Mogen wij aannemen dat u hier doelt op de uitvoering van het raamcontract i.p.v. het project?	Dat is correct.
11	Aanbestedingsleidraad 6.2	U schrijft: “ Het plan van aanpak bestaat uit maximaal 4 bedrukte pagina’s A4, lettertype Arial, lettergrootte 10. Dit is exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;” Mogen wij hieruit concluderen dat we, naast het cv behorende bij GC4 nog andere bijlagen mogen toevoegen zoals een planning, een processchema of tabellen?	Dat is niet correct. U mag enkel bij GC 4 CV’s toevoegen als bijlage.
12	Pagina 6 aanbestedingsleidraad Onderhandse uitvragen	U geeft aan dat u gerechtigd bent om werkzaamheden enkelvoudig onderhands bij één opdrachtnemer uit te vragen. Dat kan bijvoorbeeld in geval van zeer spoedeisende werkzaamheden. Kunt u specificeren wanneer iets valt onder ‘spoedeisende werkzaamheden’?	Hetgeen hieromtrent vermeld in de raamovereenkomst is leidend.
13	Aanbestedingsleidraad, 2.2 raamovereenkomst offerteaanvraag	Krijgen de andere 4 raamcontractanten te zien/horen wanneer er werkzaamheden onderhands uitgevraagd en gegund zijn?	De Nadere overeenkomsten die verstrekt zijn onder deze Raamovereenkomst worden bekend gemaakt bij de Opdrachtnemers.
14	5.5.4 technische en beroepsbekwaamheid, blz 17	Van de 10 plaatsingen dienen in ieder geval 4 van de 5 rollen minimaal 1 keer te zijn ingevuld. Onze aanname is wel dat alle 10 de plaatsingen over 1 van de 5 genoemde rollen moet gaan. Klopt dat? Dus dat het niet is toegestaan om rollen te overleggen die enigszins vergelijkbaar zijn met de weergegeven rollen.	Dat is correct.
15	Pagina 17, leidraad, aantal cv’s	Dienen wij voor alle 10 de referenties/plaatsingen die wij indienen bij inschrijving ook direct een cv in te dienen?	ja
16	Onderdeel C pagina 17	U geeft aan dat wij een cv slechts eenmaal in kunnen dienen als referentie. Onderaan de pagina geeft u echter aan dat als een referentieproject voor meerdere competenties voldoet, dit referentieproject	U mag een CV slechts eenmaal indienen als referentie. De tekst onderaan de pagina waar u naar verwijst kunt u als niet geschreven beschouwen.

		bij meerdere competenties opgevoerd mag worden. Kunt u dat verduidelijken?	
17	6.4.1 opleiden en begeleiden gedetacheerd personeel	Verwacht u van inschrijver dat zij de kosten overnemen indien de gedetacheerde persoon een incompany cursus volgt?	Dat is correct.
18	Casus paragraaf 6.4.4	Om alle gevraagde informatie op een juiste manier te kunnen weergeven verzoeken wij u het aantal A4 voor dit onderdeel te verruimen naar 2 A4. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Nee, Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord.
19	Bewijsmiddelen 5.7.1 d1	Is een akkoordverklaring per mail voldoende voor de gevraagde bewijsvoering?	Aanbestedende dienst vindt deze vraag ruim geformuleerd. In paragraaf 5.7.1. staan welke documenten opgevraagd kunnen worden en gelden als bewijsvoering.
20	Artikel 11 raam-overeenkomst	In de raamovereenkomst spreekt u van een voltijd werkweek van maandag tot en met donderdag (32 uur). Online, ook bij inhuur vacatures van Arnhem, zien wij ook 36 uur voorbijkomen. Klopt het dat het voor dit contract maximaal om 32 uur per week gaat?	Dat is inderdaad niet correct. Artikel 11.6 van de Raamovereenkomst ingenieursdiensten komt te vervallen en wordt vervangen door: ‘Voor gedetacheerden geldt bij Opdrachtgever op basis van voltijd een werkweek van 36 uur waarin minimaal van maandag tot en met donderdag minimaal 8 uur per dag wordt gewerkt.’
21	Raamovereenkomst artikel 17.2	Als organisatie zijn wij verplicht om op alles wat wij factureren, btw te heffen. Hoe ziet u facturatie exclusief btw voor zich?	BTW dient separaat te worden genoemd op de factuur.
22	Aanbestedingsleidraad 5.5.4	In para 5.5.4 dienen referenties van 10 plaatsingen in periode van 12 maanden verricht te worden verstrekt, waarbij de inzet ten minste 1058 uur per jaar per kandidaat bedraagt. Dit betekent dat wij 10 referentieopdrachten moeten verstrekken, waarbij per referentieopdracht een van onze vaste medewerkers ten minste 1058 uur per jaar is ingezet (lees: gedetacheerd). Het gestelde geschiktheidscriterium is disproportioneel, omdat de gestelde eisen aan de referentieopdrachten vele malen zwaarder zijn dan de aan te besteden opdracht zelf. De gestelde eisen moeten wel in redelijke verhouding staan tot het af te dekken risico en de aard en omvang van de opdracht. Dit is nu niet het geval en daarom strijdig met Voorschrift 3.5B en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit. U mag maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie vragen en de referentieprojecten moeten een waarde hebben van minder dan 60% van de raming van de opdracht. Kunt u de eis van ten minste 1058 per jaar per kandidaat verlagen en het aantal plaatsingen van 10 beperken tot 5 om de administratieve lasten voor ons en onze opdrachtgevers te beperken? Zo niet, waarom niet?	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.5.4, tekst ‘Inschrijver beschikt over vergelijkbare referentieopdrachten uitgevoerd binnen een periode van twaalf (12) maanden aaneengesloten, die in de afgelopen drie jaar teruggerekend vanaf de sluitingsdatum van de Inschrijving is/zijn verricht. Inschrijver voldoet met de referentieopdracht(en) in ieder geval aan de volgende kerncompetentie: Inschrijver heeft 10 plaatsingen (van kandidaten) in periode van 12 maanden verricht. Daarbij gelet op de volgende voorwaarden: A) De inzet, in een aaneengesloten periode, ten minste 1.080 uur per jaar per kandidaat bedraagt. B) Van de 10 plaatsingen dienen in ieder geval minimaal 4 van de volgende 5 rollen minimaal één keer te zijn ingevuld. 1. Projectleider 2. Ontwerper - werkvoorbereider 3. Kostendeskundige 4. Beheerder 5. Directievoerder/toezichthouder C) Daarbij dienen van de 10 plaatsingen minstens 5 plaatsingen medewerkers te zijn die, ten tijde van de plaatsing, bij Opdrachtnemer in (vaste) dienst zijn/waren.’ <u>komt te vervallen en wordt vervangen door:</u> ‘Inschrijver beschikt over vergelijkbare referentieopdrachten uitgevoerd binnen een periode van zes (6) maanden aaneengesloten, die in de afgelopen drie jaar teruggerekend vanaf de sluitingsdatum van de Inschrijving is/zijn verricht. Inschrijver voldoet met de referentieopdracht(en) in ieder geval aan de volgende kerncompetentie: Inschrijver heeft 8 plaatsingen (van kandidaten) in periode van 6 maanden verricht. Daarbij gelet op de volgende voorwaarden: A) De inzet voor minimaal 4 plaatsingen (van kandidaten), in een aaneengesloten periode van 6 maanden, ten minste gemiddeld 36 uur per week per kandidaat bedraagt.

			B) De inzet voor maximaal 4 plaatsingen (van kandidaten), in een aaneengesloten periode van 6 maanden, ten minste gemiddeld 24 uur per week per kandidaat bedraagt. C) Van de 8 plaatsingen dienen in ieder geval minimaal 4 van de volgende 5 rollen minimaal één keer te zijn ingevuld: 1. Projectleider 2. Ontwerper - werkvoorbereider 3. Kostendeskundige 4. Beheerder 5. Directievoerder/toezichthouder D) Daarbij dienen van de 8 plaatsingen minstens 5 plaatsingen medewerkers te zijn die, ten tijde van de plaatsing, bij Opdrachtnemer in (vaste) dienst zijn/waren.' De aanpassing van bijlage 5 van de Aanbestedingsleidraad op bovenstaande volgt uiterlijk bij de tweede nota van inlichtingen.
23	Tenderned	Op TenderNed is vermeld dat de Weegfactor prijs 1% bedraagt. Dit klopt niet want de prijs en de tarieven zijn geen onderdeel van de beoordeling. Kunt u bevestigen dat 1% niet klopt en dat deze op 0% moet worden gesteld?	Het TenderNed systeem vereist een prijscomponent. Prijscomponent weegt 0%.
24	Tenderned	Op TenderNed wordt een bedrag in prijs gevraagd. Dat zijn verplichte velden om de indiening te kunnen voltooien. Iedere aanbieder dient dit in te vullen. Aangezien de prijs geen onderdeel van de beoordeling vormt dient iedere aanbieder hier hetzelfde in te vullen. Kun u aangeven wat daar ingevuld te worden?	Dat is correct. Het TenderNed systeem vereist een prijscomponent. U kunt hier '0' invullen.
25	Raamovereenkomst	Artikel 16: U geeft aan dat u voor het uurtarief een bandbreedte per functie te hanteren. Kunt u aangegeven hoe u tot de conclusie bent gekomen door middel van een onderbouwing van de vaststelling van de maximale uurtarieven en inzichtelijk maken dat deze door u gehanteerde tarieven reëel zijn (vgl.Rb Midden Nederland (vzr.) 15 oktober 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:5865)? Zo niet, waarom niet?	Opdrachtgever heeft ruim onderzoek gedaan naar de te hanteren (bandbreedte van de) uurtarieven en is van mening dat de gehanteerde uurtarieven reeel zijn. Opdrachtgever ziet geen noodzaak dit onderzoek te delen met de marktpartijen.
26	Handleiding SROI	Voor de inhuur van specialistische ingenieurskennis wordt wel een SROI-eis gesteld. Deze eis is disproportioneel en kan bij inhuur van specialistische ingenieurskennis niet worden geëist. De kern van de opdracht is het detacheren van onze medewerkers met specialistische kennis binnen uw organisatie. Er is geen mogelijkheid voor dergelijke opdrachten invulling te geven aan de gestelde SROI eisen. Bent u bereid om deze eis te laten vallen en zo niet kunt u dan uitleggen waarom deze gestelde eis in het licht van de aard van de opdracht niet disproportioneel als bedoeld in de Gids Proportionaliteit is?	Gemeente Arnhem steekt SROI breed in door middel van de Bouwblokkenmethode. Na gunning kunt u in overleg met de SROI-coördinator van de gemeente afstemmen op welke wijze SROI passend kan worden ingevuld. Opdrachtgever heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de SROI eis en acht deze eis ruim voldoende haalbaar.

27	Raamovereenkomst bijlage 6	Er zijn bandbreedtes opgegeven voor de tarieven voor de verschillende functies. Vermoedelijk kan hiermee een onderscheid worden gemaakt in junior, medior en senior rollen. Het is onduidelijk hoe de verdeling tussen junior, medior en senior is binnen die bandbreedtes ten tijde van de lopende raamovereenkomst. Kunt u aangeven hoe deze verdeling wordt gemaakt en welke eisen en voorwaarden worden gesteld?	In de bandbreedte zijn inderdaad de junior, medior en senior tarieven opgenomen. Opdrachtgever is van mening dat er teveel variabelen zijn om de bandbreedte te verdelen naar de junior, medior en senior rollen. Binnen de minicompetitie of de totstandkoming van de Nadere overeenkomst zal Opdrachtgever de aanbiedingen beoordelen.
28	Raamovereenkomst bijlage 6	Waarom worden er verschillende tarieven en bandbreedtes gehanteerd tussen de aanbesteding voor ‘diensten’ en ‘producten’?	U doelt op de aanbestedingen voor de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten en Raamovereenkomst Ingenieursproducten van de gemeente Arnhem. Het betreft hier twee separate aanbestedingen.Opdrachtgever is van mening dat de aard van de twee genoemde raamovereenkomsten verschilt en dat die de verschillen in uurtarieven rechtvaardigen.
29	Raamovereenkomst bijlagen 5 en 6	De aangegeven tarieven per functieprofiel en de aangeven functieprofielen komen niet overeen. Bent u bereid de functieprofielen af te stemmen op de afgegeven tarieven met bandbreedte?	Vraagsteller doelt op de functie adviseur en specialist. Aanbestedende dienst stelt geen functieprofiel op voor een specialist en adviseur en laat de tarieven voor de bandbreedte uurtarief specialist en adviseur vervallen. Opdrachtgever vervangt de tarieven voor bandbreedte uurtarief voor specialist en adviseur door ‘nader te bepalen’. De Opdrachtgever is van mening dat de variatie in voorkomende functieprofielen als bijbehorende tarieven van specialist en adviseur te groot is om het functieprofiel en bijbehorende tarief van specialist en adviseur in dit stadium te duiden. Opdrachtgever zal het functieprofiel en de bijbehorende tarieven met bandbreedte per Nadere uitvraag voor een specialist en adviseur bepalen.
30	Raamovereenkomst bijlagen 5 en 6	Een kostendeskundige beschikt over specialistische kennis. Voor een kostendeskundige wordt echter een separaat tarief gerekend. Bent u bereid om voor de kostendeskundige hetzelfde tarief en bandbreedte te hanteren onder het functieprofiel specialist?	Neen, de invulling van de genoemde rol binnen de gemeente Arnhem komt overeen de positionering in de tarieven.
31	Raamovereenkomst	In artikel 1 worden twee verschillende en strijdige algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Kunt u bevestigen dat op de raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende opdrachten de DNR 2011 (met afwijkingen) van toepassing wordt verklaard? Zo nee, waarom niet?	De DNR 2011 komt te vervallen. Zie wijzigingen op de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten in deze nota van inlichtingen.
	Raamovereenkomst	In artikel 4 wordt een definitie gegeven van resultaatsverplichting. Resultaatsverplichting kunnen door ingenieursbureaus niet worden aanvaard, omdat dergelijke verplichtingen niet verzekerbaar zijn. Kunt u daarom bevestigen dat daarmee bedoeld wordt dat Opdrachtnemer de door of namens hem te verrichten diensten voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen en dat de door of namens hem te verrichten diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.	Uw voorstel is akkoord.
32	Raamovereenkomst	In artikel 4 wordt een onderscheid gemaakt tussen inspanningsverplichting	Dat is correct.

		en resultaatsverplichting. Kunt u bevestigen dat u onder resultaatsverplichting verstaat een uitvraag om bijvoorbeeld een (constructieve) berekening of een schetsontwerp te maken?	
33	Raamovereenkomst	Artikel 5: De genoemde garanties zijn niet verzekerbaar. Wij zullen onze diensten professioneel en met passende inzet te verrichten. Kunt u bevestigen dat het woord ‘garandeert’ gewijzigd wordt naar ‘draagt er zorg voor’ / ‘spant zich er volledig voor in’? Onze voorgestelde wijziging houdt geen risico in voor de opdrachtgever, maar leidt er wel toe dat wij onze verzekeringsdekking houden, hetgeen ook in het belang is van de opdrachtgever. Zo nee, kunt u bevestigen dat dit artikel slechts van toepassing is, indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer?	Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer.
34	Raamovereenkomst	Kunt u bevestigen dat de vrijwaring als bedoeld in artikel 9.7 van de raamovereenkomst onder de beperking van de aansprakelijkheid valt? Zo niet, kunt u dan uitleggen, waarom een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid niet disproportioneel is?	Uw suggestie is correct.
35	Aanbestedingsleidraad	Para 7 aanbestedingsleidraad - kunt u aangeven uit hoeveel leden de aanbestedingscommissie bestaat? Zo nee, waarom niet?	Het beoordelingsteam wordt gevormd door 3 personen, te weten: - Projectleider - Afdelingshoofd - Ontwerper De gemeente behoud het recht om in voorziende omstandigheden de samenstelling van de beoordelingscommissie te wijzigen.
36	Aanbestedingsleidraad	Para 7 aanbestedingsleidraad - kunt aangeven welke functie/deskundigheid ieder lid van de aanbestedingscommissie heeft? Zo nee, waarom niet?	Het beoordelingsteam wordt gevormd door 3 personen, te weten: - Projectleider - Afdelingshoofd - Ontwerper De gemeente behoud het recht om in voorziende omstandigheden de samenstelling van de beoordelingscommissie te wijzigen.
37	Aanbestedingsleidraad	Para 7.3.3 Aanbestedingsleidraad - De inschrijvingen worden door de aanbestedingscommissie in consensus beoordeeld. Uit talloze onderzoeken blijkt dat consensus wordt beïnvloed door de leider(s) van een groep, en dan niet door zijn inhoudelijke (of zelfs retorische) argumenten. Te vaak bepalen gender, karakter en status of er naar je geluisterd wordt. Daarnaast speelt hiërarchie en senioriteit natuurlijk nog een grote rol. Kunt u aangeven op welke wijze u dit borgt tijdens de plenaire sessie om de scores en bevindingen te bespreken en de definitieve	De consensusbeoordeling wordt voorgezeten door een vakkundige voorzitter die de objectiviteit van de beoordeling waarborgt.

		scores vast te stellen? Zo nee, waarom niet?	
38	Raamovereenkomst	In verband met de aan detachering verbonden risico's en de beheersing van de risico's behorende bij het ter beschikking stellen van werknemers, is het in de uitzendbranche gebruikelijk om de navolgende bepaling in de overeenkomst in artikel 7 op te nemen. 1. Opdrachtgever is verplicht de zorgplicht zoals genoemd in art. 7:658 BW tegenover de gedetacheerde in acht te nemen. De werkzaamheden van de gedetacheerde worden onder leiding en toezicht van Opdrachtgever verricht. Opdrachtnemer is slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de gedetacheerde(n) voor de overeengekomen periode. 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, voortvloeit uit of verband houdt met het handelen of nalaten van gedetacheerde tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van deze overeenkomst. 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken als gevolg van schade bedoeld in het tweede lid. 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de gedetacheerde veroorzaakt aan Opdrachtgever of derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. 5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijn WA-verzekering ook van toepassing is op de hiervoor bedoelde schade. Tevens draagt Opdrachtgever er zorg voor dat Gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid. Kunt u bevestigen dat u deze bepaling wordt opgenomen in de raamovereenkomst? Zo niet, kunt u dan uitleggen waarom niet, nu Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen over de uitvoering van de werkzaamheden van haar medewerker(s), omdat deze onder leiding, aansturing en toezicht van Opdrachtgever worden verricht en Opdrachtgever daardoor het beste de risico's kan beheersen.	Aanbestedende dienst neemt uw voorstel op in de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten.
39	Aanbestedingsleidraad – aanbestedingsstrategie	Wij zouden geïnteresseerd zijn als het mogelijk is om in te schrijven voor projectmatige adviesdiensten. Kan dat ook	Aanbestedende dienst verwijst u naar de lopende aanbesteding Ingenieursproducten.

		via deze aanbesteding of heeft gemeente Arnhem hiervoor een andere aanbesteding welke loopt of nog gaat lopen?	
40	Aanbestedingsleidraad – aanbestedingsstrategie	Het doel van de aanbesteding is o.a. het selecteren van opdrachtnemers die gedurende looptijd voorzien in flexibele personeelsbehoefte. Begrijpen wij het goed, of bedoelt u, dat het alleen of met name gaat om een inhuurmogelijkheid van medewerkers en niet van het inhuren van ingenieursdiensten in de vorm van projectuitvragen? Wat is de reden dat er niet gekozen is voor het selecteren van opdrachtnemers die voorzien in maatwerk advies-/ingeneursdiensten op projectbasis?	Aanbestende dienst vraagt in deze aanbesteding naar personele inhuur.
41	Raamovereenkomst	In artikel 6.3 raamovereenkomst stelt u dat Opdrachtgever per NOK kan bepalen of de termijnen in het tijdschema fataal zijn. Kunt u bevestigen dat u in samenspraak met opdrachtnemer praktisch uitvoerbare en redelijke termijnen stelt in nadere overeenkomsten, zodat opdrachtnemer niet wordt geconfronteerd met onuitvoerbare deadlines?	Aanbestedende dienst kan dit bevestigen.
42	Algemene voorwaarden	Kunt u bevestigen dat artikel 14 ‘algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Arnhem’ is beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 raamovereenkomst? Dit gezien de rangorde.	De DNR van de de gemeente Anrhem komen te vervallen. Enkel voorwaarden van de gemeente zijn van toepassing.
43	Algemene inkoopvoorwaarden	In artikel 17.2 ‘algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Arnhem’ staat dat niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, slechts meerwerk zijn voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente/DC is toe te rekenen. Onzes inziens is door meerwerk enkel toe te kennen als dit uitsluitend aan de Gemeente/DC is toe te rekenen, e.e.a. té limitatief verwoord. Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen, waarbij wél sprake is van extra Prestaties maar de oorzaak daarvan niet uitsluitend is toe te rekenen aan Gemeente/DC. In dergelijk geval wil Contractant graag in goed onderling overleg wel de mogelijkheid hebben om extra Prestaties (voorafgaand geaccordeerd door Gemeente/DC) als meerwerk in rekening te brengen. Bent u	Aanbestedende dienst is hiertoe niet bereid.

		bereid om artikel 17.2 (extra prestaties) AIV Gemeente Arnhem te laten vervallen (aangezien artikel 17.3 AIV Gemeente Arnhem de lading van ons voorstel reeds dekt)?	
44	Algemene inkoopvoorwaarden	Ingevolge artikel 4.5 ‘algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Arnhem’ dient de Contractant de gemeente te vrijwaren voor alle strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties die verband houden met de overeenkomst. Het feit dat de Contractant de gemeente óók dient te vrijwaren voor boetes (verband houdende met de overeenkomst) die de gemeente krijgt opgelegd door haar eigen tekortschieten en dus niet door tekortschieten van de Contractant, achten wij onredelijk. Dit omdat wij als Contractant in deze situaties geen aandeel hebben gehad in het feit dat de gemeente een boete of sanctie opgelegd krijgt. In de gevallen dat het opleggen van de boete of sanctie het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant, achten wij de vrijwaringsverplichting (vanzelfsprekend) wél redelijk. Bent u gelet op het bovenstaande bereid om artikel 4.5 te laten vervallen? Zo nee, bent u bereid om artikel 4.5 van uw algemene voorwaarden zodanig aan te passen dat de Contractant de gemeente vrijwaart indien deze boete of sanctie wordt opgelegd als een direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant?	Aanbestedende dienst is hiertoe niet bereid.
45	Raamovereenkomst	In artikel 9.5 raamovereenkomst beperkt u de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tot 1 miljoen euro per nadere opdracht. Wij willen u erop wijzen dat deze bepaling in veel gevallen disproportioneel is, aangezien de opdrachtwaarde van een nadere overeenkomst veelal (significant) lager ligt dan 1 miljoen euro. Een dergelijk hoge aansprakelijkheid staat in veel gevallen onzes inziens niet in redelijke verhouding tot de opdrachtsom, hetgeen strijdig is met voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u dan ook om de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te beperken tot 3x de opdrachtwaarde, met een maximum van 1.000.000 euro. Op deze wijze is er voor	Aanbestedende dienst wijzigt dit artikel en stelt een aansprakelijkheidsbeperking van 10x opdrachtsom met een maximum van € 1 miljoen.

		iedere opdracht een proportionele aansprakelijkheid. Kunt u hiermee instemmen?	
46	Vragen 1ste Nota van Inlichtingen Ingenieursdiensten Arnhem	Wij hebben enkele vragen voor de uitvraag Ingenieursdiensten Arnhem die wij op het format ' Nota van Inlichtingen' hebben ingevuld. In deze 'vragen/ antwoord' module kunnen wij geen bijlagen toevoegen. Onze vragen voor de 1ste Nota van Inlichtingen vindt u daarom in de berichtenmodule onder het tabblad aanmelding/ inschrijving. Graag deze vragen opnemen en beantwoorden in de 1ste Nota van Inlichtingen.	Dank voor bericht. Vragen zijn reeds beantwoord.

Wijzigingen vanuit de opdrachtgever	
1	Raamovereenkomst ingenieursdiensten, pagina 1 tekst ‘Partijen zijn overeengekomen op deze Raamovereenkomst de DNR 2011 van toepassing verklaren, met uitzondering van de in artikelen genoemd in artikel 1.3 van deze Raamovereenkomst’ komt te vervallen en wordt vervangen door: ‘Partijen zijn overeengekomen op deze Raamovereenkomst de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2013 van gemeente Arnhem van toepassing verklaren’.
2	Raamovereenkomst ingenieursdiensten, artikel 1.2 en 1.3 komen te vervallen.
3	Raamovereenkomst ingenieursdiensten, artikel 2, punt 3 ‘DNR 2011’ komt te vervallen.
4	Artikel 6.2, 6.3 en 6.4 van de Raamovereenkomst ingenieursdiensten komen te vervallen en worden vervangen door: 6.2 Opdrachtnemer verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten waarvan de polis ten minste dekking biedt voor de risico’s van aansprakelijkheid op grond van deze Raamovereenkomst tot een bedrag van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis en maximaal € 2.000.000,00 per jaar. 6.3 Opdrachtgever kan bepalen dat de termijnen in het overeengekomen termijnschema voor Opdrachtnemer fatale termijnen zijn. 6.4 Opdrachtgever voldoet aan de door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen uiterlijk op de met Opdrachtnemer overeengekomen tijdstippen.
5	Artikel 8.2 tekst ‘€25.000 xcl. BTW’ wordt vervangen door ‘€50.000 excl. BTW’.
6	De volgende artikelen worden toegevoegd aan artikel 6 van de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten: 6.6 Opdrachtgever is verplicht de zorgplicht zoals genoemd in art. 7:658 BW tegenover de gedetacheerde in acht te nemen. De werkzaamheden van de gedetacheerde worden onder leiding en toezicht van Opdrachtgever verricht. Opdrachtnemer is slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de gedetacheerde(n) voor de overeengekomen periode. 6.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, voortvloeit uit of verband houdt met het handelen of nalaten van gedetacheerde tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van deze overeenkomst. 6.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken als gevolg van schade bedoeld in het tweede lid. 6.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de gedetacheerde veroorzaakt aan Opdrachtgever of derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. 6.10 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijn WA-verzekering ook van toepassing is op de hiervoor bedoelde schade. Tevens draagt Opdrachtgever er zorg voor dat Gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid.