

Vragenlijst Erasmus MC				
Vragenformulier voor Nota van Inlichtingen				
Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
<b>Koopovereenkomst</b>				
1	Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten"	bladzijde 6, Artikel 5.2 Prijs, bankgaranties, facturering en betaling.	Het betalingsvoorstel van de Leverancier is 5% bij opdracht, 35% bij start productie van de systemen, 50% bij levering van de systemen (ook bij deelleveringen) en 10% na acceptatie, waarbij de gevraagde bankgarantie uit artikel 5.3 per modaliteit zal gelden en slechts tot het moment dat het bepaalde deelsysteem is afgeleverd. Daarnaast stellen wij een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum voor. Kan Erasmus MC zich hierin vinden?	Artikel wordt niet aangepast
2	Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten"	bladzijde 10, Artikel 13. Ontbinding	Leverancier constateert dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan ontbinding (artikel 13). Leverancier merkt op dat dit bezwaarlijk en niet proportioneel is, aangezien het een levering van maatwerkssystemen betreft. Leverancier verzoekt daarom om artikel 13 te wijzigen naar:  "Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst gedeeltelijk of geheel – voor zover redelijkerwijs gerechtvaardigd – door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere Partij ook na schriftelijke aanmaning aan het bestuur van de tekortkomende Partij daarbij stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft om aan haar wezenlijke verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen.  De Overeenkomst kan slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet kan worden gevergd van de ontbindende Partij.	Artikel 13 ziet op ontbinding ivm overheidsmaatregelen die de functie van Erasmus MC zodanig beperken dat nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd. Er is dus wel een voorwaarde aan ontbinding verbonden in dit artikel, en een beroep op het artikel moet proportioneel zijn.
3	Concept koopovereenkomst	Artikel 5.2	Wij stellen voor 85% van de betaling plaats te laten vinden bij levering.	Artikel wordt niet aangepast
4	Concept koopovereenkomst	Artikel 11.5	Wij stellen voor de overeengekomen vergoeding bij overschrijding uptime te maximaliseren op 30%.	Artikel wordt niet aangepast
5	Concept koopovereenkomst	Artikel 12	Leverancier kan ons inziens niet verantwoordelijk gehouden worden voor gevolgschade en eventuele versnelde afschrijving. Graag zouden wij dit onderdeel schrappen.	Artikel wordt niet aangepast. Aangepast wordt artikel 19 AIV: Erasmus MC gaat akkoord met een beperking van directe én gevolgschade (waaronder ook begrepen schade van patiënten) tot 2,5 miljoen per gebeurtenis en 5 miljoen per jaar, per geleverd apparaat.
6	Koopovereenkomst	Koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten definitief Artikel 5.2 Prijs, bankgaranties, facturering en betaling, pagina 6	In artikel 5.2 van de koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten wordt als voorwaarde gesteld voor het factureren van 5% van de initiële koopprijs dat een bankgarantie wordt overgelegd. Ons bedrijf maakt onderdeel uit van een groep, het moederbedrijf heeft een schriftelijke 403-verklaring gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin zij zich als consoliderende rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk heeft verklaard voor de schulden van onder andere ons bedrijf. Wij stellen deze 403-verklaring voor in plaats van een bankgarantie. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Artikel wordt niet aangepast
7	Koopovereenkomst	Koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten definitief Artikel 11.5 Beschikbaarheidgarantie, pagina 8	Is het begrip van leverancier ** van artikel 11.5 van de koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten correct dat de vergoeding bij overschrijding uptime ongelimiteerd is? leverancier ** stelt een maximum van 5 procentpunt voor, waarna artikel 11.6 van toepassing zal zijn. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Artikel wordt niet aangepast
8	Koopovereenkomst	Koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten definitief Artikel 12.2 Continuïteit onderdelen en apparatuur gebonden disposables, pagina 9	Is het begrip van leverancier *** van artikel 12.2 van de koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten in combinatie met artikel 19 van de Algemene Voorwaarden correct dat de aansprakelijkheid voor alle directe en gevolgschade ongelimiteerd is? Wij stellen voor de directe schade te beperken tot maximaal de waarde van het apparaat of die dienst die aanleiding geeft tot de schade, en gevolgschade uit te sluiten. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Artikel wordt niet aangepast. Aangepast wordt artikel 19 AIV: Erasmus MC gaat akkoord met een beperking van directe én gevolgschade (waaronder ook begrepen schade van patiënten) tot 2,5 miljoen per gebeurtenis en 5 miljoen per jaar, per geleverd apparaat.
9	Koopovereenkomst	Koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten definitief Artikel 14.1 Intellectuele eigendomsrechten en/of andere (vergelijkbare) rechten, pagina 10	In hoeverre verwacht het EMC in de context van artikel 14.1 van de koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten leverancier ** specifieke apparatuur voor het EMC zal ontwerpen en/of vervaardigen?	Erasmus MC kan dit op dit moment niet beoordelen
<b>Inkoopvoorwaarden</b>				
10	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	bladzijde 9 en 10, Aanvullende voorwaarden van toepassing op zicht- of proefzending, artikel 30 t/m 34, Aanvullende voorwaarden van toepassing op consignatie, artikel 35 en 36, Aanvullende voorwaarden van toepassing op bruikleen, artikel 37 t/m 39.	Leverancier stelt voor de navolgende aanvullende voorwaarden te laten vervallen en in voorkomende gevallen hierover op dat moment overeenstemming te bereiken:  • "Aanvullende voorwaarden van toepassing op zicht- of proefzending." • "Aanvullende voorwaarden van toepassing op consignatie." • "Aanvullende voorwaarden van toepassing op bruikleen."	Aangegeven artikelen worden niet aangepast.
11	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 1, Artikel 2, Toepasselijkheid	Wij stellen voor dit artikel te laten vervallen daar het onderwerp geregeld is in artikel 2.2. van de Koopovereenkomst.	Artikel wordt niet aangepast.
12	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 2, Artikel 6.3, Levering	6.3. Wij stellen voor de zinsnede "zonder nadere ingebrekestelling" te wijzigen in "na redelijke termijn".	Artikel wordt niet aangepast.
13	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 2, artikel 6.4 en 6.5., Levering	6.4. en 6.5. Wij stellen voor deze artikelen te laten vervallen en de boete te regelen in één artikel: "Voorschade die Erasmus MC aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door Leverancier lijdt, heeft Erasmus MC per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 10% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd."	Artikel wordt niet aangepast.
14	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 2, artikel 6.11, levering.	Wij stellen u voor in de zinsnede Nederlandse taal aan te vullen met "of Engelse", daar aan Leverancier een ontheffing is verleend van de verplichting tot het gebruik van de Nederlandse taal, onder de voorwaarde dat de desbetreffende informatie in de Engelse taal is gesteld, door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor verwijzen wij u naar "Besluit Volksgezondheid, Welzijn en Sport met kenmerk GMV/MHB 984986 d.d. 29 september 1998.	Artikel wordt aangepast: de zinsnede Nederlandse taal wordt aangevuld met "of Engelse taal".
15	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 3, artikel 8, Eigendom en risico, wij stellen voor dit artikel te wijzigen in	Het risico van de te leveren goederen en/of het te leveren systeem gaat definitief op de instelling over zodra de betreffende goederen op de afgesproken plaats van bestemming zijn afgeleverd "De eigendom van de goederen gaat op de instelling over nadat deze geheel heeft voldaan wat hij aan de leverancier verschuldigd is in verband met de levering van de goederen	Artikel wordt niet aangepast
16	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 3, artikel 10.6, Facturering en betaling	Wij stellen voor dit artikel te laten vervallen daar verrekking met vorderingen op de Leverancier niet is toegestaan.	Artikel wordt niet aangepast
17	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 3 en 4, artikel 11.1, Kwaliteit en Garantie	Wij verzoeken u de zinsnede "beschikken over de eigenschappen ..... verwachten" te laten vervallen	Artikel wordt niet aangepast

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
18	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 4 en 5, Artikel 16, Geheimhouding	Kunt u ermee akkoord gaan dat de zinsnede "Leverancier" en "Erasmus MC" in dit artikel wordt vervangen door "beide partijen".	Akkoord, artikel 16.1 wordt aangepast.
19	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 5, Artikel 16.3, Geheimhouding	Wij verzoeken u de zinsnede "onmiddellijk opeisbare boete ..... gebeurtenis" te wijzigen in "minimaal EUR 10.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 50.000,- in totaal	Artikel wordt niet aangepast
20	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 5, Artikel 17, Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten.	Kunt u ermee akkoord gaan dat de zinsnede "Leverancier" en "Erasmus MC" in dit artikel wordt vervangen door "beide partijen".	Artikel wordt niet aangepast
21	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 5, Artikel 17.3 t/m 17.5, Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten.	Wij verzoeken u deze artikelen te laten vervallen daar dit ons inziens niet van toepassing is.	Erasmus MC kan dit op dit moment niet beoordelen, artikel wordt niet aangepast
22	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 5 en 6, Artikel 19, Aansprakelijkheid	Wij stellen vast dat in dit artikel geen Aansprakelijkheidslimiet is opgenomen. Onder verwijzing naar de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit (voorschriften 3.9.A en 3.9.D) is het overbreken van een aansprakelijkheidslimiet niet proportioneel. Op grond van voorschrift 3.9.B (uit de Gids Proportionaliteit) stellen wij u onderstaande voor  Zou u de aansprakelijkheid willen beperken tot aan Leverancier toerekenbare zaakschade, waarbij de Leverancier nimmer gehouden is tot vergoeding van meer dan EUR 2.500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en EUR 5.000.000,- in totaal. Kunt u in dit geval tevens opmerken dat Leverancier niet aansprakelijk is voor schade wegens winstverlies, inkomstverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes. Ook zien wij graag een vervaldatum. Personenschade kan uiteraard voor volledige vergoeding in aanmerking komen.	Erasmus MC gaat akkoord met een beperking van directe én gevolgschade (waaronder ook begrepen schade van patiënten) tot 2,5 miljoen per gebeurtenis en 5 miljoen per jaar (gebruikelijke verzekerde bedragen) acceptabel, per geleverd apparaat. Erasmus MC gaat niet akkoord met verdere beperkingen van gevolgschade. Het Erasmus MC gaat niet akkoord met een vervaldatum.
23	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 6, Artikel 20.4, Ontbinding, overmacht en opzegging van de Overeenkomst.	20.4 Wij verzoeken u de zinsnede "stakingen en automatiseringsproblematiek" te laten vervallen. Door een staking, of door een probleem in uw ICT omgeving is het wel degelijk mogelijk dat Leverancier niet in staat is tijdig te leveren, zonder dat dit aan Leverancier toegerekend kan worden.	Artikel wordt niet aangepast. Het betreft stakingen van personeel van leverancier, en automatiseringsproblematiek aan de zijde van leverancier.
24	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 6, Artikel 20.7, Ontbinding, overmacht en opzegging van de Overeenkomst.	20.7 De inhoud van deze clausule is van toepassing tot aan het moment dat de apparatuur in productie wordt genomen. Bij ontbinding door Erasmus MC op grond van dit artikel zullen de effectieve kosten welke aan de zijde van Leverancier zijn ontstaan worden vergoed door Erasmus MC. Hierbij moet worden gedacht aan kosten zoals projectleiding, voorbereidend tekenwerk, mogelijke waardedaling van apparatuur (afschrijving).	Artikel is niet van toepassing op deze koopovereenkomst. Het betreft geen duurovereenkomst.
25	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 8, Artikel 28.9, Verplichtingen van Leverancier/uitvoering van de werkzaamheden.	28.9 Wij gaan ervan uit dat deze informatie bedoeld is voor een controle op toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Op de levering van modaliteiten is deze wetgeving niet van toepassing en wij stellen daarom voor dit artikel te laten vervallen.	Artikel wordt niet aangepast.
26	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 8, Artikel 28.12, Verplichtingen van Leverancier/uitvoering van de werkzaamheden.	Wij stellen voor de zinsnede "Bij de eerste oplevering ..... aangepast" te wijzigen in "Erasmus MC krijgt de eerste Opstellingstekening (concept revisietekening), nadat deze door Erasmus MC is goedgekeurd worden er installatietekeningen (revisietekeningen) gemaakt en zullen deze worden overhandigd aan Erasmus MC (papier en digitaal).	Artikel wordt niet aangepast.
27	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 10, Artikel 40, Toepasselijkheid	Wij stellen voor de zinsnede "Ingeval van ICT Prestatie ... in Bijlage A" aan te vullen met de volgende tekst: "inclusief de door Erasmus MC en Leverancier gezamenlijk overeengekomen afwijkingen hierop"	Artikel wordt niet aangepast.
28	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 10, Artikel 42.1, Kwaliteit/garantie	42.1 Wij verzoeken u de zinsnede "en zal blijven" te verwijderen. Leverancier kan niet garanderen dat haar programmatuur volledig compatibel zal blijven met de ICT omgeving van Erasmus MC, omdat de Leverancier geen inzicht en invloed heeft op de toekomstige wijzigingen in deze ICT omgeving.  Ten aanzien van de ingebruikname van nieuwe upgrades en updates ziet Leverancier graag de volgende zinsnede toegevoegd: "Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen en problemen ontstaan door het verzuimen van plenen van onderhoud, het niet toestaan van onderhoud en/of het niet uitvoeren van de door Leverancier vrijgegeven updates (met uitzondering van de verplichte safety updates, welke te allen tijde door een technicus van Leverancier, en op kosten van Leverancier, zullen worden uitgevoerd)."	Artikel wordt niet aangepast. Dit artikel heeft betrekking op de bestaande ICT-omgeving in het Erasmus MC.
29	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 10, Kwaliteit/garantie, Artikel 42.2.	Wij stellen voor de zinsnede "binnen twee weken" te wijzigen in "binnen een door Leverancier en Erasmus MC overeen te komen redelijke termijn".  Wij stellen voor de zinsnede "begint een nieuwe periode van 12 maanden te lopen" te vervangen door "zal een nieuwe garantietermijn van minimaal 3 maanden en maximaal het aantal maanden dat nog restert van de oorspronkelijke garantietermijn van kracht zijn."	Artikel wordt niet aangepast.
30	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 11, 42. Kwaliteit/garantie, wij stellen u voor het volgende artikel toe te voegen, artikel 42.5	Indien Erasmus MC de programmatuur wijzigt of verandert vervalt de plicht om een tekortkoming ongedaan te maken, tenzij Erasmus MC hiertoe bevoegd was en door middel van een proef met de niet-veranderde programmatuur zonder twiifel aantoonde, dat de tekortkoming niet in oorzakelijk verband staat met de wijziging.	Artikel wordt niet toegevoegd. Van een tekortkoming in de ICT prestatie is geen sprake indien de tekortkoming aan Erasmus MC te verwilten is
31	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 11, artikel 43.1, Documentatie	43.1 Wij stellen u voor in de zinsnede Nederlandse taal aan te vullen met "of Engelse", daar aan Leverancier een ontheffing is verleend van de verplichting tot het gebruik van de Nederlandse taal, onder de voorwaarde dat de desbetreffende informatie in de Engelse taal is gesteld, door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor verwijzen wij u naar "Besluit Volksgezondheid, Welzijn en Sport met kenmerk GMV/MHB 984986 d.d. 29 september 1998.	Artikel wordt aangepast: de zinsnede Nederlandse taal wordt aangevuld met "of Engelse taal".
32	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 11, Artikel 44.2, Levering, Implementatie/Installatie en Acceptatietest	44.2 Wij verzoeken u de zinsnede "van maximaal twee weken" te wijzigen in "redelijk termijn door Leverancier en Erasmus MC overeen te komen."	Artikel wordt niet aangepast.
33	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 11, Artikel 44.3 Levering, Implementatie/Installatie en Acceptatietest	44.3 Graag zien wij aan dit artikel de volgende zinsnede toegevoegd: "Klinische ingebruikname van de Prestatie wordt gelijkgesteld aan acceptatie."	Artikel wordt niet aangepast
34	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 11, Artikel 44.4, Levering, Implementatie/Installatie en Acceptatietest	44.4 Conform het gestelde in onze reactie op artikel 8, eigendom gaat over nadat Erasmus MC aan alle verplichtingen uit hoofde van de hoofdovereenkomst heeft voldaan.	Artikel wordt niet aangepast
35	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Bladzijde 11, Artikel 45, Intellectuele eigendom en andere (vergelijkbare) rechten	Wij stellen voor dit artikel te laten vervallen daar dit naar onzes inziens niet van toepassing is op deze aanvraag.	Erasmus MC kan dit op dit moment niet beoordelen
36	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Pagina 12, Artikel 46.3, Ondersteuning en onderhoud	46.3 Ten aanzien van het niet verplicht implementeren van nieuwe upgrades en "releases" ziet Leverancier graag dezelfde toevoeging als voorgesteld bij artikel 42.1 toegevoegd.	Artikel wordt niet aangepast.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
37	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Pagina 12, Artikel 46, Ondersteuning en onderhoud Bladzijde 11, wij stellen u voor het volgende artikel toe te voegen, artikel 46.5	46.5 Leverancier ziet graag de volgende zinsnede aan dit artikel toegevoegd:  Werksaamheden die Erasmus MC zelf uitvoert of laat uitvoeren door derden, geschieden voor eigen risico; Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uit deze werksaamheden voortvloeiende schade. Hieronder vallen ook de werksaamheden die door het personeel van Erasmus MC of door Erasmus MC ingehuurde derden worden verricht in het kader van een Shared Service overeenkomst, waarbij de handelingen die zijn verricht niet overeenkomstig zijn met de door Leverancier opgestelde protocollen en richtlijnen die de gecertificeerde gebruiker/technicus van Erasmus MC of de door Erasmus MC ingehuurde derde tijdens zijn/haar verplichte training zijn overgebracht.  Training van medewerkers van Erasmus MC dan wel een door Erasmus MC ingehuurde derde partij door Leverancier kan, voor zover het geen deel uitmaakt van de overeengekomen Prestatie, op verzoek van Erasmus MC plaatsvinden tegen de dan geldende tarieven.	Artikel wordt niet aangepast.
38	Bijlage B, Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC, versie oktober 2011.	Toevoeging artikel in relatie tot artikel 17 en 45	Exportcontrole: Graag zien wij deze, eerder overeengekomen clausule toegevoegd in het kader van eventuele doorlevering van de apparatuur door Erasmus MC.  De Leverancier is zowel direct als indirect betrokken met export. Het niet voldoen aan de mondiale bepalingen en wetgeving ten aanzien van export kunnen voor de Leverancier grote consequenties hebben. Doorverkoop van systemen en/of goederen na gebruik is uiteraard toegestaan, de Leverancier wil echter haar klanten wijzen op de regelgeving ten aanzien van export/doorverkoop.  X.1 Erasmus MC zal alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving inzake exportcontrole in acht nemen, indien zij door Leverancier geleverde goederen, werken of diensten overdraagt aan een derde partij. Onder deze goederen, werken en diensten worden uitdrukkelijk ook verstaan hardware, software, documentatie en technische ondersteuning, ongeacht de wijze waarop deze worden aangeboden.  X.2 Alvorens de door Leverancier geleverde goederen, werken en diensten aan derden over te dragen, stelt Erasmus MC zeker dat: • geen door de Europese Unie, de Verenigde Staten of door de Verenigde Naties opgelegd embargo wordt geschonden, middels het verkopen, aankopen of leveren van producten met het oog op de overbrenging ervan naar een derde land en/of middels het onderhandelen over, of het regelen van transacties met het oog op de overbrenging ervan naar een derde land; • de regelgeving van binnenlandse handel, die het omzeilen van bovengenoemde embargo's verbiedt, in acht worden genomen; • de goederen, werken en diensten niet bedoeld zijn voor gebruik in verband met wapenning en/of nucleaire technologie, indien en voor zover er voor een dergelijk gebruik een autorisatie vereist is en deze niet is verkregen, of hierop een verbod van toepassing is; • de regelgeving inzake de handel met door de Europese Unie en Verenigde Staten gesanctioneerde entiteiten, personen en organisaties in acht wordt genomen.  X.3 Erasmus MC zal op verzoek van Leverancier onmiddellijk alle informatie, voor zover beschikbaar, ter beschikking stellen over de betreffende eindgebruiker, de bestemming en het beoogd gebruik van de door Leverancier geleverde goederen, werken en diensten. Erasmus MC stelt Leverancier op de hoogte van eventueel geldende beperkingen inzake de voorgenomen export.	Toevoeging wordt niet geaccepteerd. Gegegadigde kan in de 2e ronde van de Nota van inlichtingen nader motiveren waarom toevoeging noodzakelijk is.
39	Erasmus MC Bijlage A 25 maart 2014 bij AIV	Aansluitvoorwaarden Erasmus MC-Netwerk. Blz. 7, 2.3.2 Netwerkaansluiting, g het niet toestaan om gotensysteem te gebruiken voor zelf-geïnstalleerde kabels	Is dit juist, of is het wel toegestaan om gotensystemen te gebruiken voor de bekabeling behorend bij de aan te bieden systemen	Voor bekabeling die specifiek bij het te leveren systeem behoort, kunnen gotensystemen in de onderzoekskamer, technische ruimte en bedieningsruimte in overleg toegepast worden.
40	Erasmus MC Bijlage A 25 maart 2014 bij AIV	Aansluitvoorwaarden Erasmus MC-Netwerk. Blz. 12, 3.3. Aansprakelijkheid	Is het correct dat de rangorde van de Aansluitvoorwaarden Erasmus MC-Netwerk onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt?  Indien niet het geval is zou u de aansprakelijkheid willen beperken tot aan Leverancier toerekenbare zaakschade, waarbij de Leverancier nimmer gehouden is tot vergoeding van meer dan EUR 500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en EUR 1.500.000,- in totaal. Kunt u in dit geval tevens opnemen dat Leverancier niet aansprakelijk is voor schade wegens winstderiving, inkomstderiving, productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes. Ook zien wij graag een vervaldatum. Personenschade kan uiteraard voor volledige vergoeding in aanmerking komen.	Dit is correct.
41	Algemene voorwaarden	AIV_Erasmus_MC_oktober_2011 Artikel 5.1. Prijzen, pagina 2	Is het begrip van Leverancier ** van artikel 5.1 van de Algemene Voorwaarden correct dat de prijzen vast zijn voor de hele looptijd van de koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten? Wij stellen voor om de prijzen jaarlijks te indexeren aan de hand van het definitieve prijsindexcijfer materiële kosten en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande jaar gehanteerd, zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kunt u hiermee akkoord gaan?	Dit is correct. Prijzen voor de apparatuur worden niet geïndexeerd.
42	Algemene voorwaarden	AIV_Erasmus_MC_oktober_2011 Artikel 16 Geheimhouding, pagina 4	Is het begrip van leverancier ** van artikel 16 van de Algemene Voorwaarden correct dat alleen leverancier ** gebonden is aan een verplichting tot geheimhouding? Wij stellen voor deze verplichting wederzijds te maken. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Akkoord, artikel 16.1 wordt aangepast.
43	Algemene voorwaarden	AIV_Erasmus_MC_oktober_2011 Artikel 20 Ontbinding, overmacht en opzegging van de Overeenkomst	Is het begrip van leverancier ** van artikel 20 van de Algemene Voorwaarden correct dat het Erasmus MC zonder ingebrekestelling bij toerekenbare en niet-toerekenbare (overmacht) tekortkomingen de koopovereenkomst beeldvormende modaliteiten kan ontbinden? leverancier ** staat voor minimaal in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn een gebrek te herstellen voordat ontbinding kan plaatsvinden. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Akkoord, geldt alleen voor sub a
<b>Voorwaarden Bouwcombinatie</b>				

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
44	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coordinatieovereenkomst derden, Btz.2 Artikel 1 Definities.	Is het correct dat het Projectkwaliteitsplan, waarnaar wordt verwezen, niet is bijgevoegd?	Is bijgevoegd.
45	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coordinatieovereenkomst derden, Btz.2 Artikel 1 Definities.	Is het correct dat het Technisch Werkplan, waarnaar wordt verwezen, niet is bijgevoegd?	Is bijgevoegd.
46	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coordinatieovereenkomst derden, Btz.2 Artikel 1 Definities.	Is het correct dat het Algemeen Tijdschema en de overige plannings, waarnaar wordt verwezen, niet is bijgevoegd?	Is bijgevoegd.
47	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coordinatieovereenkomst derden, bladzijde 3 en 5, artikel 2.5 Taken en verplichtingen van Partijen, en artikel 5 Overige bepalingen.	Is het correct dat de rangorde van coördinatie overeenkomst derden/model HV 79597 onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt?  Indien dit niet het geval is zou u de aansprakelijkheid willen beperken tot aan Leverancier toerekenbare zaakschade, waarbij de Leverancier nimmer gehouden is tot vergoeding van meer dan EUR 500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en EUR 1.500.000,- in totaal. Kunt u in dit geval tevens opmerken dat Leverancier niet aansprakelijk is voor schade wegens winstderving, inkomstderving, productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes. Ook zien wij graag een vervaldatum. Personenschade kan uiteraard voor volledige vergoeding in aanmerking komen.	Deze vraag wordt in de tweede nota van inlichtingen beantwoord.
48	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coordinatieovereenkomst derden, bladzijde 6, artikel 6 Strijdigheden	Is het correct dat de rangorde van coördinatie overeenkomst derden/model HV 79597 onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt? Indien correct, verzoeken wij u dit artikel te laten vervallen	Deze vraag wordt in de tweede nota van inlichtingen beantwoord.
49	Bijlage 4d Voorwaarden Bouwcombinatie	Bijlage 2 HV 79597 coordinatieovereenkomst derden, bladzijde 6, Artikel 7 Geschillen.	Is het correct dat de rangorde van coördinatie overeenkomst derden/model HV 79597 onder de Koopovereenkomst voor "Beeldvormende Modaliteiten" valt? Indien correct, verzoeken wij u dit artikel te laten vervallen	Deze vraag wordt in de tweede nota van inlichtingen beantwoord.
<b>WIBAZ</b>				
50	WIBAZ, versie 3	Artikel 10, aansprakelijkheid	10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door: Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst wordt vergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contractswaarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal  10.3 Wij stellen voor dit de eerste zin in dit sub te laten vervallen.	Artikel wordt niet aangepast.
51	WIBAZ	Bijlage 2b Bijlage A - Checklist in te dienen documenten	Wij gaan er vanuit dat het verstrekken van Verklaring akkoord WIBAZ onderhoudsovereenkomst volstaat en dat de Wibaz op dit moment niet ingevuld hoeft te worden. Kunt u aangeven of deze veronderstelling juist is?	Dit is correct
<b>Aanbestedingsdocument algemeen</b>				
52	All-in onderhoud	Aanbestedingsdocument Gunningscriterium Prijs, All-in onderhoud (per modaliteit)	Is "all-in" onderhoud (al dan niet inclusief participatie) bedoeld als inclusief vacuümdekking, detectordekking, spoelendekking etc. (naast 'standaard onderdelen')?	Röntgenbuis, detector, MRI-spoelen en dergelijke zijn inbegrepen in het "all-in" onderhoud.
53	Onderhoud	Aanbestedingsdocument Radiologische Modaliteiten, n.a.v pagina 37 & 38 en vraag 5 informatie blad Interventiestatieven ("Wat zijn de prijzen van de volgende onderdelen: buis, detector, monitor(en), rooster, ophanging detector, ophanging buis") en WIBAZ	Verstaat u onder "all-in" onderhoud (al dan niet inclusief participatie) naast "standaardonderdelen" tevens vacuümdekking Op de röntgenbuis, detector(s)/dekking, spoelendekking etc? Zo niet wilt u dan zo aangeven wat u wel verstaat onder "all-in" onderhoud? (graag de onderdelen specificeren welke onder de dekking dienen te vallen)	Röntgenbuis, detector, MRI-spoelen en dergelijke zijn inbegrepen in het "all-in" onderhoud.
54	Indienen inschrijving	Aankondiging van een opdracht IV.3.4 Communicatie rondom aanbestedingsprocedure 2.1. planning, pagina 9	Wat is de exacte tijd van indienen (in de aankondiging wordt gesproken van zowel 10 juli 2014 00:00 uur als 10 juli 2014 14:00 uur)?	De sluitingstermijn voor de inschrijvingen is 10 juli om 14:00 uur
55	Beoordelingsprocedure en gunningsbeslissing	Aanbestedingsdocument 6 Beoordelingsprocedure en gunningsbeslissing 6.2 Pool of Concept, pagina 42	Wat wenst het Erasmus MC te zien/ horen tijdens de z.g. Proof of Concept (graag zo concreet mogelijk hetgeen de leverancier dient te presenteren. Wat zijn de concrete stukken zijn die het Erasmus MC ter onderbouwing wenst te ontvangen)?	De inschrijver dient aan te tonen dat de aangeboden oplossingen en prestaties realiseerbaar zijn voor het Erasmus MC en het Erasmus MC kan de aangeboden oplossingen en presentaties op eenduidige wijze interpreteren en verifiëren. De "bewijslast" ligt bij de inschrijver. Er worden in principe geen nadere stukken gevraagd.
56	Beoordelingsprocedure en gunningsbeslissing	Aanbestedingsdocument 6 Beoordelingsprocedure en gunningsbeslissing 6.2 Pool of Concept, pagina 42	Wat zijn de criteria waarop het Erasmus MC beoordeelt/ toetst of de Proof of Concept wel of niet succesvol is doorlopen?	De inschrijver dient aan te tonen dat de aangeboden oplossingen en prestaties realiseerbaar zijn voor het Erasmus MC. De "bewijslast" ligt bij de inschrijver. Indien de inschrijver de aangeboden oplossingen en prestaties voor het Erasmus MC kan aantonen en het Erasmus MC kan deze op eenduidige wijze interpreteren en verifiëren dan heeft de inschrijver de Proof of Concept succesvol doorlopen. Mocht blijken dat de aangeboden oplossingen en prestaties niet of gedeeltelijk niet realiseerbaar zijn door interpretatie van het Erasmus MC dan heeft de inschrijver de proof of concept niet succesvol doorlopen
57	Ontvangen van bonus punten door waarde toevoegende opties aan te bieden	Aanbestedingsdocument openbare aanbesteding beeldvormende modaliteiten. Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3, pag 5 van 42, 5e alinea.	Aangezien gevraagd wordt om systemen aan te bieden die in 2017 State of the Art zijn is het aanbieden van waarde toevoegende opties erg uitdagend. Daarom lijkt het ons ook uitdagend om bonus punten toe te kennen. Kunt u aangeven hoe een bonus puntenverdeling tot stand gaat komen?	De puntenverdeling komt tot stand door de beoordelingscommissie (Aanbestedingsdocument openbare aanbesteding beeldvormende Modaliteiten, Hoofdstuk 5.1.1. Deze scoort d.m.v. een rapportcijfer het door de inschrijver aangeboden bonus voorstel.
58	Verhuizing van systemen	Aanbestedingsdocument openbare aanbesteding beeldvormende modaliteiten. Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3 tweede alinea, pag 4 van 42	Kunt u aangeven of/welke Cardio Vasculaire systemen verhuisd zullen gaan worden? Moeten eventuele te maken kosten worden meegenomen in het totale voorstel?	Kosten voor verhuizing van bestaande systemen maken geen deel uit van deze aanbesteding.
59	Minimum eisen	Bijlage C Aanbestedingsvoorwaarden Erasmus MC Hoofdstuk 1, begrippenlijst, pagina 4/12 item 5	Het is ons niet geheel duidelijk wat minimumeisen zijn. Het begrip is niet terug te vinden in de verschillende PVE's / PVW's. Tevens spreekt u hier over "knock-out" eisen en in de PVE's / PVW's over: Voorkeur, Minimale wensen. Kunt u de verschillen duidelijker aan te geven in de PVE's en PVW's? Op dit moment is het ons niet geheel duidelijk wanneer er sprake is van knock-out criteria.	Minimumeisen worden in deze aanbesteding niet gehanteerd. De eisen uit het Programma van Eisen (PVE) zijn Knock out eisen. Het niet voldoen aan een knock-out eis betekent uitsluiting van verdere deelname aan de aanbesteding. Het Programma van Wensen bestaat uit een aantal wensen/vragen. Afhankelijk van uw antwoord worden deze gescoord en ontvangt u aantal punten (hier wordt onderscheid gemaakt tussen voorkeur en minimale wensen). Het niet kunnen voldoen aan een wens/vraag betekent dat u 0 (nul) punten scoort, u wordt echter niet uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbesteding.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
60	PvW alle percelen	Algemeen	Dienen hard- en software opties die benodigd zijn om een bepaalde wens in te vullen optioneel te worden aangeboden of dienen deze in de basisconfiguratie opgenomen te worden?	Dit is correct
61	Aanbestedingsdocument radiologisch Modaliteiten definitief	Pagina 24, definitie State of the Art Op het moment van installatie dient de apparatuur welke wordt geleverd voorzien te zijn van alle technische ontwikkelingen op het gebied van hardware en software, welke vanaf het moment van inschrijving tot het moment van installatie commercieel beschikbaar zijn gekomen.	Bedoelt u met alle technische ontwikkelingen de ontwikkelingen voor zover die betrekking hebben op de door u gevraagde en door leverancier binnen deze aanbesteding aangeboden functionaliteit?	Dit is correct.
62	Aanbestedingsdocument radiologische Modaliteiten definitief	Pagina 11, indienen hardcopy	Mogen, mede in het kader van milieubescherming, bijlagen zoals productbrochures, databladen en DICOM conformance statement alleen in digitale vorm worden ingediend?	Alleen productbrochures, databladen en DICOM conformance statements mogen digitaal worden aangeleverd i.p.v. een hardcopy
<b>Perceel 1 CT scanners</b>				
63	Perceel 1, algemeen	State of the Art, pagina 30 in document "aanbestedingsdocument radiologische Modaliteiten definitief.pdf"	Mogen wij er vanuit gaan dat in het kader van de toekomst en het statement "state of the Art" gevraagd wordt naar een CT systeem met 128 geacquireerde slices/rotatie?	Dit is correct. Hier wordt 128 geacquireerde slices bedoeld.
64	Perceel 1, CT systemen algemeen	Wetenschappelijke samenwerking	Kunt u voor de afdeling radiologie van het Erasmus MC specifiek aangeven wat uw klinische speerpunten zijn en hoe deze zich zullen ontwikkelen in de toekomst. Op welke wijze zou de medische beeldvorming hierop aan moeten sluiten, welke rol zou de medische beeldvorming hierin kunnen vervullen en welke specifieke wetenschappelijke samenwerking is daarvoor nodig om deze doelstellingen te kunnen bereiken."	Hiervoor verwijzen wij naar de informatie die op de website van het Erasmus MC te vinden is. Meer specifiek kunt u hiervoor het research jaarverslag Radiologie raadplegen, om een goede indruk van de activiteiten te krijgen.
<b>Perceel 2 MRIscanners</b>				
65	Perceel 2, PvE MRI 1.5T	PvW, patient comfort details vraag 7	groter dan 60 cm scoort slechter dan kleiner of gelijk aan 60cm bore diameter is dit correct?	Dit is correct
66	Perceel 2, PvE MRI 3T	PvW, patient comfort details vraag 7	groter dan 60 cm scoort slechter dan kleiner of gelijk aan 60cm bore diameter is dit correct?	Dit is correct
67	PvW MRI 1.5T en 3T	2e tabblad, patient comfort details, vraag 7	Is het correct dat bij beide MRI systemen een bore-size van 60cm de voorkeur heeft gezien de scoring?	Dit is correct.
68	Perceel 2, PvE MRI 3T	PvE 3T MRI, vraag 1	functioneel maakt het naar onze mening geen verschil of je tussen de 123 MHz en 131 MHz zit, kunt u bevestigen dat deze range akkoord is?	Deze range is akkoord.
69	PvW MRI 3T	2e tabblad, software, vraag 41	Kunt u verder specificeren wat u bedoelt met 3D Adaptive positioning?	By 3D adaptive positioning it is meant that the system can track a physiologic signal / landmark position and modify the acquisition scheme in real-time accordingly. <ul style="list-style-type: none"> <li>• That this possibility be applicable for breath-holding or free-breathing acquisitions for which there is a necessity for the system to correct positions (scanned volume range) automatically if required.</li> <li>• In cases that the imaging sequences incorporate specifically "electronic" navigator based technology or other acquisitions schemes, such as the case of projection reconstruction type, that processing can be performed for tracking any physiological signal (e.g. respiration, heart movement) and that the system can modify the acquisition accordingly in order to provide a less artifacted scan or better volume registration.</li> <li>• A system has to be capable of computing and tracking in real-time a specified position and instruct the RF/measurement system to track the necessary position and perform the scanning at the detected location automatically.</li> <li>• Examples: <ul style="list-style-type: none"> <li>• One example for this type of 3D adaptive positioning feedback is for 3D volumetric dynamic scans after contrast injection performed in the abdomen for which continuous tracking of the diaphragm position may allow for scanning repeatedly at the correct scanning range. This would reduce considerably efforts in the post-processing and functional maps can be derived with any application software that is available.</li> <li>• It may also be required for steering an interventional scan for which measurement and direct feedback to the scanning sequence is necessary for following a desired object in a volume of interest.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Perceel 3 Interventiestatieven</b>				
70	perceel 3, Interventie radiologie	Wetenschappelijke samenwerking	Wat zijn op dit moment de speerpunten van het Erasmus MC op het gebied van interventie radiologie en op welke wijze zouden de gevraagde angiosystemen en software hierbij een rol kunnen spelen? Ziet u voor naar de toekomst uitbreiding en/of verschuivingen van uw speerpunten in de interventie radiologie?	Speerpunten liggen onder andere op het gebied van neurovasculaire interventies. In de toekomst verwachten wij hier een forse groei.
71	perceel 3, Angiosystemen algemeen	Wetenschappelijke samenwerking	Ziet u een rol van de aangeboden angiografiesystemen in combinatie met andere modaliteiten zoals CT en MR. Ziet u ook een rol voor een fysieke combinatie van twee van deze modaliteiten in bijvoorbeeld een OK omgeving.	Wij zien hier in de toekomst mogelijk wel een rol. In de OK omgeving wordt hier op dit moment nog geen rekening mee gehouden. Op de afdeling radiologie is een van de interventiestatieven wel (via tussendeuren) verbonden met een MRI-scanner aan de ene en een CT-scanner aan de andere zijde. Voor cardiologie worden op dit moment geen concrete toepassingen gezien. Importeren van beelden van CT, MRI in combinatie met 3D echo is wel van belang.
72	perceel 3, Angiosystemen algemeen	Wetenschappelijke samenwerking	Zijn er hardware ontwikkelingen, software ontwikkelingen, zelf ontwikkelde therapieën/technieken/ideeën binnen het Erasmus MC welke u samen met aanbieder zou willen ontwikkelen?	Wij hebben hierover op dit moment geen concrete ideeën.
73	Perceel 3, Angiosystemen algemeen	CT Perfusie	U vraagt bij alle angiosystemen in het PvW specifiek naar CT perfusie met een hogere puntenwaardering dan de andere wensen. Doet u hier specifiek op CT perfusie van het brein of ook op CT perfusie van andere organen zoals bijvoorbeeld de lever? Wordt er een puntenwaardering onderscheid gemaakt tussen alleen breinperfusie en brein- en bodyperfusie?	Belangrijkste indicatie: CT perfusie in het kader van stroke imaging (en eventueel bij embolische van brein tumoren). Mogelijk ook in het kader van chemo-embolische lever? Deze functionaliteit is voor de Cardio angio systemen, niet of minder van belang.
74	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Algemeen	In lijn met een eerdere gedane observatie, vertoont het PVE voor het Bi-plane systeem voor de radiologie eveneens veel gelijkenis met de overige PvE's/PvW's We vragen ons dan ook af of we mogen aannemen of hiervoor in principe dan ook dezelfde antwoorden gelden als bij de eerder gestelde vragen voor de verschillende gevraagde systemen. Mocht dit niet zo zijn, willen we u vragen dit duidelijk aan te geven en afwijkende antwoorden voor de verschillende aangeboden systemen te specificeren.	U dient per aangeboden systeem een volledig PvE/PvW in te vullen.
75	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Detector, vraag 3	Kunt u iets specifiek aangeven wat bedoeld wordt met "de specifieke detector afwijkingen dienen bij oplevering te worden opgegeven". Gaat het hier enkel om afwijkingen in afmetingen?	Hier worden pixelfouten bedoeld.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
76	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Systeem Software en Applicatie item 26	Is het de bedoeling dat er beeldgeleide puncties uitgevoerd gaan worden op dit bi-plane systeem?	Dit is correct. Onder andere bleomycine behandelingen.
77	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Systeem Software en Applicatie item 29	Mogen we ervan uitgaan dat de 60 beelden/sec functionaliteit gebruikt gaat worden bij pediatriche ingrepen?	Dit hangt van de indicatie en aandoening af, zal ook bij volwassenen gebruikt worden.
78	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Algemeen: PwW	Vragen betreffende de minimale hoogte en het concave tafelblad zijn identiek aan de andere PwW's. Mogen wij er van uit gaan dat uw antwoord op de eerder gestelde vraag 29 voor alle PwW's geldt? We vernemen graag of deze aanname correct is.	Dit is correct.
79	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Systeem Applicatie, item 17 en 21	Kunt u uitzetten welke UPS functionaliteit absoluut een must is en wat een wens is? Gezien de huidige vraagstelling zou het hier om twee verschillende UPS systemen kunnen gaan.	Een UPS om ervoor te zorgen dat beelden niet verloren gaan bij een spanningsonderbreking is vereist.
80	PVE: Interventie Biplane Radiologie	Accessoires en Opties, item 4	Wij beschikken over een breed assortiment van systeem specifieke accessoires. Om een betere inschatting te maken zouden we u willen vragen om de wensen nader te specificeren en/of te omschrijven.	U kunt deze vraag in algemene bewoordingen beantwoorden. De vraag is ter informatie gesteld en levert dus geen punten op.
81	PVE: Interventie Monoplane Radiologie	Algemeen	Dit PVE lijkt een kopie van het PVE van andere PVE's ( zie ook vraag 33) en we vragen ons dan ook af of we mogen aannemen of hiervoor in principe dan ook dezelfde antwoorden gelden als bij de eerder gestelde vragen voor het Bi-plane systeem voor de Cardiologie. Mocht dit niet zo zijn, willen we u vragen dit duidelijk aan te geven en afwijkende antwoorden voor de verschillende aangeboden systemen te specificeren.	U dient per aangeboden systeem een volledig PVE/PwW in te vullen.
82	PVE: Interventie Monoplane Radiologie	Tafel, item 12, bereik vloerstatief	Er wordt hier specifiek gevraagd naar een vloerstatief, mogen we er vanuit gaan dat wij hier ook een plafond statief kunnen aanbieden?	Dit is correct.
83	Perceel 3, PVE Interventie hybride OK algemeen	vraag 32	Worden leveranciers gevraagd om een OK tafel te aan te bieden? Zo ja, heeft de Maquet Magnus tafel uw voorkeur? In welke configuratie wilt u deze tafel aangeboden hebben?	Nee, dit wordt niet gevraagd
84	Perceel 3, PVE Interventie hybride OK algemeen optioneel	vraag 32	Worden leveranciers gevraagd om een OK tafel te aan te bieden? Zo ja, heeft de Maquet Magnus tafel uw voorkeur? In welke configuratie wilt u deze tafel aangeboden hebben?	Nee, dit wordt niet gevraagd
85	Perceel 3, Hybride OK angiosystemen	PVE : Plafondgemonteerd mogelijk	Vraagt u hier expliciet om een plafondgemonteerd systeem of mogen wij ook een dedicated vloergemonteerd angiostatief aanbieden, met flexibiliteit van plafondgemonteerd statief zonder laminaire flow storende elementen aan het plafond.	Wij vragen u een plafond gemonteerd statief aan te bieden.
86	perceel 3, hybride OK	Wetenschappelijke samenwerking	Wat zijn op dit moment de speerpunten van het Erasmus MC op het gebied van hybride OK/hybride procedures (neuro, long, cardiac, lever, urologie, trauma) en op welke wijze zou de gevraagde angiosystemen en software hierbij een rol kunnen spelen? Ziet u voor naar de toekomst uitbreiding en/of verschuivingen van uw speerpunten in de hybride procedures?	Het Erasmus MC heeft wereldwijde bekendheid met hun aneurysma programma (EVAR/TEVAR, hybride operaties, gefenestreerde en brached endoprotheses). Hiermee wordt veel onderzoek gedaan, oa op het gebied van imaging (fusion, 3D reconstructies, overlay etc). Met de aanschaf van een nieuwe hybride kamer willen we hier weer een sprong mee maken zodat we wereld opinion leaders blijven. Voor cardiac U moet hier denken aan o.a. structurele hartafwijkingen (TAVI, Percutane klep reparatie en congenitale hartafwijkingen) en op het gebied van de electrofysiologie voor complexe (epicardiale) ablatie en congenitale hartafwijkingen.
87	PVE Interventie Hybride OK algemeen & Interventie Hybride OK optioneel	Algemeen	Dit PVE lijkt een kopie van het PVE van andere PVE's ( zie ook vraag 33) en we vragen ons dan ook af of we mogen aannemen of hiervoor in principe dan ook dezelfde antwoorden gelden als bij de eerder gestelde vragen voor het Bi-plane systeem voor de Cardiologie. Mocht dit niet zo zijn, willen we u vragen dit duidelijk aan te geven en afwijkende antwoorden voor de verschillende aangeboden systemen te specificeren.	U dient per aangeboden systeem een volledig PVE/PwW in te vullen.
88	PVE Interventie Hybride OK algemeen & Interventie Hybride OK optioneel	Systeem, item14, derde monitor	Kunt u aangeven wat de gewenste functionaliteit van dit beeldscherm zal zijn? Welke beelden zullen hier getoond gaan worden?	In de hybride OK zullen regelmatig procedures plaatsvinden waarbij access via beide liezen en 1 of 2 armbloedvaten noodzakelijk is. Voor de visualisatie van de procedures via de arm moet een apart scherm komen (dus naast de gebruikelijke 2 schermen aan beide zijde van de patiënt) wat dwars zal staan op de andere schermen zodat ergonomisch gewerkt kan worden. Het scherm kan iets kleiner zijn dan de overige en zou 2 verschillende beelden moeten kunnen laten zien
89	PVE Interventie Hybride OK algemeen & Interventie Hybride OK optioneel	Systeem software en applicatie, item 30, 60 frames/sec	Begrijpen we uit deze vraag goed dat dit systeem voor o.a. Pediatrisie gebruikt gaat worden of is er een andere reden voor de 60 frames/sec wens?	Dit systeem zal niet specifiek voor pediatriche patiënten gebruikt worden, maar ook voor neurointerventies en andere interventies in het algemeen.
90	PVE Interventie Hybride OK algemeen & Interventie Hybride OK optioneel	Overig, item 33, Integratie IVUS, FFR, OCT	Gaat het hybride OK algemeen systeem ook ingezet worden voor Cardio ingrepen? Zo ja, mogen we u vragen om aan te geven welke ingrepen dit betreft?	In incidentele gevallen (bijvoorbeeld bij storing aan de cardiologische hybride OK) zal dit systeem gebruikt worden voor cardio ingrepen.
91	Perceel 3, Cardiologische Angiosystemen	Algemeen	U spreekt bij verschillende vragen over hemodynamische gegevens en 128 kanaals ECG signalen. Vraagt u ons ook hemodynamische meetsystemen aan te bieden? Is het de bedoeling dat deze systemen in uw huidige hemodynamisch netwerk kunnen worden aangesloten?	Het gaat hier om een hemodynamisch meet- en recordingstelsel incl. 128 ICEG elektrode ingangen. Dit systeem is geheel geïntegreerd in het angio systeem en maakt deel uit van de aanbidding. Deze gegevens (data) zullen in het EPD worden opgeslagen.
92	perceel 3, Interventie cardiologie	Wetenschappelijke samenwerking	Wat zijn op dit moment de speerpunten van het Erasmus MC op het gebied van interventie cardiologie en op welke wijze zouden de gevraagde angiosystemen en software hierbij een rol kunnen spelen? Ziet u voor naar de toekomst uitbreiding en/of verschuivingen van uw speerpunten in de interventie cardiologie?	U moet hier denken aan o.a. structurele hartafwijkingen (TAVI, Percutane klep reparatie en congenitale hartafwijkingen) en op het gebied van de electrofysiologie voor complexe (epicardiale) ablatie en congenitale hartafwijkingen.
93	Perceel 3, Interventie biplane cardiologie	PwW vraag 15 Emergency bypass fluoroscopy na stroomuitval	Bi ons is de term "emergency bypass fluoroscopy" bekend in het geval van een systeem softwarecrash zodat fluoroscopy altijd gegarandeerd is. In dit geval spreekt u over stroomuitval, wens u een UPS op alle aangevraagde angiosystemen die volledig gebruik van het systeem garandeert in geval van stroomuitval of bedoelt u iets anders?	In het geval van stroom (spannings) uitval moet de procedure veilig kunnen worden afgebroken en het gehele systeem veilig kunnen worden afgesloten, zonder data verlies. Indien hiervoor een UPS voor het gehele angio systeem vereist is, dient deze in de aanbidding opgenomen te worden.
94	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Algemeen	Voor welke procedures zal dit Bi-plane systeem ingezet gaan worden? Electrofysiologie, Pediatrisie, Diagnostiek, PCI, Devices, SHD?	Het systeem zal over het gehele scala aan cardiologische procedures moeten kunnen worden ingezet zowel bij volwassenen als bij pediatriche patienten.
95	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Detector, vraag 3, detector afwijkingen	U stelt "de specifieke detector afwijkingen dienen bij oplevering te worden opgegeven". Wij veronderstellen dat u doelt op afwijkingen in de afmetingen van de detector. Is deze aanname juist? Indien dit niet het geval is vragen wij u te specificeren op welke afwijkingen u precies doelt.	Hier worden pixelfouten bedoeld.
96	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 2, CT Functionaliteit doen?	CT-achtige acquisitie is een opname mode (hoewel wel mogelijk) welke zelden geleverd wordt op een bi-plane cardio systeem. Kunt u aangeven waar deze functionaliteit voor gebruikt zal gaan worden zodat wij u het juiste voorstel kunnen doen?	Uw opmerking is terecht. Deze functionaliteit is niet nodig.
97	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 3 + 4, 3D Coronaire en Cardiale angiografie	Kunt u specifiek aangeven wat de verschillen zijn tussen 3D Coronaire en Cardiale angiografie?	Bij Coronaire angiografie moet gedacht worden aan acute en complexe PCIs. Voor Cardiale angiografie gaat het om structureel hartfalen (TAVI, Congenitale hartafwijkingen, etc). In bepaalde gevallen zal de Bi-plane als back-up functionaliteit moeten hebben voor de Hybride OK Cardiologie.
98	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 6, subtractie functionaliteit	U vraagt voor een Bi-plane cardio statief Subtractie functionaliteit. Is de reden gelegen in het feit dat het systeem als back-up voor angio procedures zal gaan fungeren? Indien dit niet het geval is kunt u dan aangeven wat de specifieke reden is van deze vraagstelling?	Het systeem zal ook als enkel angio systeem gebruikt worden. In het geval dat andere systemen bijvoorbeeld in onderhoud zijn.
99	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 16, Auto Pixelshift	Cardio opnames betreffen over het algemeen niet gesubtraheerde opnames. Wat is de reden om hier toch voor auto pixelshift te kiezen?	Deze optie kan voor het biplane cardio angio systeem komen te vervallen.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
100	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 17 en 18, Guiding Software voor biopie en embolisatie	Zijn er specifieke redenen waarom u voor een Bi-plane cardio statief om deze functionaliteit vraagt? Zo ja kunt u aangeven welke dit zijn?	Deze optie kan voor het biplane cardio angio systeem komen te vervallen.
101	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 20, Recording	Dient een dedicated meetsysteem onderdeel te zijn van de aan te bieden configuratie (en dus ook van de prijstelling binnen de aanbesteding)? Zo ja, kunt u aangeven wie u voorkeursleverancier voor dergelijke apparatuur op dit moment is? In hoeverre is er vrijheid om een meetsysteem van een andere dan uw voorkeursleverancier aan te bieden?	Het gaat hierom een hemodynamisch meet- en recordingsysteem incl. 128 ICEG elektrode ingangen. Dit systeem is geheel geïntegreerd in het angio systeem en maakt deel uit van de aanbesteding. Deze gegevens (data) zullen in het EPD worden opgeslagen.
102	PVE Interventie Bi-plane Cardiologie	Systeem Software en Applicatie, item 23 - 25	Deze vragen zijn eveneens bij het "Systeem" gesteld (17, 18 en 19). Mogen wij veronderstellen dat wij deze vragen niet opnieuw dienen te beantwoorden. Graag vernemen wij of deze aanname correct is?	Wij verzoeken u alle vragen te beantwoorden, ook wanneer deze meer dan een keer gesteld zijn.
103	Programma van Wensen Bi-plane Cardiologie	Tafel, item 1 hoogte van de tafel	Vanuit onze optiek lijkt er een discrepantie te zijn tussen de minimale wens van 50 cm en de voorkeur van 60 cm. Graag ontvangen we een uitleg hoe dit correct te interpreteren? Verder zien we dat aan de minimale hoogte een relatief hoog gewicht wordt toegekend kunt u dit toelichten? De meeste standaard angio tafels kunnen niet zo laag en we vragen ons dan ook af of u hier eventueel doelt op een OK tafel?	Deze twee moeten worden omgedraaid. De minimale wens is 60 cm en de voorkeur gaat uit naar 50 cm. Dit antwoord geldt voor alle PwW's in het perceel interventie.
104	Programma van Wensen Bi-plane Cardiologie	Tafel, item 2, tafelblad	Voor zover bekend zijn de huidige tafelbladen allemaal vlak i.p.v. concaaf. Graag vernemen wij van u of concaaf gewijzigd kan worden naar vlak.	Dit is correct. Concaaf kan worden gewijzigd in vlak.
105	Programma van Wensen Bi-plane Cardiologie	Tafel, item 4, Bereik vloerstatief	Voor een Bi-plane Cardio statief begrijpen we deze vraag niet echt. Graag ontvangen we wat specifiekere informatie wat bedoeld wordt met "alle delen van de tafel"?	Het gaat hier om het gehele werkgebied voor de cardiologische procedures.
106	Programma van Wensen Bi-plane Cardiologie	Systeem, Applicatie, item 10	Wat u verstaat onder CT Perfusie, kunt u dit nader toelichten en aangeven bij welke onderzoeken dit ingezet zal gaan worden?	Deze optie kan voor het biplane cardio angio systeem komen te vervallen.
107	PVE Mono-plane Cardiologie Optioneel	Algemeen	Dit PVE lijkt een kopie van het PVE voor de Bi-plane Cardiologie en we vragen ons dan ook af of we mogen aannemen of hiervoor in principe dan ook dezelfde antwoorden gelden als bij de eerder gestelde vragen voor het Bi-plane systeem voor de Cardiologie. Mocht dit niet zo zijn, willen we u vragen dit duidelijk aan te geven en afwijkende antwoorden voor de verschillende aangeboden systemen te specificeren.  Het valt eveneens op dat er na het tafel hoofdstuk nog een aantal andere vragen gesteld worden betreffende DICOM, Service en Garantie en Overig. Is dit een bewuste keuze geweest of ontbreken deze vragen in het PVE voor het Bi-plane Cardiologie statief?	U dient per aangeboden systeem een volledig PVE/PwW in te vullen.
108	PVE: Interventie Hybride OK Cardiologie	Algemeen	Dit PVE lijkt een kopie van het PVE van andere PVE's ( zie ook vraag XX) en we vragen ons dan ook af of we mogen aannemen of hiervoor in principe dan ook dezelfde antwoorden gelden als bij de eerder gestelde vragen voor het Bi-plane systeem voor de Cardiologie. Mocht dit niet zo zijn, willen we u vragen dit duidelijk aan te geven en afwijkende antwoorden voor de verschillende aangeboden systemen te specificeren. (kopie van vraag XX)	U dient per aangeboden systeem een volledig PVE/PwW in te vullen.
109	PVE: Interventie Hybride OK Cardiologie	Systeem, item 13 EP Cockpit	Op basis van deze vraag interpreteren we dat het systeem op de OK o.a voor dedicated EP ingrepen gebruikt gaat worden. Is deze aanname correct? Gaat het systeem op de OK ook nog voor andere ingrepen ingezet worden?	Het systeem zal ook voor dedicated EP ingrepen geschikt moeten zijn.
110	PVE: Interventie Hybride OK Cardiologie	Systeem software en applicatie, item 2 CT Functionaliteit	Om u goed te kunnen adviseren, willen we u vragen nader te omschrijven waar u deze functionaliteit voor gaat inzetten?	Dit systeem zal in bepaalde gevallen als back-up functioneren van de Interventie Hybride OK Algemeen.
111	PVE: Interventie Hybride OK Cardiologie	Tafel, item3, free floating	Uw vraag voor een free floating tabletop lijkt ons in strijd te zijn met de wens voor een Maquet magnus tafel. Kan het zijn dat u hier een motorische float beweging bedoelt?	Het gaat hier om de modulaire tabletop welke geschikt is voor interventie en hybride procedures.
112	Initiele aanschafprijs Interventie statieven, perceel 3	Aanbestedingsdocument openbare aanbesteding beeldvormende modaliteiten. Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.3.1, pag 37 van 42.	Kunt u aangeven of bij de berekening van de "initiele aanschafprijs" ook de optionele statieven door u meegenomen worden bij de vaststelling van het totaal aantal punten?	Bij de berekening van de initiële aanschafprijs worden de optionele statieven niet meegenomen. Bij de beslissing om de optie daadwerkelijk aan te schaffen speelt de prijs uiteraard wel een rol.
113	Uit te voeren procedures op de verschillende gevraagde interventiestatieven.	Aanbestedingsdocument openbare aanbesteding beeldvormende modaliteiten. Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.1.3, pag 6 van 42.	U geeft 7 systemen op (waarvan 2 optioneel) die in de verschillende gebieden ingezet zullen gaan worden. Uit de verschillende PVE's / PwW's wordt niet geheel duidelijk waar deze systemen, buiten de splitsing Cardiologie/Radiologie en Chirurgie, voor gebruikt zullen worden. Kunt u specifiek aangeven welk type onderzoek er bij de verschillende systemen een rol gaat spelen? Dit maakt een gerichter aanbod mogelijk. Op basis van de huidige documenten loopt u het risico dat er voor de verschillende systemen een te uitgebreide configuratie wordt aangeboden.	Het gaat om de verschillende toepassingsgebieden zoals deze zijn weergegeven in de betreffende paragraaf. Daarbij gaat het om het gehele spectrum van procedures in de meest uitgebreide zin. In het Erasmus MC worden veel diverse, vaak complexe procedures uitgevoerd. Brede inzetbaarheid van de statieven is van belang omdat soms uitgeweken moet worden naar een andere kamer dan gebruikelijk.
<b>Perceel 4 buckykamers</b>				
114	puntentelling Perceel 4 Bucky statieven	Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1, Perceel 4: buckystatieven, pagina 20	Is het juist verondersteld dat het totaal van 500 punten, voor het Programma van Wensen, is gebaseerd op het PwW van Buckykamer 1 en het PwW van buckykamer 2? Zo ja, hoe wordt het PwW van het optioneel gevraagde thoraxstatief meegenomen in de puntentelling?	Ja, dit is correct. Het optioneel gevraagde thoraxstatief wordt niet meegenomen in de puntentelling.
115	All-in onderhoud Perceel 4 Bucky statieven	Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.4.2, All-in onderhoud, pagina 39	betreft het hier een All-in onderhoudscontract, inclusief detectoren en/of röntgenbuizen?	Het betreft hier een all-in onderhoudscontract inclusief detectoren en röntgenbuis.
116	All-in onderhoud Perceel 4 Bucky statieven	Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.4.3, All-in onderhoud inclusief participatie, pagina 40	betreft het hier een All-in onderhoudscontract inclusief participatie, inclusief detectoren en/of röntgenbuizen?	Het betreft hier een all-in onderhoudscontract inclusief detectoren en röntgenbuis.
117	PvE Buckykamer 1, Tafel en wandbucky	Programma van Eisen Buckykamer 1, Eis 7; Systeem heeft een "floating" tafelblad	wij veronderstellen dat u hier doelt op een floating table top in zowel de lengte als breedte richting, is dit correct?	Dit is correct.
118	PvE Buckykamer 2, Tafel en wandbucky	Programma van Eisen Buckykamer 2, Eis 7; Systeem heeft een "floating" tafelblad	wij veronderstellen dat u hier doelt op een floating table top in zowel de lengte als breedte richting, is dit correct?	Dit is correct.
119	PvE Buckykamer 1, Detector	Programma van Eisen Buckykamer 1, Eis 9; Het systeem heeft de volgende detector combinatie: een vaste wand detector van 43x43 cm. en een draagbare draadloze detector van 34 x 43 cm.	Is het juist verondersteld dat u met een draagbare detector doelt op een cassetteformaat detector conform ISO4090?	Het gaat hier om de afmetingen van het bruikbare detectoroppervlak. Wij hanteren de ISO4090 norm niet expliciet bij deze vraag.
120	PvE Buckykamer 2, Detector	Programma van Eisen Buckykamer 2, Eis 9; Het systeem heeft de volgende detector combinatie: een vaste wand detector van 43x43 cm. en een draagbare draadloze detector van 34 x 43 cm.	Is het juist verondersteld dat u met een draagbare detector doelt op een cassetteformaat detector conform ISO4090?	Het gaat hier om de afmetingen van het bruikbare detectoroppervlak. Wij hanteren de ISO4090 norm niet expliciet bij deze vraag.
121	PvE Buckykamer 1, Detector	Programma van Eisen Buckykamer 1, Eis 9; Het systeem heeft de volgende detector combinatie: een vaste wand detector van 43x43 cm. en een draagbare draadloze detector van 34 x 43 cm.	Wij nemen aan dat het hier gaat om de bruikbare afmetingen en dat er een marge van maximaal plus of min 1 cm is toegestaan, kunt u dit bevestigen?	Ja, dit is correct.
122	PvE Buckykamer 2, Detector	Programma van Eisen Buckykamer 2, Eis 9; Het systeem heeft de volgende detector combinatie: een vaste wand detector van 43x43 cm. en een draagbare draadloze detector van 34 x 43 cm.	Wij nemen aan dat het hier gaat om de bruikbare afmetingen en dat er een marge van maximaal plus of min 1 cm is toegestaan, kunt u dit bevestigen?	Ja, dit is correct.
123	PvE Buckykamer 1, Systeem/plafondstatief	Programma van Eisen Buckykamer 1, Eis 11; Systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) wordt meegeleverd.	Als onderdeel van de installatie monteren wij de lengte rail van het plafondstatief aan het bouwkundig plafond, welke voldoet aan de door de leverancier opgegeven specificaties qua hoogte en belasting. Kunt u bevestigen dat dit bedoeld wordt met deze eis, of dienen wij deze eis anders te interpreteren?	Het bouwkundig plafond heeft een vaste hoogte. Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat het statief op de juiste wijze en hoogte aan dit bestaande plafond wordt bevestigd.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord Erasmus MC
124	PvE Buckykamer 2, Systeem/plafondstatief	Programma Van Eisen Buckykamer 2, Eis 12; Systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) wordt meegeleverd.	Als onderdeel van de installatie monteren wij de lengte rail van het plafondstatief aan het bouwkundig plafond, welke voldoet aan de door de leverancier opgegeven specificaties qua hoogte en belasting. Kunt u bevestigen dat dit bedoelt wordt met deze eis, of dienen wij deze eis anders te interpreteren?	Het bouwkundig plafond heeft een vaste hoogte. Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat het statief op de juiste wijze en hoogte aan dit bestaande plafond wordt bevestigd.
125	PvE Bucky thorax, Systeem/plafondstatief	Programma van Eisen Bucky Thorax, Eis 11; Indien het systeem is voorzien van een plafondophanging dient een systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) te worden meegeleverd.	Als onderdeel van de installatie monteren wij de lengte rail van het plafondstatief aan het bouwkundig plafond, welke voldoet aan de door de leverancier opgegeven specificaties qua hoogte en belasting. Kunt u bevestigen dat dit bedoelt wordt met deze eis, of dienen wij deze eis anders te interpreteren?	Het bouwkundig plafond heeft een vaste hoogte. Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat het statief op de juiste wijze en hoogte aan dit bestaande plafond wordt bevestigd.
126	PvE Buckykamer 1, Service en Garantie	Programma van Eisen Buckykamer 1, Eis 20; Training van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding.	Wij nemen aan dat de reis en verblijfkosten door het ziekenhuis zelf worden gedragen, kunt u dit bevestigen?	Dit is correct.
127	PvE Buckykamer 2, Service en Garantie	Programma van Eisen Buckykamer 2, Eis 21; Training van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding.	Wij nemen aan dat de reis en verblijfkosten door het ziekenhuis zelf worden gedragen, kunt u dit bevestigen?	Dit is correct.
128	PvE Buckykamer Thorax, Service en Garantie	Programma van Eisen Bucky Thorax, Eis 20; Training van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding.	Wij nemen aan dat de reis en verblijfkosten door het ziekenhuis zelf worden gedragen, kunt u dit bevestigen?	Dit is correct.
129	PvE PvW Bucky 2	PvE vraag 11: Systeem is voorzien van software en hardware t.b.v. scolose en lange been opnamen	Dienen de voorzieningen aangeboden te worden voor staande of voor liggende scolose en lange been opnamen?	Ten minste dienen voorzieningen voor staande opnamen aangeboden te worden.
130	PVE Thoraxkamer	n.v.t.	U bent voornemens een Thoraxkamer aan te schaffen. Dient dit (optionele) systeem ook als backup te fungeren voor uw twee andere Buckykamers?	Deze kamer dient <i>niet</i> als back up voor de andere buckykamers.
131	PVE Thoraxkamer	n.v.t.	Er bestaat de mogelijkheid om het Thoraxsysteem uit te rusten met een kantelbaarwandstatief. Het voordeel hiervan is dat er zodoende met behulp van een trolley er tevens liggende opnamen met dit systeem gemaakt kunnen worden. Is dit wenselijk?	Een kantelbaar wandstatief biedt naar onze mening geen voordelen voor deze kamer.
132	PVE Thoraxkamer	nr.8 Het systeem heeft een vaste wand detector van 43x43 cm.	Mocht u de intentie hebben om de thoraxkamer als backup te gebruiken voor overige onderzoeken, kunnen wij ook een thorax wandstatief bieden met een uitneembare draadloze detector 35x43 in plaats van een vaste detector. Dienen wij deze als optioneel op te nemen in de aanbieding?	Deze optie behoeft niet te worden aangeboden.
133	PVE Bucky1,2 Thoraxkamer	nr. 6 Het lichtvizier is voorzien van LED verlichting	U stelt de eis voor een lichtvizier met Led verlichting. Onze Bucky systemen zijn echter voorzien van een lichtvizier met lamp technologie met een zeer hoge lichtopbrengst welke niet onder doet voor Led. Bent u bereid deze eis om te zetten in een wens?	Deze eis wordt niet omgezet in een wens. Een LED lichtvizier vraagt minder onderhoud. Daarnaast is ook de focus / het filament van een LED veel kleiner en dit zorgt voor een scherpere afbakening van het lichtveld.