

## NOTA VAN INLICHTINGEN 2

|                    |                                                                           |              |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Betreft</b>     | Nota van Inlichtingen 2                                                   | <b>Datum</b> | 26 september 2024 |
| <b>Organisatie</b> | Stichting Kindante                                                        | <b>Ref.</b>  | 2024-4            |
| <b>Project</b>     | Europese openbare aanbesteding Onderhoud Werktuigkundige-(W)-Installaties |              |                   |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                            | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Par. 1.3.2, pag. 8 beschrijvend document.<br>Aanvullend Bijlage 4 Lijst van Eisen, nr. 36 en 62.                                                                   | <p>Onderdeel preventief onderhoud, hier wordt gesproken over:<br/>“Het preventief onderhoud dient op een dusdanige wijze te geschieden dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de onderhoudsstatus van de installaties minimaal op het gewenste niveau blijft, én,</li> <li>- aan de Kritische prestatie-indicatoren zoals beschreven in 1.3.3 KPI's en 5.1.3 Kwalitatieve criteria wordt voldaan.”</li> </ul> <p>Het huidige conditieniveau op gebied van preventief onderhoud is ons onbekend, althans opdrachtnemer kan deze niet terug vinden in de aangeleverde documenten. Is het de bedoeling dat het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van voorschriften fabrikant en wettelijke verplichtingen of wordt het conditieniveau na de aanbesteding bepaald met de opdrachtgever en opdrachtnemer?</p> |
| Antwoord | Het onderhoud dient uitgevoerd te worden op basis van de door de toestelfabrikant voorgeschreven eisen en alle van toepassing zijnde geldende wet- en regelgeving. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr.      | Betreft                                                                                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | Hoofdstuk 5 Beschrijvend document, pagina 19                                                     | Hier geeft u aan dat bedrijf in bezit moet zijn van een VCA certificaat of gelijkwaardig; is een BRL100 certificaat een gelijkwaardige alternatief. Alle medewerkers zijn ook in het bezit van een VCA persoonscertificaat. Indien dit niet als gelijkwaardig wordt beschouwd kunt u dan aangeven op welke wijze gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond. |
| Antwoord | Het is aan inschrijver om aan te tonen dat aan alle eisen van een VCA certificaat wordt voldaan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | Par. 5.1.4,<br>pagina 23<br>beschrijvend<br>document,<br>aanvullend<br>Bijlage 4 Lijst<br>van Eisen nr. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De prijsindexering zal op basis van CBS dienstenprijs index (DPI), index 2015=100, plaats vinden. Echter deze lijst wordt volgens opdrachtnemer niet meer voortgezet en wordt er per 2021=100 een nieuwe indexlijst aangehouden. Kan de aanbestedende dienst dit bevestigen.<br><br>Tevens blijkt dat het indexpercentage van de afgelopen twee jaar boven de 5% is geweest. Bent u bereid om het percentage van maximaal 5% indexatie te laten vallen en de geldende index te volgen ook al is deze meer dan 5%. Het risico van de opdrachtnemer is dat ingediende tarieven op termijn niet meer marktconform zullen zijn. |
| Antwoord | Aanbestedende dienst bevestigt dat de maximale aanpassing van de prijzen wordt gebaseerd op het door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte indexcijfer: Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100. Waar index 2015=100 in de aanbestedingsdocumenten staat vermeld, dient 2021=100 te worden gelezen. De maximale stijging per indexatiemoment blijft 5%. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                               | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.       | Par. 5.1.4<br>pagina 24.<br>Beschrijvend<br>document,<br>hiermee<br>samenhangend<br>bijlage 3<br>Prijzenblad                          | U geeft aan dat er op 2 percelen ingeschreven kan worden, echter het prijzenblad is niet opgedeeld in 2 percelen, alsmede het tabblad correctief onderhoud (regel 17) heeft wel betrekking op beide percelen. Aangezien niets in het prijzenblad mag worden afgeprijsd met 0,- euro en bij regel 17 van het tabblad correctief onderhoud het aantal niet kan worden aangepast is het onmogelijk om de prijzen van per perceel in te vullen en dus hiermee in te schrijven. Kunt u ons aangeven hoe de opdrachtnemer hier mee moet omgaan? Opdrachtnemer wil voorstellen om het prijzenblad aan te passen naar de locaties per perceel. Dit om fouten te voorkomen en dat deze zodoende leiden toe een ongeldige inschrijving. Ook is het niet mogelijk door de beveiliging van het werkblad om een filter toe te passen, dit bemoeilijkt ook om een selectie per locatie en zodoende per perceel te maken. |
| Antwoord | Dit is aangepast. Zie hiervoor 'Bijlage 3 Prijzenblad versie 2.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nr.      | Betreft                                                                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.       | Par. 2.2, pagina 13 Beschrijvend document.<br>“Wijze van aanbieden inschrijving” | In deze paragraaf geeft u aan dat wanneer de opdrachtnemer ervoor kiest om op beide percelen in te schrijven 2 aparte inschrijvingen moeten worden ingediend (op dit moment niet mogelijk zie voorgaande vraag) en dient er dus per perceel alle gevraagde documenten in tweevoud te worden aangeleverd. Bent u bereid om hiervan af te zien v.w.b. het prijzenblad en dat bij inschrijving op 2 percelen kan worden ingeschreven middels 1 volledig ingevuld prijzenblad bij de inschrijving? Dit om fouten te voorkomen bij het invullen van het prijzenblad indien er een onderscheid per perceel dient te worden gemaakt. |
| Antwoord | Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                                                              | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.       | Looptijd                                                                                                                                                                                                                                             | In de afgelopen jaren is uw uitvraag al diverse malen door ons behandeld, maar helaas nog zonder resultaat. Wij zijn nieuwsgierig of Kindante open staat voor een langere contractperiode als de omschreven 2 jaar met eventuele verlenging van 2 jaar? |
| Antwoord | Aanbestedende dienst staat momenteel nog niet open voor een langere contractperiode als omschreven in de aanbestedingsstukken. Gedurende deze periode zal worden onderzocht of Stichting Kindante hier voor de volgende aanbesteding voor openstaat. |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                      | Vraag                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.       | Inschrijfblad                                                                                                                                                                                                | Kunt u bij de diverse assets / adressen ook de locatie postcode, plaats en perceel aangeven? |
| Antwoord | De adresgegevens en percelen zijn toegevoegd. Zie hiervoor ‘Bijlage 3 Prijzenblad versie 2.0’ en ‘Bijlage 7 Perceelverdeling versie 2.0’. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving. |                                                                                              |

| Nr. | Betreft             | Vraag                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Bijlage 4<br>Eis 36 | Er staat omschreven dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de toepassing van de geldende wet en regelgeving en normen. Zijn de locaties en installatie op dit voorzien van de |

|          |                                                                   |                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                   | geldende keuringen conform de eisen? Als voorbeeld SCIOS / F gassen, EPBD etc. |
| Antwoord | De aanname van aanbestedende dienst is dat hieraan wordt voldaan. |                                                                                |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                                                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.       | Bijlage 4<br>Eis 52                                                                                                                                                                                                                             | Omschreven: Indien tussen twee (2) reguliere onderhoudsbeurten storingen en/of gebreken voordoen zal de Opdrachtnemer deze verhelpen. Alle materialen en arbeid nodig voor het verhelpen van de storingen vallen onder deze overeenkomst. Als wij het goed hebben begrepen tot € 250,-, en niet specifiek voor een melding tussen twee onderhoudstermijnen. |
| Antwoord | Wanneer de totale reparatie per storingsherstel en/of reparatie bezoek lager is dan € 500,00 (excl. btw) aan onderdelen/materialen en lonen, dan dient reparatie altijd en direct zonder voorafgaand overleg met Kindante te worden uitgevoerd. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.      | Bijlage 4 Eis 58                                                                                                                                                                           | Omschreven: Opdrachtnemer zal niet zonder toestemming van de afdeling facilities van Kindante een verbinding met het GBS verbreken of maken. ; Lijkt ons niet zo makkelijk zodra er gewenst is dat de opdrachtnemer via afstandbeheer meldingen kan ontvangen en tussentijds meldingen veilig kan stellen. Graag uw reactie. |
| Antwoord | Afstandbeheer is nog lang niet op alle plekken van Stichting Kindante voorhanden. Daar waar dit aan de orde is zal dit tijdens de implementatiefase met de opdrachtnemer besproken worden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.      | Bijlage 4 Eis 62                                                                                                                | Omschreven: Indien de opgegeven conditiescore van de Opdrachtnemer niet overeenkomt met de conditiescore van Kindante, dan is de conditiescore van Kindante leidend. Kindante is bereid met Opdrachtnemer hierover in overleg te treden om overeenstemming te bereiken. Wij hebben geen conditie eis of cijfer terug gevonden in de stukken. Is dit correct? |
| Antwoord | Dat is correct. Onderhouden op conditiescore is niet aan de orde. De rapportage dient niet te voldoen aan de NEN2767 methodiek. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr.      | Betreft                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.      | Bijlage 4 Eis 63       | Omschreven: 63 De Opdrachtnemer zal jaarlijks los van het onderhoud een visuele ronde doen op alle locaties voor alle installatieonderdelen (ook de onderdelen die niet onderhouden worden, zoals sanitair, radiatoren, dakventilatoren etc) en levert aan Opdrachtgever hierover een rapportage aan welke besproken wordt met Opdrachtgever en zal dienen voor het actualiseren van het MJOP van alle locaties. Kunt u bevestigen of er jaarlijks een MJOP aangereikt moet worden conform de NEN2767 methodiek inclusief conditiemeting? |
| Antwoord | Zie antwoord vraag 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr.      | Betreft                                                                                                        | Vraag                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.      | Bijlage 7                                                                                                      | Er zijn verschillen in de aangeleverde overzichten van plaatsen in bijlage 7, klopt dit? En kunnen deze toegevoegd worden aan het inschrijfblad per adres. |
| Antwoord | Zie 'Bijlage 3 Prijzenblad versie 2.0' en 'Bijlage 7 Perceelverdeling versie 2.0' voor een volledig overzicht. |                                                                                                                                                            |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.      | Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                               | De huidige installateur scoorde vorige aanbesteding hoog op basis van kwaliteit en toch gaat men nu niet de verlenging in. Terwijl dit nu net de kracht moet zijn vanuit kwaliteit om een langdurige relatie aan te gaan.<br>Kunt u aangeven wat hiervan dan de reden is en op welke kwaliteit er wordt getoetst. |
| Antwoord | Verdere informatie over waarom het contract van de vorige aanbesteding niet is verlengd wordt niet gegeven. De verlenging van de overeenkomst is afhankelijk van de geleverde prestaties gedurende de looptijd van de overeenkomst op de overeengekomen KPI's en de bijhorende normen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr. | Betreft                      | Vraag                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Beschrijvend document deel A | Op pagina 10 onder omschrijving van de overeenkomst:<br>Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen graag gezamenlijk te nemen.<br>Is opdrachtgever hiertoe bereid? |

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antwoord | Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. De intentie van opdrachtgever is om van de verlengingsmogelijkheid gebruik te maken. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr.      | Betreft                      | Vraag                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.      | Beschrijvend document deel A | 5.1.4, er wordt een maximum van 5% gesteld op indexering per indexatiemoment. Gezien de indexatiecijfers van de afgelopen jaren graag dezer max eruit te halen. |
| Antwoord | Zie antwoord vraag 3.        |                                                                                                                                                                 |

| Nr.      | Betreft                                                                                                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.      | Bijlage 4 lijst van eisen                                                                                        | 52: als tussen 2 reguliere onderhoudsbeurten storingen of gebreken voordoen, dan dienen wij dit te verhelpen op onze kosten!<br>Ons voorstel hierin is dat dit altijd gezamenlijk wordt beoordeeld en dat dit eruit wordt gehaald |
| Antwoord | Indien inschrijver kan aantonen dat de storing niet te wijten is aan ondeugdelijk onderhoud is dit bespreekbaar. |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr.      | Betreft                         | Vraag                                                                                                |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.      | Bijlage 5A Concept overeenkomst | 2.1: zie onze vraag onder beschrijvend document A, beslissing tot verlenging graag gezamenlijk nemen |
| Antwoord | Zie antwoord vraag 15.          |                                                                                                      |

| Nr.      | Betreft                         | Vraag                                                                                           |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.      | Bijlage 5A Concept overeenkomst | 2.3: zie onze opmerking onder 5.1.4 Beschrijvend document A, er staat een max op de indexering. |
| Antwoord | Zie antwoord vraag 3.           |                                                                                                 |

| Nr. | Betreft                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Bijlage 5A Concept overeenkomst | 6.4: Opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden, indien de dienstverlening gedurende tenminste 14 kalenderdagen is onderbroken, onderbroken is geweest of vast staat dat deze onderbroken zal worden, ongeacht er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Inschrijver is van mening dat hij met deze bepaling in een onevenredige en zeer onzekere positie komt te verkeren ten opzicht van opdrachtgever, aangezien ook zonder toerekenbare tekortkoming de overeenkomst door opdrachtgever kan worden ontbonden. Bovendien is Inschrijver van mening dat de gestelde termijn van 14 dagen een onredelijke korte termijn is.</p> <p>Inschrijver stelt voor dat Partijen, indien de dienstverlening gedurende tenminste 14 dagen is onderbroken, onderbroken is geweest of vast staat dat deze onderbroken zal worden, in overleg zullen treden om tot een mogelijke oplossing te komen om de onderbreking te verhelpen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, mag Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden indien is gebleken dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Inschrijver. Is Opdrachtgever bereid dit artikel zoals voorgesteld te wijzigen? Zo niet, wil opdrachtgever motiveren waarom niet?</p> |
| Antwoord | <p>Niet akkoord. Ook in geval van overmacht wil Opdrachtgever de mogelijkheid hebben om de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal deze mogelijkheid zeker niet licht opvatten, omdat Opdrachtgever daardoor een nieuw aanbestedingstraject dient te volgen met alle tijd en inspanning die dat met zich meeneemt.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr. | Betreft                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Algemene inkoopvoorwaarden st. Kindante | <p>5.1: Wij verzoeken opdrachtgever een uitzondering te maken voor het cederen van vorderingen aan onze kredietverzekeraar. Conform onze polis cederen wij alleen facturen aan onze kredietverzekeraar die door opdrachtgever onbetaald worden gelaten vanwege (kennelijke) insolventie, oftewel een (kennelijke) slechte financiële positie. Dit wordt alleen aangenomen wanneer facturen niet binnen 180 dagen na de vervaldag (en na meerdere herinneringen) door opdrachtgever zijn betaald, zonder dat opdrachtgever inhoudelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur. Omdat facturen alleen gecedeerd worden bij kennelijke insolventie van opdrachtgever is het belang van opdrachtgever bij weigering van dit verzoek klein, en ons belang bij instemming groot.</p> |

|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                        | Bent u bereid een uitzondering te maken op het verbod van het cederen van vorderingen voor onze kredietverzekeraar, enkel en alleen voor zover wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden? |
| Antwoord | Akkoord, mits dit uitsluitend onder de voorwaarden geschiedt als verwoord in uw vraag. |                                                                                                                                                                                           |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.      | Algemene inkoopvoorwaarden st. Kindante                                                                                                                                                                          | <p>14.5: Inschrijver is van mening dat het onredelijk is dat alle gerechtelijke kosten, waaronder rechtskundige bijstand. voor rekening van Inschrijver komen.</p> <p>Inschrijver stelt voor dat aan de zinsnede : "met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten." wordt toegevoegd (vet gedrukt): "met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand."</p> <p>Is Opdrachtgever bereid de voorgestelde wijziging door te voeren? Zo niet, kunt u motiveren waarom niet?</p> |
| Antwoord | Niet akkoord. Opdrachtgever acht de huidige bepaling voldoende proportioneel. De enige uitzondering (zoals nu reeds verwoord) betreft de proceskosten omdat deze door de rechter worden vastgesteld en opgelegd. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                      | Vraag                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.      | Bijlage 4: Lijsten van Eisen                                                                                                                                                 | <p>Wanneer moet het gevraagde implementatie plan aangeleverde worden onder punt 35.</p> <p>Is er verder nog een limiet aan het aantal pagina's voor dit plan?</p> |
| Antwoord | Het gevraagde implementatieplan dient na definitieve gunning aangeleverd te worden aan aanbestedende dienst. Er is geen maximaal aantal pagina's voor het implementatieplan. |                                                                                                                                                                   |

| Nr. | Betreft         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Calculatie blad | <p>Calculatieblad zijn zichtbaar assets met een genoteerde vervangingscyclus van 0 of 1 en assets voor de zelfde locatie met zelfde types met vervangingscyclus die aannemelijk is.</p> <p>Lijkt er op dat dit een uitdraai is vanuit een MJOP waarin ook de gebreken regels als verval zijn geïmporteerd.</p> |



|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         | <p>Zo klopt natuurlijk de prijs niet.</p> <p>Is dit correct?</p> <p>Wordt dit nog aangepast?</p> |
| Antwoord | <p>Met betrekking tot het tabblad 'Prijzenblad preventief perceel1' en tabblad 'Prijzenblad preventief perceel2' komen geen kolommen voor met vervangingscyclus 0 of 1. U refereert naar het vervallen prijzenblad.</p> |                                                                                                  |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Zoals wij het kunnen zien staan er in het nieuwe calculatie blad assets dubbel verwoord.</p> <p>Worden deze er nog uit gehaald of moeten wij deze dubbelingen dan ook dubbel afprijzen?</p> <p>Of het prijzen blad aangepast zonder deze dubbelingen.</p> |
| Antwoord | <p>De dubbelingen zijn eruit gehaald. Zie hiervoor 'Bijlage 3 Prijzenblad versie 3.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving. Aangezien dit een wezenlijke wijziging betreft, zal er een rectificatie worden gepubliceerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om extra vragen in te dienen (Nota van Inlichtingen III).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr.      | Betreft                                             | Vraag                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.      | Aanvullende vraag op het antwoord van nota 1, nr. 8 | <p>Mocht er na opdracht blijken dat er wel afwijkingen zijn met betrekking tot deze frequentie dan gaan wij er van uit dat de kosten voor herstel verrekenbaar zijn.</p> |
| Antwoord | Dat is correct.                                     |                                                                                                                                                                          |

| Nr.      | Betreft                                                                                                                                                                                                                                                   | Vraag                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.      | Aanvullende vraag op het antwoord van nota 1, nr. 9                                                                                                                                                                                                       | <p>U geeft geen antwoord op onze vraag.</p> <p>Graag deze vraag correct beantwoorden.</p> |
| Antwoord | <p>Eis 52 uit 'Bijlage 4 Lijst van Eisen' komt te vervallen. Aangezien dit een wezenlijke wijziging betreft, zal er een rectificatie worden gepubliceerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om extra vragen in te dienen (Nota van Inlichtingen III).</p> |                                                                                           |