

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Leveren en plaatsen afvalbakken in de openbare ruimte  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Tilburg  
**Referentie:** 23\_060L

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Uitstel ivm vakantieperiode

### Vraag:

Gezien deze aanbesteding in de zomervakantie periode valt willen wij u vragen om de planning met 2 weken te verlenging om in te kunnen dienen.

### Antwoord:

Termijnen zijn met twee weken opgeschoven. De nieuwe planning heeft u reeds ontvangen dd. 23-07-2024.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Bijlage 2 PvE eis 2.6.1

### Vraag:

Poedercoating biedt de beste bescherming tegen corrosie. Beseft u dat SigmaS2U gloss geen poedercoating is en daarom niet strookt met uw eis 2.3.7?

### Antwoord:

Uw constatering is correct. SigmaS2u gloss komt bij deze eis te vervallen en dient gelezen te worden als poedercoating.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 Bijlage 9 referentieformat

### Vraag:

Wij willen onze klanten nietodeloos belasten. Gaat u er daarom mee

akkoord dat de referentie kan worden aangeleverd zonder handtekening van de referent, maar dat deze na gunning (en dus alleen door de gegunde partij) wordt aangeleverd? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Akkoord. Het gewijzigde referentieformat v.2 is met de nota van inlichtingen gepubliceerd.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bijlage 6 AIV artikel 15

**Vraag:**

Dat soms een stok achter de deur nodig is, begrijpen wij, maar deze boeteclausule is disproportioneel. Wij vragen u artikel 15.1 aan te passen naar een direct opeisbare boete gebaseerd op de betreffende order/opdracht.

**Antwoord:**

Akkoord. Daarmee wordt artikel 15.1 aangepast als volgt:  
'Indien Contractant tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, is de Contractant aan de Gemeente, voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, zonder rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van de onderhavige order/opdracht (inclusief BTW) die met de overeenkomst is gemoeid. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is in ieder geval de maximumboete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bijlage 6 AIV artikel 13.3

**Vraag:**

U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken (zie Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)). Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien.

**Antwoord:**

Akkoord. In de definitieve overeenkomst zal vakgeorganiseerde stakingen

onder overmacht geschaard worden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**  
Bijlage 6 AIV artikel 8.1

**Vraag:**

Met deze eis vraagt u inschrijvers impliciet het intellectueel eigendom over de door hen te fabriceren afvalbakken plus toebehoren aan u over te dragen. Dat is vast niet uw bedoeling. Tekeningen met maatvoering leveren is gebruikelijk en dat zou voldoende moeten zijn. Inschrijver vraagt u daarom deze eis op dit punt aan te passen. Als u hiertoe niet bereid bent, kunt u dan aangeven waarom niet?

**Antwoord:**

Akkoord. Dit punt zal bij de definitieve overeenkomst komen te vervallen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
Bijlage 5 conceptovereenkomst artikel 1.3

**Vraag:**

Hier ontbreekt tekst?

**Antwoord:**

Uw constatering is correct. De tekst die in de definitieve versie van de overeenkomst komt te staan luidt:

1.3

De door de Opdrachtgever voor de Leveringen te betalen Prijzen/Tarieven worden vastgesteld in Bijlage 8 bij de (concept raamovereenkomst).

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 PvE eis 2.7.9

**Vraag:**

Voor klantspecifieke onderdelen (onderdelen op kleur zoals de deur) is de hier genoemde levertijd onrealistisch. Wilt u deze eis laten vervallen dan wel

aanpassen naar een redelijke levertermijn (bijvoorbeeld 3 weken)?

**Antwoord:**

Akkoord met de levertijd van 15 werkdagen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PvE eis 2.7.8

**Vraag:**

In welke hoeveelheden gaat u de verschillende typen afvalbakken bestellen?

**Antwoord:**

De totale aantallen voor de initiële leveringen zijn benoemd in paragraaf 3.3 van het aanbestedingsdocument. De verwachting is dat na de jaarwisseling (en) een piek plaats zal vinden. Daarna is de verwachting dat van ieder type bak ca 20 stuks per kwartaal besteld zal worden. Dit betreft de 50 liter afvalbakken (C locaties).

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PvE eis 2.7.2

**Vraag:**

Wij begrijpen de eis mbt betonvoet niet. Is het niet voldoende als de voet niet zichtbaar is?

**Antwoord:**

Het uitgangspunt is dat de betonvoet technisch gezien niet boven de bestrating/maaiveld uitkomt.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PvE eis 2.7.1

**Vraag:**

Mogen we aannemen dat deze eis alleen geldt voor de 50 en 70 lt afvalbakken?

**Antwoord:**

Alle afvalbakken (50/70/100 liter) dienen geplaatst te kunnen worden in zowel verharding als openbaar groen. Beugels, lichtmasten en flespalen geldt voor 50 en 70 liter.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PvE eis 2.3.3

**Vraag:**

Verkleuring van de coating treedt op vanaf dag 1 dat de coating wordt blootgesteld aan zonnestralen. Dat is het gevolg van UV straling. Dat maakt deze eis m.b.t. verkleuring onmogelijk om aan te voldoen voor iedere inschrijver. Wij vragen u daarom dit deel van de eis te laten vervallen.

**Antwoord:**

Akkoord. Het gedeelte m.b.t. verkleuring vervalt bij eis 2.3.3.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PvE eis 2.3.2

**Vraag:**

1

U schrijft over binnenzakken maar bedoelt waarschijnlijk binnenbakken?

2

Vloeistofdicht is niet gewenst ivm toenemend tilgewicht voor de lediger.

Deze eis lijkt ook in strijd met punt 10 van de gebruikerstest. Wij vragen u deze eis op dit punt aan te passen.

**Antwoord:**

1. Dit dient binnenbakken te zijn.

2..Dit is praktisch nodig om eventueel lekken (tijdens lediging) te voorkomen en vloeistof onder de afvalbak. De eis wordt derhalve niet aangepast.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 PvE eis 2.2.2

**Vraag:**

Reinigen met hoge druk heeft nooit de voorkeur. Dat tast namelijk de coating aan, wat de kans op schade aan de afvalbak vergroot. Wij vragen u daarom deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**

Eis 2.2.2 wordt aangepast naar 'dient eenvoudig op een gangbare manier gereinigd te kunnen worden'.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 PvE eis 2.1.5

**Vraag:**

Onder alle weersinvloeden vallen ook orkanen en andere extreme weersomstandigheden die kunnen leiden tot schade aan de afvalbakken. Wij vragen u deze eis te laten vervallen of te herformuleren.

**Antwoord:**

Gegadigde dient dit te lezen als: 'normale weersinvloeden'.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 PvE eis 2.1.4

**Vraag:**

"1  
4mm plaatdikte is niet gebruikelijk voor afvalbakken. Waarop is deze eis gebaseerd?  
2  
Wat is het oppervlak van de impact bij het testen?

**Antwoord:**

1: Aanpassing: 2 cm plaatdikte afvalbak (voor en achterpaneel) en 4 mm staal staander.  
2: De oppervlakte is afhankelijk van de vorm van de afvalbak. De bak als geheel dient te voldoen aan de eis zoals gesteld in 2.1.4.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 PvE eis 2.1.2

**Vraag:**

Deze eis kunnen inschrijvers garanderen als u kunt garanderen dat bakken volgens voorschrift worden geledigd en onderhouden. Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Akkoord. Opdrachtgever en winnende inschrijver en aannemer (die afvalbakken ledigt) gaan na definitieve gunning afspraken maken over de ledigingsvoorschriften.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdoc artikel 5.5

**Vraag:**

U geeft hier bij de facultatieve uitsluitingsgronden en bewijsstukken bij de onderdelen 'Geen belangenconflict', 'Geen betrokkenheid bij de voorbereiding', 'Geen aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen', 'Geen valse verklaring' en 'Geen onrechtmatige beïnvloeding' aan dat op uw eerste verzoek binnen 7 kalenderdagen het UEA moet worden voorgelegd. Bij 5.2 geeft u aan dat het UEA bij inschrijving moet worden ingediend. Wilt u na voorlopige gunning opnieuw een UEA? Of betreft het onder 5.5 gestelde m.b. t. het UEA een verschrijving?

**Antwoord:**

Het betreft een verschrijven. Het ingediende UEA bij inschrijving is voldoende bewijsmiddel voor deze facultatieve uitsluitingsgronden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
Bijlage 5 conceptovereenkomst artikel 12

**Vraag:**

Op basis van welke CBS-indexen mogen wij indexeren? Voor de levering van afvalbakken adviseren we indexering volgens CBS-cijfers uit de

categorie 25 “werken van metaal” en indexatie van diensten op basis van de CBS-cijfers voor "CAO-lonen in de Metalelektro". Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Indexering zal geschieden a.d.h.v. de CPI o.b.v. het gemiddelde indexering cijfer van de voorgaande 4 kwartalen. Zie ook pagina 25 van het beschrijvend document. Deze paragraaf is leidend en zal in de definitieve overeenkomst aangepast worden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.1.4

**Vraag:**

Is 4 mm bepaald als eis bij 2.1.4 niet over-gedimensioneerd? Kunnen jullie deze eis nader toelichten?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 16.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.3.2

**Vraag:**

We gaan er vanuit dat hier wordt gesproken over metalen binnen bakken? in plaats van metalen binnen zakken.

**Antwoord:**

Uw constatering is correct.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.3.2

**Vraag:**

Kunnen jullie het gedeelte over vloeistofdicht nader definiëren? Is dit tot een

bepaalde hoogte?

**Antwoord:**

Met vloeiستofdicht bedoelt aanbestedende dienst dat deze niet lekt aan de onder- en zijkant (dit betreft specifiek de binnenbak).

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.3.8

**Vraag:**

Bedoelt u met de omschrijving dat de bak wordt geleverd/aangeboden met een anti-graffiti coating?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat uw vraag betrekking heeft op eis 2.3.7. In dat geval is het leveren van de bak met een anti-graffiti coating wenselijk. Mocht uw vraag betrekking hebben op een andere eis dan vernemen wij dit van u bij de 2e Nota van Inlichtingen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.4.1

**Vraag:**

In de eisen staat aangegeven dat de inhoud van de afvalbakken 50 liter moet zijn en dat dit 5% mag afwijken. Betreft dit de inhoud van de afvalbak of de inhoud van de binnenbak.

**Antwoord:**

Dit betreft de binnenbak.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.4.2

**Vraag:**

In de eisen staat aangegeven dat de inhoud van de afvalbakken 70 liter moet

zijn en dat dit 5% mag afwijken. Betreft dit de inhoud van de afvalbak of de inhoud van de binnenbak.

**Antwoord:**

Dit betreft de binnenbak.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.5.4

**Vraag:**

Kunt u hier een hoogte en lengte maat definiëren aangaande de vulopening?

**Antwoord:**

De genoemde 8 tot 12 centimeter betreft de verkleiner. De vulopening dient tussen de 30/35 centimeter breed en 10/15 centimeter hoog te zijn en bij voorkeur rechthoekig.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Programma van Eisen 2.6

**Vraag:**

Zitten er bij de 100l bak, eisen aan de grootte of het soort opening?

**Antwoord:**

Eis 2.6.3 is als volgt aangepast:

2.6.3

De afvalbak heeft een tweezijdige inwerpopening waarbij het afval vanuit de bovenzijde in de afvalbak gedeponeerd kan worden. De afmeting is minimaal: 10 cm (CROW norm voor zwerfafval) en klein genoeg zodat er geen vuilniszakken of ander groot vuil in gedeponeerd kan worden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Leidraad omschrijving

**Vraag:**

De aanbesteding heet “Levering en plaatsing afvalbakken in de openbare ruimte”. Bedoelt u hier met plaatsen, het op de betonvoet afleveren? Verdere plaatsing in het veld wordt niet uitgevraagd. Daarnaast staat in het PvE: Programma van Eisen ten behoeve van raamovereenkomst aankoop afvalbakken gemeente Tilburg.

**Antwoord:**

Het plaatsen heeft betrekking op de initiële levering van de 100 liter afvalbakken binnen de A locaties (254 stuks). Opdrachtnemer dient de huidige afvalbakken van deze A locaties te verwijderen en transporteren naar een nog nader te bepalen opslaglocatie binnen de gemeente Tilburg.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 6.2 Beoordelingsproces GC1

**Vraag:**

Aangezien duurzaamheid en milieu impact van groot belang is voor deze aanbesteding vragen wij ons af of het wenselijk is om aantoonbare referenties op te geven voor hergebruik / refurbishen van afvalbakken. Hiermee kan ervaring worden aangetoond.

**Antwoord:**

Refurbishen van afvalbakken valt buiten de scope van deze aanbesteding. Wanneer u afvalbakken aanbied die voor een deel uit gerecycled materiaal bestaat staat het u vrij om dit kenbaar te maken in de kwaliteitsstukken. De referentie eis ziet er enkel op toe dat winnende inschrijver kan voldoen aan de levering en plaatsen van afvalbakken in dergelijke volumes.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen Levering en Plaatsing 2.7.8

**Vraag:**

Is het mogelijk vooraf een planning te ontvangen wanneer welke hoeveelheden gevraagd worden, zodat productie hierop vooruit kan lopen, waardoor misschien zelfs uit voorraad geleverd kan worden?

**Antwoord:**

Voor de eerste lichting zijnde vervangingsopgave (betreft 254 stuks van 100 liter afvalbakken in A locaties) zal na definitieve gunning aangegeven

worden welke bakken wanneer vervangen dienen te worden. Van de bakken die daarna geleverd dienen te worden kan geen exacte planning aangeleverd worden omdat dit afhankelijk is van eventuele schades en anderen invloeden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen - Eisen Levering en Plaatsing 2.7.1

**Vraag:**  
Bedoelt u dat afvalbakken op locatie A op betonvoeten geplaatst kunnen worden en afvalbakken locatie C in beugel, lichtmasten, flespalen én op betonvoeten?

**Antwoord:**  
Uw constatering is correct.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen - Eisen vormgeving 100 liter 2.6.5

**Vraag:**  
Bedoelt u een uitdrukplaat of separate asbak? Geldt dit voor alle afvalbakken?

**Antwoord:**  
Het betreft hier een uitdrukplaat. Deze toepassing geldt niet voor alle afvalbakken dit kan afhankelijk van locatie een aanvulling zijn en is daarom als optie opgenomen in het prijzenblad v.2.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen - Eisen Materialen 2.3.7

**Vraag:**  
Het stelselmatig gebruik maken van hogedrukreiniger, kan, onder andere doordat op dezelfde plek wordt gespoten en dichtbij, schade ontstaan aan de toplaag. Hoe denkt u dit te voorkomen?

**Antwoord:**

Onze aannemer beschikt over voldoende kennis hoe om te gaan met het reinigen van afvalbakken en zal na definitieve gunning kennis nemen van de nieuwe (reinigings)voorschriften.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen Materialen 2.3.7

**Vraag:**

Kunt u ons de verschillen aangeven van een anti aanplak laag en anti graffiti laag? En kunt ons aangeven op welk wijze deze afwerking gecombineerd kan worden?

**Antwoord:**

Anti graffiti laag betreft coating. Anti aanplak laag betreft de structuur.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 5.7 Geschiktheidseisen en bewijsstukken

**Vraag:**

U vraagt naast leveren van afvalbakken ook het plaatsen daarvan. Plaatsen en leveren gaat in de regel niet samen en zijn ook werkzaamheden van geheel verschillende aard. Kun u ermee akkoord gaan om het plaatsen als referentie door te halen?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 27. Het staat opdrachtnemer vrij om een onderaannemer in te zetten om te voldoen aan deze referentie eis in dat geval is opdrachtnemer verplicht om die betreffende onderaannemer in te zetten voor dat deel van het uitvoeren van de opdracht.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 5.7 Geschiktheidseisen en bewijsstukken

**Vraag:**

Door de hoge aantallen bij de gevraagde referentie worden veel competente leveranciers uitgesloten. Kunt u er mee akkoord gaan dat aangetoond wordt dat in één jaar inschrijver 500 afvalbakken aan verschillende klanten geleverd heeft?

**Antwoord:**

Akkoord inschrijver dient in dit geval per referent een referentieformulier aan te leveren. Een nieuwe versie van het referentieformulier is bij het publiceren van de nota opgenomen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen Productie en Kwaliteit 2.8.1

**Vraag:**

De productietekeningen zijn eigendom van de leverancier en in de regel ook beschermt met Intellectuele eigendomsrechten. Wij verzoeken u dan ook om de documentatie t.a.v. productie-tekeningen te laten vervallen?

**Antwoord:**

Akkoord. Productietekening komt bij deze eis te vervallen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen vormgeving 100 liter 2.6.7

**Vraag:**

Kunt alle gegevens omtrent het logo ter beschikking stellen, zodat aan de hand daarvan een prijs kan worden gemaakt?

**Antwoord:**

Zie bijlage 10 ten aanzien van de logo's. Mocht u naar aanleiding van deze bijlage concrete vragen hebben, dan verzoeken wij u om deze ook concreet te stellen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen vormgeving 100 liter 2.6.5

**Vraag:**

Bedoelt u dat de optie aanwezig dient te zijn voor een uitdrukplaat ten behoeve van sigaretten of wenst u dat dit standaard in de prijs opgenomen is? Indien het een optie is, is het dan een idee om deze optie mee te nemen in het prijzenblad?

**Antwoord:**

Dit betreft inderdaad een optie. Deze is meegenomen in het gewijzigde prijzenblad v.2.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen vormgeving 50/70 Liter 2.5.4

**Vraag:**

De voorwaarde dat de inworpopening rechthoekig dient te zijn geeft een onrechtmatige significante beperking op ontwerpen die reeds bestaan en waarvan een afvalbak in de beugel past. Wij verzoeken u dan ook deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 26 voor de juiste maten. Wanneer een andere vorm van de vulopening ook voldoet en in de mogelijkheid voorziet om deze te verkleinen dan is dit akkoord. Echter, de voorkeur gaat uit naar een rechthoekige vulopening.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Materialen 2.3.3

**Vraag:**

Er is altijd slijtage en verandering door gebruik en weersinvloeden. Ook de plek waar de afvalbak staat maakt verschil. Kunt u de eis bijstellen naar 'normaal gebruik'?

**Antwoord:**

Akkoord. U dient dit te lezen als 'normaal gebruik'.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen - Materialen 2.3.2

**Vraag:**  
Wij gaan ervan uit dat u bedoelt dat de vloeistof wél uit binnenbakken kan lopen? Anders is dit punt tegenstrijdig met de gebruikstest (Aanbestedingsdocument 6.3.3 Gunningscriterium 2). Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**  
Punt 10 van de gebruikerstest wordt aangepast naar: Blijft er geen vocht staan in de afvalbak (hiermee bedoelen we de buitenbak).

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen - Eisen Gebruik 2.2.3

**Vraag:**  
Dat een schoonmaakmiddel milieuvriendelijk is, wil niet zeggen dat het niets doet met bijvoorbeeld de coating van de afvalbak. Kunt u aangeven welk middel u voor het onderhoud wilt gebruiken?

**Antwoord:**  
Eis 2.2.3 komt te vervallen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
44

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen - Eisen Gebruik 2.2.3

**Vraag:**  
Strooimiddelen hebben een bijtende werking en laat zijn sporen na op coating en metaal. Hoe legt u dan de woorden 'bestand zijn tegen het gebruik van' nader uit?

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 43.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Eisen Gebruik 2.2.2

**Vraag:**

Het gebruik van een hogedrukreiniger op coating heeft effect op de slijtage van coating. Hierdoor wordt de coating aangetast en is de kans op schade aan de afvalbak aanzienlijk. Wij vragen u deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**

Eis 2.2.2 wordt aangepast naar 'dient eenvoudig op een gangbare manier gereinigd te kunnen worden'.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Algemeen 2.1.4

**Vraag:**

Kunt u aangeven met welke (onderhouds-/schoonmaak-)maatregelen de Gemeente zelf een bijdrage wil leveren om de afvalbak te beschermen tegen verschillende (weers-) omstandigheden?

**Antwoord:**

Binnen het dagelijks onderhoud wordt vervuiling (zand, algen graffiti beplakking) verwijderd door GOC (Gebiedsgericht onderhoudscontract) aannemer middels o.a. hogedruk.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Algemeen 2.1.4

**Vraag:**

Wij begrijpen dat voor A locaties een plaatdikte van 4mm is gewenst. Mogen wij er van uitgaan dat er voor C locaties andere criteria gelden?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 16.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Algemeen 2.1.2

**Vraag:**

Deze eis is ons inziens te eenzijdig gesteld en technisch niet haalbaar. Kunt u hiervoor akkoord gaan met de Algemene garantievoorzwaarden poedercoating van branchevereniging ION.

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst komt hier bij de 2e Nota van Inlichten op terug.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Programma van Eisen - Algemeen 2.1.1

**Vraag:**

Bedoelt u hiermee de technische levensduur bij normaal gebruik? Op slecht onderhoud, vandalisme etc, heeft inschrijver immers geen invloed.

**Antwoord:**

Uw aannme is correct, betreft technische levensduur bij normaal gebruik.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024

**Ref.nr.**

50

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 4.4 - Planning Aanbestedingsprocedure

**Vraag:**

Wanneer ontvangt de inschrijver een uitnodiging voor de gebruikerstest? Er is ca. 4 werkweken nodig om het product te produceren en te voorzien van de gewenste coating

**Antwoord:**

De planning blijft gehandhaafd. Ons streven is om begin week 37 de uitnodigingen voor de gebruikerstest te versturen. Aanbestedende dienst wil weten wat maakt dat deze termijn niet haalbaar wordt geacht.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024

**Ref.nr.****Onderwerp:**

51 Vervolgvrraag - Prijzenblad

**Vraag:**

Wat bedoelt u met losse klep voor de 50/70/100 liter afvalbak en waarvoor dient deze?

**Antwoord:**

Een losse klep die aangebracht kan worden op de vulopening om o.a. stank te verminderen en vogels en ongedierte tegen te gaan in de bak.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
52

**Onderwerp:**

Vervolgvrraag - Prijzenblad

**Vraag:**

Waarom vraagt u de prijzen van een zakkenring terwijl er binnenbakken toegepast worden?

**Antwoord:**

Dit dient een doneerring te zijn.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
53

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

In 2.3.2 aanbestedingsdocument Leveren en plaatsen afvalbakken openbare ruimte wordt over metalen binnenbakken en in de prijslijst aluminium? Is beiden mogelijk?

**Antwoord:**

Dit dient gelezen te worden als metalen (bij voorkeur aluminium).

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
54

**Onderwerp:**

Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Tilburg voor levering en diensten, artikel 8

**Vraag:**

Bent u bereid deze eis te laten vallen? De beschikbare afvalbakken hebben altijd een intellectueel eigendom. Afvalbakken kunnen worden gepersonaliseerd, maar een overdracht is ongebruikelijk en beperkt ook de bewegingsvrijheid van de producent. De ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige lijn afvalbakken heeft een ontwikkelingstijd van enkele jaren. Naar onze mening is het geformuleerd artikel in de algemene voorwaarden dan ook niet in lijn met hetgeen dat wordt gevraagd.

**Antwoord:**

Ten aanzien van artikel 8 van de algemene inkoopvoorwaarden komen 8.1 tot en met 8.4 te vervallen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 6.3.3 - Gunningscriterium 2: Gebruikstest

**Vraag:**

De gebruiksvriendelijkheid wordt getest door medewerkers die dagelijks de afvalbakken legen. Zij zijn gewend aan de afvalbakken die er nu staan. Hoe wordt de onafhankelijkheid van deze test gewaarborgd? Verandering is moeilijk, dus hoe wordt objectiviteit geborgd?

**Antwoord:**

Momenteel bestaat er binnen de gemeente een diversiteit aan type afvalbakken. Ze zijn dus verschillende types gewend waardoor onafhankelijkheid geborgd blijft.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1: Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Onder de afvalbak wordt een betonvoet geplaatst. Wat is de maximale diepte i.v.m. bekabeling die mogelijk in de grond aanwezig is?

**Antwoord:**

Een kabel dient op 60 cm te liggen. Echter vanwege ergonomische redenen is 60 cm beton niet wenselijk graag hier dan ook praktisch mee omgaan.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

57

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Hoe wordt aangegeven waar / welke afvalbakken staan / zijn gewenst?

**Antwoord:**

Na gunning zal op basis van kaartmateriaal de locaties + type bak  
inzichtelijk worden gemaakt.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Wie maakt een planning voor het plaatsen van afvalbakken?

**Antwoord:**

Dit zal in samenspraak plaatsvinden tussen opdrachtnemer, aannemer en  
gemeente.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Wie zorgt voor de afstemming van bestratingsmateriaal?

**Antwoord:**

Na definitieve gunning wordt dit afgestemd met de opdrachtgever (afdeling  
ruimtelijke uitvoering). Dit is enkel van toepassing op de initiële levering en  
plaatsing van de 100 liter bakken binnen de A locaties.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Welk bestratingsmateriaal ligt waar en hoe is de ondergrond? Is er ook puin aanwezig? Zo ja, hoeveel en waar?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst heeft geen inzicht in de diverse ondergronden en of er ook puin aanwezig is. In het gewijzigde prijzenblad hebben inchrijvers de mogelijkheid om het verwijderen van de oude afvalbak en ander materiaal af te prijzen. Dit is enkel van toepassing op de initiële levering van de 100 liter bakken in de A locaties.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Wordt er ook bestratingsmateriaal ter beschikking gesteld?

**Antwoord:**

Nee bestratingsmateriaal wat aanwezig is dient door aannemer teruggeplaatst te worden en indien breukverlies dient opdrachtnemer zelfde type bestratingsmateriaal te leveren.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Dienen afvalbakken op de gemeentewerf te worden geleverd en van daaruit in het veld te worden geplaatst?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 28.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
63

**Onderwerp:**  
Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**  
Hoe wordt omgegaan met afvalbakken die vrij komen?

**Antwoord:**  
Opdrachtnemer dient de bakken die vrijkomen na de initiële vervangingsopgave (100 liter bakken voor de A locaties) af te leveren bij de gemeentewerf. Aanbestedende dienst zal deze vervolgens opslaan om en een later stadium te kijken wat hiermee zal gebeuren.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
64

**Onderwerp:**  
Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**  
Hoe vindt de communicatie / afstemming plaats met het plaatsen van de afvalbakken?

**Antwoord:**  
Het grootste gedeelte betreft het één op één vervangen. Hierdoor is minimale communicatie nodig. Afvalbakken die verwijderd worden en niet terugkomen zal afhankelijk van de locatie over gecommuniceerd worden. Hierin ligt ook een rol voor de afdeling Communicatie van de gemeente Tilburg.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**  
65

**Onderwerp:**  
Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Wie is het aanspreekpunt voor het plaatsen van afvalbakken?

**Antwoord:**

Dit volgt na definitieve gunning. Dan zal het volledig projectteam bekend worden met taken, rollen en verantwoordelijkheden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Zijn vergunningen noodzakelijk om de afvalbak te kunnen plaatsen, zo ja, waar en welke?

**Antwoord:**

Vergunning/ ontheffingen dienen geregeld te worden door opdrachtnemer. Een van de mogelijke ontheffingen die nodig is betreft een verkeersontheffing. Aanbestedende dienst zal bij de 2e Nota van Inlichtingen een overzicht van de benodigde ontheffingen meesturen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:  
Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Hoe wordt omgegaan met vrijkomend materiaal bij het plaatsen van de afvalbak? Denk o.a. aan zand en bestrating.

**Antwoord:**

Indien mogelijk ter plaatste verwerken of anders dient het afgevoerd te worden door opdrachtnemer. Deze kosten kunnen bij de verwijderingskosten gerekend worden in het prijzenblad v.2.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

68

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1:

Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Als het plaatsen van afvalbakken tot deze opdracht behoort. Welke werkzaamheden worden van inschrijver bij het plaatsen van de afvalbak verwacht?

**Antwoord:**

Alle werkzaamheden die hiervoor nodig zijn voor zowel het verwijderen van de oude bak als het plaatsen van de nieuwe bak. Dit heeft enkel betrekking op de initiële levering van de 100 liter bakken in de A locaties (254 stuks).

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

69

**Onderwerp:**

Vervolgvrage - Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1: Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Het plaatsen van een afvalbak is van een geheel andere aard, dan het leveren van de afvalbak en heeft ook niets met de prijs van een afvalbak te maken. Wilt u de prijszetting van het plaatsen van de afvalbak dan ook niet mee tellen in de som van de inschrijvingsstaat? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

In het gewijzigde prijzenblad is de mogelijkheid om zowel de kosten van het plaatsen van de nieuwe afvalbak als het verwijderen van de oude afvalbak af te prijzen. Deze prijzen tellen mee in de totaalstelling omdat het onderdeel uitmaakt van deze opdracht waarbij 254 stuks van de 100 liter afvalbakken één op één vervangen dienen te worden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

70

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 6.3.2. - Gunningscriteria1: Duurzaamheid en Milieu-impact

**Vraag:**

Op een aantal plekken wordt verwezen naar het plaatsen van de afvalbakken. Is het de bedoeling dat voor het plaatsen van een afvalbak ook een prijs wordt afgegeven?

Zo ja, wilt u de prijs dan separaat ontvangen in de inschrijvingsstaat?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 69.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

71

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 4.4 - Planning Aanbestedingsprocedure

**Vraag:**

De aanbestedingsprocedure valt precies in de vakantieperiode. Kunt u ermee instemmen om de termijnen van de aanbesteding 14 dagen te verlengen, zodat er meer ruimte is om de gewenste stukken voor te bereiden en in te dienen?

**Antwoord:**

Akkoord. Gewijzigde planning is reeds in uw bezit.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

72

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 3.3. Scope van de Opdracht

**Vraag:**

Afvalbak A locaties en afvalbak C locaties. Heeft u wat betreft kwaliteit ook verschillende kwaliteitseisen tussen A en C locaties, los van de vormgeving?

**Antwoord:**

Het betreft hier dagelijks onderhoud welke binnen de GOC (Gebiedsgericht onderhoudscontract) contracten al geregeld zijn. Bijvoorbeeld vullingsgraad en vervuiling.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.**

73

**Onderwerp:**

Prijsstaat

**Vraag:**

In de prijsstaat is ons niet duidelijk of de prijs inclusief of exclusief plaatsing is. Is plaatsing altijd van toepassing of alleen bij de initiële grote order?

**Antwoord:**

Plaatsing geldt enkel voor de initiële levering van de 254 stuks 100 Liter bakken t.b.v. de A locaties. In het herziene prijzenblad v.2. kunt u de plaatsingskosten invullen.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** 74  
**Onderwerp:** Algemene inkoopvoorwaarden

**Vraag:**

12.3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming tijdens de 12.3 In de alg. ink. vrwd. staat: Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Kan deze bepaling worden herzien, wanneer iets tbv de uitvoer van de overeenkomst benodigd is, is het voor beide zijde wenselijk om inlichtingen en gegevens te verstrekken. Uiteraard kan dit dmv een geheimhoudingsverklaring worden vastgelegd.

**Antwoord:**

Akkoord. Mocht het in het kader van deze opdracht noodzakelijk zijn om over en weer gegevens te verstrekken anders dan die verband houden met het juist kunnen uitvoeren van deze opdracht, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden waarna e.e.a. vastgelegd zal worden in een geheimhoudingsverklaring.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** 75  
**Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden

**Vraag:**

In de alg. ink. vrwd. staat onder 13.3 dat onder overmacht oa wordt verstaan wettelijke belemmeringen of overheidsmaatregelen. Onder meer verband houdend met in-, door- en uitvoer. Kunnen jullie dit niet van toepassing verklaren, er is geen enkele leverancier die dit in de hand heeft.

**Antwoord:**

Akkoord. In de definitieve overeenkomst 'wettelijke belemmeringen of overheidsmaatregelen, onder meer verband houden met in- door en uitvoer'

onder overmacht geschaard worden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** 76  
**Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden 17.2

**Vraag:**

In de alg. ink.vrwrđ bij bepaling 17.2 staat aangegeven dat de prijs vast staat en dat er niet mag worden geïndexeerd. Voor een meerjaren contract is dit niet wenselijk, kan dit worden herzien of niet van toepassing worden verklaard? Wanneer u de indexerings in de hand wil houden, kan men besluiten om bepaalde grenzen mee te nemen in de overeenkomst.

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 19.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** 77  
**Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden 20.2

**Vraag:**

In de alg. ink. vrwrđ bij bepaling 20.2 staat aangegeven dat de contractant alle verpakkingen kosteloos mee terug neemt, in het kader van duurzaamheid is dit niet wenselijk. Dit zou dan betekenen dat de chauffeur altijd retour moet. Klopt dit of begrijpen wij deze bepaling niet goed?

**Antwoord:**  
Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de bestelling van de afvalbakken correct en goed verpakt worden geleverd. Het kosteloos retour nemen van eventueel verpakkingsmateriaal heeft betrekking op de initiële levering van de 254 stuks 100 liter afvalbakken die ook geplaatst dienen te worden. De overige bestellingen worden afgeleverd bij een gemeentewerf waarbij de verpakkingen niet mee retour genomen hoeven worden.

**Percelen:** P1 Leveren en plaatsen afvalbakken  
**Beantwoord op:** 9 aug. 2024

**Ref.nr.** 78  
**Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 8

**Vraag:**

In de alg.ink.vrwrđ. artikel 8 staat een stuk over intellectueel eigendom, wij denken hier uit te kunnen opmaken dat alles wat wij voor jullie vervaardigen exclusief voor jullie is, klopt dit? Kunnen jullie dit nader verklaren /verduidelijken?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 54.

**Percelen:**

P1 Leveren en plaatsen afvalbakken

**Beantwoord op:**

9 aug. 2024