

Data Dictionary

XML import SETU – Werk.nl standaard

Document Versie 1.14 Augustus 2020

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1	Doelstelling van de data dictionary	4
1.2	Structuur van het document	4
2.	Technische aspecten	5
2.1	Algemene specificatie t.a.v. laadbestanden	5
2.2	Definities	5
2.3	Controles	5
2.4	Aanleveren vacatures	6
2.4.1	Versturen via API	6
2.4.2	Validatie van de XML-berichten en verwerking	6
2.5	Beroepen en Opleidingen tabellen	7
2.6	Technische data	7
3.	DATADictionary WEDO VACATURE STANDAARD	8
3.1	BERICHT STATUS (Verplicht)	8
3.2	KvK NUMMER	8
3.3	INDICATIE DOOR WERKGEVER DIRECT (Verplicht)	9
3.4	BRON (Verplicht)	9
3.5	NAAM LEVERANCIER	9
3.6	STARTDATUM CONTRACT	10
3.7	EINDDATUM CONTRACT	10
3.8	BEDRIJFSNAAM (Verplicht)	10
3.9	WEBSITE	11
3.10	BEDRIJFSSECTOR SBI	11
3.11	CONTACTPERSOON (Verplicht)	11
3.12	CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER (Verplicht)	12
3.13	CONTACTPERSOON E-MAILADRES (Verplicht)	12
3.14	LAND * (Verplicht)	13
3.15	STRAAT*	13
3.16	POSTBUSNUMMER*	13
3.17	POSTCODE *	14
3.18	HUISNUMMER*	14
3.19	HUISNUMMER TOEVOEGING*	14
3.20	WERKLOCATIE LAND (Verplicht)	15
3.21	WERKLOCATIE POSTCODE (Verplicht)	15
3.22	FUNCTIECATEGORIE (Verplicht)	15
3.23	BEROEPSNAAM (Verplicht)	16
3.24	WERVENDE TEKST	16
3.25	MINIMUM AANTAL UREN P/W (Verplicht)	16
3.26	MAXIMUM AANTAL UREN P/W (Verplicht)	17
3.27	CONTRACTVORM (Verplicht)	17
3.28	CONTRACTTYPE (Verplicht)	17
3.29	ANDERE TIJDEN (Verplicht)	18
3.30	VOORKEURTYPE	18
3.31	GEWENST OPLEIDINGSNIVEAU	19
3.32	WERKERVARING DUUR	19
3.33	WERKERVARING BEROEP	20
3.34	RIJBEWIJS	20
3.35	TAAL	21
3.36	TAALNIVEAU MONDELING	21
3.37	TAALNIVEAU SCHRIFTELIJK	22
3.38	SALARISINDICATIE	22

3.39	TOELICHTING ARBEIDSVOORWAARDEN	23
3.40	SOLLICITATIEWIJZE (Verplicht)	23
3.41	VACATURE EXTERN NUMMER (Verplicht)	24
3.42	FUNCTIEOMSCHRIJVING	24
3.43	VACATURE VERVALDATUM	24
3.44	VACATURETITEL (Verplicht)	25
3.45	BELONINGSVORM (Verplicht)	25
3.46	AANTAL MEDEWERKERS	25
4.	Bijlagen	26
4.1	Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo	26
4.2	Verplicht op te nemen velden	27
4.2.1	<i>ContactName (*)</i>	27
4.2.2	<i>AreaValue & Type</i>	27
4.2.3	<i>PublicationStartDate</i>	28
4.3	TAAL tabel	29

1. INLEIDING

1.1 Doelstelling van de data dictionary

Externe partijen voorzien de WERKbedrijf E-Diensten Omgeving (WEDO) van vacatures. Deze moeten aangeleverd worden in een voor WEDO bruikbare vorm. Voor de uitwisseling wordt gebruik gemaakt van de door de SETU uitgegeven Standard for Vacancies 1.1. Met dit XML-bericht is kunnen alle door het WERKbedrijf benodigde gegevens voor de registratie van een vacature worden aangeleverd. Het SETU-bericht is een generieke standaard die door meerdere afnemers gebruikt kan worden. Daardoor kan het voorkomen dat een element dat in het SETU-bericht als optioneel aangemerkt is, voor het WERKbedrijf verplicht aangeleverd moet worden. In deze data dictionary wordt aangegeven welke elementen in het SETU-bericht gevuld moeten worden bij de aanlevering aan het WERKbedrijf en welke condities hiervoor gelden.

1.2 Structuur van het document

In dit document wordt beschreven aan welke conventies de laadbestanden moeten voldoen en het technisch format in XML waarin de gegevens dienen te worden aangeleverd.

Van elk benodigd gegeven wordt beschreven:

- De elementnaam uit het SETU-bericht
- De locatie in het werk.nl scherm
- De definitie
- Verplicht / Optioneel
- De eigenaar
- De bron
- Het datatype en de lengte
- De cardinaliteit
- Het domein
- Eventuele aanvullende informatie

2. TECHNISCHE ASPECTEN

2.1 Algemene specificatie t.a.v. laadbestanden

- De gegevens met een numerieke inhoud hoeven niet met voorloophnullen te worden aangevuld.
- Het decimaal-teken in een gegeven is een '.'.
- Een negatieve waarde in een numeriek gegeven wordt voorafgegaan door een '-' teken.
- De volgende tekens zijn niet toegestaan in de data dienen als volgt vervangen te worden:
& naar &
< naar <
> naar >
" naar "
' naar '

2.2 Definities

XML:

Het data format zal dienen te worden aangeleverd in een z.g.n. XML (eXtensible Markup Language) format. Voor het XML dient gebruik gemaakt te zijn van de XML 1.0 standaard zoals die is beschreven door de W3C organisatie (<http://www.w3.org/XML>). De naamgeving van de XML tags is aangegeven als de SETU Elementnaam.

2.3 Controles

De aangeleverde XML bestanden zullen op de volgende wijzen worden gecontroleerd:

- Op validiteit, via de XSD, zoals die is gedefinieerd voor het SETU-bericht.
- Op inhoud, via de WEDO XML Import Service. Hier zal worden gecontroleerd of alle verplichte velden zijn gevuld conform de specificatie zoals die is beschreven in deze data dictionary. Is dit niet het geval dan zal de aangeleverde XML resulteren in een foutcode (bijlage)

Alle velden worden afgekapt op de in de dictionary aangegeven veldlengtes met uitzondering van de volgende velden:

- CONTACTPERSOON E_MAILADRES
- CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER
- VACATURE EXTERN NUMMER
- URL bij SOLLICITATIEWIJZE

Indien bij één van deze vier velden de aangegeven veldlengte wordt overschreden, valt het bericht uit en wordt niet verder verwerkt.

2.4 Aanleveren vacatures

2.4.1 Versturen via API

De gegevensleverancier levert vacaturegegevens aan in XML-formaat via de API.

2.4.2 Validatie van de XML-berichten en verwerking

- Per bericht wordt gevalideerd of de broncode van de vacature gelijk is aan de defaultbron van de intermediair. Daarom wordt er getoetst op 3 velden:
 - PositionOpeningNI/PositionOpeningSupplierNL/Role = 'distributor'
 - PositionOpeningNI/PositionOpeningSupplierNL/SupplierIds/SupplierId = 'publicist'
 - PositionOpeningNI/PositionOpeningSupplierNL/SupplierIds/SupplierId/IdValue: default bron intermediairVerschildt de defaultbron van de vacature met die van de intermediair dan wordt in de functionele logging gezet dat de broncode afwijkt van de default bron van de intermediair. De vacature wordt niet ingelezen.
- Bij een gevalideerde vacature wordt bepaald welke actie moet worden uitgevoerd:
 - Toevoegen
 - Bijwerken
 - Verlengen
 - Verwijderen
- Overige verplichte velden: (zie hoofdstuk 3):
 - BERICHT STATUS
 - INDICATIE DOOR WERKGEVER DIRECT
 - BRON
 - BEDRIJFSNAAM
 - CONTACTPERSOON
 - CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER
 - CONTACTPERSOON E-MAILADRES
 - LAND *
 - STRAAT*
 - POSTBUSNUMMER*
 - POSTCODE *
 - HUISNUMMER*
 - HUISNUMMER TOEVOEGING*
 - WERKLOCATIE LAND
 - WERKLOCATIE POSTCODE
 - FUNCTIECATEGORIE
 - BEROEPSNAAM
 - MINIMUM AANTAL UREN P/W
 - MAXIMUM AANTAL UREN P/W
 - CONTRACTVORM
 - CONTRACTTYPE
 - ANDERE TIJDEN
 - SOLLICITATIEWIJZE
 - VACATURE EXTERN NUMMER
 - VACATURETITEL
 - BELONINGSVORM
- Als alle velden voldoen aan de gestelde eisen, worden de vacatures verwerkt in de WEDO-database.

2.5 Beroepen en Opleidingen tabellen

Het WERKbedrijf hanteert een standaard notatiewijze mbt beroepen. Deze notatiewijze is voor derden beschikbaar in de BO&C tabellen, welke kunnen worden gedownload van de volgende locatie:

<https://register.boc-uwv.nl>

Na registratie zijn de volgende tabellen beschikbaar:

- beroepen
- beroepen met korte schets
- beroepen met ISCO codering
- beroepen met SBC codering
- beroepen met sectorindeling
- bemiddelingsopleidingen
- bemiddelingsopleidingen met korte schets
- koppeltabel beroepen - bemiddelingsopleidingen

Er wordt voor het vullen van het bericht alleen gebruik gemaakt van de tabel Beroepen. Deze wordt gebruikt voor het vullen van de identifier van het attribuut BEROEPSNAAM.

Na het registreren en inloggen op de BO&C site kan deze tabel op de volgende wijze gedownload worden:

- Kies in het menu *Downloads voor beroepen* de optie *Beroepen*.
- Als beroepstype = “Alleen referentieberoepen”. Er hoeven geen verdere filters te worden aangeklikt.
- Klik op *Download Dataset*

2.6 Technische data

Als gegevensdrager wordt gebruik gemaakt van het door de SETU ontwikkelde SETU Standaard voor Vacancies 1.1. De SETU is het standaardiseringsinstituut voor de branche flexibele arbeid.

Alle informatie over dit XML-bericht is beschikbaar op de website van de SETU, te weten www.setu.nl. U dient in te loggen met een Google/LinkedIn/Github account voordat u de informatie kunt downloaden.

Onder “SETU Standard for Vacancies” zijn de volgende documenten beschikbaar:

- Standard voor Vacancies 1.1 release
- Reference example - Advertisement - PositionOpeningNLExample.xml

Onder “SETU XML Specifications” zijn de volgende documenten beschikbaar:

- 20190916_Gecombineerde set van SETU en HR-XML.zip (xml voorbeelden en xsd PositionOpeningNL1p1.xsd)

Codelijsten zijn in te zien via <https://setu.semantic-treehouse.nl/#/Codelists>

3. DATADictionary WEDO VACATURE STANDAARD

3.1 BERICHT STATUS (Verplicht)

Logische naam	BERICHT STATUS
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionRecordInfo/Status
Plaats werk.nl scherm	N.v.t.
Definitie	De databaseoperatie waarmee de data verwerkt dient te worden.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Gegevensleverancier
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (70)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	SETU Codelist "VacancyStatus"
Aanvullende info	- Alleen de waarden "x:put", "x:edit", "x:delete" en "x:prolong" mogen gebruikt worden. - Ongeacht de meegegeven status moet het bericht volledig gevuld worden tbv controle doeleinden. - Indien een vacature wordt aangeboden met de status "x:edit" en de vacature wordt niet gevonden, dan wordt deze afgehandeld als ware de status "x:put". - De waarden "x:duplicate", "x:activate" en "x:deactivate" zullen door WEDO niet worden herkend en zullen tot uitval van het bericht leiden.

3.2 KvK NUMMER

Logische naam	KvK NUMMER
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionSupplierNL/SupplierId@idOwner + PositionOpeningNL/PositionSupplierNL/SupplierIds/SupplierId/IdValue
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet doorgegeven naar werk.nl.
Definitie	Het KvK-nummer waaronder de werkgever, bij wie de vacature is, bekend is bij de Kamer van Koophandel.
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Kamer van koophandel
Datatype (lengte)	String (8)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	KvK Nummer wordt <u>niet</u> opgenomen in werk.nl. Als dit element toch wordt opgenomen in de xml gelden de volgende regels: - idOwner krijgt de waarde 'KVK', IdValue wordt gevuld met het KvK nr. - Binnen deze PositionSupplierNL is geen andere idOwner toegestaan dan 'KVK'. - Het KvK-nummer hoeft alleen opgegeven te worden bij de PositionSupplierNL met de <role> "Owner".

3.3 INDICATIE DOOR WERKGEVER DIRECT (Verplicht)

Logische naam	INDICATIE SETU HERKOMST DIRECT
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionSupplierNL/RecruiterType
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'Vacature', attribuut 'IndicatieDoorWerkgeverDirect'
Definitie	Geeft aan of een vacature afkomstig is van een website van een werkgever of via een intermediair / jobboard.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (12)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	SETU Codelist "RecruiterType"
Aanvullende info	- "Indicatie door werkgever direct" hoeft alleen opgegeven te worden bij de PositionSupplierNL met de <role> "recruiter". - De waarde uit de SETU Codelist wordt bij de verwerking getransformeerd naar een boolean.

3.4 BRON (Verplicht)

Logische naam	BRON
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionSupplierNL/SupplierIds/SupplierId/IdValue PositionOpeningNL/PositionSupplierNL/SupplierId@idOwner
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'Bron', attribuut 'Broncode'
Definitie	Unieke aanduiding van de gegevensleverancier.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	WEDO
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (3)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Vaste vooraf vastgestelde waarde
Aanvullende info	Een combinatie van drie hoofdletters en cijfer(s), vooraf vastgesteld door UWV. - idOwner krijgt de waarde 'Publicist', IdValue wordt gevuld met de code. - De code hoeft alleen opgegeven te worden bij de PositionSupplierNL met de <role> "distributor"

3.5 NAAM LEVERANCIER

Logische naam	NAAM LEVERANCIER
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionSupplierNL/EntityName
Plaats werk.nl scherm	N.v.t.
Definitie	Naam van de gegevensleverancier.
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Gegevensleverancier
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (70)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	- Heeft geen inhoudelijke betekenis. Kan gevuld worden om de gegevensleverancier zichtbaar te maken bij het online lezen van het bericht. - De code hoeft alleen opgegeven te worden bij de PositionSupplierNL met de <role> "distributor"

3.6 STARTDATUM CONTRACT

Logische naam	STARTDATUM CONTRACT
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDateInfo/StartDate
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureContractvorm', attribuut 'Startdatum'
Definitie	De startdatum van het contract indien het geen vast contract betreft.
Verplicht / Optioneel	Optioneel/verplicht*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Date
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Leeg of <i>jjjj-mm-dd</i>
Aanvullende info	* Moet verplicht gevuld worden indien de CONTRACTVORM ongelijk is aan "permanent".

3.7 EINDDATUM CONTRACT

Logische naam	EINDDATUM CONTRACT
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDateInfo/ExpectedEndDate
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureContractvorm', attribuut 'Einddatum'
Definitie	De einddatumdatum van het contract indien het geen vast contract betreft.
Verplicht / Optioneel	Optioneel*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Date
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Leeg of <i>jjjj-mm-dd</i>
Aanvullende info	* Hoeft alleen gevuld worden indien de CONTRACTVORM ongelijk is aan "permanent".

3.8 BEDRIJFSNAAM (Verplicht)

Logische naam	BEDRIJFSNAAM
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/OrganizationName
Plaats werk.nl scherm	Onder de vacaturetitel
Definitie	Naam van het bedrijf dat de vacature plaatst.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (70)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	N.v.t.

3.9 WEBSITE

Logische naam	WEBSITE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ InternetDomainName
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Website'
Definitie	De URL van de website van de werkgever die de vacature aanbied
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	De werkgever die de vacature aanbied
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (250)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	N.v.t.

3.10 BEDRIJFSSECTOR SBI

Logische naam	BEDRIJFSSECTOR SBI
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/IndustryCode
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet op het scherm getoond.
Definitie	De sector waarin het bedrijf werkzaam is
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	CBS
Bron	SBI 2008 tabel
Datatype (lengte)	String (7)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	De Code uit de SBI 2008 tabel
Aanvullende info	Formaat is 99.99.9

3.11 CONTACTPERSOON (Verplicht)

Logische naam	CONTACTPERSOON
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactName/FormattedName
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Contactpersoon'
Definitie	Persoonsnaam van degene bij wie informatie over de functie te verkrijgen is.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (120)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	Als de sollicitatiewijze <u>alleen</u> via een url is (en niet via post/telefoon/email) dan hoeft er geen waarde bij dit element vermeld te worden. Telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon dienen in dat geval ook leeg te blijven. Het element zelf is wel verplicht en dient dus in de XML opgenomen te worden. Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo.

3.12 CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER (Verplicht)

Logische naam	CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/ Telephone/FormattedNumber of PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/ Mobile/ FormattedNumber
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Telefoonnummer'
Definitie	Telefoonnummer van degene bij wie informatie over de functie te verkrijgen is.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (16)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	Als de sollicitatiewijze <u>alleen</u> via een url is (en niet via post/telefoon/email) dan hoeft er geen waarde bij dit element vermeld te worden. Naam en e-mailadres van de contactpersoon dienen in dat geval ook leeg te blijven. Het element zelf is wel verplicht en dient dus in de XML opgenomen te worden. - Indien beide zijn ingevuld, wordt het mobiele nummer overgenomen. - Bij een lengte van meer dan 16 tekens wordt het telefoonnummer niet afgekapt maar valt het hele bericht uit. - Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

3.13 CONTACTPERSOON E-MAILADRES (Verplicht)

Logische naam	CONTACTPERSOON E-MAILADRES
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/ InternetE-mailAddress
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje E-mailadres
Definitie	E-mailadres van degene bij wie informatie over de functie te verkrijgen is.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (320)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	Als de sollicitatiewijze <u>alleen</u> via een url is (en niet via post/telefoon/email) dan hoeft er geen waarde bij dit element vermeld te worden. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon dienen in dat geval ook leeg te blijven. Het element zelf is wel verplicht en dient dus in de XML opgenomen te worden. Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

3.14 LAND * (Verplicht)

Logische naam	LAND
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/Countrycode
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet op het scherm getoond.
Definitie	Landcode van het bezoekadres vermeld bij PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/Deliveryaddress/
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (2)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Codelijst (ISO 3166-1)
Aanvullende info	- Alleen de waarde "NL" mag worden doorgegeven.

3.15 STRAAT*

Logische naam	STRAAT
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/Deliveryaddress/Streetname
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Adres'
Definitie	Straatnaam van het bezoekadres van het bedrijf
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (50)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	- Als het adres een antwoordnummer is, dan moet dit element gevuld worden met de tekst "Antwoordnummer". - Om de straatnaam te bepalen wordt gebruik gemaakt van de postcode in 3.8 - Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

3.16 POSTBUSNUMMER*

Logische naam	POSTBUSNUMMER
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/Deliveryaddress/PostOfficeBox
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Adres'
Definitie	Nummer van het postadres van het bedrijf
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (5)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	*Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

3.17 POSTCODE *

Logische naam	POSTCODE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/PostalCode
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Adres'
Definitie	Postcode van het bezoekadres van het bedrijf
Verplicht / Optioneel	Optioneel*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (9)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Formaat 9999XX
Aanvullende info	- Moet de postcode van een Nederlands straatadres zijn. - *Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres

3.18 HUISNUMMER*

Logische naam	HUISNUMMER
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/Deliveryaddress/BuildingNumber
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Adres'
Definitie	Huisnummer van het bezoekadres van het bedrijf
Verplicht / Optioneel	Optioneel/Verplicht*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (9)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	*Verplicht in te vullen indien het bezoekadres een binnenlands straatadres is. - Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

3.19 HUISNUMMER TOEVOEGING*

Logische naam	HUISNUMMER TOEVOEGING
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactMethod/PostalAddress/Deliveryaddress/Unit
Plaats werk.nl scherm	Bij Contactgegevens onder het kopje 'Adres'
Definitie	Huisnummertoevoeging van het bezoekadres van het bedrijf
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (6)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	- Zie voor invulinstructies 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

3.20 WERKLOCATIE LAND (Verplicht)

Logische naam	WERKLOCATIE LAND
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/PhysicalLocation/PostalAddress/Countrycode
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet op het scherm getoond.
Definitie	De landcode uit de ISO 3166-1 standaard voor Nederland
Verplicht / Optioneel	Verplicht in SETU-bericht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (2)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Codelijst ISO 3166-1 standaard
Aanvullende info	Verplicht voor SETU-bericht. Alleen de waarde "NL" mag doorgegeven worden.

3.21 WERKLOCATIE POSTCODE (Verplicht)

Logische naam	WERKLOCATIE POSTCODE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/PhysicalLocation/PostalAddress/PostalCode
Plaats werk.nl scherm	Bij Arbeidsvoorwaarden onder Postcode
Definitie	Postcode van het bezoekadres van de werklocatie
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (9)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Formaat 9999XX
Aanvullende info	Moet de postcode van een Nederlandse straatadres zijn

3.22 FUNCTIECATEGORIE (Verplicht)

Logische naam	FUNCTIECATEGORIE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/JobCategory/CategoryCode
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet op het scherm getoond.
Definitie	Specificeert de categorie waar het betreffende beroep onder valt
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (2)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	SETU Codelist "JobCategory"
Aanvullende info	Is een verplicht element in het SETU-bericht. Het UWV WERKbedrijf is geen afnemer van dit element, maar vanwege compliancy moet wel een code meegegeven worden.

3.23 BEROEPSNAAM (Verplicht)

Logische naam	BEROEPSNAAM
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/FunctionName/Codelist PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/FunctionName/Identifier PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ FunctionName/Name
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet op het scherm getoond.
Definitie	Aanduiding van het beroep zoals opgenomen in de BO&C tabel
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	BO&C
Bron	Beroepentabel BO&C (referentieberoepen)
Datatype (lengte)	Num (10)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Referentieberoepentabel BO&C (zie 2.5 Beroepen en Opleidingen tabellen)
Aanvullende info	- Codelist wordt gevuld met de waarde "Referentieberoepentabel BOC". - Identifier wordt gevuld met de <i>UWV Beroepscode</i> uit de tabel. - Name wordt gevuld met een vrije beroepsomschrijving.

3.24 WERVENDE TEKST

Logische naam	WERVENDE TEKST
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ FunctionDescription
Plaats werk.nl scherm	Onder het kopje Toelichting vacature
Definitie	Ruimte voor aanvullende tekst bij de vacature
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	WEDO
Bron	Externe leverancier
Datatype (lengte)	String (2000)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	N.v.t.

3.25 MINIMUM AANTAL UREN P/W (Verplicht)

Logische naam	MINIMUM AANTAL UREN P/W
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/HoursPerWeek/Minimum
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureWerktijden', attribuut 'UurPerWeekMin'
Definitie	Het aantal uren dat minimaal per week gewerkt moet worden.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (2), Integer
Cardinaliteit	Heeft1 instantie.
Domein	$0 < \text{ARBEIDSTIJD} \leq 40$
Aanvullende info	Minimum aantal uren p/w $\leq$ Maximum aantal uren p/w

3.26 MAXIMUM AANTAL UREN P/W (Verplicht)

Logische naam	MAXIMUM AANTAL UREN P/W
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/HoursPerWeek/Maximum
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureWerktijden', attribuut 'UurPerWeekMax'
Definitie	Het aantal uren dat maximaal per week gewerkt moet worden.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (2), Integer
Cardinaliteit	Heeft1 instantie.
Domein	0 < ARBEIDSTIJD ≤ 40
Aanvullende info	Minimum aantal uren p/w ≤ Maximum aantal uren p/w

3.27 CONTRACTVORM (Verplicht)

Logische naam	CONTRACTVORM
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ContractDetails/ContractDuration
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureContractvorm', attribuut 'ContractVorm'
Definitie	Hier wordt aangegeven welke vorm van dienstverband van toepassing is op de vacature
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (30)
Cardinaliteit	Heeft1 instantie.
Domein	SETU Codelist "DurationContract"
Aanvullende info	De SETU Codelist wordt bij de verwerking getransformeerd naar de vigerende WEDO Codelijst.

3.28 CONTRACTTYPE (Verplicht)

Logische naam	CONTRACTTYPE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ContractDetails/TypeOfContract
Plaats werk.nl scherm	N.v.t.
Definitie	Hier wordt aangegeven welke vorm van dienstverband van toepassing is op de vacature
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (22)
Cardinaliteit	Heeft1 instantie.
Domein	SETU Codelist "TypeOfContract"
Aanvullende info	Is een verplicht element in het SETU-bericht. Het UWV WERKbedrijf neemt alleen de code "INTERN" over. De overige waarden worden genegeerd.

3.29 ANDERE TIJDEN (Verplicht)

Logische naam	ANDERE TIJDEN
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ ContractDetails/ ContractFeatures/ContractFeature
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureWerktijden', attribuut 'AndereTijden'
Definitie	Geeft aan of de werktijden tijdens kantooruren zijn of niet.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (2)
Cardinaliteit	Heeft 1 of n instanties.
Domein	SETU Codelist "ContractFeatures"
Aanvullende info	WEDO maakt alleen onderscheid tussen "werktijden tijdens kantooruren" en "Wisselende werktijden". De opgegeven features worden dus getransformeerd naar een boolean. De waarden 5, 12, 13 en 14 mogen niet gebruikt worden voor ANDERE TIJDEN. Deze worden gebruikt bij VOORKEURTYPE

3.30 VOORKEURTYPE

Logische naam	VOORKEURTYPE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ ContractDetails/ ContractFeatures/ContractFeature
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureSoort', attribuut 'SoortType' Entiteit 'VacatureVoorkeur', attribuut 'VoorkeurType' Entiteit 'VacatureDoelgroep', attribuut 'DoelgroepType'
Definitie	Geeft aan of de vacature voor één of meerdere specifieke doelgroep(en) bedoeld is.
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (2)
Cardinaliteit	Heeft 0 of n instanties.
Domein	SETU Codelist "ContractFeatures"
Aanvullende info	Alleen de waarden 5, 12, 13 en 14 mogen gebruikt worden voor VOORKEURTYPE. De overige waarden uit de codelijst worden gebruikt bij ANDERE TIJDEN.

3.31 GEWENST OPLEIDINGSNIVEAU

Logische naam	GEWENST OPLEIDINGSNIVEAU
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/EducationDegree
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewenstOpleidingsNiveau', attribuut N.v.t.
Definitie	Het voor de functie gewenste opleidingsniveau
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (1)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	SETU Codelist "EducationDegree"
Aanvullende info	- De waarde mag niet afgeleid worden uit de beroepsnaam! - De SETU Codelist wordt bij de verwerking getransformeerd naar de vigerende WEDO Codelijst.

3.32 WERKERVARING DUUR

Logische naam	WERKERVARING DUUR
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ Requirements/ YearsOfRelevantWorkingExperience/Minimum PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ Requirements/ YearsOfRelevantWorkingExperience/Maximum
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewensteWerkervaring', attribuut 'AantalMaandenErvaring'
Definitie	Het aantal maanden werkervaring dat minimaal gewenst is.
Verplicht / Optioneel	Optioneel/Verplicht*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Double
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	* Verplicht indien het element Werkervaring Beroep gevuld is. Er mogen alleen hele en halve jaren opgegeven worden. Deze worden afgeleid van YearsOfRelevantWorkingExperience/Minimum. - De opgegeven duur wordt van toepassing op alle voorkomens van Werkervaring Beroep. - Indien er halve jaren worden opgegeven dient als decimaalteken een "." opgegeven te worden

3.33 WERKERVARING BEROEP

Logische naam	WERKERVARING BEROEP
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ Requirements/ Qualifications/ Competency/TaxonomyId@description PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ Requirements/ Qualifications/ Competency/TaxonomyId@id PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/ Requirements/ Qualifications/ Competency/Competency@description
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewensteWerkervaring', attribuut "FK BeroepBO&C"
Definitie	Aanduiding van het beroep waarin ervaring gevraagd wordt, zoals opgenomen in de BO&C tabel
Verplicht / Optioneel	Optioneel/Verplicht*
Eigenaar	BO&C
Bron	Beroepentabel BO&C (referentieberoepen)
Datatype (lengte)	Num (10)
Cardinaliteit	Heeft 1 tot n instanties.
Domein	Referentieberoepentabel BO&C (zie 2.5 Beroepen en Opleidingen tabellen)
Aanvullende info	* Verplicht indien werkervaring gevraagd wordt, anders leeglaten. - TaxonomyId@description wordt gevuld met de waarde "Referentieberoepentabel BOC". - TaxonomyId@id wordt gevuld met de UWV Beroepscode uit de tabel. - Competency@description wordt gevuld met Beroepsnaam uit de tabel.

3.34 RIJBEWIJS

Logische naam	RIJBEWIJS
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/ LicensesAndCertifications/LicenseOrCertification/Name + PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/ LicensesAndCertifications/LicenseOrCertification/Id
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewenstRijbewijs', attribuut 'TypeRijbewijs'
Definitie	Het voor de functie benodigd rijbewijs
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	WEDO
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (4)
Cardinaliteit	Heeft 1 tot 9 instanties.
Domein	Vast waardebereik
Aanvullende info	Name wordt gevuld met de waarde "drivingLicense" Id kan één of meerdere keren voorkomen en de volgende waarde bevatten: - None - AM - A - B - BE - C - CE - D - DE - T Indien de waarde "None" wordt doorgegeven worden alle verdere instanties genegeerd! Indien dit element niet wordt meegegeven heeft dit hetzelfde effect als dat de waarde "None" wordt meegegeven.

3.35 TAAL

Logische naam	TAAL
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/Languages/LanguageNL/LanguageCode
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewensteTalenkennis', attriboot 'Taal'
Definitie	De voor de functie noodzakelijke talen
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	ISO
Bron	ISO 639-1:2002 Alpha-2 code tabel
Datatype (lengte)	Num (3)
Cardinaliteit	Heeft 0 of n instanties.
Domein	ISO 639-1:2002 Alpha-2 code
Aanvullende info	- Als er geen talen vereist zijn mag het element PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/Languages niet worden opgenomen. - Als dit element gevuld wordt moeten de elementen Speak en Write ook gevuld worden. - Het aantal talen dat in WEDO kan worden opgeslagen is kleiner dan het aantal dat in de ISO-tabel voorkomt. Indien een taal wordt opgegeven die niet in de WEDO-tabel voorkomt wordt deze genegeerd.

3.36 TAALNIVEAU MONDELING

Logische naam	TAALNIVEAU MONDELING
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/Languages/LanguageNL\Speak
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewensteTalenkennis', attriboot 'TaalMondeling'
Definitie	De vaardigheid die gewenst is voor het mondeling beheersen van een taal.
Verplicht / Optioneel	Optioneel/Verplicht*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (1)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vast waardebereik
Aanvullende info	* Verplicht indien het element Taal gevuld is. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de waarden 3 ("redelijk"), 4 ("goed") en 5 ("uitstekend"), indien de waarde 1 of 2 wordt doorgegeven wordt dit getransformeerd naar de waarde "nvt".

3.37 TAALNIVEAU SCHRIFTELIJK

Logische naam	TAALNIVEAU SCHRIFTELIJK
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/Requirements/Languages/LanguageNL\Write
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'GewensteTalenkennis', attribuut 'TaalSchriftelijk'
Definitie	De vaardigheid die gewenst is voor het schriftelijk beheersen van een taal.
Verplicht / Optioneel	Optioneel/Verplicht*
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (1)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vast waardebereik
Aanvullende info	* Verplicht indien het element Taal gevuld is. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de waarden 3 ("redelijk"), 4 ("goed") en 5 ("uitstekend"), indien de waarde 1 of 2 wordt doorgegeven wordt dit getransformeerd naar de waarde "nvt".

3.38 SALARISINDICATIE

Logische naam	SALARISINDICATIE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/RemunerationPackageNL/Basepay
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureBeloningsvorm', attribuut 'Salarisindicatie'
Definitie	Hier kan een indicatie van het bruto salaris per maand salaris opgegeven worden.
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (25)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	De container Basepay dient op de volgende wijze gevuld te worden: @currencyCode = "EUR" @baseInterval = "Monthly", "x:Fourweekly" of "Annually" BasePayAmountMin = bedrag in hele euro's BasePayAmountMax = bedrag in hele euro's Bijvoorbeeld: <pre><Basepay currencyCode="EUR" baseInterval="Monthly"> <BasePayAmountMin>3000</BasePayAmountMin> <BasePayAmountMax>4500</BasePayAmountMax> </Basepay></pre> Het genoemde bedrag in BasePayAmountMin wordt in de WEDO-database opgeslagen. Indien een andere waarde in @baseInterval wordt opgegeven wordt de salarisindicatie niet overgenomen in WEDO.

3.39 TOELICHTING ARBEIDSVOORWAARDEN

Logische naam	TOELICHTING ARBEIDSVOORWAARDEN
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/RemunerationPackageNL/Benefits/Comments
Plaats werk.nl scherm	Entiteit 'VacatureArbeidsvoorwaarden', attribuut 'ToelichtingArbeidsvoorwaarden'
Definitie	Een toelichting op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (250)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	N.v.t.

3.40 SOLLICITATIEWIJZE (Verplicht)

Logische naam	SOLICITATIEWIJZE
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/ApplicationInformationNL/HowToApply/ ApplicationMethod + (optioneel) PositionOpeningNL/ApplicationInformationNL/HowToApply/ ApplicationMethod/ContactMethodApplication/InternetWebAdress
Plaats werk.nl scherm	Achter de button Solliciteren
Definitie	Geeft de wijze aan waarop de werkzoekende op de vacature kan reageren.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	WEDO
Bron	Externe leveranciers
Datatype (lengte)	String (250)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	SETU Codelist "ApplicationMethodType"
Aanvullende info	Het element ApplicationMethod mag gevuld worden met de volgende waarden uit de codelist: "Post", "E-mail", "Telephone" en "ApplicationFormURL". Indien één van de overige waarden wordt meegegeven wordt deze genegeerd. Bij de method "ApplicationFormURL" moet ook het element ContactMethodApplication/InternetWebAdress gevuld worden. In alle andere gevallen hoeft alleen de ApplicationMethod gevuld te worden. Indien voor de methoden "Post", "E-mail" of "Telephone" wordt gekozen dienen een valide bezoekadres en/of contactpersoongegevens aanwezig te zijn (zie 4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo)

3.41 VACATURE EXTERN NUMMER (Verplicht)

Logische naam	VACATURE EXTERN NUMMER
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/AdvertisementInfoNL/AdvertisementId
Plaats werk.nl scherm	Bij Algemene gegevens onder het kopje Referentienummer
Definitie	Unieke identificatie van de vacature
Verplicht / Optioneel	Verplicht.
Eigenaar	WEDO
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (27)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Is opgebouwd uit een door de intermediair te bepalen (uniek) volgnummer.
Aanvullende info	Alleen cijfers en/of letters zijn toegestaan.

3.42 FUNCTIEOMSCHRIJVING

Logische naam	FUNCTIEOMSCHRIJVING
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/AdvertisementInfoNL/ShortDescriptionVacancy
Plaats werk.nl scherm	Onder het kopje Omschrijving functie
Definitie	Omschrijving van de taken en werkzaamheden die bij de uitoefening van de functie zullen worden verricht.
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	String (2000)
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	N.v.t.

3.43 VACATURE VERVALDATUM

Logische naam	VACATURE VERVALDATUM
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/AdvertisementInfoNL/PublicationDates/PublicationDate/ PublicationEndDate
Plaats werk.nl scherm	Bij Algemene gegevens onder het kopje Vervaldatum
Definitie	Datum waarop de vacature van status “actief” naar status “vervallen” gaat.
Verplicht / Optioneel	Optioneel *
Eigenaar	WEDO
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Date
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Leeg of <i>jjjj-mm-dd</i>
Aanvullende info	Als deze datum niet wordt meegegeven dan wordt voor alle vacatures een standaard vervallperiode gehanteerd. Hierover worden per gegevensleverancier afspraken gemaakt.

3.44 VACATURETITEL (Verplicht)

Logische naam	VACATURETITEL
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/AdvertisementInfoNL/PositionTitle
Plaats werk.nl scherm	Bovenaan de vacature
Definitie	De titel die werkzoekenden krijgen te zien in de zoekresultaten van passende vacatures.
Verplicht / Optioneel	Verplicht
Eigenaar	Gegevensleverancier
Bron	Externe leveranciers en werkgevers
Datatype (lengte)	String (120)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	N.v.t.

3.45 BELONINGSVORM (Verplicht)

Logische naam	BELONINGSVORM										
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/ ExtensionsNL/Extension/ExtensionName PositionOpeningNL/ ExtensionsNL/Extension/ExtensionValue										
Plaats werk.nl scherm	Bij Arbeidsvoorwaarden onder Soort salaris										
Definitie	Hiermee wordt aangegeven welke beloningsvorm betrekking heeft op de vacature. Er kan/moet één van de codes uit het domein Beloningsvormen aangegeven worden.										
Verplicht / Optioneel	Verplicht										
Eigenaar	WEDO										
Bron	Externe leveranciers										
Datatype (lengte)	Num (1)										
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.										
Domein	Codelijst WEDO Beloningsvormen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>- Vast loon / uurloon</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>- Vrij ondernemerschap</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- Beloning op commissiebasis / netwerkmarketing / multi level marketing</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>- Beloning volgens CAO</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Omschrijving	1	- Vast loon / uurloon	2	- Vrij ondernemerschap	3	- Beloning op commissiebasis / netwerkmarketing / multi level marketing	4	- Beloning volgens CAO
Code	Omschrijving										
1	- Vast loon / uurloon										
2	- Vrij ondernemerschap										
3	- Beloning op commissiebasis / netwerkmarketing / multi level marketing										
4	- Beloning volgens CAO										
Aanvullende info	- Extensionname wordt gevuld met de waarde "RemunerationType" - ExtensionValue vullen met de betreffende code uit de codelist										

3.46 AANTAL MEDEWERKERS

Logische naam	AANTAL MEDEWERKERS
SETU elementnaam	PositionOpeningNL/ ExtensionsNL/Extension/ExtensionName PositionOpeningNL/ ExtensionsNL/Extension/ExtensionValue
Plaats werk.nl scherm	Dit gegeven wordt niet op het scherm getoond.
Definitie	Het aantal medewerkers dat bij het bedrijf werkzaam is..
Verplicht / Optioneel	Optioneel
Eigenaar	Betreffende bedrijf
Bron	Gegevensleverancier
Datatype (lengte)	Num (6)
Cardinaliteit	Heeft 0 of 1 instantie.
Domein	Vrije tekst
Aanvullende info	ExtensionName wordt gevuld met de waarde "NumberOfEmployees". ExtensionValue met het aantal medewerkers.

4. BIJLAGEN

4.1 Aanleveren bezoekadres en contactpersooninfo

Voor het aanleveren van het bezoekadres gelden de volgende condities:

Nederlands straatadres:

Postcode	: PostallAddress/Postalcode (verplicht)
Huisnummer	: PostallAddress/DeliveryAddress/BuildingNumber (verplicht)
Huisnummer toevoeging	: PostallAddress/DeliveryAddress/Unit (optioneel)
Land	: PostallAddress/Countrycode (verplicht)

Postbusadres:

Postcode	: PostallAddress/Postalcode (verplicht)
Postbusnummer	: PostallAddress/DeliveryAddress/PostOfficeBox (verplicht)
Land	: PostallAddress/Countrycode (verplicht)

Antwoordnummer:

Postcode	: PostallAddress/Postalcode (verplicht)
Huisnummer	: PostallAddress/DeliveryAddress/BuildingNumber (verplicht)
Straat	: PostallAddress/DeliveryAddress/Streetname (verplicht) Moet gevuld worden met de waarde "Antwoordnummer"
Land	: PostallAddress/Countrycode (verplicht)

Mappinginfo:

Het adres en de contactpersoongegevens worden als volgt in het bericht opgegeven.

```
<ContactInfo purpose="x:moreinfo">
  <ContactName>
    <FormattedName>Piet Janssen</FormattedName>
  </ContactName>
  <ContactMethod>
    <Telephone>
      <FormattedNumber>+31154789523</FormattedNumber>
    </Telephone>
    <InternetE-mailAddress>piet.jans@jans.nl</InternetE-mailAddress>
    <PostalAddress>
      <CountryCode>NL</CountryCode>
      <PostalCode>0000AA</PostalCode>
      <DeliveryAddress>
        <Streetname>Antwoordnummer</Streetname>
        <BuildingNumber>1</BuildingNumber>
        <Unit>a</Unit>
      </DeliveryAddress>
    </PostalAddress>
  </ContactMethod>
</ContactInfo>
```

Data Dictionary XML import SETU-Werk.nl standaard

Bij sollicitatiewijze alleen via URL (en niet via post/telefoon/e-mail) mogen naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon leeg gelaten worden. Het bericht ziet er dan als volgt uit:

```
<ContactInfo purpose="x:moreinfo">
  <ContactName>
    <FormattedName/>
  </ContactName>
  <ContactMethod>
    <Telephone>
      <FormattedNumber/>
    </Telephone>
    <InternetE-mailAddress/>
    <PostalAddress>
      <CountryCode>NL</CountryCode>
      <PostalCode>0000AA</PostalCode>
      <DeliveryAddress>
        <Streetname>Antwoordnummer</Streetname>
        <BuildingNumber>1</BuildingNumber>
        <Unit>a</Unit>
      </DeliveryAddress>
    </PostalAddress>
  </ContactMethod>
</ContactInfo>
```

4.2 Verplicht op te nemen velden

In het bericht staan een aantal elementen opgenomen die verplicht gevuld moeten worden volgens de standaard, maar die het UWV WERKbedrijf niet overneemt in Werk.nl. Het betreft de volgende elementen:

4.2.1 ContactName (*)

SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/Organization/ContactInfo/ContactName/
Definitie	De contactpersoon bij de werkgever
Verplicht / Optioneel	Verplicht volgens SETU-Standaard, indien er adresgegevens doorgegeven worden.
Bron	Gegevensleverancier
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Aanvullende info	* Zie bijlage 4.1 voor invulinstructies

4.2.2 AreaValue & Type

SETU elementnaam	PositionOpeningNL/PositionProfileNL/PositionDetail/PhysicalLocation/Area/Value & Type
Definitie	Aanduiding van de woonplaats waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
Verplicht / Optioneel	Verplicht volgens SETU-Standaard
Bron	Gegevensleverancier
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Aanvullende info	Als Type wordt altijd "municipality" genomen. Bij Value wordt de betreffende woonplaats opgenomen.

4.2.3 PublicationStartDate

SETU elementnaam	PositionOpeningNL/AdvertisementInfoNL/PublicationDates/PublicationDate/ PublicationStartDate
Definitie	Datum waarop de vacature geplaatst mag worden
Verplicht / Optioneel	Verplicht volgens SETU-Standaard
Bron	Gegevensleverancier
Cardinaliteit	Heeft 1 instantie.
Aanvullende info	Vullen met de actuele datum waarop het bericht verstuurd wordt.

4.3 TAAL tabel

WEDO kent op dit moment een afwijkende codelijst waarin de talen gespeld zijn in de Nederlandse taal. Alleen overeenkomstige waarden uit de ISO-tabel worden overgenomen volgens de onderstaande tabel.

ISO-code	Code	Waarde	ISO-code	Code	Waarde
NL	1	Nederlands	ID	39	Indonesisch
DE	2	Duits	ZH	41	Chinees
EN	3	Engels	IS	44	IJslands
FR	4	Frans	JA	46	Japans
ES	5	Spaans	KO	47	Koreaans
GA	7	Iers	MS	48	Maleis
IT	8	Italiaans	SI	51	Singalees
DA	9	Deens	SW	52	Swahili
NO	10	Noors	TA	53	Tamil
SV	11	Zweeds	TH	54	Thais
FI	12	Fins	AF	55	Zuid-Afrikaans
EL	13	Grieks	HI	59	Hindi
TR	15	Turks	HE	63	Hebreeuws
AR	16	Arabisch	SH	65	Servo-Kroatisch
PT	19	Portugees	FA	66	Farsi
UR	20	Urdu	SO	67	Somalisch
BG	21	Bulgaars	PS	69	Pashtu
HU	23	Hongaars	AM	70	Amhaars
LA	26	Latijn	TI	71	Tigrinia
LT	27	Litouws	FY	72	Fries
PL	29	Pools	LI	73	Limburgs
RM	30	Roemeens	OM	75	Oromo
RU	31	Russisch	SL	76	Sloveens
SK	34	Slowaaks	ET	77	Estisch
CS	36	Tsjechisch	LV	78	Lets
VI	37	Vietnamees	UK	79	Oekraïens
EO	38	Esperanto			