

Algemene informatie

Aanbesteding: Meubilair
Aanbestedende Dienst: Gemeente Urk
Referentie: BV-2023-07

Toelichting:

1e Nota van Inlichtingen 'Meubilair'

Naar aanleiding van de gestelde vragen zijn de volgende documenten aangepast:

- Offerteaanvraag 'Meublair'
- Bijlage 5. Programma van eisen meubilair
- Bijlage 6 concept overeenkomst

Deze documenten zijn opnieuw geüpload bij documenten. Aan de bestandsnaam is V1.0 toegevoegd.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Planning

Vraag:

De planning in de offerteaanvraag komt niet overeen met de termijnen in TenderNed.

Antwoord:

De termijnen op TenderNed zijn juist en de planning in de offerteaanvraag zal worden aangepast. De aangepaste offerteaanvraag zal geüpload worden bij de publicatie van de 1e Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

12 dec. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

2 Bijlage 5

Vraag:

In het PVE BS18 wordt gesteld: “De bureaustoel is leverbaar, en op locatie aanpasbaar, met een middelhoge, hoge, extra hoge rugleuning en een netweave rugleuning. Op deze wijze is het zeer eenvoudig zonder gebruik te hoeven maken van gereedschappen, de stoel achteraf aan te passen”.

Wij zouden graag bevestigd zien dat het toegestaan is dat deze aanpassingen snel en eenvoudig achteraf op locatie aangepast kunnen worden met slechts een schroevendraaier. Het is namelijk niet mogelijk om alle bovenstaande wensen en aanpassingen op een bureaustoel zonder gereedschap uit te voeren. Graag uw instemming.

Antwoord:

De gemeente kan niet instemmen met uw voorstel. Het is niet wenselijk dat de aanpassingen aan de bureaustoel met gebruik van een schroevendraaier dienen te worden uitgevoerd in verband met flexplekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In het PvE-BS15 wordt gesteld: “Bij voorwaartse en achterwaartse verkanteling van de zitting bewegen de armleuningen niet mee, zodat conflicten met het werkblad worden voorkomen en knelling van de bloedsomloop in de onderarm wordt vermeden”.

Wij stellen voor dat de armleggers van de bureaustoel wel meebewegen met de zitting, maar standaard voorzien zijn van een armleggertop die individueel met lichte kracht naar voren of achteren kan worden verschoven. Dit biedt de mogelijkheid om zowel de optimale steun voor de armen te behouden als te voorkomen dat de armlegger tegen het bureaublad aankomt.

Mogen wij u vragen de eis als volgt aan te passen: 'De armleggers van de stoel mogen bij voorwaartse en achterwaartse verkanteling niet meebewegen bij het verschuiven van de zitting. Indien de armleggers wel meebewegen, is dit alleen toegestaan als de top van de armlegger over hetzelfde traject teruggeschoven kan worden?'

Graag uw instemming.

Antwoord:

De door u voorgestelde aanpassing heeft de gemeente verwerkt in eis BS15. Eis BS15 is als volgt aangepast: "Bij voorwaartse en achterwaartse verkanteling van de zitting bewegen de armleuningen niet mee. Indien de armleuningen wel meebewegen is dit alleen toegestaan als de top van de armleuning over hetzelfde traject teruggeschoven kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat bij een voorwaartse verkanteling van de zitting een conflictsituatie tussen de armleuningen en het werkblad ontstaat. Tevens wordt voorkomen dat de handen van het toetsenbord worden getrokken en knelling van de bloedsomloop in de onderarm optreedt."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In het PvE-BS14 wordt gesteld dat "de bedieningshandgrepen vanuit een zittende positie voor zowel links- als rechtshandige medewerkers bedienbaar dienen te zijn, zodat zowel links- als rechtshandigen de stoel op eenvoudige wijze kunnen instellen".

In de markt is slechts één bureaustoel beschikbaar die bedieningsknoppen aan beide zijden heeft. Wij zijn van mening dat het idee dat linkshandige medewerkers geen knoppen aan de rechterkant zouden kunnen bedienen, overdreven is. Immers linkshandige personen kunnen in de regel uitstekend

een bedieningsknop aan de rechterkant van de stoel bedienen. Andersom geldt dit uiteraard ook.

Bovendien schrikt een uitstraling onder de stoel van meerdere knoppen, onbekende gebruikers vaak af omdat het de stoel visueel complex maakt. Gezien het feit dat de intuïtieve instelbaarheid van de stoel en gebruiksvriendelijkheid belangrijke doelstellingen zijn en dit niet gepaard hoeft te gaan met bedieningsknoppen aan beiden zijden van de stoel, willen wij vragen of u bereid bent deze eis te heroverwegen en daarom de eis van bedieningsknoppen aan beide zijden wilt laten vervallen. Zodoende krijgt u een beter aanbod van stoelen die voorzien zijn van minder knoppen en mogelijk gemakkelijker en intuïtiever zijn in te stellen voor alle gebruikers! Graag uw instemming.

Antwoord:

Eis BS14 is als volgt aangepast: "De bedieningshandgrepen dienen vanuit een zittende positie bedienbaar te zijn."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In het PvE-BS13 wordt gesteld dat "bij verkanteling van de stoel (in voor- of achterwaartse richting) zitting en rug synchroon (1:1) moeten bewegen, waarbij de hoek tussen zitting en rug gelijk blijft".

Veel moderne bureaustoelen kennen een verkanteling waarbij de zitting en rug synchroon in een iets grotere verhouding met elkaar bewegen (1:1,2 of 1:2). Is het aanbieden van een bureaustoel met een dergelijke verhouding ook toegestaan? Graag uw instemming.

Antwoord:

Eis BS13 is als volgt aangepast: "Bij verkanteling van de stoel (in voor- of achterwaartse richting) bewegen zitting en rug synchroon (1:1 tot 1:1,2). De

hoek tussen zitting en rug blijft gelijk. Op deze manier wordt voorkomen dat de gebruiker met een bolle rug komt te zitten. Tevens worden hiermee afschuifkrachten voorkomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In het PVE BS10 wordt gesteld dat "De zithoek van de bureaustoel is in iedere gewenste stand te fixeren".

Wij denken dat u hiermee bedoelt dat het bewegingsmechaniek van de bureaustoel in iedere stand te fixeren is. Graag uw instemming.

Antwoord:

Eis BS10 gaat inderdaad over het bewegingsmechanisme van de bureaustoel. De eis verwijst naar de mogelijkheid om de zithoek van de stoel traploos (d. w.z. zonder vaste tussenstappen) aan te passen en vervolgens in de gewenste positie vast te zetten.

Eis BS10 is op de volgende wijze verduidelijk: "De zithoek van de bureaustoel is in iedere gewenste stand traploos te fixeren door middel van het bewegingsmechanisme."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Eis VT7

U vraagt een bladdikte van minimaal 20 mm, terwijl een bladdikte van 18 mm veelal gangbaar is bij vergadertafels. Kunt u bevestigen dat een bladdikte van 18 mm ook akkoord is?

Antwoord:

Eis VT7 is als volgt aangepast: "Bladdikte is minimaal 17mm en maximaal 23mm."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Bij eis LM1 stelt u dat het aan te bieden meubilair o.a. moet voldoen aan de NPR1813. Kunt u bevestigen dat dit ook geldt voor de bureaustoelen?

Antwoord:

De eisen opgenomen onder 2. Eisen aan het te leveren meubilair gelden voor al het te leveren meubilair, dus ook de bureaustoelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Beschrijvend document - SROI

Vraag:

U vraagt een SROI percentage uit van 5% van de contractwaarde. De inzet SROI is afhankelijk van het loonbestanddeel van de opdrachtwaarde. We verzoeken u dit aan te passen naar 5% van de loonsom. Graag uw instemming.

Antwoord:

De gemeente stemt niet in met de voorgestelde aanpassing van het SROI percentage naar 5% van de loonsom. In bijlage 8 prestatietabel Social Return is het volgende opgenomen: "SROI gaat uit van het principe dat u als opdrachtnemer bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aanwendt voor activiteiten die als doel hebben de arbeidsmarkt inclusief te maken." Voor deze opdracht hanteert de gemeente het SROI percentage 5% van de contractwaarde, conform het gestelde in deze bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

5.3 Offerteaanvraag - Sub-gunningscriterium kwaliteit - onderdeel 2.

Vraag:

Welke duurzaamheidsdoelen en -eisen stelt de gemeente Urk voor dit

project? Kunt u specificeren welke maatregelen of certificeringen vereist zijn om deze doelstellingen te behalen?

Antwoord:

Voor dit project stelt de gemeente geen specifieke duurzaamheidsdoelen en -eisen anders dan in de offerteaanvraag en programma van eisen opgenomen.

In de uitwerking van kwaliteitsonderdeel 2 wil de gemeente inzicht krijgen in de wijze waarop inschrijver duurzaamheid en circulariteit toepast bij de uitvoering van de opdracht. De gemeente wil in 2030 volledig energieneutraal zijn en in 2050 volledig circulair.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

2. Eisen aan het te leveren meubilair

Vraag:

Mogen we ervan uitgaan dat er in de aanvraagronde een proefplaatsing zal plaatsvinden?

Antwoord:

In de aanbestedingsdocumenten wordt niet gesproken over een aanvraagronde en proefplaatsing. Het is voor de gemeente niet duidelijk wat u precies bedoelt met deze momenten. De gemeente verzoekt u uw vraag te verduidelijken tijdens de tweede vragenronde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

3.3.2 Offerteaanvraag - Technische bekwaamheid, kwaliteitsborging

Vraag:

Bedoelt u met de ISO 9001-norm dat deze van toepassing is op de producten die u via deze aanbesteding wilt verkrijgen?

Antwoord:

De ISO 9001-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

1.2 Offerteaanvraag - bijkomende dienst en behoefte van het werkplekmeubilair

Vraag:

Werken jullie met een intranet? En is het een mogelijkheid om via deze weg de thuiswerkplekken aan te bieden aan het personeel?

Antwoord:

Binnen de gemeente wordt er gewerkt met een intranet. Het is echter niet mogelijk om via deze weg de thuiswerkplekken aan te bieden aan het personeel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

14

Onderwerp:

1.2 Offerteaanvraag - bijkomende dienst en behoefte van het werkplekmeubilair

Vraag:

Kunt u meer toelichting geven over uw wensen met betrekking tot de thuiswerkplekken? Gaat het om een eenmalige levering die bij personeelwisselingen intern wordt doorgegeven, of heeft u hier een andere invulling voor in gedachten?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 31.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

15

Onderwerp:

3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

Kunt u aangeven welke kleurstelling wij aan dienen te houden voor het bladdecor van het bureau?

Antwoord:

Eis BU13 is als volgt geformuleerd: "Bureau (inclusief frame en akoestisch tussenschot) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs."
Het bureau dient leverbaar te zijn in diverse kleurvarianten zonder meerprijs.

De gemeente heeft naar aanleiding van uw vraag een toevoeging gedaan aan eis BU13. Eis BU13 is als volgt aangepast: "Bureau (inclusief frame en akoestisch tussenschot met NRC waarde van minimaal 0,7) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant met een wit bureaublad, RAL 7201 frame en Board 167 Zinc akoestisch tussenschot."

Op de volgende eisen heeft de gemeente ook een toevoeging gedaan naar aanleiding van uw vraag:

Eis VT5 is als volgt aangepast: "Tafel (blad en frame) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant met een wit blad en een wit frame."

Eis VS5 is als volgt aangepast: "Zowel frame als stoffering in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant Gabriel Fame 66005 – donker kobalt blauw stoffering en zowel een wit als zwart frame."

Eis KS10 is als volgt aangepast: "Afwerking kast met krasvaste poedercoating, zonder meerprijs in meerdere kleuren leverbaar. Waaronder in ieder geval de variant met RAL9016 wit."

De gemeente heeft naar aanleiding van uw vraag een eis toegevoegd, eis BS21.

Eis BS21: "Zowel onderstel als stoffering in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant Gabriel Fame 66005 – donker kobalt blauw stoffering en zwart frame."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

Vraag:

Kunt u aangeven welke kleurstelling wij aan dienen te houden voor het onderstel van de werkplek?

Antwoord:

Eis BU13 is als volgt geformuleerd: "Bureau (inclusief frame en akoestisch tussenschot) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs."
Het bureau dient leverbaar te zijn in diverse kleurvarianten zonder meerprijs.

De gemeente heeft naar aanleiding van uw vraag een toevoeging gedaan aan eis BU13. Eis BU13 is als volgt aangepast: "Bureau (inclusief frame en akoestisch tussenschot met NRC waarde van minimaal 0,7) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant met een wit bureaublad, RAL 7201 frame en Board 167 Zinc akoestisch tussenschot."

Op de volgende eisen heeft de gemeente ook een toevoeging gedaan naar aanleiding van uw vraag:

Eis VT5 is als volgt aangepast: "Tafel (blad en frame) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant met een wit blad en een wit frame."

Eis VS5 is als volgt aangepast: "Zowel frame als stoffering in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant Gabriel Fame 66005 – donker kobalt blauw stoffering en zowel een wit als zwart frame."

Eis KS10 is als volgt aangepast: "Afwerking kast met krasvaste poedercoating, zonder meerprijs in meerdere kleuren leverbaar. Waaronder in ieder geval de variant met RAL9016 wit."

De gemeente heeft naar aanleiding van uw vraag een eis toegevoegd, eis BS21.

Eis BS21: "Zowel onderstel als stoffering in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant Gabriel Fame 66005 – donker kobalt blauw stoffering en zwart frame."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

Dient de zit / sta werkplek voorzien te zijn van een veiligheidssensor tegen het beschadigen van objecten?

Antwoord:

Nee, het is geen vereiste dat de zit / sta werkplek voorzien is van een veiligheidssensor tegen het beschadigen van objecten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

U vraagt een wand aan te bieden van minimaal 60cm, daarbij geeft u aan dat dit 40cm boven het blad dient te zitten en 20cm eronder. Kunt u aangeven welke hoogtelijn er gewenst is aangezien dit kan verschillen per aanbieder, de 40cm en 20cm waar u over spreekt zijn volledig afhankelijk van welke bureauhoogte u uit gaat. Kunnen wij bijvoorbeeld uitgaan van 120cm vanaf de vloer gemeten? Om enige vorm van akoestiek te beleven zouden wij u wel een minimale hoogtelijn van 120cm willen adviseren, overigens is deze hoogte ook mede een visuele afscheiding die voorkomt bij staand werken voorkomt.

Antwoord:

Uw constatering met betrekking dat de hoogte volledig afhankelijk is van de

bureauhoogte is correct, daarom zal de gemeente eis BU12 anders formuleren. Eis BU12 is als volgt aangepast: "Eén gestoffeerd akoestisch tussenschot per duo-opstelling. Hoogte moet minimaal 120cm en mag maximaal 125cm zijn vanaf de vloer gemeten. Het akoestisch tussenschot dient minimaal 60 cm en maximaal 70 cm hoog te zijn. Prijs inclusief bevestigingsmiddelen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

U vraagt akoestische wanden aan te bieden tussen duo werkplekken in, kunt u aangeven aan welke NRC waarde deze wanden dienen te voldoen aangezien een houten plank met een stof ook een (beperkte) akoestische waarde heeft maar wij verwachten dat u bedoeld dat de wanden een NRC waarde van bijvoorbeeld 0,7 of 0,8 hebben, kunt u aangeven of dit correct is?

Antwoord:

De gemeente stelt dat de NRC waarde minimaal 0,7 dient te zijn. Eis BU13 is als volgt aangepast: "Bureau (inclusief frame en akoestisch tussenschot met NRC waarde van minimaal 0,7) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs. Waaronder in ieder geval de variant met een wit bureaublad, RAL 7201 frame en Board 167 Zinc akoestisch tussenschot."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

Er zit veel verschil in het geluid bij verstellen van de werkplekken, kunnen wij ervan uitgaan dat het geluid wat vrij komt bij het verstellen minder dan 40 db dient te zijn?

Antwoord:

Het geluid dat vrij komt bij het verstellen van het bureau dient minder dan 43 db te zijn. De gemeente heeft deze eis opgenomen in het programma van eisen als eis BU14.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

Kunt u aangeven aan welke verstelsnelheid de werkplek dient te voldoen? wij adviseren 60mm per seconde voor een snelle en comfortabele verstelling

Antwoord:

De verstelsnelheid van het bureau dient minimaal 45mm per seconde te zijn. De gemeente heeft deze eis opgenomen in het programma van eisen als eis BU15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

22

Onderwerp:

3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

U vraagt een geheugenbediening met minimaal 1 geheugenstand, kunt u aangeven wat hier het voordeel van is? aangezien wij zouden denken dat u minimaal 2 geheugenstanden bedoeld, 1 voor een zit positie en 1 voor een sta positie.

Antwoord:

De gemeente heeft besloten om eis BU9 aan te passen. Eis BU9 is nu als volgt geformuleerd: "Het bureau dient standaard te zijn uitgerust met een elektrisch mechanisme om de hoogte in te kunnen stellen. Het elektrische mechanisme moet voorzien zijn van een geheugenfunctie waarbij minimaal 1 vaste hoogte kan worden ingesteld." De geheugenfunctie is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

23

Onderwerp:

3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

Hoe gaat u het nieuwe en circulaire meubilair beoordelen op basis van kwaliteit en veiligheid, u vraagt namelijk niet om het aangeboden meubilair uit te monteren en te beoordelen, u kiest er namelijk voor om te gunnen op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, naar onze mening kunt u hier niet verwachten dat u de beste prijs kwaliteit verhouding gaat krijgen, is dit uitgangspunt wenselijk voor u?

Antwoord:

De kwaliteit en veiligheid van het nieuwe en circulaire meubilair dient te voldoen aan de eisen gesteld in de offerteaanvraag en het programma van eisen.

De gemeente begrijpt niet wat de samenhang is tussen het uitmonteren van het meubilair, het gunnen op basis van de economisch meest voordelige aanbieding en uw verwachting dat deze aanbesteding niet resulteert in de beste prijs kwaliteit verhouding.

De gemeente verzoekt u om uw vraag in vragenronde 2 nader toe te lichten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceel: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

U vraagt een garantie op refurbished meubilair te hanteren van 5 jaar en op nieuw circulair meubilair van 8 jaar, dit is niet gebruikelijk in onze branche, kunt u akkoord gaan met 2 jaar garantie op refurbished meubilair en 5 jaar op nieuw circulair meubilair?

Antwoord:

De gemeente kan akkoord gaan met de voorgestelde garantie van 5 jaar op nieuw circulair meubilair. Voor het refurbished meubilair past de gemeente de garantie aan naar 3 jaar. Eis AE6 is als volgt aangepast: "Voor Nieuw circulair meubilair geldt een all-in garantie van minimaal 5 jaar. Voor Refurbished meubilair geldt een all-in garantie van minimaal 3 jaar.

Tijdens de all-in garantietermijn zijn kosten voor vervanging, reparatie, service en onderhoud (inclusief arbeid, eventueel te vervangen onderdelen en stoffering, transport- en voorrijkosten en alle overige kosten) volledig voor rekening van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer stelt reserveonderdelen tijdens de garantieperiode gratis ter beschikking aan Opdrachtgever indien de goederen gebreken vertonen tijdens normaal gebruik. Bij schade/benodigde vervanging welke te wijten is aan verkeerd gebruik door gebruikers van Opdrachtgever zijn deze kosten voor rekening van Opdrachtgever."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

25

Onderwerp:

3. Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

U vraagt 5 jaar leverantie op refurbished meubilair vanaf het moment van eerste levering. Bij gerefnished meubilair is het mogelijk om te kijken wat er in de markt voor handen is aan meubels en uitvoeringen, het is onmogelijk om 100% te garanderen dat het meubelstuk met de specificaties die u geleverd heeft gekregen ook de aankomende 5 jaar voor handen is aangezien?

Antwoord:

De gemeente begrijpt niet wat uw vraag is ten aanzien van deze eis. Het lijkt of er een deel van uw vraag ontbreekt. De gemeente verzoekt u de vraag in de tweede vragenronde aan te vullen of op een andere wijze te formuleren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

26

Onderwerp:

Eisen ten aanzien van bureaus

Vraag:

U geeft aan om te gaan voor een lange termijn samenwerking met als uitgangspunt duurzaamheid en circulariteit, als wij uw bestek lezen dan lezen wij niets terug over de afkomst van het nieuw aan te bieden circulaire meubilair, is het voor u van belang of de meubels uit Nederland, West Europa, Europa of uit Aziatische landen afkomstig zijn?

Antwoord:

Vanuit het oogpunt van circulariteit is het voor de gemeenten van belang dat het nieuw aan te bieden circulaire meubilair afkomstig is uit Europa. Deze eis is toegevoegd aan het Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair**Beantwoord op:** 29 jan. 2025**Ref.nr.**

27

Onderwerp:

Bijlage 7. VNG Artikel 11 en bijlage 6 concept overeenkomst artikel 3.3.c en d.

Vraag:

Contractant doet te allen tijde haar uiterste best om de afgesproken levertijden te behalen. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dat deze levertijden niet worden gerealiseerd, is het voor beide partijen van belang dat er op een zo kort mogelijke termijn een oplossing hiervoor gevonden wordt. Daarom lijkt het ons redelijk om Contractant de kans te

geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en daartoe een ingebrekestelling te verbinden aan artikel 11.1. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee, een fatale termijn is een afgesproken periode waarin iets gedaan of geregeld moet worden. Wanneer iets afgesproken is, geldt dat als een fatale termijn. Het is van belang voor de gemeente en de opdracht dat afspraken worden nagekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 7. VNG Artikel 21.1 en bijlage 6. concept overeenkomst artikel 5.

Vraag:

Om het bedrijfsrisico voor de Contractant op een juiste wijze te managen stellen wij voor dat de eigendom van de goederen eerst overgaat na ontvangst van de betaling door de Gemeente, terwijl het risico overgaat op het moment van levering. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

De gemeente stemt niet in met uw voorstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 7. VNG Artikel 19 en bijlage 6. concept overeenkomst artikel 3.3.

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat de volledige operationele ingebruikname door de Gemeente onmiddellijk na levering en installatie van de Goederen plaatsvindt?

Antwoord:

In artikel 3.5 van de overeenkomst is het volgende opgenomen: "De Opdrachtgever deelt binnen 30 dagen na oplevering c.q. aflevering aan Leverancier mee of hij de levering accepteert. Acceptatie omvat de Documentatie.". Naar inziens van de gemeente geeft dit antwoord op uw vraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage 7. VNG Artikel 4.5.

Vraag:

Indien strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties worden opgelegd wegens het handelen van de Gemeente lijkt het ons redelijk dat de Gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Daarom stellen wij voor dat het volgende aan het artikel wordt toegevoegd: "tenzij de boete en/of sanctie niet te wijten is aan het handelen van de Contractant." Graag uw akkoord.

Antwoord:

De gemeente is akkoord met de door u voorgestelde toevoeging aan artikel 4.5 van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage 6. Conceptovereenkomst Algemene vraag

Vraag:

Bij het leveren van thuiswerkplekken komt heel wat kijken. Het proces is complexer dan dat van de levering van meubilair bij een kantoorpand. Om het proces goed in te richten zijn procesafspraken nodig. Om de rechten en verantwoordelijkheden van partijen en een goed proces te borgen is het belangrijk deze afspraken vast te leggen. In de huidige concept overeenkomst is niks opgenomen over specifiek het thuiswerk proces. Wij stellen voor dat na gunning, in gezamenlijk overleg, aanvullende bepalingen worden toegevoegd aan de huidige concept overeenkomst van de Gemeente, om zo de rechten en verantwoordelijkheden van partijen en een goed bestel en leveringsproces voor het thuiswerken te borgen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De gemeente gaat akkoord met het voorstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

32 Bijlage 6. Conceptovereenkomst Artikel 7. Prijs en overige financiële bepalingen

Vraag:

Zou u voor opdrachten boven de 50,000 euro binnen de overeenkomst termijnfacturatie toe willen staan?

1. 30% bij opdracht;
2. 60% voor levering;
3. 10% na oplevering en afhandeling restpunten

Antwoord:

De gemeente staat een termijnfacturatie niet toe. De facturering dient te geschiedt conform hetgeen opgenomen in de concept overeenkomst: "Facturering van geleverde producten in enige kalendermaand geschiedt in de daaropvolgende maand."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage 5. Programma van Eisen Eis F4

Vraag:

Kunt u aangeven hoe de marktconformiteit van onze prijzen in Eis F4 getoetst worden?

Antwoord:

Om te toetsen of de prijzen marktconform zijn zal de gemeente een gedetailleerde marktanalyse uitvoeren door prijzen van vergelijkbare producten bij verschillende leveranciers te vergelijken, een benchmark te gebruiken, en de afwijking van de 15% marge te berekenen. Hierbij zal zowel de prijs als de kwaliteit en andere voorwaarden in acht genomen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bijlage 5. Programma van Eisen Eis BS4

Vraag:

Veruit de meeste bureaustoelen in de markt beschikken tegenwoordig over een hoogte verstelbare lendesteun in plaats van een hoogte verstelbare rug, omdat hiermee hetzelfde ergonomische doel wordt bereikt. Conform de NPR1813 is een verstelbare lendesteun een eis, in tegenstelling tot een hoogte verstelbare rug. Graag toch uw akkoord om een hoogte verstelbare lendesteun aan te mogen bieden.

Antwoord:

U stelt dat volgens de NPR1813 een in hoogste verstelbare lendesteun een eis is. Eis BS4 stelt dat de gehele rugleuning van de bureaustoel omhoog en omlaag dient te kunnen bewegen en niet alleen de lendesteun. U vraagt akkoord om een hoogte verstelbare lendesteun te mogen aanbieden hetgeen opgenomen is in eis BS4. De gemeente denkt dat u akkoord vraagt om een in hoogte verstelbare lendesteun te mogen aanbieden zonder dat de gehele rugleuning omhoog en omlaag dient te kunnen bewegen. Dit is echt een aanneme, dus de gemeente wil u vragen om in de volgende vragenronde de vraag concreter te formuleren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Offerteaanvraag Meubilair 4.1.2 Eisen met betrekking tot social return.

Vraag:

U vraagt ons hier 5% Social Return in te zetten van de contractwaarde. Conform de Social Return-richtlijnen van de Rijksoverheid verzoeken wij u de SR-eis aan te passen naar 5% van de LOONSOM van de onderhavige opdracht(en). Graag uw akkoord.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Offerteaanvraag Meubilair 4.1.2 Eisen met betrekking tot social return in combinatie met bijlage Bijlage 8 Prestatietabel SROI DUN

Vraag:

Onze organisatie is zeer begaan met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Inmiddels valt meer dan 30% van ons Nederlands personeelsbestand tot deze doelgroep. Hiervoor zijn wij onderscheiden met het PSO30+ certificaat. Wij vertrouwen er derhalve op dat wij hiermee ruimschoots aan de door u gestelde Social Returnverplichting voldoen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

De PSO30+ onderscheiding betreft uw organisatie. De gestelde SROI eis heeft betrekking op de contractwaarde van deze opdracht. De invulling hiervan wordt na gunning afgestemd tussen opdrachtnemer en het projectbureau SROI van de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Offerteaanvraag Meubilair 4.1.1 Eisen met betrekking tot de prijzen /tarieven, punt E en artikel 7.3. in bijlage 6 conceptovereenkomst

Vraag:

De aangeboden tarieven mogen geïndexeerd worden middels het prijsindexatiecijfer: 051100 Meubelen en stoffering, 2015=100. De 051100 is een consumenten-prijsindex, geen producentenprijsindex. De voorliggende aanbesteding en de daarop volgende samenwerkingsovereenkomst betreffen echter niet een consumenten-producent relatie. Wij verzoeken u dan ook de genoemde index te vervangen voor de algemeen toegepaste CBS-index 3101. Graag uw reactie.

Antwoord:

De gemeente kan zich vinden in uw voorstel en zal het prijsindexatiecijfer aanpassen in de offerteaanvraag en de concept overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Offerteaanvraag Meubilair 2.14 Inschrijven in samenwerking met andere

ondernemingen

Vraag:

U geeft hier aan dat slechts één onderneming van de holding waartoe zij behoort zich kan aanmelden, tenzij de betreffende ondernemingen kunnen aantonen dat een eventuele offerte volgend op de aanmelding, volledig onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder zij die deel uitmaken van de holding) wordt opgesteld, in vrije concurrentie tot stand komt, en er vertrouwelijkheid in acht wordt genomen. Indien van toepassing, nemen aan dat wij dit aan dienen te tonen na voorlopige gunning. Is deze aanname juist?

Antwoord:

De laatste zin van de alinea waaraan u refereert betreft: "Indien dit niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname voor alle Inschrijvers uit die holding.". De gemeente zal inschrijvers vragen dit voorafgaand aan stap 4: beoordeling op het gunningscriterium aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Meubilair

Beantwoord op:

29 jan. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Offerteaanvraag Meubilair 2.10 Vorm en inhoud van de inschrijving

Vraag:

U geeft hier aan dat we bijlage 1 dienen in te vullen voor de UEA. Echter via TenderNed dienen we een digitale versie in te vullen en te tekenen. We gaan ervanuit dat de hoofdaannemer de online versie in dient te vullen via TenderNed en dat eventuele onderaannemers/leden van de combinatie gebruik maken van bijlage 1. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Bij de documenten in TenderNed treft u het document: uea_493034_20241204150548. De gemeente verzoekt u om deze te gebruiken bij uw inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Offerte aanvraag - Circulaire ambities en innovatief vermogen

Vraag:

Gezien het aantal onderwerpen wat behandeld moet worden bij de kwaliteitsonderdeel, verzoeken wij u het aantal pagina's A4 te verhogen naar 5xA4. Graag uw instemming.

Antwoord:

De gemeente stemt niet in met uw verzoek om het aantal pagina's te verhogen. De gemeente is van mening dat het aantal A4's voldoende ruimte biedt voor de uitwerking van de gevraagde onderwerpen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Offerte aanvraag - Plan van Aanpak

Vraag:

Gezien het aantal onderwerpen wat behandeld moet worden bij dit kwaliteitsonderdeel, verzoeken wij u het aantal pagina's A4 te verhogen naar

5xA4. Graag uw instemming.

Antwoord:

De gemeente stemt niet in met uw verzoek om het aantal pagina's te verhogen. De gemeente is van mening dat het aantal A4's voldoende ruimte biedt voor de uitwerking van de gevraagde onderwerpen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Meubilair

Beantwoord op: 29 jan. 2025