

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Beantwoord op	Perceelen
1	Ze Nota van Inlichtingen	Geachte AD, Het valt Leverancier op dat er slechts 1 Nota van Inlichtingen is. Zou AD een tweede NVI ronde willen / kunnen toevoegen in het schema?	Formeel kunnen tot 07 oktober 23:59 kunnen geïnteresseerden vragen stellen over de aanbesteding. Het stellen van vragen en het geven van antwoorden verloopt in een continu proces. Ofwel: de Aanbestedende Dienst spaart de vragen niet op om na 07 oktober alle vragen ineens te beantwoorden. Geïnteresseerde kan daarmee direct reageren op het antwoord van een gestelde vraag. Mochten er nog dringende vragen ontstaan na 07 oktober 2024 naar aanleiding van eerdere vragen en antwoorden dan zou dit kunnen leiden tot verlenging van de procedure en het moment dat een inschrijving moet worden ingediend. Dit naar beoordeling van de Aanbestedende Dienst.	27-9-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
2	Leveringsovereenkomst	Artikel 10: met betrekking tot de jaarnota: bij aansluitingen die op voorschot worden afgerekend en er geen tijds meterstand kan worden uitgelezen/of wordt doorgegeven worden de standen in Q1 geschat. Dit betekent dat de uiterlijke jaarafrekening in Q1 zal plaatsvinden. Is dit akkoord voor A.D.?	Van aanbestedende dienst kan uiterlijk 15 januari van het daarop volgende jaar een meterstand worden verwacht. Bij uitblijven van een meterstand mag leverancier de afrekening op basis van een redelijke schatting vaststellen	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
3	ET52 leveringsovereenkomst gas	Artikel 5.4 Deze zin lijkt niet geheel kloppend. Deze graag herformuleren of toelichten.	ET52-regeling: Inden de EU de ET52 systematiek van kracht verklaard is de leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen op de facturen aan de opdrachtgever.	3-10-2024	Aardgas
4	Bandbreedte	Artikel 16: Graag de formule aanpassen zodat ook de afgesproken opslag wordt meegenomen in de bandbreedte verrekening naast de afgesproken handlingsfee. Is dit akkoord voor A.D.?	Akkoord: elektriciteit artikel 16 lid 3 wordt dan: "Indien het elektriciteitsverbruik van de installaties gedurende de contractperiode onder de 85% blijft van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het mindere verrekenen op basis van een gemiddelde APX-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,001 per kWh administratievergoeding."	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
5	Leveringsovereenkomst	Artikel 9.10: Leverancier mist bij de formule de afgesproken opslag. Deze graag toevoegen aan de leveringsovereenkomst.	"Akkoord: elektriciteit artikel 9 lid 10 wordt dan: "10.1h geval van een overschrijding van de bandbreedte geldt de volgende berekening: Leveringsprijs= Volume overschrijding * (ongewogen gemiddelde jaarprijs EPEX-opslag + €0,001 per kWh) in geval van een onderschrijding van de bandbreedte geldt de volgende berekening: Leveringsprijs = Volume onderschrijding * (ongewogen gemiddelde jaarprijs EPEX-opslag - €0,001 per kWh) ""	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
6	Uitstel gunning en ondertekening	Bij uitstel van de definitieve gunning door een lopende bewaartermijn is het voor leverancier niet mogelijk om de opslag voor onbepaalde tijd te garanderen. Leverancier kan de opslag voor 30 kalenderdagen na de voorlopige gunning garanderen. Is dit akkoord voor A.D.? Bij geen akkoord graag een uitgebreide motivatie en/of tegenvoorstel.	De gestandaardiseerde termijn van de inschrijving is 30 dagen gerekend van het openen van de kluis door de Aanbestedende Dienst. Inden door een lopend bewaar deze termijn wordt overschreden zal Aanbestedende Dienst het vervolg op procedure vaststellen.	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
7	overtollig volume	A.D. geeft aan dat eventueel overtollig volume in overleg met de leverancier wordt verkocht. Dit verzoek komt over als een rebuy/resell. Voor leverancier is het belangrijk dat deze optie niet wordt gebruikt voor speculatieve doeleinden en dit maximaal 1 keer per jaar voorafgaand aan het leveringsjaar kan worden uitgevoerd. Bij een rebuy/resell hanteert leverancier de afgesproken opslag + een handlingsfee van 2 EUR/MWh en 0,02 EUR/M3. Ook levert A.D. de benodigde documentatie aan om het minder/meer verbruik te verklaren. Is dit akkoord voor A.D.?	In overleg tussen opdrachtgever en leverancier wordt jaarlijks vastgesteld of het ingekochte volume toereikend is. Dit overleg vindt op zijn laatste 2 maanden voor ingang leveringsjaar plaats. Dan wordt besloten of laatste 15% nog ingekocht moet worden of nog extra ingekocht. Dit is dus geen rebuy of resell. Het betreft het deel van het volume dat nog niet is vastgelegd. Er gelden geen additionele handling fees. Het goed vaststellen van het verbruik is in belang van alle partijen.	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
8	het lichten optejaeren	De optejaeren kunnen alleen gelicht worden met wederzijdse instemming. Dit geldt voor zowel elektrika als gas. Is dit akkoord voor A.D.?	Dit is akkoord	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
9	Verrekening bandbreedte	Voor leverancier zijn de gestelde opslagen niet kostendekkend en stelt voor om de opslagen te verhogen naar 0,002 EUR/m3. Ook brengt leverancier de afgesproken opslag in rekening. Is dit akkoord voor A.D.?	Dit is akkoord	3-10-2024	Aardgas
10	Verrekening bandbreedte	Voor leverancier zijn de gestelde opslagen van 0,001 euro per kWh niet kostendekkend. Hierbij het verzoek om de opslagen te verhogen naar 0,002 euro per kWh (2 EUR/MWh). Ook brengt leverancier de afgesproken opslag in rekening. Is dit akkoord voor A.D.?	Dit is akkoord	3-10-2024	Levering elektriciteit
11	Inkoopstrategie	Voor leverancier is de gemiddelde inkoopstrategie van 60% op EoD akkoord, mits dit het jaar voorafgaand aan het leveringsjaar wordt ingekocht. Voor de overige twee delen van 25% en de 15% stelt leverancier voor om dit via een OTC Quote te fixeren. Is dit akkoord voor A.D.?	"Dit is niet akkoord. Een OTC Quote is een door leverancier zelf afgegeven groothandelsprijs en leidt voor AD onvergelijkbare aanbiedingen. Risco's in verschil tussen eigen OTC Quote en Endex EOD dient inschrijver in haar opslag op te vangen. De gemiddelde inkoopstrategie gaat van start direct na definitieve gunning. De AD koopt niet meer dan 55% van volume in meer dan 1 kalenderjaar voor start levering"	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
12	Aanbestedingswet	A.D. spreekt over het recht om conform artikel 2.18.3 lid b van de Aanbestedingswet een gedeelte van de leveringen buiten deze aanbesteding aan te bieden aan andere partijen. Mag leverancier hieruit opmaken dat dit geen betrekking heeft op het volume wat nu is opgenomen in de huidige aanbesteding?	Dat klopt, dit heeft geen betrekking op dit volume.	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
13	Geldigheid opslagen	Leverancier ziet dat de periode tussen de inschrijving en het bevestigen van de voorlopige gunning 3 weken in beslag neemt. Leverancier verzoekt om dit in te korten. De lange periode heeft een negatief effect op de af te geven opslagen. Is dit akkoord voor A.D.?	AD is voornemens de gunningsbeslissing uiterlijk bekend te maken op vrijdag 1 november.	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
14	Afslag teruglevering	Leverancier hanteert een afslag op de ongewogen EPEX-prijs van 20% met een minimum van 20 EUR/MWh. Is dit akkoord voor A.D.? Bij geen akkoord graag een uitgebreide toelichting of tegenvoorstel.	Dit is akkoord. De verwachte teruglevering is overigens nihil.	3-10-2024	Levering elektriciteit
15	Teruglevering Hubrecht Instituut en IISG	A.D. geeft aan dat er nog geen concrete plannen zijn voor teruglevering op de daken van Hubrecht Instituut en IISG. Kan leverancier hieruit opmaken dat de kans groot is dat er in de initiële looptijd niet wordt verwacht dat de zonnepanelen al worden geplaatst?	De kans is groot dat de plaatsing wel plaats vindt gedurende de initiële looptijd. Echter zal alle opgewekte energie voor de meter worden gebruikt en niet worden terug geleverd. Opdrachtgever zal concrete ontwikkelingen z.s.m. communiceren.	3-10-2024	Levering elektriciteit
16	Inkoopstrategie	A.D. heeft de inkoopstrategie voor de eerste twee jaar helder uiteengezet. Is het ook de bedoeling om deze strategie bij de optejaeren zo te houden?	In principe houden we dezelfde strategie aan maar kan onder invloed van marktsomstandigheden of mogelijkheden AD wijzigen. Aanpassing strategie gaat in overleg met en akkoord van leverancier.	3-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
17	Gevolgen bij megingverplichting Groen Gas en ET52	Artikel 5.7 Alleen groen gas dat voldoet aan de RED-eisen kan worden ingezet in ET52. met een emissiefactor van 0. U moet het gebruik van groen gas wel rapporteren, maar u hoeft er geen emissierechten voor in te leveren. Niet al het Groene gas voldoet aan RED-eisen. Hierbij het verzoek het stuk tekst aan te passen.	"Artikel 5 lid 7 wordt: ""Over het volume dat als groen gas en voldoet aan de RED-eisen is bestempeld, hoeven geen emissierechten voor te worden ingeleverd en kosten voor in rekening gebracht bij opdrachtgever""	3-10-2024	Aardgas
18	ET52	In het prijzenformulier staat bij 2027 n.v.t. bij GS. Het is niet het geval dat de verduurzaming niet meer van toepassing is bij de introde van ET52. Dit zou alleen het geval zijn bij het afnemen van Groen Gas dat voldoet aan de RED-eisen. De kans dat dit voor het gehele volume beschikbaar is voor A.D. is zeer klein. Hoe ziet A.D. het voor zich als er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een opslag voor GS voor het leveringsjaar 2027? Leverancier kan alleen een opslag afgeven inclusief een overeenstemming van de verduurzaming voor 2027. Graag ziet leverancier dat het prijzenblad hierop wordt aangepast en er toch direct een opslag voor GS kan worden afgegeven bij het indienen van de inschrijving. Is dit akkoord voor A.D.?	De AD is zich nog aan het beraden of verduurzaming bij in werking treding van ET52 zinvol en nuttig is. Op een latere termijn zal de opdrachtgever hierover besluiten en indien postief in overleg met leverancier tot een opslag komen.	3-10-2024	Aardgas
19	Uitstelverzoek	In verband met de huidige drukte qua aanvragen wenst inschrijver graag dat de planning van deze aanbesteding met 2 weken wordt opgeschoven. De deadline van het stellen van vragen verschuift daarmee van 7 oktober naar 21 oktober. Graag uw akkoord.	Alle termijnen worden met 2 weken doorgeschoven: Deadline stellen laatste vraag: 21 okt Bekendmaken nota van inlichtingen inschrijffase: 25 okt Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen: 5 nov Opening van de kluis met inschrijvingen: 5 nov Versturen gunningsbeslissing: 11 nov Versturen gunning: 2 dec Publiceren aankondiging van de gegunde opdracht: 6 dec	4-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
20	Meetdata/aansluitlijst	Leverancier ziet nergens in de documenten de gegevens omtrent de aansluitlijst en meetdata terug. kan deze worden toegevoegd aan de documenten?	Separat aan de offerte-aanvraag zijn twee spreadsheets opgesteld met een specificatie van de aansluitingen, verbruiken elektriciteit en gas (bijlage 4) en de meetdata elektriciteit en gas (bijlage 5). Deze spreadsheets worden ter beschikking gesteld aan de inschrijvers die in het bezit zijn van een leveringsvergunning elektriciteit voor perceel 1 en gas voor perceel 2 als gepubliceerd op de website van Autoriteit Consument en Markt (www.acm.nl). Indien u voldoet aan de eisen kunt u een mail sturen aan: otopoeel@zichtopenergie.nl. U krijgt dan de aansluitingenbestanden in spreadsheet aangereikt.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
21	Reactie op vraag 18	Leverancier biedt geen prijs aan en en zal dus zal bij het indienen van de offerte al de minimale verduurzamingsoptie meenemen in de opslag. Het is niet mogelijk om op een later tijdstip dan alsnog te kiezen voor een andere verduurzaming voor leveringsjaar 2027. Is dit akkoord voor A.D.?	Akkoord	8-10-2024	Aardgas
22	Reactie op vraag 7	Met betrekking tot de laatste 15% van het nog niet ingekochte volume is leverancier akkoord dat hier geen additionele handling fee's voor gelden. Indien er wordt besloten dat na inkoop van de volle 100% het volume niet toereikend is en er een extra volume dient te worden ingekocht, geldt dit wel als een rebuy en hanteert leverancier de eerder genoemde handlingsfee's en afgesproken opslag. Indien er reeds volume is ingekocht, wat weer verkocht dient te worden gelden dezelfde handlingsfee's. Is dit akkoord voor A.D.?	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
23	5.5 en 5.6 Prijs- en boetesystematiek	A.D. omschrijft dat leverancier openheid en transparantie dient te geven over de prijs- en boetesystematiek. Afspraken rondom eventuele boetes/verrekeningen worden vastgelegd naar aanleiding van de aanbesteding/NvI's en getekende overeenkomst. Naar de mening van leverancier is dit al transparant. Kan A.D. toelichten op welke transparantie er wordt gedomd?	De transparantie is inderdaad afdoende. Er gelden geen additionele prijs- en boetesystematieken. "artikel 5 lid 7 is gewijzigd in: ""Over het volume dat als groen gas en voldoet aan de RED-eisen is bestempeld, hoeven geen emissierechten voor te worden ingeleverd en kosten voor in rekening gebracht bij opdrachtgever""	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
24	ET52 en BMV	Leverancier zou graag zien dat ook in artikel 5.7 de vaststelling "in redelijkheid" plaatsvindt, daarmee sluit artikel 5.7 beter aan op artikel 5.6 bullets 13 en 14. Is dit akkoord voor A.D.?	Wij begrijpen nu niet waar genoemde redelijkheid naar verwijst. Daarover niet opgenomen."	8-10-2024	Aardgas
25	Betreffende het antwoord op vraag 12	Er lijkt ruimte te zitten tussen de wettelijk en de tekst van deze bepaling. Heeft de AD daar bewust voor gekozen of heeft AD hiermee willen uitdrukken dat zij de wettelijke regeling ex artikel 2:18 lid 3 sub b Aanbestedingswet 2012 volgt?	AD volgt hiermee inderdaad artikel 2:18 lid 3 sub b, percelenregeling	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas

		Grootverbruik gas voor ETS-2: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelsstelsel voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ("ETS-2") van kracht wordt (de thans voziene startdatum van ETS-2 is 1 januari 2027). Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor ETS-2. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De gemiddelde kosten voor ETS-2 voor de desbetreffende emissierechten worden door Leverancier aan Contractant doorgelegd. Deze kosten worden steeds bekendgemaakt voor een bepaalde periode (van een maand, kwartaal, half jaar of een jaar) door middel van een schriftelijk bericht (waaronder mede e-mail wordt begrepen) uiterlijk op de laatste werkdag voorgaand aan de desbetreffende periode. Voor de eerste periode na de startdatum van ETS-2 geldt dat Leverancier dit bericht uiterlijk verzendt in de tweede maand na de startdatum (omdat de marktindex voor ETS-2 naar verwachting pas na de startdatum bekend zal zijn). Is dit akkoord voor A.D.? Bij geen (volledig) akkoord graag een uitgebreide toelichting. Bij geen (volledig) akkoord of werkbare afspraken is het reden voor leverancier om zich niet in te schrijven.	"De A.D. Beoogt dat de kosten ETS-2 gewoon doorbelast worden voor zowel grootverbruik- als kleinverbruik aansluitingen. De kosten voor deze emissierechten worden doorbelast zonder additionele opslagen van leverancier. Voor het overige is de tekst akkoord."	8-10-2024	Aardgas
26	Grootverbruik gas voor ETS-2:	Grootverbruik gas voor ETS-2: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om, na een voorafgaande schriftelijke aankondiging (waaronder mede e-mail wordt begrepen) van minimaal twee maanden, het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ("BMV") van kracht wordt. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV zijn voorlopig vastgesteld op de volgende bedragen per m3 gas: Leveringsjaar BMV 2026 € 0,0257 2027 € 0,0393 In geval van inwerkingtreding van de BMV heeft Leverancier tevens steeds het recht om achteraf, te weten binnen drie maanden na afloop van het leveringsjaar de reeds in rekening gebrachte kosten voor de BMV te verhogen tot de daadwerkelijk gemaakte kosten door Leverancier, indien blijkt dat die daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde bedrag voor de BMV. Is dit akkoord voor A.D.? Bij geen (volledig) akkoord, graag een uitgebreide toelichting. Voor leverancier is geen (volledig) akkoord of werkbare afspraken een reden om zich niet in te schrijven.	"De A.D. Beoogt dat de kosten bijmengverplichting groen gas gewoon doorbelast worden voor zowel grootverbruik- als kleinverbruik aansluitingen. De kosten voor deze emissierechten worden doorbelast zonder additionele opslagen van leverancier. Voor het overige is de tekst akkoord."	8-10-2024	Aardgas
27	BMV GV	Grootverbruik gas voor ETS-2: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om, na een voorafgaande schriftelijke aankondiging (waaronder mede e-mail wordt begrepen) van minimaal twee maanden, het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ("BMV") van kracht wordt en/of de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelsstelsel voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ("ETS-2") van kracht worden. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV resp. ETS-2. Deze tariefwijziging wordt dan ten minste twee maanden voorafgaand aan de wijzigingsdatum schriftelijk (waaronder mede e-mail wordt begrepen) door Leverancier aan Contractant gemeld. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op kosteloze voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV en ETS-2 per m3 gas zullen maximaal bedragen: Leveringsjaar BMV ETS-2 2026 € 0,0257 + v.l. 2027 € 0,0393 € 0,157 Is dit akkoord voor A.D.? Bij geen (volledig) akkoord verzoekt leverancier om een uitgebreide toelichting. Geen akkoord of een werkbare afspraak zal leiden tot geen inschrijving vanuit leverancier. Voor onderstaande EAN's is het volume 2023 en de meetdata 2023 erg verschillend. Kan AD aangeven welke gehanteerd dient te worden door Leverancier? 871685900041036062 871685900000023768 871685900000026271 871685920002779326 871687110001419899	"De A.D. Beoogt dat de kosten ETS-2 en BMV gewoon doorbelast worden voor zowel grootverbruik- als kleinverbruik aansluitingen. De kosten voor deze emissierechten worden doorbelast zonder additionele opslagen van leverancier. Voor het overige is de tekst akkoord."	8-10-2024	Aardgas
28	KV BMV/ETS2	In aanvulling op het stuk tekst in het Plan van Eisen is het voor leverancier belangrijk om voor de KV-aansluitingen heldere afspraken te maken omtrent BMV/ETS2: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ("BMV") van kracht wordt en/of de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelsstelsel voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ("ETS-2") van kracht worden. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV resp. ETS-2. Deze tariefwijziging wordt dan ten minste twee maanden voorafgaand aan de wijzigingsdatum schriftelijk (waaronder mede e-mail wordt begrepen) door Leverancier aan Contractant gemeld. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op kosteloze voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV en ETS-2 per m3 gas zullen maximaal bedragen: Leveringsjaar BMV ETS-2 2026 € 0,0257 + v.l. 2027 € 0,0393 € 0,157 Is dit akkoord voor A.D.? Bij geen (volledig) akkoord verzoekt leverancier om een uitgebreide toelichting. Geen akkoord of een werkbare afspraak zal leiden tot geen inschrijving vanuit leverancier.	"De A.D. Beoogt dat de kosten ETS-2 en BMV gewoon doorbelast worden voor zowel grootverbruik- als kleinverbruik aansluitingen. De kosten voor deze emissierechten worden doorbelast zonder additionele opslagen van leverancier. Voor het overige is de tekst akkoord."	8-10-2024	Aardgas
29	Bijlage 4 & 5	Kan AD bevestigen dat er op de profiel EAN's elektriciteit geen teruglevering is en / of zal plaatsvinden?	De meetdata geven een vermogen per kwartier. Om tot het jaarverbruik te komen dient het totaal vermogen opgeteld en gedeeld door 4 (kwartieren). De meetdata 2022 en verbruik 2022 zijn in dat geval exact gelijk.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
30	Bijlage 4 & 5	Mocht het wel plaatsvinden, kan AD dan de verwachte teruglevering delen?"	Op enkele daken van appartementen een zeer beperkte teruglevering van totaal 400 kWh.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
31	Bijlage 4 & 5	Kan AD bevestigen dat zij 1 opdrachtgever is met meerdere locaties en geen collectief?	Alle genoemde adressen zijn in gebruik bij A.D. (eigendom en huur). A.D. is één juridische entiteit en daarmee één opdrachtgever met decentrale vestigingen. U dient daarbij wel rekening te houden met de factureringseen (5.3 offerteaanvraag) m.b.t. deze vestigingen. Enige uitzondering hierop zijn de panden van de Fryske Akademy (Doelstraat 8 Leeuwarden). De Fryske Akademy is juridisch geen onderdeel van de A.D. maar wel aan haar gelieerd. De Fryske Akademy is daarmee een aparte opdrachtgever onder de werking van deze raamovereenkomst.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
32	Bijlage 4 & 5	Leverancier ziet geen verwacht volume per EAN. Dient Leverancier het volume van 2023 aan te houden? Kan AD toevoegen dat een verzekeringscertificaat voldoende is?	Het totaal inkoopvolume staat in de aanbestedingsdocumenten. We kopen voor geheel KNAW een volume in niet gespecificeerd per aansluiting.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
33	ARIV 20.2	Leverancier kan haar polisvoorwaarden niet overhandigen wegens geheimhouding richting haar verzekeraar.	Een certificaat voldoet	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
34	ARIV 16.4	Graag verzoekt Leverancier dit artikel niet van toepassing te verklaren. Kan Aanbestedende Dienst tevens bevestigen dat in het geval van ontbinding er afgerekend wordt op basis van hetgeen tot dat moment geleverd is (en nog geleverd zal worden, indien van toepassing), en de reeds vastgelegde postities?	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
35	ARIV 13	Kan Aanbestedende Dienst artikel 13 niet van toepassing verklaren? Een dergelijke clause ziet immers op het leveren van fysieke roerende zaken toe.	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
36	ARIV 12	Leverancier kan wegens haar bedrijfspolicy geen zekerheden verschaffen. Graag het verzoek om dit artikel niet van toepassing te verklaren. Kan AD dit artikel niet van toepassing verklaren?	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
37	ARIV 4+5	Kan Aanbestedende Dienst artikel 4 en 5 niet van toepassing verklaren? Een dergelijke clause ziet immers op het leveren van fysieke roerende zaken toe.	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
38	ARIV 8	Kan Aanbestedende Dienst artikel 3 niet van toepassing verklaren? Een dergelijke clause ziet immers op het leveren van fysieke roerende zaken toe.	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
39	OVX GasB6.2 + 16.3	In deze artikelen wordt verwezen naar het afrekenmechanisme in het kader van over- of onderscheiding van de bandbreedte voor elektriciteit. Dit dient uiteraard te worden herschreven naar de wijze waarop gas verrekend wordt. Kan Aanbestedende Dienst dit artikel herformuleren (en wellicht onder artikel 9 plaatsen; hetgeen logischer lijkt)?	"Artikel 16 wordt gewijzigd n: 1. Wijzigingen of aanvullingen op deze Leveringsovereenkomst gelden slechts voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Indien het gasverbruik van de installaties gedurende het kalenderjaar uitgaat boven 115% van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het meerdere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,01 per nm3 administratievergoeding. 3. Indien het gasverbruik van de installaties gedurende de contractperiode onder de 85% blijft van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het mindere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,01 per nm3 administratievergoeding."	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
40	OVX GasB6.2 + 16.3	In deze artikelen wordt verwezen naar het afrekenmechanisme in het kader van over- of onderscheiding van de bandbreedte voor elektriciteit. Dit dient uiteraard te worden herschreven naar de wijze waarop gas verrekend wordt. Kan Aanbestedende Dienst dit artikel herformuleren (en wellicht onder artikel 9 plaatsen; hetgeen logischer lijkt)?	"Artikel 16 wordt gewijzigd n: 1. Wijzigingen of aanvullingen op deze Leveringsovereenkomst gelden slechts voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Indien het gasverbruik van de installaties gedurende het kalenderjaar uitgaat boven 115% van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het meerdere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,01 per nm3 administratievergoeding. 3. Indien het gasverbruik van de installaties gedurende de contractperiode onder de 85% blijft van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het mindere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,01 per nm3 administratievergoeding."	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
41	OVX GasB5	Kan Aanbestedende Dienst in dit artikel verwijzen naar de tekst zoals opgenomen in de Leidraad, om zo een consistent en eenduidig beeld te waarborgen? Daarnaast verzoekt Leverancier ook om artikel 5.7 ook in de Leidraad op te nemen Kan AD aan dit aanpassen?	In artikel 21 is al een verwijzing opgenomen naar de aanbestedingsleidraad en de prioritering van de documenten. Daarmee is uw vraag gedekt.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas

		In de huidige Leveringsovereenkomst ontbreekt een clausule met betrekking tot het vaststellen van het contractvolume voor de jaren na 2026.	"De verlenging van de overeenkomsten vindt in onderling overleg plaats. Dit betreft zowel volume als de opslagen. De A.D. heeft nog geen zicht op de ontwikkelingen na 2027. De A.D. stelt de leverancier in voortgangsoverleggen op de hoogte van de te verwachten ontwikkelingen.		
42	OVK Gas	Kan Aanbestedende Dienst hiervoor een verduidelijking opnemen? Onze aanname is dat het contractvolume op jaarbasis na 2026 niet meer dan 5% zal afwijken ten opzichte van het basisjaar 2026. Graag ontvangen wij bevestiging of dit correct is.	Het opnemen van een verwachte wijziging van 5% past niet in de marktconforme ontwikkelingen op dit moment."	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
43	OVK Gas	Kan Aanbestedende Dienst hieraan toevoegen: "Dit betekent concreet dat enige verlenging van deze Leveringsovereenkomst enkel en alleen tot stand komt indien en voor zover dit schriftelijk door Partijen is overeengekomen."	Enige verlenging van deze Leveringsovereenkomst komt enkel en alleen tot stand komt indien en voor zover dit schriftelijk door Partijen is overeengekomen. Deze Nvl is onderdeel van de leveringsovereenkomst.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
44	OVK Gas	Leverancier vraagt zich af of de Leveringsovereenkomst niet zou moeten ingaan op de datum van ondertekening, of in ieder geval vóór aanvang van de levering, zodat tijdig kan worden geklikt.	In artikel 3 wordt beoogt te zeggen over welke periode het gas wordt geleverd. De opdracht tot het klikken vind plaats onder regime van de raamovereenkomst(en)	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
45	OVK Gas	Daarnaast kan dan separaat worden opgenomen dat de daadwerkelijke levering start vanaf het vastgestelde tijdstip. Kan Aanbestedende Dienst dit verduidelijken?	Dat is akkoord en wordt opgenomen.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
46	OVK Gas	Kan Aanbestedende Dienst dit artikel tevens opnemen in de Elektra Leveringsovereenkomst?	Dat is correct	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
47	OVK Gas 2.3	Kan AD dit bevestigen?	Nee, Opdrachtgever niet voor doorlevering aan derden. Tekst wordt aangepast.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
48	OVK Gas 2.2	Betekent dit dat Opdrachtgever wel voornemens is om door te leveren zonder commercieel oogmerk?	Dat is akkoord en wordt opgenomen.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
49	OVK Gas	Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat aan artikel 2.1 de volgende tekst wordt toegevoegd: "KNAW zal op haar beurt de Levering van alle gas, die nodig is voor de installaties gedurende de contractperiode, van Leverancier afnemen.	Nee, dit staat in artikel 2.2 verwoord. Leverancier heeft het exclusieve recht.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
50	OVK Elektra en Gas 16	Leverancier ziet graag dat in dit artikel een onduidelijkheid herzieningsclausule wordt opgenomen, zodat eventuele wijzigingen in overeenstemming met de aanbestedingswet kan worden doorgevoerd.	"Toevoegen artikel 16 lid 4 (gas en elektriciteit) Wijzigingen in het werkelijk inkoopvolume zijn onder deze overeenkomst toegestaan in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals afstoot, aankoop of huur van panden, investeringen in verduurzaming, veranderende bedrijfsactiviteiten, waarbij de aard van de opdracht niet veranderd. Voor zover dit niet in strijd is met artikel 2:163b t/m 2:163f van de aanbestedingswet"	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
51	OVK Elektra	Leverancier merkt op dat bij de Leveringsovereenkomst de ingangsdatum 1 oktober 2026 is.	"Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd in: Deze Leveringsovereenkomst treedt in werking met ingang van 01 januari 2026 om 0.00h en eindigt van rechtswege op 31 december 2027 om 24.00h met een optie tot verlenging van maximaal 4 maal 1 kalenderjaar."	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
52	OVK Elektra en Gas 21	Kan AD de correcte ingangsdatum voor beide Leveringsovereenkomsten nogmaals benoemen?	U mag deze toevoegen als extra bijlage bij uw inschrijving, waarbij te alle tijde de rangorde uit artikel 21 van de concept overeenkomsten van toepassing blijft.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
53	OVK Elektra en Gas 21	Leverancier merkt op dat al deze artikelen over de verrekening bij over- of onderscheiding van de bandbreedte gaan.	Wijzigingen voor de leveringsovereenkomst worden in de leveringsovereenkomst bijgevoegd. Overige punten Nvl geldt de genoemde rangorde.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
54	OVK Elektra 16.2 + 16.3 + 9.10	Kan Aanbestedende Dienst de Nvl's bovenaan de rangorde plaatsen? Zodoende dat bij eventuele uitleg discussies de inhoud van de Nvl's het uitgangspunt zijn.	Artikel 9 lid 10 wordt verwijderd.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
55	OVK Elektra en Gas 15.5	Doordat er geen definitie aan ""directe schade"" wordt gegeven, is het Leverancier onduidelijk waarvoor zij aansprakelijk zou zijn. Daarmee is het moeilijk om het risicoprofiel van deze Opdracht op waarde te kunnen schatten.	de beperking van de aansprakelijkheid tot "directe schade" moet u lezen als: aansprakelijkheid voor schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming (met name: vertragingsschade en bedrijfsschade) is uitgesloten	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
56	OVK Elektra en Gas 15.2	Graag wenst Leverancier derhalve om een definitie van indirecte schade op te nemen; om zodoende in ieder geval duidelijkheid te hebben over soorten schade wij zij in ieder geval niet aansprakelijk voor is. Is Aanbestedende Dienst derhalve akkoord met de volgende toevoeging (NIEUW ARTIKELID):	Wordt aangepast	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
57	OVK Elektra en Gas 14.6	Graag verzoekt Leverancier aan AD om de zinsnede "door de netbeheerder, zoals bedoeld in artikel 12 van deze Leveringsovereenkomst" aan te passen naar "door een derde, waaronder de netbeheerder (zoals, onder meer, bedoeld in artikel 12 van deze Leveringsovereenkomst)."	Bullet 2 is een nadere duiding van 14.3 en daarmee niet strijdig. A.D. leed verzoek tot verwijdering van deze bullet naast zich neer.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
58	OVK gas (en E)	Graag verzoekt Leverancier aan AD om het verwijderen van dit artikelid, althans in ieder geval bullet 2. Bullet 2 is immers reeds opgenomen in artikel 14.3, waardoor het overbodig is en tevens 14.3 tegensprekt. Daarnaast is bullet 1 conceptueel onjuist, aangezien artikel 6:258 BW betrekking heeft op een wijziging of beëindiging door de rechter, en niet door Opdrachtgever of Leverancier.	Nee, hier gaat AD niet mee akkoord. De leverancier heeft het recht om niet akkoord te gaan met contractverlenging indien de kredietvoorwaarden wezenlijk wijzigen. Kleinere wijzigingen die niet leiden tot een structurele wijziging van de opdracht kunnen altijd worden meegenomen	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
59	OVK Elektra en Gas 14.5	Leverancier wenst een toevoeging op artikel 3.1. "Een eventuele verlenging geschiedt tegen gelijkblijvende voorwaarden uitgezonderd de Prijsparameters en eventuele nieuw gestelde kredietvoorwaarden.			
60	OVK Elektra	Daarnaast kunnen de kredietvoorwaarden bij een verlenging worden gewijzigd."			
61	OVK Elektra Algemeen	Gaat AD hiermee akkoord ?			
62	OVK Elektra	In artikel 14.5 wordt abusievelijk naar "de Vattenfall groep" verwezen.			
63	Offerteaanvraag	Leverancier neemt aan dat hiermee wordt bedoeld: "binnen de groep van Leverancier"	Tekst wordt zo gewijzigd	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
64	OVK Elektra	De verwijzing lijkt onjuist. Wat bedoelt Aanbestedende Dienst met dit artikel?	Hier wordt gewezen op het verzuim wat is benoemd in artikel 14 lid 1	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
65	OVK Elektra Algemeen	Gelet op de Leveringsovereenkomst referenties bevat naar de Elektriciteitswet, kan Aanbestedende Dienst tevens een overgangsbepaling toevoegen met betrekking tot de toekomstige inwerkingtreding van de Energiewet?	Kan vraagsteller een tekstvoorstel doen voor een overgangsbepaling?		
66	OVK Elektra	Kan Aanbestedende Dienst tevens bevestigen dat eventuele meerkosten die Leverancier in het kader van de implementatie en uitvoering van de Energiewet moet maken voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst in redelijkheid doorbelast kan worden aan Opdrachtgevers?	De inhoud van de nieuwe energiewet is bij leveranciers bekend. Enige onbekende is de inwerkingtreding. Eventuele extra kosten voor leverancier dient hij op te nemen in de opslag.	10-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
67	OVK Elektra	Deze zin lijkt grammaticaal niet juist te zijn geformuleerd.	"Artikel 4 lid 7 wordt gewijzigd in: De Garanties van Oorsprong behorend bij de duurzaam opgewekte elektriciteit achter de aansluitingen in beheer van de opdrachtgever worden namens opdrachtgever afgeboekt. "	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
68	Offerteaanvraag	Kan Aanbestedende Dienst dit herformuleren en bevestigen wat zij bedoelt?			
69	OVK Elektra	CO2 compensatierechten worden gefactureerd op basis van het gecontracteerde volume en niet op het daadwerkelijke volume.			
70	Offerteaanvraag	De CO2 compensatierechten worden gefactureerd op een specifieke code en niet op de EAN code van de aansluiting(en).	Akkoord, mits eenmalig per jaar	11-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
71	OVK Elektra	Gaat AD hiermee akkoord?	"Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd in: De omvang van de Levering aan Opdrachtgever boven de eventueel productie van duurzame elektriciteit door Opdrachtgever of in opdracht aan derden bedraagt per kalenderjaar 9.100.000 kWh. "	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
72	OVK Elektra	Wat bedoelt Aanbestedende Dienst met de zinsnede "of in opdracht aan derden"?	De Leveringsovereenkomsten zijn concept overeenkomsten. A.D. zal definities nalopen en aanpassen en zorgdragen voor correcte aanpassing alvorens deze aan Leverancier ter ondertekening wordt aangeboden. Aangezien het geen materiële wijzigingen betreffen wordt deze wijzigingen pas na het verzenden van de gunningsbeslissingen verwerkt, samen met de andere aanpassingen die voortkomen uit de vragen en antwoorden	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
73	OVK Elektra	Leverancier merkt op dat de definities in de Leveringsovereenkomst niet consequent worden toegepast. Zo wordt in artikel 2 bijvoorbeeld "KNAW" gebruikt in plaats van "Opdrachtgever", en wordt in artikel 3 "Leveringsovereenkomst" soms zonder hoofdletter geschreven.	Enige verlenging van deze Leveringsovereenkomst komt enkel en alleen tot stand komt indien en voor zover dit schriftelijk door Partijen is overeengekomen. Deze Nvl is onderdeel van de leveringsovereenkomst.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
74	OVK Elektra	Kan Aanbestedende Dienst het gehele document nalopen op consistentie in de terminologie en een herziene versie aanleveren ter beoordeling?	Opdrachtgever zal de krachtens deze Leveringsovereenkomst geleverde en afgenomen elektriciteit alleen bestemmen voor eigen gebruik en niet voor doorlevering aan derden	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
75	OVK Elektra	Kan Aanbestedende Dienst hieraan toevoegen: "Dit betekent concreet dat enige verlenging van deze Leveringsovereenkomst enkel en alleen tot stand komt indien en voor zover dit schriftelijk door Partijen is overeengekomen."	"Toevoegen nwe artikel 2.2: Leverancier heeft gedurende de looptijd van deze Leveringsovereenkomst het exclusieve recht tot levering van gas ten aanzien van de Aansluitingen vallend onder deze Leveringsovereenkomst. In die zin dat Opdrachtgever geen leveringsovereenkomst(en) met betrekking tot de levering daarvan in die periode ten aanzien van Aansluitingen vallend onder deze Leveringsovereenkomst zal sluiten met derden"	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
76	Offerteaanvraag	Leverancier merkt op dat de ARIV 2018-voorwaarden niet specifiek zijn opgesteld voor de in- en verkoop van commodity's, zoals gas en elektriciteit.			
77	Offerteaanvraag	Deze markt kent unieke dynamieken en risico's, zoals prijsfluctuaties en leveringszekerheid, die niet volledig door de ARIV 2018 worden afgedekt.			
78	Offerteaanvraag	Om die reden stelt Leverancier voor om de algemene leveringsvoorwaarden van Leverancier toe te voegen aan de conceptovereenkomst, aangezien deze beter aansluiten bij de specifieke aard van commodity-transacties.	Zie antwoord op vraag 52	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
79	Offerteaanvraag	Kan Aanbestedende Dienst hiermee akkoord gaan?			
80	Offerteaanvraag	Onder het kopje "weging op kosten gas", wordt de periode tot en met 31/12/2027 in aanmerking genomen met betrekking tot compensatierechten. Gezien de overige verwijzingen in dit document naar de bijmengverplichting, ETS-2, en het gegeven dat slechts tot en met 2026 moet worden ingekocht totdat er meer duidelijkheid bestaat over bovengenoemde aspecten, vraagt Leverancier zich af of dit correct is.	Nee, de weging is zoals omschreven. In het inschrijfformulier is duidelijk terug te zien hoe de totale kosten worden berekend.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
81	Offerteaanvraag	Dient de periode tot en met 31/12/2027 te worden gehanteerd, of enkel tot en met 31/12/2026?			

		Kan de Aanbestedende Dienst toelichten hoe Leverancier de tweede voorwaarde dient te interpreteren?			
71	Offerteaanvraag	8.5 Wordt hiermee iets anders bedoeld dan de bandbreedte?	Dit kan betekenen een gewijzigde bandbreedte, maar ook een grote wijziging in opslag (t.o.v. Normale indexeringen)	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
72	Offerteaanvraag	8.3 Leverancier wijst AD erop dat deze zelf dient in te kopen om na gunning 25% vast te te leggen via het handelsportal van Leverancier. Leverancier benadrukt dat dit niet meteen lukt na gunning in verband met de doorlooptijd van (voorlopige) gunningen van Aanbestende Diensten. Kan AD aangeven of Leverancier dit juist heeft geïnterpreteerd en zo ja, of AD hiermee akkoord gaat?	Wij bedoelen hiermee na definitieve gunning. Wij houden er rekening mee dat leverancier enige tijd nodig heeft haar systemen in te richten. Het ondertekenen van de definitieve leveringsovereenkomst maakt daar onderdeel van uit.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
73	Offerteaanvraag	8.2 Kan AD bevestigen dat dit klopt?	Wij verwijzen naar de leveringsovereenkomst artikel 16. Volgens ons staat daar exact beschreven hoe de verrekening eruit ziet	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
74	Offerteaanvraag	8.1 Kan Aanbestedende Dienst toelichten waarom ervoor is gekozen om de Opdracht in twee percelen te splitsen, maar vervolgens beide percelen slechts aan één leverancier te gunnen?	Beide percelen worden aan 1 leverancier gegund. Leveranciers kunnen niet slechts 1 perceel gegund krijgen. Opdeling in percelen is voor de helderheid in de offerteaanvraag	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
75	Offerteaanvraag	8.6 Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het aandeel 'groen gas' dat wordt geleverd in het kader van de bijmijnverplichting niet tevens gecompenseerd hoeft te worden door middel van CO2-compensatiecertificaten? Leverancier verzoekt deze bevestiging omdat het afboeken van CO2-compensatiecertificaten en certificaten voor 'groen gas' - naar het zich laat aanzien - op twee verschillende wijzen zal plaatsvinden, waarbij een 'groen gas'-certificaat niet tevens kwalificeert als een certificaat voor CO2-compensatie.	Dit is correct	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
76	Offerteaanvraag	8.6 Ten aanzien van de bijmijnverplichting en ETS-2, verzoekt Leverancier de Aanbestedende Dienst om in artikel 5.6 te verwijzen naar paragraaf 5.7.1 respectievelijk 5.7.2, in plaats van de huidige bewoording. Dit met het oog op het voorkomen van eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de toepasselijke verplichtingen.	De Nvl en aanbestedingsdocumenten maken onderdeel uit van de leveringsovereenkomst. Wij achten dat voldoende.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
77	Offerteaanvraag	8.7.1 Kan de Aanbestedende Dienst tevens bevestigen dat onder de in dit artikel bedoelde kosten niet alleen de aanschaf van 'groen gas certificaten' valt, maar ook, indien er onvoldoende 'groen gas' op de markt beschikbaar is, de kosten in het kader van een eventuele 'buy-out vergoeding'?	Nee, de verantwoordelijkheid voor de infusie van groen gas is een verantwoordelijkheid van Leverancier en niet van A.D.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
78	Offerteaanvraag	8.7.1 Kan Aanbestedende Dienst de betreffende paragraaf aanvullen met de bepaling dat de Leverancier gerechtigd is om de kosten die zij maakt in het kader van de bijmijnverplichting, voortvloeiend uit de Opdracht, bij de Afnemer in rekening te brengen? Dit is vergelijkbaar met de derde zin van paragraaf 5.7.2. Gegadigde wenst hiermee zekerheid te verkrijgen dat deze kosten daadwerkelijk kunnen worden doorbested, zodat er geen onzekerheid ontstaat die als financieel risico moet worden ingecalculeerd. Een dergelijke situatie zou namelijk leiden tot een minder competitieve aanbidding.	Nee, evt. extra kosten van leverancier dient opgenomen te worden in haar opslag. Hier mogen alleen kosten in rekening gebracht worden die alleen te maken hebben met de directe kosten voor bijmijning groen gas	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
79	Offerteaanvraag	8.6 Leverancier hanteert bij gas een volume bandbreedte van 15%, dit is gescheiden volume bandbreedte voor GXX en KV aansluitingen. Muten is toegestaan binnen de bestaande entiteiten. Gaat AD hiermee akkoord ?	Dit is niet akkoord. De bandbreedte geldt over het gehele inkoopvolume.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
80	Offerteaanvraag	Algemeen Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de Leverancier exclusiviteit verkrijgt voor de levering van elektriciteit en gas met betrekking tot de EAN's die zijn opgenomen in deze Opdracht? Met andere woorden: kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat uitsluitend de Leverancier gerechtigd is om energie te leveren op deze leveringspunten gedurende de looptijd van de Opdracht?	Ja, dit staat verwoord in artikel 2	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
81	Offerteaanvraag	8.5 Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat de jaarlijkse vaststelling van het definitieve volume niet meer dan 5% zal afwijken van het volume dat in het voorgaande jaar is vastgesteld? Uiteraard blijft de bandbreedte van toepassing, maar dat dit geen invloed heeft op de base case bij het vaststellen van het volume voor het komende jaar. Leverancier wenst te voorkomen dat de Aanbestedende Dienst deze flexibiliteit zou kunnen aanwenden om het contractvolume voor het komende jaar substantieel te reduceren, bijvoorbeeld tot nul of een minimum.	"De verlenging van de overeenkomsten vindt in onderling overleg plaats. Dit betreft zowel volume als de opslagen. De A.D. heeft nog geen zicht op de ontwikkelingen na 2027. De A.D. stelt de leverancier in voortgangsoverleggen op de hoogte van de te verwachten ontwikkelingen. Het opnemen van een verwachte wijziging van 5% past niet in de maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment."	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
82	Offerteaanvraag	8.4 De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de levering voor één of meerdere aansluitingen niet te gunnen indien er juridische problemen rijzen ten aanzien van de overdracht van de programmaverantwoordelijkheid. De inschrijver kan hier geen rechten aan verlenen (I) Voorziet Aanbestedende Dienst problemen op dit gebied? (II) Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het gemiste volume van eventuele aansluitingen die als gevolg hiervan niet overgaan, via de bandbreedte wordt verrekend? Met andere woorden: het contractvolume verandert hierdoor niet."	"(I) Wij verwachten geen problemen (II) Het contractvolume blijft ongewijzigd"	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
83	Offerteaanvraag	8.1 Leverancier hanteert voor teruglevering het volgende: Het terug geleverde volume tegen het terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag van 18,50 €/MWh. De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op www.epexspot.com . Gaat AD hiermee akkoord ?	Zie antwoord vraag 14	10-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
84	Offerteaanvraag	8.1 Leverancier vraagt ten aanzien van de teruglevering of AD gedurende de looptijd van de overeenkomst (en eventuele optiegaren) meer teruglevering verwacht en of AD deze indien het antwoord "ja" is op bovenstaand, verder kan specificeren aan Leverancier? Gegadigde maakt deel uit van een concern waarbij een 403-verklaring is afgegeven door de moeder vennootschap.	Nee, er wordt niet meer teruglevering verwacht dan de nu geprognostiseerde 400 KWh.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
85	VAC	Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat ik geval geen afzonderlijke Verklaring van Aansprakelijkheid vereist is?	Correct. Een 403 verklaring is akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
86	Bijlage 3 Prijzenblad	Leverancier vraagt aan AD of zij haar mid-ask spread(s) (E + G) los mag toevoegen aan prijzenblad van AD, in verband met transparantie. Gaat AD hiermee akkoord ?	Wij vragen om een opslag bovenop de ENDEX EOD prijs. Dit is noodzakelijk om inschrijvingen vergelijkbaar te krijgen. Extra gegevens ondermijnen deze vergelijkbaarheid en duidelijkheid t.a.v. Prijevorming	10-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
87	Bijlage 3 Prijzenblad	Leverancier prijs normaliter voor GXX aansluitingen de service- en onbalanskosten apart. In het huidige prijzenblad is dit niet mogelijk om zo aan te bieden. Kan AD dit aanpassen?	Nee, de onbalanskosten dienen opgenomen te worden in de opslag.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
88	Planning	"Leverancier vraagt aan AD om de (voorlopige)gunningsdatum naar 6 november te verplaatsen, in verband met de geldigheid van de prijzen van Leverancier. Gaat AD hiermee akkoord ? "	Dat is akkoord en aangepast	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
89	Planning	"Leverancier vraagt aan AD om het tijdstip van indienen op 5 november te wijzigen van 12:00 naar 13:00. Gaat AD hiermee akkoord ?"	Akkoord	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
90	Algemeen	Gelet op de omvang van de uitvraag, het aantal documenten en de vele gestelde vragen, acht Leverancier het wenselijk om een tweede mogelijkheid te krijgen om nadere vragen te stellen. Wij zijn van mening dat een extra vraagronde de kwaliteit en doeltreffendheid van de inschrijvingen ten goede zal komen. Kan de Aanbestedende Dienst derhalve bevestigen dat zij akkoord gaat met het invoegen van een tweede Nota van Inlichtingen-ronde?	Er kunnen doorlopend vragen gesteld worden tot 05 november 13.00. U kunt tot die tijd vragen stellen over de gegeven antwoorden.	8-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
91	Afstemming indienen vragen t.b.v. NV1 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen	Beste Aanbestedende Dienst, Inschrijver is voornemens om zich in te schrijven voor deze aanbesteding. Echter ziet zij dat de huidige vorm van indienen van NV1 vragen via de vraag en antwoord module tijdrovend is, vanwege het ontbreken van een vragen upload functionaliteit. Hierdoor kost het indienen van vragen onnodig veel tijd. Daarom stelt inschrijver voor dat zij via een Excel document haar vragen verstuurd aan AD, via de mailmodule in het tenderplatform. In dit betreffende document zal inschrijver per vraag duidelijk refereren naar het bijhorende tenderdocument, inclusief hoofdstuk- en of artikelnummer. Gaat AD hiermee akkoord?	Er is bewust gekozen de vragenmodule te gebruiken zodat er direct op gestelde vragen gereageerd kan worden en er niet slechts één of twee momenten zijn waarop een Nvl bekend wordt gemaakt. Dit faciliteert gegadigden in het oorkunnen vragen en sneller antwoord krijgen. U mag ook gebruik maken van het formulier "Vragenformulier". Vragenformulieren die via de berichtenbox door ons worden ontvangen, worden in 1 keer, gezamenlijk, beantwoordt, na 21 oktober en uiterlijk 25 oktober. Vervolg vragen op deze antwoorden worden niet meer in behandeling genomen. Het formulier dat hiervoor gebruikt kan worden wordt aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. Andere formulieren worden niet geaccepteerd	17-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
92	Verwijzingen	Offerteaanvraag 8.1 Leverancier hanteert voor teruglevering het volgende: Het terug geleverde volume tegen het terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag van 18,50 €/MWh. De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op www.epexspot.com . Gaat AD hiermee akkoord ? Zie antwoord vraag 14	Zie antwoord op vraag met referentie nr 14 "afslag teruglevering"	17-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
93	Bandbreedte (vraag 79)	A.D. geeft aan dat de bandbreedte van 15% over het gehele volume geldt. Helaas is dit systeemtechnisch niet mogelijk voor leverancier. GXX en profiel hebben ieder een eigen opslag/verwerking en ook hun eigen bandbreedte. Anders zou het betekenen dat de bandbreedte bij GXX veel hoger zou kunnen uitvallen door dit te compenseren met een lager gebruik van de bandbreedte bij profiel. Hierbij het verzoek aan A.D. om het verzoek van leverancier in heroverweging te nemen om per product (E/GXX/profiel) gescheiden bandbreedtes te hanteren.	Dit is niet akkoord. Voor gas geldt bandbreedte over gehele volume. Het gaat hier om hetzelfde gas. Leveranciers maken dit onderscheid ook niet als het gaat om de prijsclikstrategie.	17-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
94	Vraag referentie 14	Leverancier kan onderstaande referentie nog steeds niet vinden: Kan AD dit alsnog verduidelijken Van toepassing op percelen 1 Levering elektriciteit 2 Aardgas Onderwerp Verwijzingen Vraag Offerteaanvraag 1.1 "Leverancier hanteert voor teruglevering het volgende: Het terug geleverde volume tegen het terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag van 18,50 €/MWh. De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op www.epexspot.com . Gaat AD hiermee akkoord ? " Zie antwoord vraag 14 Naar welke vraag verwijst het AD hier? De nummers lijken met verwijzingen niet altijd te corresponderen Antwoord Zie antwoord op vraag met referentie nr 14 "afslag teruglevering"	"In de vraag behorende bij 14 staat: "" Leverancier hanteert een afslag op de ongewogen EPEX-prijs van 20% met een minimum van 20 EUR/MWh. Is dit akkoord voor A.D. ? Hierop heeft A.D. Geantwoord: ""Dit is akkoord"". Dit is ook de antwoord op uw vraag: Aanvullend: deze tekst wordt opgenomen in de leveringsovereenkomst. Bij een verwachte teruglevering van 400 KWh bij alleen kleinverbruik aansluitingen lijkt deze werkwijze ruimschoots voldoende en zijn bovendien geen gewogen EPEX data beschikbaar. Indien de teruglevering substantieel hoger wordt zullen partijen in overleg hoe dit te verrekenen."	21-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas

95	Klik restrictie	Leverancier hanteert de volgende klikrestricties: -Y+1 100% mag worden gefixeerd -Y+2 50% mag worden gefixeerd -Y+3 25% mag worden gefixeerd. Is dit akkoord voor A.D.?	"De A.D. kiest om na definitieve gunning 25% van volume vastgelegd. 60% wordt max gespreid ingekocht (iedere handelsdag een gelijk deel) en 15% van volume wordt vastgelegd enkele maanden voor ingang leveringsjaar. Ofwel in jaar 2025 wordt 100% volume 2026 ingekocht en 55% volume 2027% ingekocht. In 2026 wordt 45% volume 2027 ingekocht. Indien de vragensteller bedoeld dat [Y (leveringsjaar)] +3) 25% + [Y+2] 50% is totaal 75% inkopen voordat laatste kalenderjaar voor leveringsjaar ingaat dan past dat ruimschoots."	21-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
96	5.7.1 BMV	Op basis van een eerder antwoord van A.D. over de bijmengverplichting en dat de verduurzaming de verantwoordelijkheid is van de leverancier schept nog wat onduidelijkheid. Leverancier acht de kans aanwezig dat er onvoldoende Groen Gas Eenheden aanwezig zullen zijn, of dat door de marktwerking de uiteindelijke prijs hiervan gelijk is aan de buy-out fee. Om deze reden verwijst leverancier naar het eigen artikel van A.D. (5.7.1) Is dit akkoord voor A.D.?	Dit is akkoord met de opmerking dat bij wijziging van wetgeving of andere marktomstandigheden partijen in overleg treden.	21-10-2024	Aardgas
97	ETS2	Voor KV aansluitingen geldt dat de leverancier normaliter al voorafgaand aan het leveringsjaar de werkelijke kosten bekendmaakt. Alleen voor leveringsjaar 2027 is dit (zoals het er nu naar uitziet) niet mogelijk op basis van de werkelijke kosten aangezien de eerste vellingen pas begin 2027 zullen plaatsvinden. Dit betekent dat leverancier voor leveringsjaar 2027 zo goed als mogelijk de ingeschatte kosten in rekening zal brengen en doet dit zonder winsttoeslag. Is dit akkoord voor A.D.?	In paragraaf 5.7.1. is vermeld dat "de hoogte van de kosten worden t.z.t. in overleg tussen leverancier en KNAW vastgesteld". Dat betekent dat in uw inschrijving deze kosten nog niet opgenomen hoeven te worden.	21-10-2024	Aardgas
98	Gestandoedingstermijn	In reactie op een eerder gestelde vraag heeft A.D. aangegeven dat bij een lopende bewaartermijn en het overschrijden van de gestelde 31 dagen geldigheid, A.D. de vervolgprocedure zal vaststellen. Leverancier is akkoord, maar benadrukt wel dat daarmee niet is gegarandeerd dat na het verstrijken van de 31 dagen de opslagen gegarandeerd blijven. Is dit akkoord voor A.D.?	Dat is akkoord.	21-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
99	paragraaf 5.7 - uit de offerteaanvraag	Het is de beoordeling van Leverancier dat er ruimte zit tussen de beoordelingscriteria uit artikel/paragraaf 5.6 13e en 14e gedachtestreepje en artikel/paragraaf 5.7 van de offerteaanvraag. Als AD dat ook zo ziet, dan zou leverancier graag zien dat dat onderscheid gelijk wordt getrokken, in die zin dat ook de beoordeling op grond van artikel/paragraaf 5.7(1 en 2) 'in redelijkheid' geschiedt. Is dit akkoord voor A.D.?	"Het 13e en 14e 'gedachtestreepje' zijn: - De hoogte van de toeslag voor bijmenging groen gas wordt te zijner tijd in alle redelijkheid en onderling overleg vastgesteld. Opdrachtnemer zal kosten zonder verder toeslagen doorbelasten. - De hoogte van de toeslag voor ETS2 wordt te zijner tijd in alle redelijkheid en onderling overleg vastgesteld. Opdrachtnemer zal kosten zonder verder toeslagen doorbelasten. Het antwoord op uw vraag is:"akkoord""	21-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
100	Referentievraag 14	Geachte AD: Momenteel ziet Leverancier enkel de antwoorden op haar eigen vragen. Onderstaande vraag is door een andere Leverancier aan AD gesteld Antwoord "In de vraag behorende bij 14 staat: "" Leverancier hanteert een afslag op de ongewogen EPEX-prijs van 20% met een minimum van 20 EUR/MWh. Is dit akkoord voor A.D. ? Hierop heeft A.D. Geantwoord: ""Dit is akkoord"". Is dit ook de antwoord op uw vraag. Aanvullend: deze tekst wordt opgenomen in de leveringsovereenkomst. Bij een verwachte teruglevering van 400 kWh bij alleen kleinverbruiksaan sluitingen lijkt deze weerkwijze ruimschoots voldoende en zijn bovendien geen gewogen EPEX data beschikbaar. Indien de teruglevering substantieel hoger wordt zullen partijen in overleg hoe dit te verrekenen.	Zodra de aankondiging van een opdracht is gepubliceerd kunnen ondernemingen vragen stellen. Deze vragen zijn bij een openbare aanbesteding direct zichtbaar voor alle ondernemers die de aanbesteding hebben toegevoegd aan hun aanbestedingen. De enige oorzaak die wij kunnen bedenken waardoor u de vragen van andere ondernemingen niet kunt, is dat u deze aanbesteding niet toegevoegd heeft. Alle vragen en antwoorden worden sowieso uiterlijk vrijdag 25 oktober gepubliceerd in een separaat totaaldocument. We streven er naar deze eerder te publiceren	21-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
101	OTC Quote	A.D. wil de fixaties laten verlopen via de Endex End of Day (EoD). Is A.D. bereid leverancier de mogelijkheid te bieden in die gevallen, onder meer waarin tijdelijk geen/onvoldoende EoD beschikbaar is, waar leverancier redelijkerwijs geen volledige fixaties via EoD kan aanbieden, leverancier aldan kan volstaan met een OTC Quote voor de betreffende fixatie(s)? Mocht A.D. daarop geen akkoord geven, graag een uitgebreide toelichting of aanvulling onder welke voorwaarden A.D. wel bereid zou zijn deze mogelijkheid aan leverancier te bieden. Bij volledige afwijzing van deze clause is het niet mogelijk voor leverancier om zich in te schrijven.	"Indien er op een moment geen ENDEX EoD settlement beschikbaar is zal er op dat moment niet ingekocht kunnen worden. Mocht deze situatie zich blijvend voordoen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg hoe wel ingekocht kan worden. Dit zien wij als overmacht. Wij zien geen mogelijkheid om een definitie te geven van "onvoldoende EoD"". Hierin kunnen we niet meegaan"	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
102	PvEAlgemeen	Kan Aanbestedende dienst akkoord gaan met een toevoeging van een nieuw artikel, namelijk "" Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is Leverancier elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop Leverancier hierover een e-mail aan de Opdrachtgever stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer Leverancier hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever.	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
103	OVK Gas 6.2 + 16.3	te worden herschreven naar de wijze waarop gas verrekend wordt. Kan Aanbestedende Dienst dit artikel herformuleren (en wellicht onder artikel 9 plaatsen; hetgeen logischer lijkt)? ☺ ""Artikel 16 wordt gewijzigd n: 1. Wijzigingen of aanvullingen op deze Leveringsovereenkomst gelden slechts voor zover zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Indien het gasverbruik van de Installaties gedurende het kalenderjaar uitgaat boven 115% van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het meerdere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,01 per nm3 administratievergoeding. 3. Indien het gasverbruik van de Installaties gedurende de contractperiode onder de 85% blijft van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het mindere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd € 0,01 per nm3 administratievergoeding. "" "Leverancier hanteert de volgende bandbreedte afrekening: Minder afname Als AD in een kalenderjaar minder elektriciteit afneemt (inclusief de teruglevering van uw Kleinverbruiksaan sluitingen) dan de ondergrens van uw Bandbreedtebereik, zal Leverancier het niet afgenomen volume (verschil tussen het werkelijke afgenomen jaarvolume en de ondergrens van het Bandbreedtebereik) afrekenen tegen het verschil tussen uw Contractprijs en de Gewogen spotprijs. Meer afname Als AD in een kalenderjaar meer afneemt (inclusief de teruglevering van uw Kleinverbruiksaan sluitingen) dan de bovengrens van uw Bandbreedtebereik, dan zal Leverancier het hogere afgenomen volume elektriciteit (verschil tussen de bovengrens van het Bandbreedtebereik en het werkelijke afgenomen jaarvolume) afrekenen tegen het verschil tussen de Gewogen spotprijs en uw Contractprijs.	"In een eerdere vraag is dit al gewijzigd : overeenkomst gas Artikel 16 lid 2 en lid 3 worden: 2.Indien het gasverbruik van de Installaties gedurende het kalenderjaar uitgaat boven 115% van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het meerdere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen en € 0,01 per nm3 administratievergoeding. 3.Indien het gasverbruik van de Installaties gedurende de contractperiode onder de 85% blijft van de hoeveelheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 zal Leverancier het mindere verrekenen op basis van een gemiddelde LEBA-prijs van het betreffende kalenderjaar vermeerderd € 0,01 per nm3 administratievergoeding. "	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
104	OVK Gas 6.2	Kan de Aanbestedende Dienst in dit artikel verwijzen naar de tekst zoals opgenomen in de Leidraad, om zo een consistent en eenduidig beeld te waarborgen? Daarnaast verzoeken wij om artikel 5.7 ook in de Leidraad op te nemen! "In artikel 21 is al een verwijzing opgenomen naar de aanbestedingsleidraad en de prioritering van de documenten. Daarmee is uw vraag gedekt. ☺ "Leverancier refereert naar haar eerdere vraag rondom dit onderwerp. Gaarne dit te wijgen om zodoende onduidelijkheden te voorkomen. Kan AD dit wijzigen?"	"Deze vraag is al eerder beantwoord. Overeenkomst gas artikel 5 is gewijzigd in: 1.Bijmengverplichting Groen Gas: de overheid werkt momenteel aan een regeling voor een wettelijke bijmengverplichting van groen gas voor gasleveranciers met het wetsvoorstel jaarverplichting groen gas. 2.Zowel het volume (aandeel groen gas) als de prijs zijn op dit moment niet vast te stellen 3.Met volume en de hoogte van de kosten worden t.z.t. in overleg tussen leverancier en Opdrachtgever vastgesteld. Kosten van leverancier worden zonder additionele opslag doorbelast 4.ETS-2 regeling: Indien de EU de ETS2 systemiek van kracht verklaard is de leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen op de facturen aan de opdrachtgever. 5.Zowel het volume als de prijs voor ETS-2 zijn op dit moment niet vast te stellen. 6.Met volume en de hoogte van de kosten worden t.z.t. in overleg tussen leverancier en Opdrachtgever vastgesteld. Kosten van leverancier worden zonder additionele opslag doorbelast. 7.Over het volume dat als groen gas en voldoet aan de RED eisen is bestempeld, hoeven geen emissierechten voor te worden ingeleverd en kosten voor in rekening gebracht bij opdrachtgever.""	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
105	OVK Gas 8.1	Gegadigde vraagt zich af of de Leveringsovereenkomst niet zou moeten ingaan op de datum van ondertekening, of in ieder geval vóór aanvang van de levering, zodat tijdig kan worden geclickt. Daarnaast kan dan separaat worden opgenomen dat de daadwerkelijke levering start vanaf het vastgestelde tijdstip. Kan de Aanbestedende Dienst dit verduidelijken? ☺ "In artikel 3 wordt beoogt te zeggen over welke periode het gas wordt geleverd. De opdracht tot het klikken vindt plaats onder regime van de raamovereenkomst(en)"☺ "Wat bedoelt de Aanbestedende Dienst met de term ""raamovereenkomst(en)""? De huidige uitdraag betreft immers twee losstaande leveringsovereenkomsten en geen raamovereenkomst. Hoe dan ook, Afnemer kan in principe pas klikken op het moment dat de leveringsovereenkomst daadwerkelijk is ingegaan. Naar onze beleving zou de ingangsdatum van de overeenkomst dan ook de datum moeten zijn waarop de overeenkomst wordt getekend. De daadwerkelijke start van de levering vindt vanzelfsprekend pas plaats op 1 januari. Zouden jullie dit onderscheid kunnen maken in de overeenkomst? Let wel: als we dit onderscheid niet maken, kan Afnemer in principe ook niet klikken voorafgaand aan de ingangsdatum. Immers, op dat moment is er nog geen overeenkomst tussen partijen."	"Deze vraag van gegandigde is eerder beantwoord: In artikel 3 wordt beoogt te zeggen over welke periode het gas wordt geleverd. De opdracht tot het klikken vindt plaats onder regime van de raamovereenkomsten]"	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas

		"Doordat er geen definitie aan "directe schade" wordt gegeven, is het Gegadigde onduidelijk waarvoor zij aansprakelijk zou zijn. Daarmee is het moeilijk om het risicoprofiel van deze Opdracht op waarde te kunnen schatten. Graag wenst Gegadigde derhalve om een definitie van indirecte schade op te nemen; om zodoende in ieder geval duidelijkheid te hebben over soorten schade wij zij in ieder geval niet aansprakelijk voor is. Is Aanbestedende Dienst derhalve akkoord met de volgende toevoeging (NEUW ARTIKELLIJD): Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst of omzet, imago­schade, verlies of vermindering van data, en gemiste besparingen." "! "de beperking van de aansprakelijkheid tot "directe schade" moet u lezen als: aansprakelijkheid voor schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming (met name: ver­tragings­schade en bedrijfs­schade) is uitgesloten!" "Dank voor de toelichting. Kan Aanbestedende Dienst volledigheidshalve toevoegen dat indirecte schade is uitgesloten? Immers, anders blijft het een uitloeg­kwestie. En dat willen we graag voorkomen. Om die reden graag het ontstaande toevoegen: Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst of omzet, imago­schade, verlies of vermindering van data, en gemiste besparingen."			
106	OVK Elektra en GAS 15.5	Graag verzoeken wij om het verwijderen van dit artikelid, althans in ieder geval bullet 2. Bullet 2 is immers reeds opgenomen in artikel 14.3, waardoor het overbodig is en tevens 14.3 tegensprekt. Daarnaast is bullet 1 conceptueel onjuist, aangezien artikel 6:258 BW betrekking heeft op een wijziging of beëindiging door de rechter, en niet door Opdrachtgever of Leverancier.! "Bullet 2 is een nadere duiding van 14.3 en daarmee niet strijdig. A.D. legt verzoek tot verwijdering van deze bullet naast zich neer."! "Kan de Aanbestedende Dienst nader toelichten waarom zij het verzoek van Gegadigde naast zich neerlegt? Voorts kunnen wij ons niet vinden in uw antwoord. In onze optiek biedt bullet 2 geen nadere duiding van artikel 14.3. Immers, artikel 14.3 stelt strengere voorwaarden aan het kunnen inroepen van ontbinding. Zonder expliciete verwijzing naar artikel 14.3 staat artikel 14.6 los van 14.3. Mogelijk kan worden betoogd dat artikel 14.3 een nadere invulling vormt van artikel 14.6 bullet 2, maar dit is - zonder een duidelijke verwijzing in de tekst - een kwestie van uitleg, en dus onduidelijkheid."	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: de beperking van de aansprakelijkheid tot "directe schade" moet u lezen als: aansprakelijkheid voor schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming (met name: ver­tragings­schade en bedrijfs­schade) is uitgesloten"	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
107	OVK Elektra en GAS 14.6	"Kan de Aanbestedende Dienst nader toelichten waarom zij het verzoek van Gegadigde naast zich neerlegt? Voorts kunnen wij ons niet vinden in uw antwoord. In onze optiek biedt bullet 2 geen nadere duiding van artikel 14.3. Immers, artikel 14.3 stelt strengere voorwaarden aan het kunnen inroepen van ontbinding. Zonder expliciete verwijzing naar artikel 14.3 staat artikel 14.6 los van 14.3. Mogelijk kan worden betoogd dat artikel 14.3 een nadere invulling vormt van artikel 14.6 bullet 2, maar dit is - zonder een duidelijke verwijzing in de tekst - een kwestie van uitleg, en dus onduidelijkheid."	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: Bullet 2 is een nadere duiding van 14.3 en daarmee niet strijdig. A.D. legt verzoek tot verwijdering van deze bullet naast zich neer."	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
108	OVK Elektra 1	Wat bedoelt Aanbestedende Dienst met de zinsnede "of in opdracht aan derden"?!? ""Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd in: De omvang van de Levering aan Opdrachtgever boven de eventueel productie van duurzame elektriciteit door Opdrachtgever of in opdracht aan derden bedraagt per kalenderjaar 9.100.000 kWh. ""! Aanbestedende Dienst lijkt de originele tekst te hebben herhaald in haar antwoord. Kan Aanbestedende Dienst alsnog de juiste (gewijzigde) tekst delen?	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: ""Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd in: De omvang van de Levering aan Opdrachtgever boven de eventueel productie van duurzame elektriciteit door Opdrachtgever of in opdracht aan derden bedraagt per kalenderjaar 9.100.000 kWh. ""!	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
109	Offerteaanvraag 5	Kan de Aanbestedende Dienst toelichten hoe Gegadigde de tweede voorwaarde dient te interpreteren? Wordt hiermee iets anders bedoeld dan de bandbreedte?! Dit kan betekenen een gewijzigde bandbreedte, maar ook een grote wijziging in opslag (t.o.v. Normale indexeringen)! Kan Aanbestedende Dienst haar antwoord nader toelichten?	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: Dit kan betekenen een gewijzigde bandbreedte, maar ook een grote wijziging in opslag (t.o.v. Normale indexeringen)"	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
110	Offerteaanvraag 2	"Voor de goede orde: met 'wordt verrekend' wordt in de context van een deficit onder de lower bandbreedtelimiet van 85% bedoeld dat Afnemer een vergoeding aan Leverancier verschuldigd is. Deze vergoeding is gelijk aan het verschil tussen (i) 85% van het contractvolume en het daadwerkelijk afgenomen volume, vermengvuldigd met (ii) de som zoals beschreven in paragraaf 6.2. Klopt dit?!" "Wij verwijzen naar de leveringsovereenkomst artikel 16. Volgens ons staat daar exact beschreven hoe de verrekening eruit ziet!" "Leverancier hanteert de volgende bandbreedte afrekening: Minder afname Als AD in een kalenderjaar minder elektriciteit afneemt (inclusief de teruglevering van uw Kleinverbruik­aansluitingen) dan de ondergrens van uw Bandbreedte­bereik, zal Leverancier het niet afgenomen volume (verschil tussen het werkelijke afgenomen jaarvolume en de ondergrens van het Bandbreedte­bereik) afrekenen tegen het verschil tussen uw Contractprijs en de Gewogen spotprijs. Meer afname Als AD in een kalenderjaar meer afneemt (inclusief de teruglevering van uw Kleinverbruik­aansluitingen) dan de bovengrens van uw Bandbreedte­bereik, dan zal Leverancier het hogere afgenomen volume elektriciteit (verschil tussen de bovengrens van het Bandbreedte­bereik en het werkelijke afgenomen jaarvolume) afrekenen tegen het verschil tussen de Gewogen spotprijs en uw Contractprijs. Gaat AD met bovenstaand akkoord? "	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: Wij verwijzen naar de leveringsovereenkomst artikel 16. Volgens ons staat daar exact beschreven hoe de verrekening eruit ziet!"	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
111	Offerteaanvraag 6	Ten aanzien van de bijmengen­verplichting en ETS-2, verzoekt Gegadigde de Aanbestedende Dienst om in artikel 5.6 te verwijzen naar paragraaf 5.7.1 respectievelijk 5.7.2, in plaats van de huidige bewoording. Dit met het oog op het voorkomen van eventuele onduidelikheden met betrekking tot de toepasselijke verplichtingen.! De Nvl en aanbestedingsdocumenten maken onderdeel uit van de leveringsovereenkomst. Wij achten dat voldoende.! Aangezien de Leveringsovereenkomst in rangorde boven de Nvl en het PVE staat, verzoeken wij met klem om uw antwoord te heroverwegen. Wij streven naar eenduidigheid in de afspraken, en dat betekent concreet dat de Leveringsovereenkomst, het PVE en de Nvl dezelfde bepalingen moeten bevatten, met name op een belangrijk onderwerp zoals dit, waar we van tevoren weten dat partijen hierover in overleg moeten treden en dat dit financiële impact heeft. Gaat AD akkoord met dit voorstel?	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: De Nvl en aanbestedingsdocumenten maken onderdeel uit van de leveringsovereenkomst. Wij achten dat voldoende."	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
112	Offerteaanvraag 7.1	Kan de Aanbestedende Dienst tevens bevestigen dat onder de in dit artikel bedoelde kosten niet alleen de aanschaf van 'groen gas certificaten' valt, maar ook, indien er onvoldoende 'groen gas' op de markt beschikbaar is, de kosten in het kader van een eventuele 'buy-out vergoeding'?!? Nee, de verantwoordelijkheid voor de infusie van groen gas is een verantwoordelijkheid van Leverancier en niet van A.D.! "Dit is een vraag die niet over de verantwoordelijkheid voor de infusie van groen gas, maar over de reikwijdte van de kosten die door Leverancier aan Afnemer in rekening mogen worden gebracht. Wij gaan ervan uit dat dit zowel de kosten voor 'groen gas certificaten' betreft, alsook, indien er onvoldoende 'groen gas' op de markt beschikbaar is, de kosten in het kader van een eventuele 'buy-out vergoeding'. Graag ontvangen wij jullie bevestiging hierop."	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: Nee, de verantwoordelijkheid voor de infusie van groen gas is een verantwoordelijkheid van Leverancier en niet van A.D."	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
113	Offerteaanvraag 7.1	Kan de Aanbestedende Dienst de betreffende paragraaf aanvullen met de bepaling dat de Leverancier gerechtigd is om de kosten die zij maakt in het kader van de bijmengen­verplichting, voortvloeiend uit de Opdracht, bij de Afnemer in rekening te brengen? Dit is vergelijkbaar met de derde zin van paragraaf 5.7.2. Gegadigde wenst hiermee zekerheid te verkrijgen dat deze kosten daadwerkelijk kunnen worden doorbelast, zodat er geen onzekerheid ontstaat als het financieel risico moet worden ingescaleerd. Een dergelijke situatie zou namelijk leiden tot een minder competitieve aanbidding. ! "Nee, evt. extra kosten van leverancier dient opgenomen te worden in haar opslag. Hier mogen alleen kosten in rekening gebracht worden die alleen te maken hebben met de directe kosten voor bijmengen groen gas"! "Gegadigde kan het antwoord van de Aanbestedende Dienst niet geheel volgen. Ons verzoek is om onder 5.7.1 een vergelijkbare tekst op te nemen zoals ook onder 5.7.2 is opgenomen. Bijvoorbeeld: ""Leverancier is vanaf de start van de Bijmengen­verplichting gerechtigd om de kosten voor de uitvoering van de Bijmengen­verplichting, zoals, maar niet beperkt tot de kosten voor de noodzakelijke Groen Gas eenheden en/of de buy-out fee, aan de Afnemer door te berekenen. De prijs hiervan is variabel, aangezien de prijs afhankelijk is van markttuikwelingen. Het recht om kosten voor de Bijmengen­verplichting door te berekenen geldt uitsluitend alleen voor zover de Bijmengen­verplichting regeling van toepassing is."" Is dit akkoord?"	"Deze vraag van gegadigde is eerder beantwoord: Nee, evt. extra kosten van leverancier dient opgenomen te worden in haar opslag. Hier mogen alleen kosten in rekening gebracht worden die alleen te maken hebben met de directe kosten voor bijmengen groen gas"	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
114	Algemeen	Gelet op de omvang van de uit­vraag, het aantal documenten en de vele gestelde vragen, acht Gegadigde het wenselijk om een tweede mogelijkheid te krijgen om nadere vragen te stellen. Wij zijn van mening dat een extra vraagronde de kwaliteit en doeltreffendheid van de inschrijvingen ten goede zal komen. Kan de Aanbestedende Dienst derhalve bevestigen dat zij akkoord gaat met het invoegen van een tweede Nota van Inlichtingen­ronde! "Er kunnen doorlopend vragen gesteld worden tot 05 november 13.00. U kunt tot die tijd vragen stellen over de gegeven antwoorden."! Kan AD bevestigen dat Leverancier(s) ook na het sluiten van de vragenronde 21 oktober, tot 5 november vragen kunnen stellen aan AD?	Nee, dat is niet akkoord. Het beantwoorden van vragen na 21 oktober heeft gevolgen voor de daaropvolgende termijnen vanwege de wettelijke minimumtermijn die er tussen het verzenden van de Nvl en het indienen van de inschrijvingen moet zitten. Er konden doorlopend vragen gesteld worden tot 21 oktober. Deze termijn is eerder al verlengd van 7 oktober naar 21 oktober. A.D. is van mening dat gegadigden daarmee voldoende tegemoet zijn gekomen.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
115	OTC Quote	A.D. wil de fixaties laten verlopen via de Endex End of Day (EoD). Dit is akkoord voor leverancier. Is A.D. bereid leverancier de fixaties via EoD te bieden in die gevallen, onder meer waarin tijdelijk geen/onvoldoende EoD beschikbaar is, waar leverancier redelijkerwijs geen volledige fixaties via EoD kan aanbieden, leverancier aldan kan volstaan met een OTC Quote voor de betreffende fixatie(s)? Mocht A.D. daarop geen akkoord geven, graag een uitgebreide toelichting of aanvulling onder welke voorwaarden A.D. wel bereid zou zijn deze mogelijkheid aan leverancier te bieden. Bij volledige afwijzing van deze clause is het niet mogelijk voor leverancier om zich in te schrijven.	Zie antwoord op vraag 101	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
116	Offerteaanvraag	Ter verduidelijking ontvang inschrijver graag welke partij hoofdelijk financieel verantwoordelijk is. Is dat KNAW (KVK 54667089) of zijn dat alle 9 onderliggende entiteiten zelf? Deze informatie is benodigd t.b.v. het creditwaardigheidsonderzoek wat standaard plaatsvindt in trajecten als deze.	KNAW en alle deelnemende instituten = KVK 54667089 Fryske Akademie is de enige separate juridische entiteit binnen deze aanbesteding = KVK 41000640	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
	Offerteaanvraag paragraaf 6.4	Voor de LEVERANCIER is het alleen mogelijk om over te kunnen gaan tot een aanbod waarbij de volgende klikbeperking van toepassing is: 1. Klikmarkt Jaar +1 (tot 1 oktober) = 75%. In het kalenderjaar voorafgaand aan een leveringsjaar kan in de periode tot 1 oktober maximaal 75% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklekt. 2. Klikmarkt Jaar +2 = 50%. Twoe kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 50% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklekt. 3. Klikmarkt Jaar +3 = 25%. Drie of meer kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 25% Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst.	Dit is niet akkoord. De A.D. kiest om na definitieve gunning 25% van volume vastgelegd. 60% wordt max gespreid ingekocht (iedere handelsdag een gelijk deel) en 15% van volume wordt vastgelegd enkele maanden voor ingang leveringsjaar. Ofwel in jaar 2025 wordt 100% volume 2026 ingekocht en 55% volume 2027% ingekocht. In 2026 wordt 45% volume 2027 ingekocht.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
117		Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst.	Dit is niet akkoord.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
118	Offerteaanvraag paragraaf 5	Inschrijver stelt een GVO bandbreedte van 5% voor. Graag uw akkoord.	De inkoop van Garanties van Oorsprong (GvO) is gekoppeld aan de inkoop van elektriciteit. De genoemde bandbreedte op levering elektriciteit is leidend.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas

	Offerteaanvraag paragraaf 6.2	Om de risico's voor de LEVERANCIER te beperken, hanteert de LEVERANCIER een volumebandbreedte van <5>%. Gaat AD hiermee akkoord?	Dit is niet akkoord. Een bandbreedte van 5% leidt (bijna) altijd tot verrekningen. Deze verrekningen leiden tot een grote administratieve e belasting voor zowel leverancier als afnemer. De A.D. Houdt vast aan een bandbreedte van +/- 15% voor zowel elektriciteit als gas		
119	Offerteaanvraag paragraaf 5.5	LEVERANCIER wil een mutatie bandbreedte van 5% die enkel voor mutatie van bestaande entiteiten gebruikt mag worden. Daarnaast sluit de LEVERANCIER fusies uit van de mutatiebandbreedte. Hiervoor kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Gaat AD hiermee akkoord?	De mutatiebandbreedte is voor het toevoegen en afvoeren van aansluitingen elektriciteit en gas voor de instituten behorende bij KNAW. Er geldt een mutatiebandbreedte van 10% voor kleinverbruikaansluitingen elektriciteit en gas. Voor grootverbruik worden in elk geval aparte afspraken gemaakt.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
120	Offerteaanvraag paragraaf 5.6	Om de risico's voor de LEVERANCIER te beperken, hanteert de LEVERANCIER een mutatiebandbreedte van <5%>. Gaat AD hiermee akkoord? Indien niet, graag uitgebreid toelichten.	Er geldt een mutatiebandbreedte van 10% voor kleinverbruikaansluitingen elektriciteit en gas. Voor grootverbruik worden in elk geval aparte afspraken gemaakt.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
121	Offerteaanvraag paragraaf 5.5	Kan AD akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk " Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is LEVERANCIER elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop LEVERANCIER hierover een e-mail aan de OPDRACHTGEVER stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer LEVERANCIER hertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal LEVERANCIER altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTGEVER geen invloed op.	Dit is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
122	Offerteaanvraag paragraaf 5.6	Kan AD akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk " Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is LEVERANCIER elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop LEVERANCIER hierover een e-mail aan de OPDRACHTGEVER stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer LEVERANCIER hertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal LEVERANCIER altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTGEVER geen invloed op.	Dit is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
123	Offerteaanvraag paragraaf 6.2	" De LEVERANCIER stelt graag onderstaand verrekkenmethodek (1) in het geval van een volumebandbreedte van 10% (klik product) voor waarbij de rekenprijs voor elektrika de uurgewogen EPEX SPOT en voor gas is dit de daggewogen TTF DAH LEBA. De opslag wordt vervangen voor 10% EPEX fee. Gaat de AD hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie. De berekening van de kosten voor de AD bij een overschrijding is als volgt: gerealiseerd lever volume boven de bandbreedte * (110% van de rekenprijs -/- contractprijs) Indien de rekenprijs lager ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande berekening gelijk gesteld aan de contractprijs. De berekening van de kosten voor de AD bij een onderschrijding is als volgt: gerealiseerd teruglever volume boven de bandbreedte * (contractprijs -/- 90% van de rekenprijs) Indien de rekenprijs (Voor elektriciteit is dit de uurgewogen EPEX SPOT en voor gas is dit de daggewogen TTF DAH LEBA) hoger ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande berekening gelijk gesteld aan de contractprijs."	De bandbreedte in het contract voor elektriciteit en gas is 15% en niet de hier genoemde 10% . In de uiteenzetting vervangt u de opslagen X1 en X2 uit de Leveringsovereenkomst elektriciteit en de toeslag gas voor profiel aansluitingen en GXK aansluitingen door 10% opslag op dagprijzen EPEX en LEBA. In dat geval is het akkoord. Indien vraagsteller 10% opslag hanteert bovenop de bovengenoemde opslagen in artikel 9 van de leveringsovereenkomst dan is dit niet akkoord.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
124	Offerteaanvraag paragraaf 6.2	Het is voor inschrijver administratief niet mogelijk om de teruglevering tegen de ongewogen gemiddelde EPEX-prijs af te rekenen. Daarom stelt zij voor om de afrekening tegen de onderstaande methodiek te verrekken: Tot 5% is levering- is terugleveringsprijs. Bij de verwachting vanuit AD dat zij meer dan 5% zal terugleveren, dan neemt zij vooraf hierover contact op met leverancier en zullen er aanvullende afspraken gemaakt worden.	Er is hier geen sprake van een collectief. Alle instituten maken onderdeel uit van de juridische entiteit KNAW. Alleen de Fryske Akademy is een aparte entiteit. De extra kosten dienen verrekend te worden naar de overschrijvers van de bandbreedte. Dit kan in 1 factuur met een specificatie per aansluiting.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
125	Offerteaanvraag paragraaf 1.2	Bij een Resell dient LEVERANCIER gecompenseerd te worden op het moment een Resell plaatsvindt tegen op dat moment geldende marktprijs, indien marktprijs lager is dan de contractprijs, dient LEVERANCIER gecompenseerd te worden voor de Mark-to-Market van dichtgeklikte volume. Graag uw akkoord.	Dit is akkoord.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
126	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	LEVERANCIER stelt voor aan dit artikel toe te voegen dat een aanpassing van het contractvolume uiterlijk 1 november voorafgaand aan het leveringsjaar doorgevoerd dient te zijn. Dit stelt de AD dan wel LEVERANCIER in de gelegenheid een resell uit te voeren voor de laatste handelsdag van het jaar. Wijzigingen die doorgegeven worden na het gezamenlijk vaststellen van het contractvolume zullen niet meer doorgevoerd worden, tenzij LEVERANCIER nog mogelijkheden ziet de aanpassing tijdig te verwerken. Op verwachte wijzigingen in het volume die niet zijn meegenomen in de aanpassing van het contractvolume zal gedurende het leveringsjaar de overeengekomen collectieve volumebandbreedte van toepassing zijn. Is dit akkoord?	Paragraaf 6.5. gaat over het verlengen van de opdracht en niet over resell clauses. Indien opdrachtgever het volume bijstelt voor ingang van het betreffende leveringsjaar zal het eventueel vastgestelde volume weer verkocht kunnen worden. Het verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs op ENDEX is leidend. Er geldt een rekenopslag van € 0,002 per kWh elektriciteit en € 0,01 per m3 gas. De opdrachtgever zal deze regeling nooit gebruiken voor speculatie.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
127	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	LEVERANCIER stelt voor aan dit artikel toe te voegen: Voor verkoop van reeds gefixeerd volume geldt dat dit wordt verkocht tegen de EOD settlement prijs, verdeeld naar Piek en Dal en met een afslag/handling fee, welke na gunning wordt overeengekomen.	Dit is akkoord onder de voorwaarde dat leverancier uiterlijk 01 oktober een reële prognose afgeeft van het te verwachten verbruik over het lopende kalenderjaar.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
128	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	LEVERANCIER stelt voor aan dit artikel toe te voegen: Voor levering van reeds gefixeerd volume geldt dat dit wordt verkocht tegen de EOD settlement prijs, verdeeld naar Piek en Dal en met een afslag/handling fee, welke na gunning wordt overeengekomen.	Het verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs op ENDEX EOD settlement is leidend. Er geldt een rekenopslag van € 0,002 per kWh elektriciteit en € 0,01 per m3 gas.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
129	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	Inschrijver ontvangt graag van alle onderliggende entiteiten (NIDI,Fryske Akademy,KNAW Trippenhuis,NIAS,Hubrecht instituut,JISG,NIOD,KNAW - Humanities Cluster,NIOO) de bijbehorende KVK-nummers.	Zie vraag 116	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
130	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	Inschrijver ontvangt graag per EAN code met zonnepanelen opgave van: aantal zonnepanelen - vermogen per paneel - jaar van plaatsing van de panelen. Het is cruciaal dat deze informatie uiterlijk 5 dagen na de publicatie ter beschikking wordt gesteld. Indien niet wordt voldaan aan dit verzoek zal inschrijver mogelijk niet aanbieden.	Deze gegevens zijn separaat in spreadsheet opgegeven	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
131	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	Graag ontvangt inschrijver de prognose hoeveel vermogen wordt bijgeplaatst voor de verschillende leveringsjaren, in MWp. Deze informatie is namelijk voor alle inschrijvers van belang om te weten hoe het vermogen van de verschillende leveringsjaren zal zijn. Indien niet wordt voldaan aan dit verzoek zal inschrijver mogelijk niet aanbieden.	Er zijn geen plannen voor het bijplaatsen van zonnepanelen.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
132	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	Graag ontvangt inschrijver de prognose hoeveel vermogen wordt bijgeplaatst voor de verschillende leveringsjaren, in MWp. Deze informatie is namelijk voor alle inschrijvers van belang om te weten hoe het vermogen van de verschillende leveringsjaren zal zijn. Indien niet wordt voldaan aan dit verzoek zal inschrijver mogelijk niet aanbieden.	De lokaties met de meeste teruglevering is 200 kWh per aansluiting. Het lijkt niet relevant hier stuurapparatuur te plaatsen. Alle geproduceerde elektriciteit wordt verder achter eigen aansluiting gebruikt. Mocht in de toekomst hier veranderingen in optreden dan zal opdrachtgever dit bijtijds aangeven en in overleg treden met leverancier.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
133	Offerteaanvraag paragraaf 6.5	Kan de AD akkoord gaan op het plaatsen van stuurboxen bij de 10 grootste aansluitingen met eigen zonnepanelen en teruglevering met als doel: 1. optimalisatie te realiseren voor de AD met als resultaat verlagning van de [risico-] premies 2. de teruglevering te beperken tot <2% (i.o.v. het leveringsvolume) 3. bij negatieve surplussen de teruglevering te beperken De betreffende klanten waar de stuurboxen worden geplaatst ontvangen een extra vergoeding op het totaal teruggeleverde volume. Zo niet, graag een uitgebreide toelichting waarom dit niet mogelijk zou zijn.	Dit is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
134	Offerteaanvraag paragraaf 2.9	Kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de gestanddoeringstermijn geldt tot maximaal de definitieve gunning en indien deze termijn door een kort geding wordt overschreden de geldigheid van de geboden opslagen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de toeslagen op basis van de veranderde marktsystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing.	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
135	Offerteaanvraag paragraaf 5.6	Voor facturatie stelt inschrijver voor: Grootverbruik is obv werkelijk verbruiken en kleinverbruik obv voorschoot. AD akkoord?	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
136	Offerteaanvraag paragraaf 5.6	Wat bedoelt AD met "boetesystematiek". Graag een verduidelijking wat dit is en wat hieronder valt.	Leverancier zal geen additionele kosten in rekening brengen in geval van overschrijding van contractcapaciteit anders dan de reguliere en de door ACM geacordeerde wijlijnen in kosten voor landelijk transport als gevolg van de veranderde contractcapaciteit.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
137	Bijlage 7, artikel 2	Inschrijver lijkt op te maken dat u voor de CO2 compensatiecertificaten een zogenaamde vintage wenst uit te houden die gelijk is aan het betreffende leveringsjaar. Dit is in de praktijk niet haalbaar. Daarom stelt zij de volgende voorwaarden voor: "Leverancier stelt voor om voor de CO2 compensatiecertificaten een maximale vintage aan te houden van 3 jaar. " Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag een uitgebreide toelichting waarom u vasthoud aan de gestelde voorwaarden,	In artikel 15 van de overeenkomst elektriciteit en artikel 15 van de overeenkomst gas is geregeld voor welke bedragen de leverancier aansprakelijk is. Conform artikel 21 van beide overeenkomsten is hetgeen dat bepaald is in de leveringsovereenkomst leidend boven de inkoopvoorwaarden.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
138	Offerteaanvraag paragraaf 2.9	De genoemde aansprakelijkheid is onevenredig hoog. Gelieve de aansprakelijkheid als genoemd te beperken tot een bedrag van € 100.000 per gebeurtenis met een maximum van € 500.000 per jaar. Zo niet, graag uitgebreide motivatie.	In artikel 15 van de overeenkomst elektriciteit en artikel 15 van de overeenkomst gas is geregeld voor welke bedragen de leverancier aansprakelijk is. Conform artikel 21 van beide overeenkomsten is hetgeen dat bepaald is in de leveringsovereenkomst leidend boven de inkoopvoorwaarden.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
139	Offerteaanvraag paragraaf 4.3	Kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de gestanddoeringstermijn geldt tot maximaal de definitieve gunning en indien deze termijn door een kort geding wordt overschreden de geldigheid van de geboden opslagen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de toeslagen op basis van de veranderde marktsystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing.	Dat is correct	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
140	Offerteaanvraag paragraaf 5.3	Volgens LEVERANCIER is een door de holding afgegeven 403-verklaring, conform 2:403 sub f BW, i.c.m. een door de zowel de holding als inschrijver ingevulde UFA voldoende om te voldoen aan de geschiktheidsen aangaande financiële draagkracht. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
141	Offerteaanvraag paragraaf 5.3	Inschrijver factureert bij een jaarafrekening niet direct het nieuwe voorschotbedrag. Het nieuwe voorschot volgt via een aparte voorschotfactuur. Is AD hiermee akkoord?	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
142	Offerteaanvraag paragraaf 5.3	Inschrijver hanteert voor facturatie de volgende methode(s): Grootverbruik met bemeteringsmethode(s): Telemetrie en mandbemeten, maandelijkse afrekeningen. Kleinverbruik met bemeteringsmethode(s): Slim en NIET-slim, maandelijkse voorschotten. Is AD akkoord. Indien niet akkoord graag een uitgebreide toelichting.	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
143	Offerteaanvraag paragraaf 5.4	Inschrijver is van mening dat de verantwoordelijkheid van de controle tussen combinatie postcode en EAN-code bij AD zelf ligt. Inschrijver zal bij onvolledige EAN-codes, AD hierover verwittigen. Graag uw akkoord. Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	De AD heeft haar uiterste best gedaan om te komen tot een compleet en volledig overzicht van aansluitingen, codes en verbruiken. Wij vragen leverancier dit te controleren en bij mogelijke emissies de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te informeren. Het is voor AD niet mogelijk om de controle tussen postcode en EAN code uit te voeren. Dit zijn gegevens die in het CA-r zijn opgeslagen en niet toegankelijk zijn voor AD.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
144	Offerteaanvraag paragraaf 5.4	Voor inschrijver is het alleen mogelijk om een aanbod te doen waarbij AD kan klikken op OTC quotes. Klikken tegen EOD behoort niet tot de opties. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide toelichting.	Nee dit is niet akkoord. Klikken op OTC prijzen leidt tot onovergelijkbare aanbiedingen	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
145	Offerteaanvraag paragraaf 5.4	Inschrijver stelt dagelijks een OTC waarop AD een fiatieopdracht kan laten uitvoeren. De OTC quote wordt dagelijks vanaf 13:30u toegestuurd en is geldig tot 15:30u dezelfde dag. Graag ontvangt inschrijver hierop uw akkoord.	Nee dit is niet akkoord. Klikken op OTC prijzen leidt tot onovergelijkbare aanbiedingen	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
146	Offerteaanvraag paragraaf 5.4	Graag ziet inschrijver het fysieke toesturen van compleet overzicht aan van alle aansluitingen komt te vervallen. Dit gezien de rapportage uit de online klantenportal kan worden gehaald. Graag uw akkoord. Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	De AD vraagt niet om een overzicht dat fysiek wordt toegestuurd. Toesturen per mail is in principe afdoende. Een goed werkend klantenportal waarin aansluitingen zichtbaar zijn zien wij als gelijkwaardig.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas

	Offerteaanvraag paragraaf 6.4	Kan AD bevestigen dat zij voor CAL26 en CAL27 zowel elektra als gas middels een klikstrategie dagelijks automatisch een klik wenst uit te laten voeren door de leverancier?	In paragraaf 6.4 van de offerteaanvraag staat de clickprocedure beschreven. Een deel van het volume (60%) wordt op basis van een gemiddelde strategie vastgelegd. Alles op basis van ENDEX FOD settlement prijs		
147				22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
148	Verklaring aansprakelijkheid concern - VAC	Voor de zowel de financiële draagkracht als de technische bekwaamheid is inschrijver van mening dat dit afdoende is daar het onderbouwen doormiddel van de 403 verklaring vanuit de beheermaatschappij en programmaverantwoordelijkheid i.c.m. shipperslicentie door haar Handelsmaatschappij. Daarmee kom de noodzaak van het ondertekenen van de Verklaring aansprakelijkheid concern - VAC ter vervallen. Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag een uitgebreide toelichting	Dit is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
149	Bijlage 6, 17	Kan AD akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk " Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is LEVERANCIER elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop LEVERANCIER hierover een e-mail aan de OPDRACHTGEVER stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer LEVERANCIER hierbove overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal LEVERANCIER altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTGEVER geen invloed op.	Dit is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
150	Bijlage 7, 17	Kan AD akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk " Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is LEVERANCIER elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop LEVERANCIER hierover een e-mail aan de OPDRACHTGEVER stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer LEVERANCIER hierbove overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal LEVERANCIER altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTGEVER geen invloed op.	Dit is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
151	Bijlage 6, 4.7	Doel AD dat uw GVO's uit eigen opwek klantspecifiek wenst en vervolgens in minder te brengen op het aantal af te nemen leveranciersGVO's. Graag ontvangt inschrijver een nadere toelichting	In de leveringsovereenkomst elektriciteit wordt artikel 4.7 gewijzigd in: "De Garanties van Oorsprong behorend bij de duurzaam opgewekte elektriciteit achter de aansluitingen in beheer van de opdrachtgever worden namens opdrachtgever afgeboekt. "	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
152	bijlage 4 aansluitingen verbruken elektriciteit en gas KNAW	Inschrijver lijkt op te maken dat er belangrijke data niet is opgenomen in het aansluitingenbestand voor elektra. Zonder deze data is het voor inschrijver niet mogelijk om tot een juiste profilering te komen ten gunste van een scherp aanbod. Graag het verzoek om via een update van het aansluitingenbestand onderstaande aanvullende gegevens te verstrekken. De volgende gegevens ontbreken:Marktsegment (Groot- of kleinverbruik), 2. Standaardjaarvolumes (piek en dal onderverdeeld), 3. Eventuele clusteringen o.b.v. woz objecten.	Voor elektriciteit staat onder kolom J de profielcode. Voor aardgas staat dit in kolom I. De profielcodes zijn 1-op-1 gekoppeld aan groot- en kleinverbruik	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
153	bijlage 4 aansluitingen verbruken elektriciteit en gas KNAW	Inschrijver lijkt op te maken dat er belangrijke data niet is opgenomen in het aansluitingenbestand voor gas. Zonder deze data is het voor inschrijver niet mogelijk om tot een juiste profilering te komen ten gunste van een scherp aanbod. Graag het verzoek om via een update van het aansluitingenbestand onderstaande aanvullende gegevens te verstrekken. De volgende gegevens ontbreken:Marktsegment (Groot- of kleinverbruik), 2. Standaardjaarvolumes (piek en dal onderverdeeld).	Voor elektriciteit staat onder kolom J de profielcode. Voor aardgas staat dit in kolom I. De profielcodes zijn 1-op-1 gekoppeld aan groot- en kleinverbruik	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
154	bijlage 5 meetdata elektriciteit en gas KNAW	Inschrijver verzoekt aan AD om voor de meetdata elektra alle data uit de losse tabbladen samen te voegen. Op dit moment zorgen de verschillende losse tabbladen voor verwarring en ruimte voor interpretatie. Graag per kalenderjaar een tabblad opstellen waarin zowel het sommeerder volume alsook het onderliggende volume van de in totaal 7 telemetrie aansluitingen wordt weergegeven.	Onder tabblad Upsalalaan staan voor de kalenderjaren 2021, 2022 en 2023 de meetdata in kolom naast elkaar. In tabblad "5 aansluiting E 22-23" staan de meetdata voor 2022 en 2023 onder elkaar. Er wordt geen nieuw bestand samengesteld.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
155	Bijlage 6	Inschrijver constateert dat AD niets concreet in het bestek heeft opgenomen over het gedeelte van het contractjaarvolume wat AD niet heeft dichtgeklikt. Zij stel hierin voor gas het volgende voor "Indien AD het Gecontracteerd volume voor het betreffend leveringsjaar geheel of gedeeltelijk niet heeft dicht geklikt op de uiterste klikdatum (jaarlijks de laatste vrijdag van week 50, indien dit een handelsdag betreft) dan wordt het restant volume automatisch dichtgeklikt tegen de op dat moment geldende TTF Ask jaarforward van het middagvenster voor betreffende leveringsjaar."	In de offerteaanvraag is opgenomen dat opdrachtgever uiterlijk 01 december van het jaar voor levering de groothandelsprijzen heeft dichtgeklikt. Mocht opdrachtgever dit onverhoopt niet hebben gedaan dan zal leverancier dit volume op 02 december of de eerst volgende handelsdag voorafgaande aan het jaar leveren inkopen op de groothandelmarkt.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
156	Bijlage 7	Inschrijver constateert dat AD niets concreet in het bestek heeft opgenomen over het gedeelte van het contractjaarvolume wat AD niet heeft dichtgeklikt. Zij stel hierin voor elektra het volgende voor "Indien AD het Gecontracteerd volume voor het betreffend leveringsjaar geheel of gedeeltelijk niet heeft dicht geklikt op de uiterste klikdatum (jaarlijks de laatste vrijdag van week 50, indien dit een handelsdag betreft) dan wordt het restant volume automatisch dichtgeklikt tegen de op dat moment geldende Endex Power NL van het middagvenster voor betreffende leveringsjaar."	In de offerteaanvraag is opgenomen dat opdrachtgever uiterlijk 01 december van het jaar voor levering de groothandelsprijzen heeft dichtgeklikt. Mocht opdrachtgever dit onverhoopt niet hebben gedaan dan zal leverancier dit volume op 02 december of de eerst volgende handelsdag voorafgaande aan het jaar leveren inkopen op de groothandelmarkt.	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
157	Offerteaanvraag	Gezien de gestelde vragen voor Nvl 1 en de gegeven antwoorden in Nota van Inlichtingen 1 kan leverancier zich voorstellen dat er uit de antwoorden van Nvl 1 nog enkele essentiële vragen naar boven komen. Leverancier verzoekt deze binnen 2 a 3 dagen na publicatie Nvl 1 te mogen indienen, waarna deze nog beantwoord kunnen worden. Kan AD hiermee akkoord gaan? Indien niet akkoord graag een toelichting en het verzoek de vragen in Nvl goed gemotiveerd te beantwoorden.	Niet akkoord. Zie antwoord vraag 114	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
158	Bijlage 6	Per handelsdag kan een maximale kilpercentage van 25% van het gecontracteerd volume worden gefixeerd. Is dit akkoord? Zo niet, dan graag uitgebreide motivatie	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
159	Bijlage 7	Per handelsdag kan een maximale kilpercentage van 25% van het gecontracteerd volume worden gefixeerd. Is dit akkoord? Zo niet, dan graag uitgebreide motivatie	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas
160	Offerteaanvraag	Inschrijver wenst graag dat u met de publicatie van Nvl 1 alle vragen met de bijbehorende antwoorden naast een PDF document ook deelt via een Excel document.	Dat is akkoord	22-10-2024	Levering elektriciteit, Aardgas