

## Materialenvoorkeurslijst (incl. Showroomlijst) Trivire PVE (o.a. badkamer – keuken – toilet).

Datum: 5 juli 2024

Status: concept

Algemeen uitgangspunt: Gerenommeerde merken met lange (lever)garanties (incl. onderdelen) en universele aansluitingen. Dit is belangrijk voor de benodigde standaardisatie/efficiëntie/levensduur/repareerbaarheid/vervangbaarheid.

Mogelijke Werksoorten: - DO: Standaard mutatie (en reparatie) - BKT: Binnenpakket (BKT) - PO/INV: Planmatig onderhoud of investeringsingreep (PO/INV) - NB: Nieuwbouw
---

							Werksoort				
							X = Toepassen				
							o.g. = of gelijkwaardig				
Omschrijving	Merk	Type	Artikel-nummer	Kleur	Ruimte	Showroom-lijst	DO	BKT	PO/inv	NB	Opmerking
Toiletpot eurovit AO/PK 39.5cm	Ideal standard		V313101	wit	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Pagette closetzit.+deksel	Pagette	Rondo	2396695	wit	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Wisa laaghangend reservoir 9 ltr	Wisa/Geberit	790	22641524	wit	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Hangend toilet	Wisa/Geberit	Closetreservoir inbouw Geberit Duofix (Sigma)		wit	Toilet	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t..	o.g.	
BPE hoekstopkraan	BPE		0720227	chroom	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
IS eurovit fontein 360 x 250 met kraangat	Ideal standard	V211301	9289962	wit	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Toiletrolhouder Draadmodel (geen kunststof)	Haceka/Geesca 5146			chroom	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Venlo fonteinkraan nimbus MK	Venlo	MK F3095	9142515	chroom	Toilet	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Douche mengkraan hoh 120 mm	Venlo	Nimbus II	9142492	Messing	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Hans Grohe glijstang Crometta	Hans Grohe	Crometta 85 (65cm)	9162474	chroom	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Glijstangcombinatie Grohe	Grohe	Tempesta 110	27924003	chroom	Badkamer		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Doucheput 15 x 15 cm	Aquaberg	ABS	4015 of 4016	rvs	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Douchemengkraan (TBK)	Venlo	Nimbus ME	F3059AA	chroom	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	Trivire Basiskwaliteit
Duchemengkraan Grohtherm (TPK)	Grohe	1000	34147003	chroom	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	Trivire Pluskwaliteit
Thermostaatkraan	Venlo	Nimbus	A4502/5AA	Chroom	Badkamer		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Wastafel eurovit 60 cm	Ideal standard	V144001	9143130	wit	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	

							<b>Werksoort</b> X = Toepassen o.g. = of gelijkwaardig				
<b>Omschrijving</b>	<b>Merk</b>	<b>Type</b>	<b>Artikel- nummer</b>	<b>Kleur</b>	<b>Ruimte</b>	<b>Showroom- lijst</b>	<b>DO</b>	<b>BKT</b>	<b>PO/ inv</b>	<b>NB</b>	<b>Opmerking</b>
Wastafel eurovit 55 cm	Ideal standard	V154001	9143134	wit	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
wastafelkraan	Venlo	Nimbus	F3099AA	chroom	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Planchet Keramisch	Wisa/Geberit				Badkamer		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
spiegel 570x400x5mm met RVC spiegelklemmen	Swallow		570x400x5mm		Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
stopkraan + rozet 3/8bu x 10 knel	Schell		9138239	chroom	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
<b>Tegelwerk/stucwerk</b>											
<b>wandtegels 15x20</b>	Mosa	0490L1520		wit	Badkamer/Keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>wandtegels 15x20</b>	Mosa	0497L1520		roomwit	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>Vloertegels 15x15</b>	Mosa	80010MR1515		Licht koel grijs	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>Vloertegels 15x15</b>	Mosa	80020MR1515		donkergrijs	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>Vloertegels 15x15</b>	Mosa	80030MR1515		Licht antraciet	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>Vloertegels 15x15</b>	Mosa	80040MR1515		Beige	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>Vloertegels 15x15</b>	Mosa	80050MR1515		Midden warm grijs	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>Vloertegels 15x15</b>	Mosa	80060MR1515		grijsbruin	Badkamer/keuken/toilet	Ja	X	X	X	X	
<b>hoekplint</b>	Mosa	80010HR1515		Licht koel grijs	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
<b>hoekplint</b>	Mosa	80020HR1515		donkergrijs	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
<b>hoekplint</b>	Mosa	80030HR1515		Licht antraciet	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
<b>hoekplint</b>	Mosa	80040HR1515		Beige	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
<b>hoekplint</b>	Mosa	80050HR1515		Midden warm grijs	Badkamer	Ja	X	X	X	X	

							Werksoort X = Toepassen o.g. = of gelijkwaardig				
Omschrijving	Merk	Type	Artikel-nummer	Kleur	Ruimte	Showroom-lijst	DO	BKT	PO/inv	NB	Opmerking
hoekplint	Mosa	80060HR1515		grijsbruin	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
plint	Mosa	80010VR1515		Licht koel grijs	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
plint	Mosa	80020VR1515		Donkergrijs	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
plint	Mosa	80030VR1515		Licht antraciet	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
plint	Mosa	80040VR1515		beige	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
plint	Mosa	80050VR1515		Midden warm grijs	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
plint	Mosa	80060VR1515		grijsbruin	Badkamer	Ja	X	X	X	X	
Voegmortel	Shonox					Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Tegellijm	Schonox	SK				Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Stucwerk	Schonox / Knauf MP75					Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Hoekprofiel	Schluter						o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
<b>Keuken</b>											
Keukenblok en bovenkastjes	Bruynzeel	Atlas			Keuken	Ja	X	X	X	X	
Warmteafscheidingsprofiel	Bruynzeel				Keuken		X	X	X	X	Standaard toepassen
Bodemplaat gootsteenkast	Bruynzeel	Aluminium			Keuken		X	X	X	X	Standaard toepassen
Passtuk front	Bruynzeel				Keuken		X	X	X	X	Indien nodig toepassen
Plintstrook	Bruynzeel	CPS1324V	CPS1324V		Keuken		X	X	X	X	
Aanrechtblad		Duropol				Ja	X	X	X	X	
Keukenmengkraan	Venlo	Nimbus ME	F3101	chroom	Keuken	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Keukenmengkraan met hendel	Grohe	Eurodisc	33770001	chroom	Keuken		o.g.	o.g.	o.g.	X	
Keukenmengkraan met hendel	Venlo	Nimbus	B8183AA	chroom	Keuken		o.g.	o.g.	o.g.	X	

							<b>Werksoort</b> X = Toepassen o.g. = of gelijkwaardig				
<b>Omschrijving</b>	<b>Merk</b>	<b>Type</b>	<b>Artikel- nummer</b>	<b>Kleur</b>	<b>Ruimte</b>	<b>Showroom- lijst</b>	<b>DO</b>	<b>BKT</b>	<b>PO/ inv</b>	<b>NB</b>	<b>Opmerking</b>
Wandtegels	Mosa	Holland 2040 (150x200)		Wit	Keuken		X	X	X	X	
<b>Elektra</b>											
Groepenkast	ABB				Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	Nader bespreken
trekschakelaar inbouw	Jung			wit	Algemeen	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
trekkoord lichtgevend 1.5mtr	Nedco		60802903Z	wit	Algemeen	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Spatwaterdichte wcd + ra	Gira	spatwaterdicht		wit	Badkamer	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Schakelmateriaal, wcd's e.d.	Gira			wit	Algemeen	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
<b>Opstelplaats</b>											
wasmachinekraan	Venlo	Nimbus II eco	F3083AA	chrom	Opstelplaats	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
wasmachinekraan	Grohe			chrom	Opstelplaats	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
wasmachine afvoerset	Mcalpine		52950 40	wit	Opstelplaats	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
wasmachine/droger combi schakelaar	ASN	A422041 2P	543736	wit	Opstelplaats	Nee	o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
<b>Hang en sluitwerk/kozijnen</b>											
Sluitplan <sup>1</sup>	DOM	lx HT			Algemene entree		X	X	X	X	Certificaatnummer op te vragen bij.
Buitendeur Langschild	Axa	6660 pc 55			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Buitendeur Kruk	Axa	Cruve blokmodel			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Buitendeur Scharnier	Axa	Kogellager scharnier	1543rh89x89		Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Briefplaat	Hoppe	454 73x350rh			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Oplegslot	Lips	1753 50mm			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	n.v.t.	

<sup>1</sup> Voor het hang- en sluitwerk een sluitplan opstellen binnen het algemene sluitplan van Trivire (merk en serie). Ter goedkeuring voorleggen aan Trivire. Alle deuren in de algemene ruimten en die worden gebruikt door meer dan één huurder vallen onder dit sluitplan.

							Werksoort				
							X = Toepassen o.g. = of gelijkwaardig				
Omschrijving	Merk	Type	Artikel-nummer	Kleur	Ruimte	Showroom-lijst	DO	BKT	PO/inv	NB	Opmerking
Oplegslot	Yale	653-50/Cisa 50321			Algemeen		o.g.	X	X	n.v.t.	
Oplegslot	Cisa	50321-50-1			Algemeen		X	X	X	n.v.t.	
Cilinder	Dom	30/30			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Cilinder	Nemef	111/9			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Insteekgrendel	Nemef	2610/4/50			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	n.v.t.	
Postkasten	BKK	Sleutelserie 45000 of 46000			Algemeen		X	X	X	o.g.	
Binnenkozijn Gemoffeld plaatstalen kozijn met bovendorpel. Zonder stofdorpel met Bovenlicht.	Berkvens	Gemoffeld plaatstalen		Reinwit RAL9010	Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	Paneel boven meterkastdeur van bergkast e.d.
Binnendeur	Berkvens/Svedex			reinwit	Algemeen		X	X	X	X	
Binnendeur scharnieren	Axa				Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Binnendeur schild/deurkruk	Hoppe	107ml			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Insteekslot	Nemef	1200 serie			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	n.v.t.	
Binnendeur sloten gelakte voorplaat	Nemef	1200 serie			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Paumelle	Axa				Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Raamscharnier, - boompje met drukknop, -uizetter	Axa				Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Insteekgrendel	Nemef				Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	n.v.t.	
Dagsloten binnendeur	Nemef	1266/1446			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	Hutra, Lips, Ivana worden in DO ook toegepast.
Dakraam/dakvenster	Velux						X	X	X	X	
	Purilan						X	X	X	X	
	Ubbink						X	X	X	X	
Deurdranger	Dorma	TS 73/83/93			Algemene entree/doorgang/kelder		X	X	X	X	In overleg met contractbeheer
Secustrip	Secustrip	211,5 /230 cm			Buitenwandopening		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Veiligheidsbeslag	Hoppe	61G/2235/2234/113 PC-55 F1 -			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	

							<b>Werksoort</b> X = Toepassen o.g. = of gelijkwaardig				
Omschrijving	Merk	Type	Artikel-nummer	Kleur	Ruimte	Showroom-lijst	DO	BKT	PO/inv	NB	Opmerking
		61G/2235/2234/113 PC-72 F1									
Veiligheidsbeslag	Nemef	3419-55 kruk+greep SKG***			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Veiligheidsbeslag	Axa	curve knop PC 55 SKG*** en Axa 6150			Algemeen		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Vrij-bezetslot	Nemef	1264/1264 50mm/1444 55 mm			Toilet		o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
<b>Installaties</b>											
Warmwater meters collectieve water installatie (op afstand uitleesbaar)	Techem	In overleg					X	X	X	X	
Warmtemeters	Techem	In overleg					X	X	X	X	
Hydrofoorinstallatie	Grundfoss	Hydro Multi-e									Met contractbeheer bespreken
Rookmelders	EI						X	X	X	X	Zie PVE rookmelders
Intercom/Huistelefoon (TBK)	Comelit						o.g.	o.g.	o.g.	o.g.	
Videofoon (TPK)	Comelit								o.g.	o.g.	TPK of huurverhoging
Radiatoren + sanitair	Stelrad/Brugman/Radson			RAL9016			X	X	X	o.g.	Ral 9016 betreft de standaardkleur
Handdoekradiator/ designradiator										X	Geschikt voor badkamer. Niet standaard toepassen.
Warmtepompen/cv-ketel											Met contractbeheer bespreken
Alle algemene-, noodverlichting e.d. uitvoeren	Simplus	LED verlichting					X	X	o.g.	o.g.	Met contractbeheer bespreken