

Aanbesteding: Levering Elektriciteit en Aardgas inkoopcollectief 2027-2028
Aanbestedende Dienst: Inkoopcombinatie Energie Rijnland en Duin- en Bollenstreek
Referentie: EEC/2024-01-00

Toelichting:

Let op: document 'Nota van Inlichtingen 2024-10-11-2' is onvolledig. Deze Nota van Inlichtingen is met grote zorg samengesteld door AD. Eventuele tegenstrijdigheden of verdiepingsvragen kunnen via het berichtverkeer aan AD worden gemeld ter verduidelijking. Een enkele vraag betreffende specifieke entiteiten of adressen van Deelnemers dan wel niet-anonieme vraagstellingen van Inschrijvers zijn buiten deze Nota van Inlichtingen gehouden. Dit ten behoeve van anonimiteit voor en conformiteit van de betrokkenen in deze gegenereerde Nota van Inlichtingen.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning/ Voorlopige gunning

Vraag:

AD geeft aan dat voorlopige gunning op vrijdag 1 november is. Kan AD hier 1 november uiterlijk 15:00 van maken?

Antwoord:

Akkoord

Percelen: P1 Elektriciteit
 P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Programma van Eisen Gas art. 33

Vraag:

Omtrent punt 33: kan AD specificeren wat precies hun wens is omtrent de TTF101 opmerking? Leverancier biedt een online handelsplatform aan aan AD waar deze zelf transacties kan plaatsen voor maanden, kwartalen & jaren vooruit. Indien AD hiermee akkoord is kunnen zij zelf een eigen inkoopstrategie toepassen. Is dit akkoord?

Antwoord:

TTF101 wordt door sommige leveranciers gebruikt. Verder is de werkwijze zoals omschreven akkoord.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Programma van Eisen Gas art. 9 t/m 13

Vraag:

Punt 9 t/m 13: Leverancier hanteert als bandbreedte (zowel voor mutatie- als volume tezamen) 5%. Is AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Het is voor AD belangrijk dat er een transparant en eenduidig vergelijk gemaakt kan worden tussen de Inschrijvers. AD staat ervoor open dat er meerdere (lees: kleinere) groepen worden gevormd om ruimere bandbreedte mogelijk te maken.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Leveringsovereenkomst

Vraag:

Bij contractperiode staat er bij de jaren X wat de contractperiode onduidelijk maakt. Kan dit gewijzigd worden?

Antwoord:

Het is een concept. AD zal met Inschrijver de daadwerkelijke leveringsbevestiging/overeenkomst afstemmen na gunning.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:

Programma van Eisen Elektriciteit art. 8 +9

Vraag:

Punt 8 en 9 lijken haaks op elkaar te staan. 8 insinueert dat 100% van het contractvolume vergroend dient te worden door de Leverancier. Terwijl punt 9 een eigen opwek suggereert die afgeboekt worden voor eigen vergroening. Kan AD nader verklaren wat de wens is?

Antwoord:

De zin "EE Care stelt deze GvO's aan de Opdrachtgevers beschikbaar om het (resterende) eigen verbruik te vergroenen." is niet van toepassing.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Leveringsovereenkomst

Vraag:

Is het mogelijk dat Opdrachtnemer haar eigen leveringsovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) gebruikt en daarin verwijst naar de Raamovereenkomst en de clausules uit de conceptversie van de leveringsovereenkomst toevoegt aan haar eigen versie?

Antwoord:

Akkoord, zolang er een verwijzing is opgenomen naar de Raamovereenkomst en de Raamovereenkomst prevaleert boven de overige voorwaarden.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst aan de Raamovereenkomst het volgende artikel toevoegen:

De totale en gecumuleerde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens alle Opdrachtgevers tezamen, op welke (rechts)grond dan ook, is beperkt tot het vergoeden van directe schade tot een maximum van EUR 100.000,-, ongeacht het aantal Opdrachtgevers, Leveringsovereenkomst of incidenten. Voornoemde beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld tijdens Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is in elk geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst of omzet, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, leegloop, gewasschade, verlies van data, imagoschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, en alle andere vormen van schade niet zijnde directe schade.

Antwoord:

AD stelt voor dat er een maximum geldt van € 100.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 500.000,- per jaar.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:

Gegadigde merkt op dat de Raamovereenkomst vrij summier is qua inhoud

en bepalingen. Is het derhalve akkoord om de leveringsvoorwaarden van Odrachtnemer aan de Raamovereenkomst toe te voegen?

Antwoord:

Het is een concept. AD zal met Inschrijver de daadwerkelijke Raamovereenkomst afstemmen na gunning.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Programma van Eisen Gas art. 41

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst deze eis nader vormgeven als een ondubbelzinnige herzieningsclausule? Zodat een eventuele wijziging die hieruit voortvloeit ook daadwerkelijk doorgevoerd kan worden.

Antwoord:

AD vraagt Gegagdigde om een voorstel t.a.v. het vormgeven van een ondubbelzinnige herzieningclausule met betrekking tot de onderhavige eis. Dit voorstel kan als verdieping worden gedaan t.b.v. NVI2. Zie eveneens antwoord op vraag 21 en 72 i.v.m. uiterlijke datum indiening vragen voor NVI2.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Programma van Eisen Gas art. 40

Vraag:

AD geeft hier aan dat er geen sprake is van bemiddelingsvergoeding vanaf 2027. Hoe zit dit met 2026?

Antwoord:

De bemiddelingsvergoeding vanuit deze aanbesteding kan voor alle leveringsjaren gelijk gehouden worden. Dus specifiek kan voor 2026 de waarde van 2027 aangehouden worden.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Programma van Eisen Gas art. 40

Vraag:

Hoe ziet Aanbestedende Dienst dit voor zich? Tussen Opdrachtnemer en Aanbestedende Dienst vindt in principe geen levering van dienstverlening plaats, en zal er dus ook geen facturatiestroom zijn. Dus op welke wijze zou deze verrekening plaatsvinden?

Antwoord:

Er is niets te verrekenen voor gas.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Programma van Eisen Gas art. 6 + 7

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat Opdrachtnemer de aanvullende kosten die zij redelijkerwijs maakt of moet maken in het kader van de bijmengverplichting (ook als dit betrekking heeft op de kosten van een afkoopsom wanneer er een tekort aan groen gas certificaten zijn) en ETS-2 (of andere wijzigingen van wet- en regelgeving) in rekening mag brengen bij de Opdrachtgevers?

Antwoord:

Ja, mits marktconform.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Programma van Eisen Gas art. 6

Vraag:

De bijmengverplichting is, zoals de naam tevens doet suggereren, een verplichting waaraan Opdrachtnemer volgens de wet moet voldoen. Vanuit dit perspectief past het niet dat Aanbestedende Dienst akkoord zou moeten geven op de wijze waarop Opdrachtnemer hier uiteindelijk invulling aan zal gaan geven. Graag dan ook het verzoek om de tweede zin van punt 6 te verwijderen.

Antwoord:

Artikel Stelt:

"Opdrachtnemer voldoet aan de bijmengverplichting van groen gas, indien het wetvoorstel in werking treedt. Daarbij is Opdrachtnemer verplicht om van Aanbestedende Dienst vooraf een akkoord te verkrijgen omtrent de invulling door Opdrachtnemer. Aanbestedende Dienst zal de in rekening te

brenge kosten toetsen op marktconformiteit."

Het artikel wordt:

"Opdrachtnemer voldoet aan de bijmengverplichting van groen gas, indien het wetvoorstel in werking treedt. Daarbij is Opdrachtnemer verplicht om met Aanbestedende Dienst in overleg te treden over de wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan de bijmengverplichting. Aanbestedende Dienst zal de in rekening te brengen meerkosten toetsen op marktconformiteit, indien marktconformiteit door AD bevestigd wordt, zal AD hierop te allen tijde toestemming geven."

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Kan Aanbestedende Dienst aangeven wat de verwachting is qua installatie van eventuele WKK's?

Vraag:

Nihil, binnen dit collectief worden geen WKK's verwacht.

Antwoord:

Bij voorkeur per kwartaal, vooraf en jaarlijks afrekenen. Alternatieven zijn bespreekbaar tijdens het verificatiegesprek.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Programma van Eisen Elektriciteit art. 39

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst deze eis nader vormgeven als een ondubbelzinnige herzieningsclausule? Zodat een eventuele wijziging die hieruit voortvloeit ook daadwerkelijk doorgevoerd kan worden.

Antwoord:

AD vraagt Gegagdigde om een voorstel t.a.v. het vormgeven van een ondubbelzinnige herzieningclausule met betrekking tot de onderhavige eis. Dit voorstel kan als verdieping worden gedaan t.b.v. NVI2. Zie eveneens antwoord op vraag 21 en 72 i.v.m. uiterlijke datum indiening vragen voor NVI2.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 16 **Onderwerp:**
Programma van Eisen Elektriciteit art. 33

Vraag:
Wat zijn "spoedzaken"?

Antwoord:
Zaken zoals bijvoorbeeld dreigende afsluitingen. Tijdens het verificatiegesprek zal met Voorlopig Gegunde afgesproken worden wat onder spoedzaken wordt verstaan.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 17 **Onderwerp:**
Programma van Eisen Elektriciteit art. 20

Vraag:
Kan Aanbestedende Dienst nader toelichten wat deze bevestiging dient te bevatten?

Antwoord:
Het is voor AD van belang dat vooraf is bevestigd dat o.a. wijze van factureren (PEPPOL), type facturatie (bijv. KV tegen voorschotten + jaarafrekening) is gecontroleerd door Leverancier. Dergelijke afspraken dient aan AD te worden bevestigd. Ter voorkoming van correcties in het lopende leveringsjaar.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 18 **Onderwerp:**
Programma van Eisen Elektriciteit art. 5

Vraag:
Zijn er concrete plannen waarmee omtrent dit onderwerp waar Gegadigde rekening mee moet houden?

Antwoord:
Op dit moment is AD niet op de hoogte van concrete plannen.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 19 **Onderwerp:**
Programma van Eisen Elektriciteit art. 3

Vraag:

Partijen staan aan de vooravond van de beoogde inwerkingstreding van de Energiewet (en bijbehorende regelingen). Gelet er momenteel nog een grote mate van onduidelijkheid is over de definitieve uitwerking daarvan, brengt dit een bepaalde (financiële) onzekerheid met zich mee. Dit maakt het lastig om een nauwkeurige pricing te bepalen voor een mogelijke inschrijving. Kan Aanbestedende Dienst derhalve bevestigen dat indien Opdrachtnemer aanvullende kosten dient te maken in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de Energiewet (ongeacht of dit verband houdt met elektriciteit of gas), dat zij dit in redelijkheid mag doorbelasten aan Opdrachtgevers?

Antwoord:

Aanbestedende dienst kan hier mee akkoord gaan met dien verstande dat deze redelijkheid in onderling overleg én aan de hand van een marktconformiteitstoets wordt vastgesteld.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 20 **Onderwerp:**
Programma van Eisen Elektriciteit art. 4

Vraag:

Welke gestelde termijnen wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

AD doelt hier op de gestelde termijn conform eis 33

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 21 **Onderwerp:**
Aanbestedingsleidraad art. 2.7

Vraag:

Is Aanbestedende Dienst akkoord dat gegadigden - in tegenstelling tot hetgeen onder 2.7 beschreven - ook gedurende de tweede ronde gerechtigd zijn om nieuwe vragen te stellen (niet gerelateerd aan eerder gestelde vragen) in plaats van louter verdiepingsvragen?

Antwoord:

AD accepteert dit voorstel met dien verstande dat Gegadigde deze vragen,

vervolgvragen en/of reacties op NVI 1 stelt voor uiterlijk woensdag 16 oktober 12:00 uur. AD publiceert vervolgens vrijdag 18 oktober NVI 2.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 22
Onderwerp: Aanbestedingsdocument art. 1.4.3

Vraag:
Op welke wijze worden de vier SDG-doelen beoordeeld? Bijvoorbeeld 5% elk? En zo ja, wanneer haalt Inschrijver de volle punten?

Antwoord:
Correct, per gespecificeerd SDG-doel wordt 5% toegekend. Inschrijver haalt de volle 20% bij vier volledig gespecificeerde SDG-doelen.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 23
Onderwerp: Aanbestedingsdocument pagina 2

Vraag:
Gegadigde merkt op dat onder het kopje "Begripsbepalingen" abusievelijk wordt verwezen naar de WBP en een bewerkersovereenkomst in plaats van de AVG en een verwerkersovereenkomst. Kan AD dit toelichten /beantwoorden?

Antwoord:
Correct, het betreft de AVG en een verwerkersovereenkomst.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 24
Onderwerp: Aanbestedingsdocument art. 1.4.1

Vraag:
Kan AD toelichten wat zij bedoeld met "zal gebaseerd zijn op"? Klopt onze aanname dat partijen na gunning in overleg treden om de definitieve Raamovereenkomst nader uit te onderhandelen en passend te maken voor de Opdracht?

Antwoord:

Correct, Raamovereenkomst is meegenomen in aanbesteding als concept en kan na gunning in overeenstemming met AD worden vastgesteld door Inschrijver.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Leveringsjaar 2026

Vraag:

Hoe ziet AD de levering voor de Opdrachtgevers die reeds in 2026 belevert dienen te worden voor zich, gelet het contract voor het Collectief (en de daarbij behorende voorwaarden) pas vanaf 2027 van kracht gaat? Graag deze vraag vanuit zowel operationeel als contractueel oogpunt beantwoorden.

Antwoord:

Contractueel dient er een separate overeenkomst gesloten te worden voor enkel de Opdrachtgevers die in 2026 een leveringsovereenkomst benodigd hebben. Daarbij dient een verwijzing opgenomen te worden naar de Raamovereenkomst 2027 en kan worden gezien als een afgeleide daarvan. Operationeel dienen deze Opdrachtgevers op eenzelfde wijze te worden behandeld als de Opdrachtgevers voor 2027.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Programma van Eisen Elektriciteit & Gas: Operationele eisen: punt 28

Vraag:

AD geeft in dit punt aan dat alle facturen via de opdrachtgever lopen. Betekent dit dat leverancier de facturen niet in kopie naar de eindgebruikers stuurt?

Antwoord:

Correct. AD zal de facturen via het PEPPOL-netwerk ontvangen en direct aan de Opdrachtgevers doorzetten.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 27 **Onderwerp:** Programma van Eisen Elektriciteit & Gas: Operationele eisen: punt 26

Vraag:
Ad heeft het in dit punt over verzamelfacturatie. Maar in punt 28 heeft opdrachtgever het over facturatie via Simplerinvoicing/Peppol. Leverancier hanteert bij Simplerinvoicing/Peppol geen verzamelfacturatie. In optiek van leverancier spreekt punt 26 en punt 28 elkaar tegen. Graag toelichting vanuit AD.

Antwoord:
Correct. Standaard werkwijze is PEPPOL. Indien er een enkele opdrachtgever verzamelfacturatie wenst, dan zal dat separaat worden aangevraagd. Ten tijde van de aanbesteding zijn er geen Opdrachtgevers die verzamelfactuur wensen.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 28 **Onderwerp:** Programma van Eisen Elektriciteit & Gas: Operationele eisen: punt 24

Vraag:
Leverancier hanteert aan het eind van het leveringsjaar geen eindafrekening maar een jaarafrekening. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 29 **Onderwerp:** Programma van Eisen Elektriciteit & Gas: Operationele eisen: punt 13

Vraag:
Leverancier hanteert een gecombineerde bandbreedte (volume+mutaties) van 5%. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Het is voor AD belangrijk dat er een transparant en eenduidig vergelijk gemaakt kan worden tussen de Inschrijvers. AD staat

ervoor open dat er meerdere (lees: kleinere) groepen worden gevormd om ruimere bandbreedte mogelijk te maken.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Vraag:

Bij de inschrijving vraagt aanbestedende dienst om in TenderNed alle gegevens in te vullen voor de UEA. Echter is er ook een document meegestuurd welke ingevuld en ondertekend dient te worden. Is het voldoende dat dit document ingevuld en ondertekend wordt zonder de velden in TenderNed in te vullen?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024
Contract

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Programma van Eisen Gas

Vraag:

Leverancier hanteert een contractopslag voor profiel (G1, G2 en G2C) aansluitingen waarin de GTS kosten verdisconteert zitten en kan deze niet los aanbieden/specifieren. Gaat AD daarmee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Programma van Eisen Elektriciteit art. 39

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst deze eis nader vormgeven als een ondubbelzinnige herzieningsclausule? Zodat een eventuele wijziging die hieruit voortvloeit ook daadwerkelijk doorgevoerd kan worden.

Antwoord:

Zie eerdere toelichting op vraag 15.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:

PvE Perceel 2 - 6. & 7. duurzame eisen

Vraag:

Opdrachtnemer voldoet aan de bijmengverplichting van groen gas, indien het wetvoorstel in werking treedt. Daarbij is Opdrachtnemer verplicht om van Aanbestedende Dienst vooraf een akkoord te verkrijgen omtrent de invulling door Opdrachtnemer. Aanbestedende Dienst zal de in rekening te brengen kosten toetsen op marktconformiteit.

Opdrachtnemer voldoet aan het tweede handelsemissiesysteem voor broeikasgasemissies (ETS-2), indien de handel van start gaat (voorzien in 2027). Daarbij is Opdrachtnemer verplicht om Aanbestedende Dienst vooraf

te informeren over de invulling door Opdrachtnemer en zal Aanbestedende Dienst de in rekening te brengen kosten toetsen op marktconformiteit.

Met betrekking tot de levering van gas stelt Leverancier voor om, gezien de onzekerheden omtrent de Bijmengverplichting (BMV) en EU Emissions Trading System 2 (EU ETS-2), de kosten als volgt door te belasten:

Kleinverbruik BMV/ETS-2

- Leverancier werkt met maximale tarieven voor BMV en ETS-2 voor KV. AD wordt 2 maanden voor aanvang van wijzigingsdatum op de hoogte gesteld van het tarief wat ze gefactureerd krijgen (wat dus nooit hoger kan zijn dan het gestelde maximum). Is A.D. hiermee akkoord? Bij niet akkoord of onvoldoende motivatie kan dat reden voor Leverancier zijn om niet in te schrijven.

Grootverbruik BMV

- Leverancier werkt met voorlopige kosten voor BMV welke binnen 3 maanden na afloop van een leveringsjaar verhoogd mogen worden als de gemaakte kosten hoger blijken. Is A.D. hiermee akkoord? Bij niet akkoord of onvoldoende motivatie kan dat reden voor Leverancier zijn om niet in te schrijven.

Grootverbruik ETS-2

- Leverancier communiceert de kosten uiterlijk op de laatste werkdag voorgaand aan de desbetreffende periode (M/Q/halfjaar/Y). M.u.v. de eerste periode dan communiceren we tweede maand na de startdatum (omdat de

marktindex voor ETS-2 naar verwachting pas na de startdatum bekend zal zijn). Is A.D. hiermee akkoord? Bij niet akkoord of onvoldoende motivatie kan dat reden voor Leverancier om niet in te schrijven.

Antwoord:

Akkoord, mits marktconform.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
35

Onderwerp:

PvE Perceel 1 & 2 - Prijsformules

Vraag:

De opslagen staan vast voor de contractperiode en kunnen door Opdrachtnemer op geen enkele wijze tussentijds worden aangepast.

Leverancier wil benadrukken dat de opslagen alleen vaststaan voor de initiële contractduur. Wanneer de optiejaren gelicht worden, worden de opslagen opnieuw berekend. Is A.D. hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
36

Onderwerp:

PvE Perceel 1 & 2 - 33. operationele eisen

Vraag:

Het vaste contactteam neemt bij spoedzaken op werkdagen binnen 24 uur contact op met Aanbestedende Dienst en bij overige zaken zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen.

Leverancier stelt voor dat ook AD in spoedgevallen binnen 24 uur contact opneemt met Leverancier om te voorkomen dat de juiste tijdige acties ontbreken. Is A.D. hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 37 **Onderwerp:** PvE Perceel 1 - 20. Operationele eisen

Vraag:

Opdrachtnemer stuurt uiterlijk 1 december voor start leveringsjaar aan Aanbestedende Dienst de bevestiging toe dat het betreffende leveringsjaar is ingeregeld conform gemaakte afspraken.

Leverancier wil deze datum graag verplaatsen naar uiterlijk 15 december voor start leveringsjaar. Is A.D. hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 38 **Onderwerp:** PvE Perceel 1 - 15. operationele eisen

Vraag:

Opdrachtnemer gaat akkoord dat Aanbestedende Dienst de mogelijkheid heeft om tot 1 november voor start van het leveringsjaar het gecontracteerde collectieve jaarvolume te wijzigen, mits er nog niet volledig is gefixeerd.

Leverancier is hiermee akkoord mits er een duidelijke schriftelijke onderbouwing is waarom het collectieve jaarvolume aangepast moet worden. Is A.D. hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 39 **Onderwerp:** PvE Perceel 1 & 2- 12. Operationele eisen

Vraag:

Afwijkingen in de totale Jaarafname van de Opdrachtgevers zijn toegestaan onder dezelfde condities en voorwaarden gedurende de duur van de Raamovereenkomst voor zover de gevolgen binnen een marge van 10% van de totale collectieve Jaarafname blijven, de zogeheten volumebandbreedte. Opdrachtnemer en Aanbestedende Dienst zullen in geval van afwijkingen buiten deze marge voor deze afwijkingen in overleg

een prijsformule vaststellen. Eventuele extra kosten als gevolg van afwijkingen buiten de genoemde marges zullen naar rato van de individuele overschrijding(en) aan Inschrijvers worden doorberekend.

Er wordt nergens gesproken over de formule die gehanteerd wordt voor het berekenen van de overschrijding van de bandbreedte. Leverancier stelt de volgende formule voor:

Overschrijding bandbreedte

$$((\text{werkelijke volume peak} - \text{maximale volume peak}) * ((\text{ongewogen APX prijs peak} + \text{opslag peak} + \text{handelingsfee}) - \text{contractprijs peak})) +$$
$$((\text{werkelijke volume off-peak} - \text{maximale volume off-peak}) * ((\text{ongewogen APX prijs off-peak} + \text{opslag off-peak} + \text{handelingsfee}) - \text{contractprijs off-peak}))$$

Onderschrijding bandbreedte

$$((\text{minimale volume peak} - \text{werkelijke volume peak}) * ((\text{contractprijs peak} - (\text{ongewogen APX prijs peak} + \text{opslag peak} - \text{handelingsfee}))) + ((\text{minimale volume off-peak} - \text{werkelijke volume off-peak}) * ((\text{contractprijs off-peak} - (\text{ongewogen APX prijs off-peak} + \text{opslag off-peak} - \text{handelingsfee}))))$$

Waarbij het maximale volume het contractvolume + bandbreedte is en het minimale volume het contractvolume -/- bandbreedte.

De handlingsfee in deze formule is gesteld op 2 EUR/MWh en 0,02 EUR/m3

Is A.D. hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord: (Algemene) voorwaarden van Leverancier zijn van toepassing, mits niet tegenstrijdig met Raamovereenkomst.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

40

Onderwerp:

PvE Perceel 1 & 2 - 11. Operationele eisen

Vraag:

11.

Opdrachtnemer gaat akkoord met het toevoegen en afstoten van aansluitingen van Opdrachtgevers (juridische entiteiten) als gevolg van beëindiging, fusie, koop, verkoop, huur, nieuwbouw, sloop, verhuizing en/of faillissement onder dezelfde condities en voorwaarden gedurende de duur van de Raamovereenkomst binnen een marge van 10% van de totale collectieve Jaarafname, de zogeheten mutatiebandbreedte.

In het gehele programma van eisen wordt vaker gesproken over ' juridische

entiteiten'. Leverancier veronderstelt dat dit alleen de bestaande juridische entiteiten betreffen binnen de lopende overeenkomst. Is A.D. hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument - 2.4.3 Gestanddoeningstermijn

Vraag:

De Inschrijving van Inschrijver dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 45 kalenderdagen vanaf het moment van de sluitingsdatum van de Inschrijving. Gedurende deze periode heeft de aanbidding het karakter van een onherroepelijk aanbod. Een Inschrijver kan zich enkel terugtrekken uit de procedure tot de datum en het tijdstip die gelden als uiterste termijn voor het indienen van de Inschrijving. De Inschrijving staat vast gedurende de Gestanddoeningstermijn. Indien tijdens de aanbesteding een kort geding aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van de inschrijving automatisch verlengd tot 14 dagen na de uitspraak van de rechter inzake het kort geding.

Voor Leverancier is het niet haalbaar om de opslagen onbeperkt geldig te verklaren. Standaard maakt Leverancier gebruik van een gestanddoeningstermijn van 20 kalenderdagen. In navolging van de gevraagde geldigheidsduur van A.D. kunnen we akkoord gaan met een gestanddoeningstermijn van 45 dagen, mits dit de totale uiterste termijn is. Wij kunnen niet akkoord gaan met een onbeperkte geldigheid van de opslagen tot een eventuele uitspraak van een rechter plus 14 dagen. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Het voorstel van gegadigde is voor AD niet acceptabel omdat dit een aanzienlijk inkooprisico vormt voor aanbestedende dienst (indien partij(en) bezwaar maken gedurende de bezwaartermijn). Het risico wordt daarmee voor AD onevenredig wordt vergroot. AD gaat ervan uit dat een gestandsdoeningstermijn van 21 dagen toereikend is. Indien het plaatsvindt zal er naar redelijkheid en billijkheid worden gekeken naar een passende oplossing in gesprek met Voorlopig begunstigde. Indien Gegagigde een voorstel wenst te doen die risico's van AD niet onevenredig vergroot, dan is AD bereid om dit voorstel te wege. Voor dit voorstel geldt dat deze, net als in o.a. vraag 22 binnen deze zelfde termijn wordt gesteld.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 42 **Onderwerp:** Aanbestedingsdocument - 1.4.1 Contractperiode

Vraag:

Indien Aanbestedende Dienst gebruik wenst te maken van de optie om de overeenkomst te verlengen, dan zal Aanbestedende Dienst dit uiterlijk 27 maanden voor de einddatum van de overeenkomst (i.e. 1-10-2026) schriftelijk kenbaar maken. Indien Opdrachtnemer geen gebruik wenst te maken van de optie om de overeenkomst te verlengen, dan zullen zij dit uiterlijk 30 maanden voor de einddatum van de overeenkomst (i.e. 1-7-2026) schriftelijk kenbaar moeten maken aan Aanbestedende Dienst.

Hoe ziet A.D. het voor zich als de Leverancier aangeeft niet te willen verlengen? Leverancier stelt voor dat schriftelijk te doen en alleen met wederzijds goedvinden te verlengen. Is dit akkoord voor A.D.?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 43 **Onderwerp:** 2024-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2027-2028

Vraag:

Kan AD bevestigen dat het doen van een aanbod voor leveringsjaar 2026 voor inschrijver volledig vrijblijvend is? Zo niet, graag een uitgebreide toelichting

Antwoord:

Correct. Desondanks zou AD en desbetreffende Opdrachtgevers het zeer waarderen dat er een marktconform aanbod wordt gedaan voor 2026. De Opdrachtgevers worden hiermee ontzorgd met het vraagstuk tbv de aanbestedingsplicht.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
44

Onderwerp:
2024-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2027-2028

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de gestanddoeningstermijn geldt tot maximaal de definitieve gunning en indien deze termijn door een kort geding wordt overschreden de geldigheid van de geboden opslagen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de toeslagen op basis van de veranderde marktsystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing.

Antwoord:

Indien opslagen in 20 dagen dusdanig wijzigen gaan AD en Voorlopig Gegunde hierover in gesprek.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
2024-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2027-2028

Vraag:

De genoemde aansprakelijkheid is onevenredig hoog. Gelieve de aansprakelijkheid als genoemd te beperken tot een bedrag van € 100.000 per gebeurtenis met een maximum van € 500.000 per jaar. Zo niet, graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
2024-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2027-2028

Vraag:

Volgens LEVERANCIER is een door de holding afgegeven 403-verklaring, conform 2:403 sub f BW, i.c.m. een door de zowel de holding als inschrijver ingevulde UEA voldoende om te voldoen aan de geschiktheidseisen aangaande financiële draagkracht. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 47 **Onderwerp:** 2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:
Binnen administratieve van de inschrijver wordt de klikprijs in €/kWh weergegeven, tot 5 decimalen achter de komma. Vervolgens zal de uiteindelijk leveringsprijs berekend worden aan de hand van het gewogen gemiddelde uit alle kliktransacties + een klikopslag en kan worden gefactureerd tot 7 decimalen achter de komma. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 48 **Onderwerp:** 2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:
Inschrijver stelt voor operationele zaken en facturatie een team beschikbaar, bestaande uit meerdere binnendienst medewerkers i.p.v. één vast contactpersoon evenals een centraal e-mail adres. Dit om bij vakantie/ziekte toch snel vragen in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast is het team telefonisch bereikbaar van 09:00u tot 16:00u en via de email vanaf 07:30 tot 17:00u. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 49 **Onderwerp:** 2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Leverancier stelt voor dat indien er buiten de prognose extra opgesteld vermogen wordt bijgeplaatst dat beide partijen hierover vooraf in overleg treden. Graag uw akkoord.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

50

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Het is voor inschrijver administratief niet mogelijk om de teruglevering tegen één afslag te factureren. Daarom stelt zij voor om de afrekening tegen de onderstaande methodiek te verrekenen: Tot 5% is levering- is terugleveringsprijs. Bij teruglevering boven 5% geldt voor Grootverbruik een afslag over Epex welke later specifiek zal worden geoffreerd. Voor kleinverbruik geldt de huidige salderingsregeling en geldt bij netto teruglevering, tarief levering is teruglevering. Na voltooiing van het leveringsjaar vindt achteraf half jaarlijks de verrekening plaats voor grootverbruik doormiddel van een aanvullende factuur. Dit vindt plaats op entiteit niveau Graag uw akkoord. Zo niet, graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:

Akkoord, mits de werkwijze vooraf wordt vastgelegd na overleg met AD. Naar beoordeling van AD valt de vraag van Gegadigde binnen het gestelde in de eis: Geraamde teruglevering bedraagt <5% van contractvolume voor levering.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

51

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Om de risico's voor de LEVERANCIER te beperken, hanteert de LEVERANCIER een mutatiebandbreedte van 10% voor de deelnemende entiteiten. Gaat AD hiermee akkoord? Indien niet, graag uitgebreid toelichten. Muteren / toevoegen nieuwe entiteiten is niet toegestaan.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 52 **Onderwerp:** 2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:
LEVERANCIER wil een mutatie bandbreedte van 10% die enkel voor mutatie van bestaande entiteiten gebruikt mag worden. Daarnaast sluit de LEVERANCIER fusies uit van de mutatiebandbreedte. Hiervoor kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord, met uitzondering van fusies tussen entiteiten die reeds beide/allen onderdeel uitmaken van de Opdrachtgevers. Ook stelt AD dat iedere fusie voorgelegd wordt aan Opdrachtnemer ter eventuele acceptatie, aangezien het doel moet zijn om het collectief zo eenduidig en overzichtelijk mogelijk vorm te geven. Uiteraard geldt te allen tijde de afgesproken bandbreedte.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 53 **Onderwerp:** 2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:
"De LEVERANCIER stelt graag onderstaand verrekenmethodiek in het geval van een mutatiebandbreedte van 10%

De berekening van de kosten voor AD bij een overschrijding is als volgt:

Ingekocht lever volume van de SJV('s) gerekend over de resterende contractduur * (110% van

de rekenprijs -/- de contractprijs)

Indien de rekenprijs lager ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande

berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.

De berekening van de kosten voor de AD bij een onderschrijving is als volgt:

verwijderd lever volume van de CJV('s) gerekend over de resterende contractduur *

(contractprijs +/- 90% van de rekenprijs)

Indien de rekenprijs hoger ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande

berekening gelijk gesteld aan de contractprijs. "

Antwoord:

Het is AD niet bekend wat Gegadigde bedoelt met Rekenprijs, graag verduidelijking middels een verdiepingsvraag voor NVI2. Zie eveneens antwoord op vraag 21 en 72 i.v.m. uiterlijke datum indiening vragen voor NVI2.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024
Contract

Ref.nr.
54

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Om de risico's voor de LEVERANCIER te beperken, hanteert de LEVERANCIER een volumebandbreedte van <10%>. Gaat AD hiermee akkoord? Indien niet, graag uitgebreid toelichten.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
55

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Contractvolumewijzigingen voorafgaand aan levering met gelijkblijvende voorwaarden zijn tot 1 november mogelijk tot een maximum van 10% van het originele contractvolume. Indien grotere wijzigingen nodig zijn gaan

leverancier en AD in overleg en kunnen toeslagen daarop worden aangepast.

Antwoord:

Akkoord, mits het aanpassen van de toeslagen als laatste redmiddel gezien wordt. Het doel van AD is om Opdrachtgevers te helpen met het minimaliseren van het energiegebruik. Tevens wil AD in gesprek blijven met Opdrachtnemer om, de voor Opdrachtnemer aanwezige, prijs/kostenrisico's te minimaliseren.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
56

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

De AD kan maximaal 3 jaar vooruit volumes fixeren. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
57

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Voor de LEVERANCIER is het alleen mogelijk om over te kunnen gaan tot een aanbod waarbij de volgende klikbeperking van toepassing is:

1. Klikmarkt Jaar +1 (tot 1 oktober) = 75%.

In het kalenderjaar voorafgaand aan een leveringsjaar kan in de periode tot 1 oktober maximaal 75% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt.

2. Klikmarkt Jaar +2 = 50%.

Twee kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 50% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt.

3. Klikmarkt Jaar +3 = 25%.

Drie of meer kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 25%

Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst.

Antwoord:

Akkoord, mits klikmarkt Jaar +1 (tot 1 juli) = 75% mogelijk is. Dit i.v.m. de met Opdrachtgevers afgestemde inkoopstrategie van AD. Indien dit niet werkbaar is voor Gegadigde is het verzoek om hier verder toelichting op te geven middels een verdiepingsvraag in NVI2. Zie eveneens antwoord op vraag 21 en 72 i.v.m. uiterlijke datum indiening vragen voor NVI2.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

58

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

LEVERANCIER kan niet akkoord gaan met een click(opdracht) van maximaal 50% van het contractvolume en stelt voor per handelsdag een maximale klikpercentage van 25% van het gecontracteerd volume worden. Is dit akkoord? Zo niet, dan graag uitgebreide motivatie

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

59

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Kunt u bevestigen dat AD zelf verantwoordelijk is voor het fixeren van het volume d.m.v. het verstrekken van een klikopdracht aan leverancier, voor iedere uit te voeren klik?

Antwoord:

Correct.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

60

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Inschrijver is zich bewust van de urgentie in het tijdig oppakken van spoedzaken. Daarbij ziet inschrijver een wisselwerking en stelt voor dat

AD bij spoedzaken naast een mail ook een telefonische melding doet. Hierdoor kan inschrijver spoedzaken optimaal prioriteren. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

61

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Inschrijver stelt een aparte klikdesk ter beschikking welke kan worden benaderd vanuit AD, welke kan worden benaderd voor het uitvoeren van een klikopdracht. Het klikproces verloopt digitaal per e-mail. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, dan graag uitgebreide motivatie

Antwoord:

Akkoord, maar dit is geen online clickportal zoals opgenomen in de subgunningscriteria. Gegadigde zal hiermee geen punten toegekend krijgen op het desbetreffende subgunningscriterium.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

62

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Inschrijver stelt dagelijks een OTC waarop AD een fixatieopdracht kan laten uitvoeren. De OTC quote wordt dagelijks vanaf 13:30u toegestuurd en is geldig tot 15:30u dezelfde dag. Graag ontvangt inschrijver hierop uw akkoord.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

63

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Voor inschrijver is het alleen mogelijk om een aanbod te doen waarbij AD kan klikken op OTC quotes. Klikken tegen EOD behoort niet tot de opties. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

64

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Kan AD verduidelijken of de door u benoemde bemiddelingsvergoeding als aparte regel dient te worden opgenomen op de factuur of dat deze wordt verdisconteerd in de uiteindelijk leveringsprijs?

Antwoord:

Bij voorkeur transparant. Indien het voor Leverancier niet mogelijk is, is ontransparant ook mogelijk. Opdrachtgevers zijn bekend met de bemiddelingsvergoeding van AD.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

65

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Kan AD akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk "Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is LEVERANCIER elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop LEVERANCIER hierover een e-mail aan de OPDRACHTGEVER stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer LEVERANCIER hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal LEVERANCIER altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTGEVER geen invloed op.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 66 **Onderwerp:** 2024-01-05a Biedingsformulier - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:
Inschrijver lijkt op te maken dat in bijlage 5a, het elektra biedingsformulier geen gelegenheid is opgenomen om een GVO quote op te geven. Graag ontvangt inschrijver hierover een nadere toelichting.

Antwoord:
Akkoord, AD zal biedingsformulier (bijlage 5a) aanpassen om de GVO quote eventueel separaat te kunnen offreren.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 67 **Onderwerp:** 2024-01-05a Biedingsformulier - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:
Inschrijver kan alleen de GVO quote separaat offreren, tevens zal deze apart op de factuur wordt gespecificeerd. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Akkoord, AD zal biedingsformulier (bijlage 5a) aanpassen om de GVO quote eventueel separaat te kunnen offreren.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 68 **Onderwerp:** 2024-01-09 Overzicht EAN-codes aansluitingen

Vraag:
Inschrijver lijkt op te maken dat er belangrijke data niet is opgenomen in het aansluitingenbestand voor elektra. Zonder deze data is het voor inschrijver niet mogelijk om tot een juiste profilering te komen ten gunste van een scherp aanbod. Graag het verzoek om via een update van het aansluitingenbestand onderstaande aanvullende gegevens te verstrekken. De volgende gegevens ontbreken: 1. Een onderverdeling van het te contracteren volume per deelnemer 2. Frequentie bemetering op EAN-code niveau (e.g. maandelijks, telemetrie, jaarlijks). 3. Standaardjaarvolumes. 4. Eventuele clusterings

Antwoord:

Het is AD niet duidelijk wat Inschrijver bedoelt met 1. onderverdeling. Middels draaitabel is eenvoudig een onderverdeling per deelnemer te maken. Bijlage 9 is geupdate met de standaardjaarvolumes (kolom U) en de clusterings (separate tabbladen Cumulatie E en Cumulatie G) en wordt maandag 14 oktober toegestuurd aan alle Geïnteresseerden. De frequentie bemetering kan Gegadigde afleiden van de profielcodes; Zoals in Aanbestedingsdocumenten omschreven dient kleinverbruik jaarlijks afgerekend te worden en grootverbruik maandelijks.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
69

Onderwerp:

2024-01-10a Formulier referentie-opdrachten - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Het is voor inschrijver niet mogelijk om de opdrachtwaarde van een referentieopdracht te verstrekken. Hierover heeft zij afspraken gemaakt met de betreffende referent. Inschrijver kan hier alleen de waarde uitdrukken in het contractvolume Gaat AD Akkoord?

Antwoord:

Het is akkoord om ipv de contractwaarde het contractvolume op te geven. Dit dient in overeenstemming te zijn met ten minste 59% van het collectieve volume verbandhoudend met de opdracht. Bijlage 10 is geupdate en gepubliceerd.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
70

Onderwerp:

2024-01-10b Formulier referentie-opdrachten - Perceel 2 (aardgas)

Vraag:

Het is voor inschrijver niet mogelijk om de opdrachtwaarde van een referentieopdracht te verstrekken. Hierover heeft zij afspraken gemaakt met de betreffende referent. Inschrijver kan hier alleen de waarde uitdrukken in het contractvolume Gaat AD Akkoord?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 69.

Percelen: P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
71

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Inschrijver stelt GVO bandbreedte van 10% voor. Waarbij geldt dat bij- en verkoop plaatsvindt tegen de dan geldende marktprijzen. Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting en of alternatief met een gelijkwaardige strekking.

Antwoord:

Akkoord, mits Opdrachtnemer de GVO's direct op de leveringsfactuur bij Opdrachtgevers in rekening brengt. Eventuele bandbreedtecorrecties op levering (volume en tariven) als GVO's kunnen achteraf middels één aanvullende factuur in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve correcties. Daarbij is het noodzakelijk dat dergelijke correcties altijd vooraf met AD worden afgestemd.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
72

Onderwerp:
2024-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2027-2028

Vraag:

Gezien de gestelde vragen voor NvI 1 en de gegeven antwoorden in Nota van Inlichtingen 1 kan leverancier zich voorstellen dat er uit de antwoorden van NvI 1 nog enkele essentiële vragen naar boven komen. Leverancier verzoekt deze binnen 2 a 3 dagen na publicatie NvI 1 te mogen indienen, waarna deze nog beantwoord kunnen worden. Kan AD hiermee akkoord gaan? Indien niet akkoord graag een toelichting en het verzoek de vragen in NVI goed gemotiveerd te beantwoorden.

Antwoord:

AD accepteert dit voorstel met dien verstande dat gegadigde deze vragen, vervolgvragen en/of reacties op NVI 1 stelt voor uiterlijk woensdag 16 oktober 12:00 uur. AD publiceert vervolgens vrijdag 18 oktober NVI 2.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
73

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

De LEVERANCIER stelt graag onderstaand verrekenmethodiek (1) in het geval van een volumebandbreedte van 10% (Klik product) voor waarbij de rekenprijs voor elektra de de uurgewogen EPEX SPOT. De opslag wordt vervangen voor 10% EPEX fee. Gaat de AD hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie.

De berekening van de kosten voor de AD bij een overschrijding is als volgt:
gerealiseerd lever volume boven de bandbreedte * (110% van de rekenprijs +/- contractprijs)
Indien de rekenprijs lager ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.

De berekening van de kosten voor de AD bij een onderschrijding is als volgt:
gerealiseerd teruglever volume boven de bandbreedte * (contractprijs +/- 90% van de rekenprijs)
Indien de rekenprijs hoger ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.

Antwoord:

Akkoord, mits Gegadigde met teruglever volume doelt op het niet-afgenomen contractvolume. Tevens stelt AD voor om tijdens het verificatiegesprek de berekening te bespreken en definitief vast te stellen om miscommunicatie te voorkomen.

Percelen: P1 Elektriciteit
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 74 **Onderwerp:** 2024-01-08a Concept Leveringsovereenkomst - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Kan AD bevestigen dat iedere deelnemer aan de aanbesteding een geldig ondertekende machtiging heeft aangeleverd? Indien AD dit niet kan bevestigen, welk mandaat heeft AD dan precies?

Antwoord:

Ja, de machtigingen zijn 100% dekkend en reeds beschikbaar bij AD.

Percelen: P1 Elektriciteit
P2 Aardgas
Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr. 75 **Onderwerp:** 2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Leverancier stelt voor dat indien er buiten de prognose extra opgesteld vermogen wordt bijgeplaatst dat beide partijen hierover vooraf in overleg treden. Graag uw akkoord.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

76

Onderwerp:

2024-01-09 Overzicht EAN-codes aansluitingen

Vraag:

Inschrijver ontvangt graag per EAN code met zonnepanelen opgave van: aantal zonnepanelen - vermogen per paneel - jaar van plaatsing van de panelen. Het is cruciaal dat deze informatie uiterlijk 5 dagen na de publicatie ter beschikking wordt gesteld. Indien niet wordt voldaan aan dit verzoek zal inschrijver mogelijk niet aanbieden.

Antwoord:

Akkoord, bijlage 9 is geupdate met de gegevens voor de grootverbruiksinstallaties (zie kolom V, W en X tabblad 9.1 EAN's perceel 2). De geupdate versie van bijlage 9 wordt maandag 14 oktober aan alle Geïnteresseerden toegestuurd. Voor kleinverbruiksinstallaties heeft AD de informatie niet beschikbaar. Indien Gegadigde dit wel nodig heeft verzoekt AD om een vervolgvraag te stellen via NVI 2. Zie eveneens antwoord op vraag 21 en 72 i.v.m. uiterlijke datum indiening vragen voor NVI2.

Percelen: P1 Elektriciteit

P2 Aardgas

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

77

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Opdrachtnemer gaat akkoord dat de GvO's van de collectieve productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit op het bij VertiCer geregistreerde handelaarsaccount van EE Care, bekend onder registratienummer 07XEECAR0U, worden bijgeschreven. EE Care stelt deze GvO's aan de Opdrachtgevers beschikbaar om het (resterende) eigen verbruik te vergroenen. > Beschikt AD over eigen account, AD zal 100% GVO bij leverancier inkopen - hoe ziet AD dit voor zich.

Antwoord:

De zin "EE Care stelt deze GvO's aan de Opdrachtgevers beschikbaar om het (resterende) eigen verbruik te vergroenen." is niet van toepassing. AD doelt hier op het bijschrijven van GVO's van de productie-installaties op het handelaarsaccount van AD.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
78

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Kan AD aangeven of zij ook een partnerfee vergoeding wenst voor de teruglevering? Zo ja, wat is hierbij de gewenste fee hoogte?

Antwoord:

Nee, geen fee op teruglevering.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
79

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Inschrijver stelt voor om periodiek een kwartaaloverleg in te plannen waarbij o.a. Volumemangement, forecasting en indien bijstelling van het gecontracteerde volume. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
80

Onderwerp:
2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

M.b.t. de afrekening van eventuele onder- of overschrijding van de volumem- en of mutatiebandbreedte stelt inschrijver graag een aanvullende vraag. Wenst AD hier de kosten naar rato over het collectief te verrekenen of de kosten neer te leggen bij de veroorzakers van de onder- of overschrijding? Graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:

Veroorzakers. Het is de insteek om de Opdrachtgevers die zich aan de gestelde bandbreedtes houden niet te belasten met aanvullende facturen. Daarnaast is het onwenselijk om voor beperkte bedragen aanvullende facturen op te stellen.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

81

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

In het kader van de samenwerking de aankomende jaren wenst inschrijver graag naast het leveren van de commodity tevens gezamenlijk de mogelijkheden van non-commodity diensten tot uitvoering te brengen. Graag uw akkoord

Antwoord:

Akkoord. AD bespreekt tijdens verificatiegesprek de mogelijkheden tot samenwerking met Inschrijver.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

82

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Graag ontvangt inschrijver de prognose hoeveel vermogen wordt bijgeplaatst voor de verschillende leveringsjaren, in MWp. Deze informatie is namelijk voor alle inschrijvende partijen cruciaal om tot een correcte onbalansberekening te komen. Tevens stelt inschrijver voor dat indien er buiten de prognose extra opgesteld vermogen wordt bijgeplaatst dat beide partijen hierover vooraf in overleg treden.

Antwoord:

AD heeft ten tijde van de aanbesteding geen weet van bijkomend vermogen. Het is akkoord dat nieuw vermogen buiten de huidige prognose in overleg tussen AD en Opdrachtnemer (evt. separaat) wordt gecontracteerd.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.

83

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Indien opdracht aan inschrijver wordt gegund dat wenst zij dat er voorafgaand aan de levering vanuit de adviseur (lees collectiefhouder) een welkomstmail wordt verstuurd namens de inschrijver, inclusief de verwijzing naar de ALV van de inschrijver. Graag uw akkoord.

Antwoord:

Akkoord

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024

Ref.nr.
84

Onderwerp:

2024-01-03a Programma van Eisen - Perceel 1 (elektriciteit)

Vraag:

Inschrijver wenst graag het format te ontvangen van het door u gehanteerd deelnemersmandaat. Deze zal zij namelijk door haar juridische afdeling laten toetsen.

Antwoord:

Akkoord, blanco machtigingsformulier is gepubliceerd.

Percelen: P1 Elektriciteit

Beantwoord op: 11 okt. 2024