

Subject: Bijlage 2 | Dossiernummer Lengkeek: B2402379; Uw referentie: 1854389; Verzekerde: Provincie Limburg
Attachments: [051c569e-1247-4a6b-8f56-34426a804d7c.png](#)
[7b7a67ef-e6d3-43a9-b723-605bf50d06dd.png](#)
[ede16d37-7545-444c-b4d9-9b454a07fea5.png](#)
[f058985b-6f66-4946-86e3-4fc9b7c2d4b8.png](#)

Met vriendelijke groet,

Ben Bosch

Intern Account Manager - Regio Zuidoost-Nederland
Mid Market
+31 (0)43 3511145
www.aon.com

Aon

Amerikalaan 70B | 6199 AE Maastricht-Airport | The Netherlands

Van: Roel Swelsen <r.swelsen@lengkeek.nl>

Verzonden: maandag 28 oktober 2024 17:01

Aan: Dave van der Steen <Dave.van.der.Steen@aon.nl>

Onderwerp: Dossiernummer Lengkeek: B2402379; Uw referentie: 1854389; Verzekerde: Provincie Limburg

ALERT: This message originated outside of Aon's network. **BE CAUTIOUS** before clicking any link or attachment.

Beste heer Van Der Steen,

Inzake bovenstaande dossier/schade kunnen wij u als volgt berichten:

Zoals hedenmiddag telefonisch besproken zijn wij voor afronding van dit dossier nog in afwachting van aanvullende gegevens van verzekerde.

Onderstaande een update betreffende beide schadelocaties:

1: Het schade-adres Kerkrade (Discovery Museum)

Schadeoorzaak: Schade als gevolg van binnengedrongen hemelwater langs de waterkerend constructie van het platdak en meerdere doorvoeren van het luchtbehandelings-systeem op het dak van het schade-adres tijdens hevige regenval.

Van de contactpersoon op de locatie hebben wij inmiddels diverse gegevens mogen ontvangen voor het begroten van de schade. In goed overleg met verzekerde hebben wij de schadecijfers voor het schade-adres Kerkade begroot a.d. **€ 11.723,68 inclusief btw**. Wij zullen u dit op korte termijn gaan rapporteren.

2: Het schade-adres Venlo (Limburg Museum)

Schadeoorzaak: Door een waterstand op de openbare weg tijdens hevige regenval hebben de riolen het hemelwater niet kunnen verwerken en is hemelwater via niet volledig waterdichte leidingdoorvoeren en langs kieren en naden van (gesloten) deuren en ramen het object binnengedrongen.

Voor het begroten van d schade hebben wij diverse gegevens mogen ontvangen van de contactpersoon op deze locatie. Wij zijn nog in afwachting van enkele aanvullende gegevens voor het begroten van de totale

schadecijfers. Betreft enkele kostenposten zijn wij nog in overleg met de ingeschakelde schade-expert vanuit de verzekeraar van stichting Limburg Museum.

Wij adviseren u voorlopig voor het schade-adres in Venlo de schaderaming aan te houden a.d. **€ 125.000,-**. Bijstelling van deze schaderaming kan nog plaatsvinden navenant de gesprekken/ uitkomsten / onderzoek/ analyse met de betrokken partijen. Op korte termijn zullen wij u tussentijds rapporteren.

Hopende u hiermede voorlopig naar behoren te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

ing. Roel Swelsen NIVRE-re
Schade expert



Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade geschieden onder voorbehoud van alle rechten en wesen en houden geen erkenning van polisdekking en/of aansprakelijkheid in.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Lengkeek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en/of voor tijdige ontvangst daarvan. Omdat elektronische berichten niet worden geautoriseerd, kunnen er geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend. Op onze werkzaamheden voor verzekeraars zijn de NIVRE voorwaarden van toepassing, op al onze overige werkzaamheden onze Algemene Voorwaarden. Beide voorwaarden kunt u vinden op onze website, www.lengkeek.nl. KvK nummer: 08104729.