



GROENBEHEER LOCATIES GILDE OPLEIDINGEN

BESTEK

Opdrachtgever:	Gilde Opleidingen
Projectnr:	GOP005
Besteknr:	2024-GOP005-B-01
Status:	Definitief
Datum:	12-12-2024

GROENBEHEER LOCATIES GILDE OPLEIDINGEN

BESTEK

Opdrachtgever: Gilde Opleidingen
Projectnr: GOP005
Besteknr: 2024-GOP005-B-01
Status: Definitief
Datum: 12-12-2024

Opsteller:
H. Verkuijlen



Verificatie:
P. Brouns



Validatie:
O. Staal



T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2024 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

kragten

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Bijlagen	4
04 Vrijkomende materialen	4
05 Elektrisch handgereedschap	4
2.2 Nadere beschrijving	5
1 Locatie 1, Groeneveldsingel Venlo	7
11 Bomen	7
111 Boomveiligheidscontrole	7
112 Bomen - Begeleidingssnoei	7
1121 <u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	7
1122 <u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	8
113 Bomen - Onderhoudssnoei	9
1131 <u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	9
1132 <u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	9
116 Fruitbomen - Snoeien	10
1161 <u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	10
1162 <u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	11
117 Boomspiegels - Onkruidbeheersing	11
1171 <u>Boomspiegels in verharding</u>	11
1172 <u>Boomspiegels in gazon</u>	11
12 Beplanting	11
121 Bosplantsoen	11
1211 <u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>	11
1213 <u>Snoeien beplanting</u>	12
1214 <u>Terugzetten beplanting</u>	12
122 Solitaire heesters	12
1221 <u>Snoeien solitaire heester</u>	12
124 Blokhagen	13
1241 <u>Onkruidbeheer</u>	13
1242 <u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>	13
1243 <u>Bladruimen</u>	13

1244	<u>Bemesten</u>	14
125	Gesloten opgaande heesters	14
1251	<u>Onkruidbeheer</u>	14
1252	<u>Snoeien beplanting</u>	14
1253	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	14
1254	<u>Bladruimen</u>	14
1255	<u>Bemesten</u>	15
126	Niet gesloten opgaande heesters	15
1261	<u>Onkruidbeheer</u>	15
1262	<u>Snoeien beplanting</u>	15
1263	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	15
1264	<u>Bladruimen</u>	15
1265	<u>Bemesten</u>	15
127	Bodembedekkers	16
1271	<u>Onkruidbeheer</u>	16
1272	<u>Snoeien rand beplanting</u>	16
1273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	16
1274	<u>Bladruimen</u>	16
1275	<u>Bemesten</u>	17
128	Vaste planten	17
1281	<u>Onkruidbeheer</u>	17
1282	<u>Mulchen vaste planten</u>	17
1283	<u>Bladruimen</u>	17
1284	<u>Bemesten</u>	17
129	Bloembakken	18
1291	<u>Onkruidbeheer</u>	18
1292	<u>Snoeien beplanting</u>	18
1293	<u>Bladruimen</u>	18
1294	<u>Bemesten</u>	19
13	Gras	19
131	Gazon	19
1311	<u>Maaien - vlak</u>	19
1313	<u>Graskanten - vlak</u>	19
1315	<u>Blad ruimen</u>	20
133	Ruw gras	20
1331	<u>Ruw gras - vlak</u>	20
1332	<u>Ruw gras - op talud</u>	20
1333	<u>Blad ruimen</u>	21
14	Verhardingen	21
142	Elementenverhardingen	21
1422	<u>Verwijderen onkruid</u>	21
1423	<u>Verwijderen bladafval</u>	21
143	Ongebonden verharding	22
1431	<u>Verwijderen onkruid</u>	22
1432	<u>Verwijderen bladafval</u>	22
15	Braakliggend terrein	22
151	Onkruidbeheer	22
152	Bladruimen	22
16	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	22
166	Hekwerken	22
1661	<u>Onkruidbeheer</u>	22
2	Locatie 2, Laaghuissingel Venlo	24
21	Bomen	24
211	Boomveiligheidscontrole	24
212	Bomen - Begeleidingssnoei	24
2121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	24
2122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	25
213	Bomen - Onderhoudssnoei	26

2131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	26
2132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	26
214	Knotbomen - Knotten	27
2141	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	27
2142	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	28
217	Boomspiegels - Onkruidbeheersing	28
2171	<u>Boomspiegels in verharding</u>	28
2172	<u>Boomspiegels in gazon</u>	28
22	Beplanting	28
223	Linthagen	28
2231	<u>Onkruidbeheer</u>	28
2232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>	29
2233	<u>Bladruimen</u>	29
2234	<u>Bemesten</u>	29
224	Blokhagen	29
2241	<u>Onkruidbeheer</u>	29
2242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>	30
2243	<u>Bladruimen</u>	30
2244	<u>Bemesten</u>	30
227	Bodembedekkers	30
2271	<u>Onkruidbeheer</u>	30
2272	<u>Snoeien rand beplanting</u>	31
2273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	31
2274	<u>Bladruimen</u>	31
2275	<u>Bemesten</u>	31
228	Vaste planten	31
2281	<u>Onkruidbeheer</u>	32
2282	<u>Mulchen vaste planten</u>	32
2283	<u>Bladruimen</u>	32
2284	<u>Bemesten</u>	32
23	Gras	32
231	Gazon	32
2311	<u>Maaien - vlak</u>	32
2312	<u>Maaien - op talud</u>	32
2313	<u>Graskanten - vlak</u>	33
2315	<u>Blad ruimen</u>	33
233	Ruw gras	33
2331	<u>Ruw gras - vlak</u>	33
2332	<u>Ruw gras - op talud</u>	34
2333	<u>Blad ruimen</u>	34
234	Grasbetontegels	35
2341	<u>Maaien grasbetontegels</u>	35
2345	<u>Blad ruimen</u>	35
24	Verhardingen	35
241	Gesloten verhardingen	35
2412	<u>Verwijderen bladafval</u>	35
242	Elementenverhardingen	35
2422	<u>Verwijderen onkruid</u>	35
2423	<u>Verwijderen bladafval</u>	35
243	Ongebonden verharding	35
2431	<u>Verwijderen onkruid</u>	36
2432	<u>Verwijderen bladafval</u>	36
26	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	36
266	Hekwerken	36
2661	<u>Onkruidbeheer</u>	36
3	Locatie 3, Bredeweg Roermond	37
31	Bomen	37
311	Boomveiligheidscontrole	37

312	Bomen - Begeleidingssnoei	37
3121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	37
3122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	38
313	Bomen - Onderhoudssnoei	39
3131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	39
3132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	39
317	Boomspiegels - Onkruidbeheersing	40
3171	<u>Boomspiegels in verharding</u>	40
3172	<u>Boomspiegels in gazon</u>	40
32	Beplanting	41
321	Bosplantsoen	41
3211	<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>	41
3213	<u>Snoeien beplanting</u>	41
3214	<u>Terugzetten beplanting</u>	41
323	Linthagen	42
3231	<u>Onkruidbeheer</u>	42
3232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>	42
3233	<u>Bladruimen</u>	42
3234	<u>Bemesten</u>	42
324	Blokhagen	42
3241	<u>Onkruidbeheer</u>	42
3242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>	43
3243	<u>Bladruimen</u>	43
3244	<u>Bemesten</u>	43
325	Gesloten opgaande heesters	43
3251	<u>Onkruidbeheer</u>	43
3252	<u>Snoeien beplanting</u>	44
3253	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	44
3254	<u>Bladruimen</u>	44
3255	<u>Bemesten</u>	44
327	Bodembedekkers	44
3271	<u>Onkruidbeheer</u>	44
3272	<u>Snoeien rand beplanting</u>	44
3273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	45
3274	<u>Bladruimen</u>	45
3275	<u>Bemesten</u>	45
328	Vaste planten	45
3281	<u>Onkruidbeheer</u>	45
3282	<u>Mulchen vaste planten</u>	46
3283	<u>Bladruimen</u>	46
3284	<u>Bemesten</u>	46
329	Bloembakken	46
3291	<u>Onkruidbeheer</u>	46
3292	<u>Snoeien beplanting</u>	46
3293	<u>Bladruimen</u>	46
3294	<u>Bemesten</u>	47
33	Gras	47
333	Ruw gras	47
3331	<u>Ruw gras - vlak</u>	47
3332	<u>Graskanten - vlak</u>	48
3333	<u>Blad ruimen</u>	48
34	Verhardingen	48
341	Gesloten verhardingen	48
3412	<u>Verwijderen bladafval</u>	48
342	Elementenverhardingen	48
3422	<u>Verwijderen onkruid</u>	49
3423	<u>Verwijderen bladafval</u>	49
343	Ongebonden verharding	49

3431	<u>Verwijderen onkruid</u>	49
3432	<u>Verwijderen bladafval</u>	49
36	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	49
366	Hekwerken	49
3661	<u>Onkruidbeheer</u>	49
4	Locatie 4 Kerkeveldweg Roermond	50
41	Bomen	50
411	Boomveiligheidscontrole	50
412	Bomen - Begeleidingssnoei	50
4121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	50
4122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	51
413	Bomen - Onderhoudssnoei	52
4131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	52
4132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	52
415	Leibomen - Snoeien	53
4151	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	53
417	Boomspiegels - Onkruidbeheersing	53
4172	<u>Boomspiegels in gazon</u>	53
42	Beplanting	54
421	Bosplantsoen	54
4211	<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen vakken</u>	54
4213	<u>Snoeien beplanting</u>	54
4214	<u>Terugzetten beplanting</u>	54
422	Solitaire heesters	55
4221	<u>Snoeien solitaire heester</u>	55
423	Linthagen	55
4231	<u>Onkruidbeheer</u>	55
4232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>	55
4233	<u>Bladruimen</u>	55
4234	<u>Bemesten</u>	56
424	Blokhagen	56
4241	<u>Onkruidbeheer</u>	56
4242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>	56
4243	<u>Bladruimen</u>	56
4244	<u>Bemesten</u>	56
427	Bodembedekkers	57
4271	<u>Onkruidbeheer</u>	57
4272	<u>Snoeien rand beplanting</u>	57
4273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	57
4274	<u>Bladruimen</u>	57
4275	<u>Bemesten</u>	58
428	Vaste planten	58
4281	<u>Onkruidbeheer</u>	58
4282	<u>Mulchen vaste planten</u>	58
4283	<u>Bladruimen</u>	58
4284	<u>Bemesten</u>	58
43	Gras	59
431	Gazon	59
4311	<u>Maaïen - vlak</u>	59
4313	<u>Graskanten - vlak</u>	59
4315	<u>Blad ruimen</u>	59
433	Ruw gras	59
4331	<u>Ruw gras - vlak</u>	59
4333	<u>Blad ruimen</u>	60
44	Verhardingen	60
442	Elementenverhardingen	60
4422	<u>Verwijderen onkruid</u>	60
4423	<u>Verwijderen bladafval</u>	60

45	Braakliggend terrein	61
451	Onkruidbeheer	61
452	Bladruimen	61
46	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	61
466	Hekwerken	61
4661	<u>Onkruidbeheer</u>	61
5	Locatie 5, Olympialaan Roermond	62
51	Bomen	62
511	Boomveiligheidscontrole	62
512	Bomen - Begeleidingssnoei	62
5121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	62
5122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	63
513	Bomen - Onderhoudssnoei	64
5131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	64
5132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	64
517	Boomspiegels - Onkruidbeheersing	65
5172	<u>Boomspiegels in gazon</u>	65
52	Beplanting	65
522	Solitaire heesters	65
5221	<u>Snoeien solitaire heester</u>	66
524	Blokhagen	66
5241	<u>Onkruidbeheer</u>	66
5242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>	66
5243	<u>Bladruimen</u>	66
5244	<u>Bemesten</u>	66
525	Gesloten opgaande heesters	67
5251	<u>Onkruidbeheer</u>	67
5252	<u>Snoeien beplanting</u>	67
5253	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	67
5254	<u>Bladruimen</u>	67
5255	<u>Bemesten</u>	67
527	Bodembedekkers	67
5271	<u>Onkruidbeheer</u>	67
5272	<u>Snoeien rand beplanting</u>	68
5273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	68
5274	<u>Bladruimen</u>	68
5275	<u>Bemesten</u>	68
528	Vaste planten	69
5281	<u>Onkruidbeheer</u>	69
5282	<u>Mulchen vaste planten</u>	69
5283	<u>Bladruimen</u>	69
5284	<u>Bemesten</u>	69
529	Bloembakken	69
5291	<u>Onkruidbeheer</u>	69
5292	<u>Snoeien beplanting</u>	69
5293	<u>Bladruimen</u>	70
5294	<u>Bemesten</u>	70
53	Gras	70
533	Ruw gras	70
5331	<u>Ruw gras - vlak</u>	70
5332	<u>Graskanten - vlak</u>	71
5333	<u>Blad ruimen</u>	71
54	Verhardingen	71
542	Elementenverhardingen	71
5422	<u>Verwijderen onkruid</u>	71
5423	<u>Verwijderen bladafval</u>	71
543	Ongebonden verharding	72
5431	<u>Verwijderen onkruid</u>	72

5432	<u>Verwijderen bladafval</u>	72
55	Braakliggend terrein	72
551	Onkruidbeheer	72
552	Bladruimen	72
56	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	72
566	Hekwerken	72
5661	<u>Onkruidbeheer</u>	72
6	Locatie 6, Drakesteyn Weert	73
61	Bomen	73
611	Boomveiligheidscontrole	73
612	Bomen - Begeleidingssnoei	73
6121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	73
6122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	74
613	Bomen - Onderhoudssnoei	75
6131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	75
6132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	75
614	Knotbomen - Knotten	76
6141	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	76
6142	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	77
617	Boomspiegels - Onkruidbeheersing	77
6172	<u>Boomspiegels in gazon</u>	77
62	Beplanting	77
624	Blokhagen	77
6241	<u>Onkruidbeheer</u>	77
6242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>	77
6243	<u>Bladruimen</u>	78
6244	<u>Bemesten</u>	78
629	Bloembakken	78
6291	<u>Onkruidbeheer</u>	78
6292	<u>Snoeien beplanting</u>	78
6293	<u>Bladruimen</u>	79
6294	<u>Bemesten</u>	79
63	Gras	79
631	Gazon	79
6311	<u>Maaien - vlak</u>	79
6313	<u>Graskanten - vlak</u>	79
6315	<u>Blad ruimen</u>	80
633	Ruw gras	80
6331	<u>Ruw gras - vlak</u>	80
6333	<u>Blad ruimen</u>	80
64	Verhardingen	81
642	Elementenverhardingen	81
6422	<u>Verwijderen onkruid</u>	81
6423	<u>Verwijderen bladafval</u>	81
643	Ongebonden verharding	81
6431	<u>Verwijderen onkruid</u>	81
6432	<u>Verwijderen bladafval</u>	81
66	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	81
666	Hekwerken	81
6661	<u>Onkruidbeheer</u>	81
7	Locatie 7, Henri Dunantstraat Venray	83
71	Bomen	83
711	Boomveiligheidscontrole	83
712	Bomen - Begeleidingssnoei	83
7121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	83
7122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	84
713	Bomen - Onderhoudssnoei	85
7131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	85

7132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	85
714	Knotbomen - Knotten	86
7141	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>	86
7142	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>	87
717	Boomspiegels - Onkruidbeheersing	87
7172	<u>Boomspiegels in gazon</u>	87
72	Beplanting	87
722	Solitaire heesters	87
7221	<u>Snoeien solitaire heester</u>	87
723	Linthagen	87
7231	<u>Onkruidbeheer</u>	87
7232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>	88
7233	<u>Bladruimen</u>	88
7234	<u>Bemesten</u>	88
727	Bodembedekkers	88
7271	<u>Onkruidbeheer</u>	88
7272	<u>Snoeien rand beplanting</u>	89
7273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	89
7274	<u>Bladruimen</u>	89
7275	<u>Bemesten</u>	89
728	Vaste planten	89
7281	<u>Onkruidbeheer</u>	90
7282	<u>Mulchen vaste planten</u>	90
7283	<u>Bladruimen</u>	90
7284	<u>Bemesten</u>	90
73	Gras	90
731	Gazon	90
7311	<u>Maaien - vlak</u>	90
7313	<u>Graskanten - vlak</u>	90
7315	<u>Blad ruimen</u>	91
733	Ruw gras	91
7331	<u>Ruw gras - vlak</u>	91
7333	<u>Blad ruimen</u>	92
74	Verhardingen	92
741	Gesloten verhardingen	92
7412	<u>Verwijderen bladafval</u>	92
742	Elementenverhardingen	92
7422	<u>Verwijderen onkruid</u>	92
7423	<u>Verwijderen bladafval</u>	92
743	Ongebonden verharding	93
7431	<u>Verwijderen onkruid</u>	93
7432	<u>Verwijderen bladafval</u>	93
76	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.	93
766	Hekwerken	93
7661	<u>Onkruidbeheer</u>	93
8	Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.	94
81	Inzetten personeel en materieel.	94
9	Staartposten	95
91	Eenmalige kosten	95

3. B e p a l i n g e n 96

01	Algemeen en administratief	97
01 01	Algemene bepalingen	97
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	97
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	99
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	100

01 06	Betalingsregelingen: declaraties	100
01 07	Zekerheidstelling	100
01 08	Bijdragen	100
01 11	Verband met andere werken	100
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	101
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	102
01 14	Bouwstoffen	103
01 15	Garantie	103
01 16	Verzekeringen	103
01 17	Vrijgekomen materialen	105
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	105
01 19	Arbeidsomstandigheden	106
01 21	RAW-bestek	106
01 23	Communicatie	107
01 25	Vakopleiding	108
01 27	Bijzondere voorwaarden	108
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012	110
51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	112
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	112
51 01	Begrippen Groenvoorzieningen, algemeen	112
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	112
51 03	Informatie-overdracht, algemeen	113
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	113
51 4	Beplantingen	113
51 41	Begrippen Beplantingen	113
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	113
51 43	Informatie-overdracht, Beplantingen	114
51 44	Risicoverdeling en garanties, Beplantingen	114
51 45	Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen	115

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
Gilde Opleidingen**02 Directie**
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te stellen vertegenwoordiger.
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld welke als directie zal optreden.**03 Locatie**
Het uit te voeren werk is gelegen op 7 locaties van Gilde Opleidingen:

- 1) Groenveldsingel 40, 5913 SB Venlo
- 2) Laaghuissingel 2-4, 5913 EK Venlo
- 3) Bredeweg 235, 6042 GE Roermond
- 4) Kerkeveldlaan 1, 6042 JW Roermond
- 5) Olympialaan 1, 6042 JZ Roermond
- 6) Drakesteyn 5, 6006 AG Weert
- 7) Henri Dunantstraat 40, 5807 ES Venray

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat per locatie in hoofdzaak uit:

- Onderhoud bomen
- Onderhoud bosplantsoen
- Snoeien solitaire heesters
- Onderhoud linthagen
- Onderhoud blokhagen
- Onderhoud heesters
- Onderhoud bodembedekkers
- Onderhoud vaste planten
- Onderhoud bloembakken
- Onderhoud gazons
- Onderhoud ruw gras
- Onderhoud gesloten en elementenverhardingen
- Onderhoud ongebonden verhardingen
- Onderhoud braakliggend terrein

05 Tijdsbepaling
Startdatum werkzaamheden: 01-03-2025
Opleverdatum werkzaamheden: 28-02-2029
De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van 4 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 4 x 1 kalenderjaar.**06 Onderhoudstermijn**
Niet van toepassing.**07 Kwaliteitsborging**
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De inschrijvers kunnen de gis-gegevens van de groenvoorzieningen inzien via de inlogcode <https://share.geoapps.cloud/bea3d611968e4984b7b6988918c7f2f6>

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1
V&G-plan

04 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en storkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

05 Elektrisch handgereedschap

Al het in te zetten klein gereedschap (motorzaag, heggeschaar, bosmaaier en bladblazer) moet elektrisch aangedreven zijn.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Locatie 1, Groeneveldsingel Venlo			
11			Bomen			
111			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
111010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	88,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
112			Bomen - Begeleidingssnoei			
1121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
112110	515511		Begeleidingssnoei.	st	4,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
112120	515511		Begeleidingssnoei.	st	5,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	7,00	V
112140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	7,00	V
112150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	5,00	V
1122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
112210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
112220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
112230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
112240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112250	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
113			Bomen - Onderhoudssnoei			
1131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
113110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
113120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	5,00	V
113130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	V
113140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	V
113150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	V
113160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	V
1132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
113220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
113230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
113240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
113250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
113260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
116			Fruitbomen - Snoeien			
1161			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
116110	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen. Snoeien hoogstam fruitbomen tot 6 m - 1 keer per jaar 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m 2. Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken 1. Bereikbaar met hoogwerker 9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
116120	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	2,00	V
			Snoeien hoogstam fruitbomen 6-9 m - 1 keer per jaar			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak			
			en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						
1162			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			
						
116210	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	1,00	V
			Snoeien hoogstam fruitbomen tot 6 m - 1 keer per jaar			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken			
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak			
			en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						
116220	515533		Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	1,00	V
			Snoeien hoogstam fruitbomen 6-9 m - 1 keer per jaar			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.2. . . .	Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken			
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. . .9. .	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak			
			en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						
117			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
						
1171			<u>Boomspiegels in verharding</u>			
						
117110	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel in verharding,	st	16,00	V
			kwaliteitsniveau B			
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						
1172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
						
117210	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon,	st	36,00	V
			kwaliteitsniveau B			
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in grasveld			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van wortelopslag en			
			ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						
12			Beplanting			
						
121			Bosplantsoen			
						
1211			<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen vakken</u>			
						
121110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen	are	9,37	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1213			Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting <u>Snoeien beplanting</u>			
121310	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Einddatum: 2e week juli 9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. 2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	534,00	V
1214			<u>Terugzetten beplanting</u>			
121410	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bosplantsoen. Het jaarlijks terugzetten van 1/5 deel van het bosplantsoen. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Het gehele vak (234 m2) dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% (47 m2) van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	187,00	V
122			Solitaire heesters			
1221			<u>Snoeien solitaire heester</u>			
122110	514499		Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 1e week maart Betreft: solitaire heester Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei) door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	28,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124			Blokhagen			
1241			<u>Onkruidbeheer</u>			
124110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.741,00	V
1242			<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.			
124210	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: Tot 0,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	5.669,00	V
124220	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	6.104,00	V
124230	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: hoger dan 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	903,00	V
1243			<u>Bladruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
124310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit blokhagen Betreft: blokhaag Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december , exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	74,81	V	
1244			<u>Bemesten</u>				
124410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. .1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	3.741,00	V	
125			Gesloten opgaande heesters				
1251			<u>Onkruidbeheer</u>				
125110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in gesloten opgaande heesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	747,00	V	
1252			<u>Snoeien beplanting</u>				
125210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	455,00	V	
1253			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
125310	514430		Dunnen beplanting. Betreft: Jaarlijks eenmaal dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	149,00	V	
1254			<u>Bladruimen</u>				
125410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak gesloten opgaande heesters .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar	are	14,93	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1255			een inrichting				
			<u>Bemesten</u>				
125510	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	747,00 V		
			Bemesten beplantingsvak, gesloten opgaande				
			heesters, koemestkorrels				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 2e week van april				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. .	Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee				
			overeenkomstig.				
		1.	Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg		14,94 L	
126			Niet gesloten opgaande heesters				
1261			<u>Onkruidbeheer</u>				
126110	514899		Beheersen onkruid - niet gesloten opgaande heesters,	m2	54,00 V		
			kwaliteitsniveau B				
			Betreft: onkruidbeheersing in niet gesloten opgaande				
			beplanting gedurende het gehele jaar				
			Leeftijd van de beplanting: variabel				
			Betreft: niet gesloten opgaande heesters				
			Kwaliteitsniveau B				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
1262			<u>Snoeien beplanting</u>				
126210	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	75,00 V		
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
			Einddatum: 4e week juli				
		.2. . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting				
		. .9. . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van				
			verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier				
			terrein, etc.				
			Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
			verwijderen.				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
1263			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
126310	514430		Dunnen beplanting.	m2	11,00 V		
			Betreft: Jaarlijks eenmaal dunnen.				
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting				
		.2. . . .	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
1264			<u>Bladruimen</u>				
126410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,09 V		
			Verwijderen blad uit beplantingsvak niet gesloten				
			opgaande heesters				
		. .2. . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
1265			<u>Bemesten</u>				
126510	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	54,00 V		
			Bemesten beplantingsvak, niet gesloten opgaande				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
127			heesters, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1.2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			1,08 L
1271			Bodembedekkers				
1271			<u>Onkruidbeheer</u>				
127110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau B Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.128,00	V	
1272			<u>Snoeien rand beplanting</u>				
127210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Bodembedekkers Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	844,00	V	
1273			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
127310	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bodembedekkers Betreft: Het jaarlijks terugzetten van 1/3 deel van het vak met bodembedekkers .4. Betreft: bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .9. Het gehele vak dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	226,00	V	
1274			<u>Bladruimen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
127410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bodembedekkers .4. Betreft: bodembedekkende heesters2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	22,56	V	
1275			<u>Bemesten</u>				
127510	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	1.128,00	V	
				kg			22,56 L
128			Vaste planten Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan				
1281			<u>Onkruidbeheer</u>				
128110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	487,00	V	
1282			<u>Mulchen vaste planten</u>				
128210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar - Regulier Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal laten liggen.	m2	487,00	V	
1283			<u>Bladruimen</u>				
128310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit vaste planten9. Betreft: vaste planten2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	9,73	V	
1284			<u>Bemesten</u>				
128410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.	m2	487,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		 1.	Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg		9,74	L
129			Bloembakken				
1291			<u>Onkruidbeheer</u>				
129110	514899		Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	96,00 V		
			Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende				
			het hele jaar				
			Kwaliteitsniveau B				
			Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
1292			<u>Snoeien beplanting</u>				
129210	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	16,00 V		
			Snoeien in 2 periodes per jaar:				
			- Januari t/m half maart				
			- Oktober t/m December				
			Hoogte beplanting tot ca 2,00 m				
		1.	Verjongingssnoei door het wegnemen van takken die				
			buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.				
			Betreft: sierheesters in bloembakken				
		. 2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
		. . 5. . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		 2.	In plantenbak/-schaal				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
129220	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	16,00 V		
			Snoeien in juli op aanwijzing van de directie				
			Hoogte beplanting tot ca 2,00 m				
		2.	Zomersnoei door het wegnemen van takken die buiten				
			de gemiddelde groeiwijze groeien.				
			Betreft: sierheesters in bloembakken				
		. 2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
		. . 5. . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		 2.	In plantenbak/-schaal				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
129230	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	65,00 V		
			Betreft: het verwijderen van uitgebloeide				
			bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten				
			in het voorjaar.				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e				
			week van maart.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
129240	514499		Knippen coniferen	st	52,00 V		
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
			Einddatum 1e beurt: 1e week juni				
			Einddatum 2e beurt: 2e week oktober				
			Betreft: solitaire heester, bol of kegelvorm				
			Terugknippen tot op oude hout of opbouwend knippen				
			tot de gewenste grootte is bereikt.				
			Hoogte: tot 2,00 m				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
1293			<u>Bladruimen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
129310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit bloembakken Betreft: bloembakken. .9.2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting .2. Bemesten	are	1,62 V	
1294						
129410	510208		Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: Het doorwerken van organische meststof in de bloembak Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april Totaal aantal bakken/schalen onbekend 2. Plantenbak/-schaal met kruidachtigen .2. Korrelachtige meststof samengestelde organische meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12+(4). DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 .2. Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m .2. Gras Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing en het knippen van graskanten. Bijmaaien uitvoeren voor het maaien. Gazon Maaien - vlak	m2	81,00 V	
				kg		8,10 L
13						
131						
1311						
131110	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar - vlak Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen. Graskanten - vlak	are	20,06 V	
1313						
131310	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting .1.	m	1.466,00 V	
131320	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 4e week april .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting .1.	m	77,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1315			<u>Blad ruimen</u>				
131510	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	40,12 V		
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			naar een inrichting				
133			Ruw gras				
1331			<u>Ruw gras - vlak</u>				
133110	514199		Maaien ruw gras, vlak, 6x/jaar.	are	12,49 V		
							
133111	512501		Maaien bermen en taluds.	are		12,00 I	
			Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .9. . .	Aantal maaibeurten: 8				
			Einddatum 1e beurt: 3e week april				
			Einddatum 2e beurt: 3e week mei				
			Einddatum 3e beurt: 2e week juni				
			Einddatum 4e beurt: 2e week juli				
			Einddatum 5e beurt: 1e week augustus				
			Einddatum 6e beurt: 4e week augustus				
			Einddatum 7e beurt: 3e week september				
			Einddatum 8e beurt: 3e week oktober				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9	Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
			133112				
133112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are		12,00 I	
			taluds.				
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .9. . .	Aantal maaibeurten: 8				
			Einddatum 1e beurt: 3e week april				
			Einddatum 2e beurt: 3e week mei				
			Einddatum 3e beurt: 2e week juni				
			Einddatum 4e beurt: 2e week juli				
			Einddatum 5e beurt: 1e week augustus				
			Einddatum 6e beurt: 4e week augustus				
			Einddatum 7e beurt: 3e week september				
			Einddatum 8e beurt: 3e week oktober				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							
1332			<u>Ruw gras - op talud</u>				
133210	514199		Maaien ruw gras, op talud, 8x/jaar.	are	125,86 V		
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
133211	512501		Maaien bermen en taluds. Maaien ruw gras, op talud, 8x/jaar. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 133212	are		126,00	I
133212	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - op talud 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1. Maaisel direct na maaien verwerken1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		126,00	I
1333			<u>Blad ruimen</u>				
133310	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	34,59	V	
14			Verhardingen				
142			Elementenverhardingen				
1422			<u>Verwijderen onkruid</u>				
142210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	287,45	V	
1423			<u>Verwijderen bladafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142330	501411	 1.5. .9	Verwijderen blad. Verwijderen blad, elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	574,91	V
143			Ongebonden verharding			
1431			<u>Verwijderen onkruid</u>			
143110	518899	. .	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	67,65	V
1432			<u>Verwijderen bladafval</u>			
143210	501411	 1.5. .9	Verwijderen blad. Verwijderen blad, ongebonden verharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	135,30	V
15			Braakliggend terrein			
151			Onkruidbeheer			
151010	514899	. .	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in braakliggend terrein gedurende het hele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: braakliggend terrein Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	308,00	V
152			Bladruimen			
152010	514412	9.2. .2	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit braakliggend terrein Betreft: braakliggend terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	6,16	V
16			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.			
166			Hekwerken			
1661			<u>Onkruidbeheer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166120	514899	. .	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B Betreft: Hekwerken Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken gedurende het hele jaar. Totale breedte: tot 0,5 meter. Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	2.258,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Locatie 2, Laaghuissingel Venlo			
21			Bomen			
211			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
211010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	120,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
212			Bomen - Begeleidingssnoei			
2121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
212110	515511		Begeleidingssnoei.	st	4,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
212120	515511		Begeleidingssnoei.	st	5,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	7,00	V
212140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	7,00	V
212150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	5,00	V
2122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
212210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
212220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
212230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
212240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212250	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
213			Bomen - Onderhoudssnoei			
2131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
213110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
213120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	5,00	V
213130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	V
213140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	V
213150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
213160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	V
2132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
213220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
213230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
213240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
213250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
213260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
214			Knotbomen - Knotten			
2141			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
214110	515534		Knotten vormbomen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar .9. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	23,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
214120	515534	2.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	10,00	V
2142			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			
214210	515534	1.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	7,00	V
214220	515534	2.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
217			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
2171			<u>Boomspiegels in verharding</u>			
217110	516899	. .	Beheersen onkruid - boomspiegel in verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	8,00	V
2172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
217210	516899	. .	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	36,00	V
22			Beplanting			
223			Linthagen			
2231			<u>Onkruidbeheer</u>			
223110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B. Betreft: Linthagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het	m	313,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2232			hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
			<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
223220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Breedte van de haag: 0,50 m .9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.050,00	V	
223230	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Knippen van hagen, linthagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Breedte van de haag: 0,50 m .9. Hoogte van de haag: hoger dan 1,50 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.635,00	V	
2233			<u>Bladruimen</u>				
223310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit linthagen Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag. .9. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .2. Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	4,53	V	
2234			<u>Bemesten</u>				
223410	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten linthagen, regulier, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. .1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	227,00	V	
224			Blokhagen	kg			4,54 L
2241			<u>Onkruidbeheer</u>				
224110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers	m2	883,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2242			Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
224210	514427		<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.	m2	249,00	V	
			Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: Tot 0,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.846,00	V	
224220	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.846,00	V	
2243			<u>Bladruimen</u>				
224310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar 9. Betreft: blokhaag 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	17,65	V	
2244			<u>Bemesten</u>				
224410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 2e week van april 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. 1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	883,00	V	
227			Bodembedekkers	kg			17,66 L
2271			<u>Onkruidbeheer</u>				
227110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel	m2	54,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2281			<u>Onkruidbeheer</u>				
228110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	86,00	V	
			Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar.				
			Leeftijd van de beplanting: variabel				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Betreft: kruidachtige gewassen				
			Kwaliteitsniveau B				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
2282			<u>Mulchen vaste planten</u>				
228210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	86,00	V	
			Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar - Regulier				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart.				
			Vrijgekomen materiaal laten liggen.				
2283			<u>Bladruimen</u>				
228310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1,71	V	
			Betreft: Verwijderen blad uit vaste planten				
			Betreft: vaste planten				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
2284			<u>Bemesten</u>				
228410	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	86,00	V	
			Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 2e week van april				
			1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.				
			1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			1,72 L
23			Gras				
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing en het knippen van graskanten.				
			Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.				
231			Gazon				
2311			<u>Maaien - vlak</u>				
231110	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	87,55	V	
			Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar - vlak				
			Standaard beheer				
			Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C				
			Maaisel kneuzen en laten liggen.				
2312			<u>Maaien - op talud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231210	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaaien kwaliteitsniveau C - op talud Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar - op talud Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	0,64	V	
2313			<u>Graskanten - vlak</u>				
231310	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 4e week maart en 4e week augustus1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	5.071,00	V	
231320	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 4e week april1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	505,00	V	
2315			<u>Blad ruimen</u>				
231510	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	176,38	V	
233			Ruw gras				
2331			<u>Ruw gras - vlak</u>				
233110	514199		Maaaien ruw gras, vlak, 6x/jaar.	are	20,08	V	
233111	512501		Maaaien bermen en taluds. Maaaien ruw gras, vlak, 8x/jaar. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 233112	are			20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
233112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. .1. Maaisel direct na maaien verwerken .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		20,00	I
2332			<u>Ruw gras - op talud</u>				
233210	514199		Maaaien ruw gras, op talud, 8x/jaar.	are	111,23	V	
233211	512501		Maaaien bermen en taluds. Maaaien ruw gras, op talud, 8x/jaar. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. .9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 233212	are		111,00	I
233212	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - op talud 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. .1. Maaisel direct na maaien verwerken .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		111,00	I
2333			<u>Blad ruimen</u>				
233310	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	32,83	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
234			Grasbetontegels			
2341			<u>Maaien grasbetontegels</u>			
234110	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak Betreft: het op hoogte houden van gras in grasbetontegel gedurende het hele jaar - vlak Standaard beheer Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	1,41 V	
2345			<u>Blad ruimen</u>			
234510	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	2,82 V	
24			Verhardingen			
241			Gesloten verhardingen			
2412			<u>Verwijderen bladafval</u>			
241210	501411		Verwijderen blad. Verwijderen blad, gesloten verharding 1. Betreft: verhard terrein 5. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	7,86 V	
242			Elementenverhardingen			
2422			<u>Verwijderen onkruid</u>			
242210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	107,80 V	
2423			<u>Verwijderen bladafval</u>			
242330	501411		Verwijderen blad. Verwijderen blad, elementenverharding 1. Betreft: verhard terrein 5. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	215,59 V	
243			Ongebonden verharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2431			<u>Verwijderen onkruid</u>				
243110	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	3,79	V	
2432			<u>Verwijderen bladafval</u>				
243210	501411	 1.5.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad, ongebonden verharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	7,58	V	
26			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
266			Hekwerken				
2661			<u>Onkruidbeheer</u>				
266120	514899		Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B Betreft: Hekwerken Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken gedurende het hele jaar. Totale breedte: tot 0,5 meter. Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	909,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Locatie 3, Bredeweg Roermond			
31			Bomen			
311			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
311010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	144,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
312			Bomen - Begeleidingssnoei			
3121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
312110	515511		Begeleidingssnoei.	st	8,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
312120	515511		Begeleidingssnoei.	st	9,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	12,00	V
312140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	12,00	V
312150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	8,00	V
3122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
312210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
312220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
312230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
312240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312250	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
313			Bomen - Onderhoudssnoei			
3131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
313110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	7,00	V
313120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	9,00	V
313130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	12,00	V
313140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	12,00	V
313150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	8,00	V
313160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	11,00	V
3132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
313220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
313230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
313240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
313250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
313260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
317			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
3171			<u>Boomspiegels in verharding</u>			
317110	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel in verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	28,00	V
3172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
317210	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel	st	116,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
32			gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
321			Beplanting			
3211			Bosplantsoen			
32111			<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>			
321110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	30,22 V	
3213			<u>Snoeien beplanting</u>			
321310	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Einddatum: 2e week juli 9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. 2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	889,00 V	
3214			<u>Terugzetten beplanting</u>			
321410	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bosplantsoen. Het jaarlijks terugzetten van 1/5 deel van het bosplantsoen. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Het gehele vak (755 m2) dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% (151 m2) van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van weekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	604,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323			Linthagen				
3231			<u>Onkruidbeheer</u>				
323110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B. Betreft: Linthagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	362,00	V	
3232			<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
323220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Breedte van de haag: 0,50 m .9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.534,00	V	
3233			<u>Bladruimen</u>				
323310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit linthagen .9. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag. .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	4,86	V	
3234			<u>Bemesten</u>				
323410	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten linthagen, regulier, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. .1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2 kg	234,00	V	4,68 L
324			Blokhagen				
3241			<u>Onkruidbeheer</u>				
324110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.276,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3242			<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
324210	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: Tot 0,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.897,00	V	
324220	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten 1. Betreft: blokhaag 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatum: 2e week van juli en 2e week oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.778,00	V	
3243			<u>Bladruimen</u>				
324310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit blokhagen 9. Betreft: blokhaag 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	25,53	V	
3244			<u>Bemesten</u>				
324410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 2e week van april 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. 1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	1.276,00	V	
325			Gesloten opgaande heesters				
3251			<u>Onkruidbeheer</u>				
325110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in gesloten opgaande heesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.724,00	V	
				kg			25,52 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3252			<u>Snoeien beplanting</u>				
325210	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.252,00	V	
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
			Einddatum: 4e week juli				
		.1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. .9. . . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van				
			verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier				
			terrein, etc.				
			Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
			verwijderen.				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
3253			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
325310	514430		Dunnen beplanting.	m2	345,00	V	
			Betreft: Jaarlijks eenmaal dunnen.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. . .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
3254			<u>Bladruimen</u>				
325410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	34,49	V	
			Verwijderen blad uit beplantingsvak gesloten opgaande				
			heesters				
		. .1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 3e week november, 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
3255			<u>Bemesten</u>				
325510	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	1.724,00	V	
			Bemesten beplantingsvak, gesloten opgaande				
			heesters, koemestkorrels				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatums: 2e week van april				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. . .	Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee				
			overeenkomstig.				
		1	Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			34,48 L
							
327			Bodembedekkers				
3271			<u>Onkruidbeheer</u>				
327110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers,	m2	1.135,00	V	
			kwaliteitsniveau B				
			Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers				
			gedurende het gehele jaar				
			Leeftijd van de beplanting: variabel				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
			Kwaliteitsniveau B				
			Betreft: bodembedekkende heesters				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							
3272			<u>Snoeien rand beplanting</u>				
327210	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	811,00	V	
			Betreft: Bodembedekkers				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3273			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli 4. Betreft: bodembedekkende heesters . 9. . . . Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
327310	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bodembedekkers Betreft: Het jaarlijks terugzetten van 1/3 deel van het vak met bodembedekkers 4. Betreft: bodembedekkende heesters . 5. . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . 1. . . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m . 9. . . . Het gehele vak dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	227,00 V		
3274			<u>Bladruimen</u>				
327410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bodembedekkers . 4. . . . Betreft: bodembedekkende heesters . 2. . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	22,70 V		
3275			<u>Bemesten</u>				
327510	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april . 1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . 2. . . . Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. . 1. . . . Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	1.135,00 V		
328			Vaste planten Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan	kg		22,70 L	
3281			<u>Onkruidbeheer</u>				
328110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar	m2	1.666,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3282			een inrichting				
			<u>Mulchen vaste planten</u>				
328210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen -	m2	1.666,00	V	
			Regulier				
			Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar -				
			Regulier				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e				
			week van maart.				
			Vrijgekomen materiaal laten liggen.				
3283			<u>Bladruimen</u>				
328310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	33,31	V	
			Betreft: Verwijderen blad uit vaste planten				
		. . .9. . .	Betreft: vaste planten				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 3e week november, 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
3284			<u>Bemesten</u>				
328410	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	1.666,00	V	
			Bemesten beplantingsvak, vaste planten,				
			koemestkorrels				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 2e week van april				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. . .	Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee				
			overeenkomstig.				
		1.	Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			33,32 L
329			Bloembakken				
3291			<u>Onkruidbeheer</u>				
329110	514899		Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	20,00	V	
			Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende				
			het hele jaar				
			Kwaliteitsniveau B				
			Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
3292			<u>Snoeien beplanting</u>				
329230	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	21,00	V	
			Betreft: het verwijderen van uitgebloeide				
			bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten				
			in het voorjaar.				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e				
			week van maart.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
3293			<u>Bladruimen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
333112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		89,00	I
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.9.	Aantal maaibeurten: 8				
			Einddatum 1e beurt: 3e week april				
			Einddatum 2e beurt: 3e week mei				
			Einddatum 3e beurt: 2e week juni				
			Einddatum 4e beurt: 2e week juli				
			Einddatum 5e beurt: 1e week augustus				
			Einddatum 6e beurt: 4e week augustus				
			Einddatum 7e beurt: 3e week september				
			Einddatum 8e beurt: 3e week oktober				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		.1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
3332			<u>Graskanten - vlak</u>				
333210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	920,00	V	
			Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
333220	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	358,00	V	
			Betreft: Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 4e week april				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
3333			<u>Blad ruimen</u>				
333310	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	22,34	V	
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting				
34			Verhardingen				
341			Gesloten verhardingen				
3412			<u>Verwijderen bladafval</u>				
341210	501411		Verwijderen blad.	are	4,47	V	
			Verwijderen blad, gesloten verharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		.5.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
342			Elementenverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3422			<u>Verwijderen onkruid</u>			
342210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	207,53 V	
3423			<u>Verwijderen bladafval</u>			
342330	501411		Verwijderen blad. Verwijderen blad, elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	415,07 V	
343			Ongebonden verharding			
3431			<u>Verwijderen onkruid</u>			
343110	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	84,76 V	
3432			<u>Verwijderen bladafval</u>			
343210	501411		Verwijderen blad. Verwijderen blad, ongebonden verharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	169,52 V	
36			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.			
366			Hekwerken			
3661			<u>Onkruidbeheer</u>			
366120	514899		Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B Betreft: Hekwerken Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken gedurende het hele jaar. Totale breedte: tot 0,5 meter. Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.764,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			Locatie 4 Kerkeveldweg Roermond			
41			Bomen			
411			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
411010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	60,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
412			Bomen - Begeleidingssnoei			
4121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
412110	515511		Begeleidingssnoei.	st	3,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
412120	515511		Begeleidingssnoei.	st	4,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	5,00	V
412140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	5,00	V
412150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
4122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
412210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
412220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
412230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
412240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412250	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
413			Bomen - Onderhoudssnoei			
4131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
413110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
413120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
413130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
413140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
413150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
413160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
4132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
413210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
413220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
413230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
413240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
413250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
413260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
415			Leibomen - Snoeien			
4151			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
415120	515536		Onderhoud leibomen. Boomhoogteklasse: 3 - 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
417			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
4172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
417210	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel	st	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
42			gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
421			Beplanting			
4211			Bosplantsoen			
42111			<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>			
421110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen gedurende het gehele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	16,46	V
4213			<u>Snoeien beplanting</u>			
421310	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Einddatum: 2e week juli .9. Betreft: gesloten opgaande beplanting incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding , particulier terrein, gebouwen, hekwerk, gras en overige beplanting, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	511,00	V
4214			<u>Terugzetten beplanting</u>			
421410	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bosplantsoen. Het jaarlijks terugzetten van 1/5 deel van het bosplantsoen. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . .9. . . . Het gehele vak (411 m2) dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% (82 m2) van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van weekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	329,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422			Solitaire heesters				
4221			<u>Snoeien solitaire heester</u>				
422110	514499		Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 1e week maart Betreft: solitaire heester Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei) door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	12,00	V	
423			Linthagen				
4231			<u>Onkruidbeheer</u>				
423110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B. Betreft: Linthagen Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Soort: divers Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.443,00	V	
4232			<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
423220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Breedte van de haag: 0,50 m .9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 2e week van juli en 2e week oktober .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.681,00	V	
423230	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Knippen van hagen, linthagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Breedte van de haag: 0,50 m .9. Hoogte van de haag: hoger dan 1,50 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 2e week van juli en 2e week oktober .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	10.602,00	V	
4233			<u>Bladruimen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit linthagen .9. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag. . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	21,68	V	
4234			<u>Bemesten</u>				
423410	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten linthagen, regulier, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	1.443,00	V	
424			Blokhagen	kg			28,86 L
4241			<u>Onkruidbeheer</u>				
424110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	110,00	V	
4242			<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
424220	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag . . .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . .9. Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 2e week van juli en 2e week oktober1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	610,00	V	
4243			<u>Bladruimen</u>				
424310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit blokhagen .9. Betreft: blokhaag . . .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,20	V	
4244			<u>Bemesten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	110,00 V		
427			Bodembedekkers				
4271			<u>Onkruidbeheer</u>				
427110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau B Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	342,00 V		
4272			<u>Snoeien rand beplanting</u>				
427210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Bodembedekkers Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .4. Betreft: bodembedekkende heesters9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	162,00 V		
4273			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
427310	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bodembedekkers Betreft: Het jaarlijks terugzetten van 1/3 deel van het vak met bodembedekkers 4. Betreft: bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m21. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m9. Het gehele vak dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Inclusief zijanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	68,00 V		
4274			<u>Bladruimen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
427410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bodembedekkers .4. Betreft: bodembedekkende heesters2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	6,84 V		
4275			<u>Bemesten</u>				
427510	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	342,00 V		
428			Vaste planten Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan	kg			6,84 L
4281			<u>Onkruidbeheer</u>				
428110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	129,00 V		
4282			<u>Mulchen vaste planten</u>				
428210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar - Regulier Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal laten liggen.	m2	129,00 V		
4283			<u>Bladruimen</u>				
428310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit vaste planten9. Betreft: vaste planten2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,57 V		
4284			<u>Bemesten</u>				
428410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.	m2	129,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
43			1.		Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			2,58	L
					Gras					
					Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,					
					hekwerken en langs bebouwing en het knippen van					
					graskanten.					
					Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.					
431					Gazon					
4311					<u>Maaien - vlak</u>					
431110	512899				Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B,	are	35,31	V		
					bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak					
					Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het					
					hele jaar - vlak					
					Standaard beheer					
					Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B					
					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en					
					obstakels: kwaliteitsniveau C					
					Maaisel kneuzen en laten liggen.					
4313					<u>Graskanten - vlak</u>					
431310	512511				Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.590,00	V		
					Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak					
					Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		3.			Langs verharding					
		.3.			Afsteken of afsnijden					
		. . .2.	. . .		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus					
		1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
					een inrichting					
431320	512511				Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	595,00	V		
					Betreft: Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak					
					Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
					Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.					
		1.			Langs beplantingsvakken					
		.3.			Afsteken of afsnijden					
		. . .2.	. . .		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					Einddatum: 4e week april					
		1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
					een inrichting					
4315					<u>Blad ruimen</u>					
431510	512531				Grasveld ontdoen van blad.	are	70,62	V		
					Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		.2.			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					Einddatums: 3e week november, 3e week december,					
					exact tijdstip op aanwijzing directie.					
		1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
					naar een inrichting					
433					Ruw gras					
4331					<u>Ruw gras - vlak</u>					
433110	514199				Maaien ruw gras, vlak, 6x/jaar.	are	14,02	V		
										
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433111	512501		Maaien bermen en taluds. Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .9. . . Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9. Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 433112	are		14,00	I
433112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . .9. . . Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1. Maaisel direct na maaien verwerken1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		14,00	I
4333			<u>Blad ruimen</u>				
433310	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	3,51	V	
44			Verhardingen				
442			Elementenverhardingen				
4422			<u>Verwijderen onkruid</u>				
442210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	219,15	V	
4423			<u>Verwijderen bladafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
442330	501411	 1. 5.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad, elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	438,30	V
45			Braakliggend terrein			
451			Onkruidbeheer			
451010	514899	. .	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in braakliggend terrein gedurende het hele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: braakliggend terrein Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	261,00	V
452			Bladruimen			
452010	514412	 9. 2.2	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit braakliggend terrein Betreft: braakliggend terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	5,23	V
46			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.			
466			Hekwerken			
4661			<u>Onkruidbeheer</u>			
466120	514899	. .	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B Betreft: Hekwerken Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken gedurende het hele jaar. Totale breedte: tot 0,5 meter. Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	714,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Locatie 5, Olympialaan Roermond			
51			Bomen			
511			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
511010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	28,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
512			Bomen - Begeleidingssnoei			
5121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
512110	515511		Begeleidingssnoei.	st	2,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
512120	515511		Begeleidingssnoei.	st	2,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
512140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
512150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
5122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
512210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
512220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
512230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
512240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512250	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
513			Bomen - Onderhoudssnoei			
5131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
513110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
513130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
513140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
513150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
5132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
513210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
513260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
517			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
5172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
517210	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	12,00	V
52			Beplanting			
522			Solitaire heesters			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5221			<u>Snoeien solitaire heester</u>				
522110	514499		Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei	st	4,00 V		
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
			Einddatum: 1e week maart				
			Betreft: solitaire heester				
			Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei)				
			door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar.				
			Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
			verwijderen.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
524			Blokhagen				
5241			<u>Onkruidbeheer</u>				
524110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen,	m2	593,00 V		
			kwaliteitsniveau B				
			Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen				
			gedurende het hele jaar.				
			Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
			Soort: divers				
			Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
			Kwaliteitsniveau B				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
5242			<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
			Terugknippen tot op oude hout van de plant.				
524220	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	2.812,00 V		
			Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x				
			per jaar				
			Terugknippen tot op oude hout.				
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
			kopse kanten				
		.1.	Betreft: blokhaag				
		. .3. . . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . .9. . .	Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m				
		2. .	Aantal beurten: 2 per jaar				
			Einddatums: 2e week van juli en 2e week oktober				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
5243			<u>Bladruimen</u>				
524310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	11,85 V		
			Betreft: Verwijderen blad uit blokhagen				
		. .9. . . .	Betreft: blokhaag				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 3e week november, 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
5244			<u>Bemesten</u>				
524410	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	593,00 V		
			Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatums: 2e week van april				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. . .	Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee				
			overeenkomstig.				
		1.	Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			11,86 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
525			Gesloten opgaande heesters				
5251			<u>Onkruidbeheer</u>				
525110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in gesloten opgaande heesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	49,00	V	
5252			<u>Snoeien beplanting</u>				
525210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	56,00	V	
5253			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
525310	514430		Dunnen beplanting. Betreft: Jaarlijks eenmaal dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	10,00	V	
5254			<u>Bladruimen</u>				
525410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak gesloten opgaande heesters 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	0,98	V	
5255			<u>Bemesten</u>				
525510	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. 1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	49,00	V	
527			Bodembedekkers				
5271			<u>Onkruidbeheer</u>				
527110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	181,00	V	
							0,98 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5272			Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau B Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
527210	514425		<u>Snoeien rand beplanting</u> Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Bodembedekkers Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli 4. Betreft: bodembedekkende heesters 9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	171,00	V	
5273			<u>Incidentele werkzaamheden</u> Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bodembedekkers Betreft: Het jaarlijks terugzetten van 1/3 deel van het vak met bodembedekkers 4. Betreft: bodembedekkende heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m 9. Het gehele vak dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	36,00	V	
5274			<u>Bladruimen</u> Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bodembedekkers 4. Betreft: bodembedekkende heesters 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	3,62	V	
5275			<u>Bemesten</u> Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. 1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	181,00	V	
527510	510205		1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			3,62 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
528			Vaste planten Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan				
5281			<u>Onkruidbeheer</u>				
528110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	26,00 V		
5282			<u>Mulchen vaste planten</u>				
528210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar - Regulier Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal laten liggen.	m2	26,00 V		
5283			<u>Bladruimen</u>				
528310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit vaste planten .9. Betreft: vaste planten2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	0,53 V		
5284			<u>Bemesten</u>				
528410	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	26,00 V		
529			Bloembakken				
5291			<u>Onkruidbeheer</u>				
529110	514899		Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende het hele jaar Kwaliteitsniveau B Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	8,00 V		
5292			<u>Snoeien beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
529230	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	13,00	V	
5293			<u>Bladruimen</u>				
529310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit bloembakken .9. Betreft: bloembakken. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	0,25	V	
5294			<u>Bemesten</u>				
529410	510208		Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: Het doorwerken van organische meststof in de bloembak Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april Totaal aantal bakken/schalen onbekend 2. Plantenbak/-schaal met kruidachtigen2. Korrelachtige meststof samengestelde organische meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12+(4). DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m22 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	13,00	V	
53			Gras Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing en het knippen van graskanten. Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.				
533			Ruw gras				
5331			<u>Ruw gras - vlak</u>				
533110	514199		Maaien ruw gras, vlak, 6x/jaar.	are	80,11	V	
533111	512501		Maaien bermen en taluds. Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 533112	are			80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. .1. Maaisel direct na maaien verwerken .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		80,00	I
5332			<u>Graskanten - vlak</u>				
533210	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.330,00	V	
5333			<u>Blad ruimen</u>				
533310	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	20,03	V	
54			Verhardingen				
542			Elementenverhardingen				
5422			<u>Verwijderen onkruid</u>				
542210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	29,99	V	
5423			<u>Verwijderen bladafval</u>				
542330	501411		Verwijderen blad. Verwijderen blad, elementenverharding 1. Betreft: verhard terrein .5. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	59,99	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
543			Ongebonden verharding			
5431			<u>Verwijderen onkruid</u>			
543110	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	12,35 V	
5432			<u>Verwijderen bladafval</u>			
543210	501411		Verwijderen blad. Verwijderen blad, ongebonden verharding 1. Betreft: verhard terrein .5. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	24,70 V	
55			Braakliggend terrein			
551			Onkruidbeheer			
551010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C Betreft: onkruidbeheersing in braakliggend terrein gedurende het hele jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: braakliggend terrein Kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.680,00 V	
552			Bladruimen			
552010	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit braakliggend terrein .9. Betreft: braakliggend terrein .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	93,60 V	
56			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.			
566			Hekwerken			
5661			<u>Onkruidbeheer</u>			
566120	514899		Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B Betreft: Hekwerken Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken gedurende het hele jaar. Totale breedte: tot 0,5 meter. Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	555,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			Locatie 6, Drakesteyn Weert			
61			Bomen			
611			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
611010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	124,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
612			Bomen - Begeleidingssnoei			
6121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
612110	515511		Begeleidingssnoei.	st	6,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
612120	515511		Begeleidingssnoei.	st	7,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
612130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	9,00	V
612140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	9,00	V
612150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	6,00	V
6122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
612210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
612220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
612230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
612240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
612250	515511		Begeleidingssnoei.	st	2,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		. 2. . . .	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		. . 9. . .	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
613			Bomen - Onderhoudssnoei			
6131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
613110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	5,00	V
			Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
613120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	7,00	V
			Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m.			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
613130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	9,00	V
			Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m.			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
613140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	9,00	V
			Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m.			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
613150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	6,00	V
			Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m.			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
613160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	8,00	V
			Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m.			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
6132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
613210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
613220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
613230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
613240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
613250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
613260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
614			Knotbomen - Knotten			
6141			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
614110	515534		Knotten vormbomen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar .9. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	6,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
614120	515534	2.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
6142			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			
614210	515534	1.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
614220	515534	2.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
617			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
6172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
617210	516899	. .	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	8,00	V
62			Beplanting			
624			Blokhagen			
6241			<u>Onkruidbeheer</u>			
624110	514899	. .	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Soort: divers Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.136,00	V
6242			<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u> Terugknippen tot op oude hout van de plant.			
624220	514427		Knippen van (blok)hagen. Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar Terugknippen tot op oude hout.	m2	16.447,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6243		 4.1.3.9.2.1	Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: 0,50 tot 1,50 m Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 2e week van juli en 2e week oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
624310	514412	9.2.2	<u>Bladruimen</u> Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit blokhagen Betreft: blokhaag Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	82,72 V		
6244			<u>Bemesten</u>				
624410	510205	. .1.2.1	Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2 kg	4.136,00 V		82,72 L
629			Bloembakken				
6291			<u>Onkruidbeheer</u>				
629110	514899	. .	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende het hele jaar Kwaliteitsniveau B Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	20,00 V		
6292			<u>Snoeien beplanting</u>				
629230	514299	. .	Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	19,00 V		
629240	514499	. .	Knippen coniferen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Einddatum 1e beurt: 1e week juni Einddatum 2e beurt: 2e week oktober Betreft: solitaire heester, bo of kegellvorm Terugknippen tot op oude hout of opbouwend knippen tot de gewenste grootte is bereikt. Hoogte: tot 2,00 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	16,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6293			Bladruimen			
629310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	0,38 V	
			Verwijderen blad uit bloembakken			
		9.	Betreft: bloembakken.			
		2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week november, 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie..			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
6294			Bemesten			
629410	510208		Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	19,00 V	
			Betreft: Het doorwerken van organische meststof			
			in de bloembak			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
			Einddatum: 2e week van april			
			Totaal aantal bakken/schalen onbekend			
		2.	Plantenbak/-schaal met kruidachtigen			
		2.	Korrelachtige meststof samengestelde organische	kg		1,90 L
			meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12+(4).			
			DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend			
		1.	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2			
		2	Meststof onderwerken, bewerkingdiepte 0,05 m			
63			Gras			
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,			
			hekwerken en langs bebouwing en het knippen van			
			graskanten.			
			Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.			
631			Gazon			
6311			Maaien - vlak			
631110	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B,	are	19,35 V	
			bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak			
			Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het			
			hele jaar - vlak			
			Standaard beheer			
			Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en			
			obstakels: kwaliteitsniveau C			
			Maaisel kneuzen en laten liggen.			
6313			Graskanten - vlak			
631310	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.503,00 V	
			Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 4e week maart en 4e week augustus			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
631320	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 4e week april1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	461,00 V	
6315			<u>Blad ruimen</u>			
631510	512531		Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	38,70 V	
633			Ruw gras			
6331			<u>Ruw gras - vlak</u>			
633110	514199		Maaien ruw gras, vlak, 6x/jaar.	are	765,91 V	
633111	512501		Maaien bermen en taluds. Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspost 633112	are		766,00 I
633112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 3e week april Einddatum 2e beurt: 3e week mei Einddatum 3e beurt: 2e week juni Einddatum 4e beurt: 2e week juli Einddatum 5e beurt: 1e week augustus Einddatum 6e beurt: 4e week augustus Einddatum 7e beurt: 3e week september Einddatum 8e beurt: 3e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1. Maaisel direct na maaien verwerken1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are		766,00 I
6333			<u>Blad ruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
633310	512531	 2.1	Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	191,48 V	
64			Verhardingen			
642			Elementenverhardingen			
6422			<u>Verwijderen onkruid</u>			
642210	518899	. .	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels. Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	190,21 V	
6423			<u>Verwijderen bladafval</u>			
642330	501411	 1.5.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad, elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	380,43 V	
643			Ongebonden verharding			
6431			<u>Verwijderen onkruid</u>			
643110	518899	. .	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B Betreft: ongebonden verhardingen Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken van de verharding. Horizontaal of met een talud flauwer 1:4 Kwaliteitsniveau B Gedurende het gehele jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	5,67 V	
6432			<u>Verwijderen bladafval</u>			
643210	501411	 1.5.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad, ongebonden verharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	11,33 V	
66			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.			
666			Hekwerken			
6661			<u>Onkruidbeheer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
666120	514899		Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	2.109,00	V	
			Betreft: Hekwerken				
			Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken				
			gedurende het hele jaar.				
			Totale breedte: tot 0,5 meter.				
			Kwaliteitsniveau B				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Locatie 7, Henri Dunantstraat Venray			
71			Bomen			
711			Boomveiligheidscontrole			
			Voor het uitvoeren van de eerste			
			boomveiligheidscontrole kan de opdrachtgever geen			
			volledige gegevens aanleveren met betrekking tot de			
			volgende onderdelen:			
			- Boomsoort			
			- Snoeifase			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Gewenst eindbeeld			
711010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	92,00	V
			Betreft: Boomveiligheidscontrole			
		4.	Boomveiligheidscontrole inclusief opname			
			onderhoudskenmerken. Voor de			
			boomveiligheidscontrole dienen de volgende gegevens			
			per boom ingevuld te worden:			
			- Boomveiligheidsklasse			
			- Omgevingsrisicoklasse			
			- Conditie			
			- Boombeeld			
			- Boomhoogte			
			- Stamdiameter			
			- Gebreken			
			- Maatregel			
			- Opmerkingen			
			- Oplostermijn opmerkingen			
		.3.	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		.2.	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren in			
			shapefile en PDF			
			VTA rapportages uiterlijk 2 weken na uitvoering door			
			opdrachtnemer aanleveren bij opdrachtgever + opgave			
			herstelkosten geconstateerde onvolkomenheden.			
712			Bomen - Begeleidingssnoei			
7121			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>			
			Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
712110	515511		Begeleidingssnoei.	st	3,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
712120	515511		Begeleidingssnoei.	st	3,00	V
			Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van			
			wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet			
		.2.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
712130	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
712140	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
712150	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .1. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	3,00	V
7122			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
712210	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
712220	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
712230	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V
712240	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
712250	515511		Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V
713			Bomen - Onderhoudssnoei			
7131			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
713110	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
713120	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	V
713130	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
713140	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
713150	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	V
713160	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	V
7132			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
713210	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
713220	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
713230	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
713240	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
713250	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
713260	517499		Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	V
714			Knotbomen - Knotten			
7141			<u>Bereikbaar met hoogwerker</u> Type hoogwerker ter keuze van aannemer.			
714110	515534		Knotten vormbomen. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar .9. Bereikbaar met hoogwerker .9. Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	22,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
714120	515534	2.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	8,00	V
7142			<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>			
714210	515534	1.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	10,00	V
714220	515534	2.9.9.9.2	Knotten vormbomen. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Niet bereikbaar met hoogwerker Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V
717			Boomspiegels - Onkruidbeheersing			
7172			<u>Boomspiegels in gazon</u>			
717210	516899	. .	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel gedurende het gehele jaar. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Kwaliteitsniveau B Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	24,00	V
72			Beplanting			
722			Solitaire heesters			
7221			<u>Snoeien solitaire heester</u>			
722110	514499	. .	Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 1e week maart Betreft: solitaire heester Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei) door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	56,00	V
723			Linthagen			
7231			<u>Onkruidbeheer</u>			
723110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B. Betreft: Linthagen	m	612,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7272			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Kwaliteitsniveau B Betreft: bodembedekkende heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
727210	514425		<u>Snoeien rand beplanting</u> Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: Bodembedekkers Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli 4. Betreft: bodembedekkende heesters 9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.747,00 V		
7273			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
727310	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Terugzetten 20% bodembedekkers Betreft: Het jaarlijks terugzetten van 1/3 deel van het vak met bodembedekkers 4. Betreft: bodembedekkende heesters 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m 9. Het gehele vak dient doorlopen te worden. Hiervan de beplanting terugzetten door ca. 20% van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Terugzetten evenredig verdelen over het vak. Terugzetten tot 0,10 - 0,30 meter boven maaiveld. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	441,00 V		
7274			<u>Bladruimen</u>				
727410	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit bodembedekkers 4. Betreft: bodembedekkende heesters 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	44,05 V		
7275			<u>Bemesten</u>				
727510	510205		Bemesten beplantingsvak. Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels Aantal beurten: 1 per jaar Einddatums: 2e week van april 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig. 1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	m2	2.203,00 V		
728			<u>Vaste planten</u> Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan	kg		44,06 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7281			<u>Onkruidbeheer</u>				
728110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	1.178,00 V		
			Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar.				
			Leeftijd van de beplanting: variabel				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Betreft: kruidachtige gewassen				
			Kwaliteitsniveau B				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
7282			<u>Mulchen vaste planten</u>				
728210	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	1.178,00 V		
			Betreft: het mulchen van vaste planten in het voorjaar - Regulier				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart.				
			Vrijgekomen materiaal laten liggen.				
7283			<u>Bladruimen</u>				
728310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	23,56 V		
			Betreft: Verwijderen blad uit vaste planten				
			Betreft: vaste planten				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
7284			<u>Bemesten</u>				
728410	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	1.178,00 V		
			Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
			Einddatum: 2e week van april				
			1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			2. Korrelachtige meststof koemestkorrels of daarmee overeenkomstig.				
			1. Hoeveelheid: 2,00 kg per 100 m2	kg			23,56 L
73			Gras				
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing en het knippen van graskanten.				
			Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.				
731			Gazon				
7311			<u>Maaien - vlak</u>				
731110	512899		Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	91,05 V		
			Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar - vlak				
			Standaard beheer				
			Grasveldtype: gazon, kwaliteitsniveau B				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Beheersen gras rondom bomen, lijn objecten en obstakels: kwaliteitsniveau C				
			Maaisel kneuzen en laten liggen.				
7313			<u>Graskanten - vlak</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
731310	512511	 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	2.249,00	V
731320	512511	 1.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 4e week april Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	771,00	V
7315			<u>Blad ruimen</u>			
731510	512531	2.1	Grasveld ontdoen van blad. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting	are	182,10	V
733			Ruw gras			
7331			<u>Ruw gras - vlak</u>			
733110	514199		Maaien ruw gras, vlak, 6x/jaar.	are	29,82	V
733111	512501	 2.2.9. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are		30,00	I
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij ruw gras - vlak				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.9.	Aantal maaibeurten: 8				
			Einddatum 1e beurt: 3e week april				
			Einddatum 2e beurt: 3e week mei				
			Einddatum 3e beurt: 2e week juni				
			Einddatum 4e beurt: 2e week juli				
			Einddatum 5e beurt: 1e week augustus				
			Einddatum 6e beurt: 4e week augustus				
			Einddatum 7e beurt: 3e week september				
			Einddatum 8e beurt: 3e week oktober				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		.1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
7333			<u>Blad ruimen</u>				
733310	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	7,46	V	
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 3e week november, 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			naar een inrichting				
74			Verhardingen				
741			Gesloten verhardingen				
7412			<u>Verwijderen bladafval</u>				
741210	501411		Verwijderen blad.	are	5,13	V	
			Verwijderen blad, gesloten verharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		.5.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatums: 3e week november, 3e week december,				
			exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
742			Elementenverhardingen				
7422			<u>Verwijderen onkruid</u>				
742210	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding,	are	12,15	V	
			kwaliteitsniveau B.				
			Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,				
			betonstraatstenen en tegelverhardingen incl.obstakels.				
			Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij				
			maken van de verharding.				
			Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
			Kwaliteitsniveau B				
			Gedurende het gehele jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
7423			<u>Verwijderen bladafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
742330	501411		Verwijderen blad.	are	24,29	V
			Verwijderen blad, elementenverharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		. . . 5. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 3e week november, 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
743			Ongebonden verharding			
7431			<u>Verwijderen onkruid</u>			
743110	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding,	are	226,99	V
			kwaliteitsniveau B			
			Betreft: ongebonden verhardingen			
			Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij			
			maken van de verharding.			
			Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
			Kwaliteitsniveau B			
			Gedurende het gehele jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
7432			<u>Verwijderen bladafval</u>			
743210	501411		Verwijderen blad.	are	453,98	V
			Verwijderen blad, ongebonden verharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		. . . 5. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 3e week november, 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
76			Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.			
766			Hekwerken			
7661			<u>Onkruidbeheer</u>			
766120	514899		Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	1.478,00	V
			Betreft: Hekwerken			
			Betreft: onkruidbeheersing in voet hekwerken			
			gedurende het hele jaar.			
			Totale breedte: tot 0,5 meter.			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.				
81			Inzetten personeel en materieel.				
811210	100501		Inzetten van werknemer.	uur	120,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig				
			de cao bouw & infra): hovenier				
812110	100599		Inzetten werkbus	uur	80,00	V	
			Excl. bediening				
812120	100599		Inzetten kolkzuiger	uur	80,00	V	
			Excl. bediening				
813110	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	80,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.2.	Exclusief bediening				
813120	100532		Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	80,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Zaagbereik: ten minste 500 mm				
		.2.	Exclusief bediening				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 21 Eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van inlichtingen, worden op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) verwerkt. In geval van tegenstrijdigheden tussen het pdf bestand en het RSX bestand dan prevaleert de ter beschikking gestelde pdf versie.

01 01 14 Toegang tot terreinen

- 01 De opdrachtgever stelt per locatie een sleutel ter beschikking. Bij verlies van de sleutel wordt er per geval een korting toegepast van € 200,- (tweehonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor snoeiwerkzaamheden bomen geschiedt na gereedkomen van de werkzaamheden per jaar en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de betaling voor de werkzaamheden in zes termijnen (per 2 maanden) per jaar. De termijnen bedragen steeds 16% per jaar van de opdracht. De resterende 4% zal per jaar in de staat van afrekening worden verrekend.
- 09 Per 2 maanden kan er direct een factuur (groot 16% per jaar van de werkzaamheden) naar Gilde Opleidingen worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar Gilde Opleidingen worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 10 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar Gilde Opleidingen wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.

01 02 02 Opneming

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 De opdrachtgever kan het gehele jaar controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in het bestek. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.06 van dit bestek.

01 02 06 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee, wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 05, lid 06 en lid 07 van dit artikel.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (3\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform hoeveelheid bestekspost gedeeld door 4}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform hoeveelheid bestekspost gedeeld door 4} \times \text{aantal}$

HFD PAR ART LID

dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen.

- Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden

Formule: korting = (prijs per eenheid inschrijving/365) * aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen * te onderhouden bestekshoeveelheid conform hoeveelheid bestekspost gedeeld door 4.

05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)

Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform hoeveelheid bestekspost gedeeld door 4.

- Korting per dag

Formule: korting = (1% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform hoeveelheid bestekspost gedeeld door 4 * aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen.

01 02 07 RAW-bestek: beëindiging contract

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 03 06 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Indien tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden het te onderhouden oppervlakte veranderd, zal deze verandering als meer- of minderwerk worden verrekend op de termijn van de betreffende deelopdracht volgens de volgende formule:

bedrag = (prijs per eenheid / aantal weken in bestekspost) * (resterend aantal weken * meer c.q. minder oppervlakte/lengte)

Bij minderwerk: totaal inschrijfbedrag - bedrag minderwerk = nieuw totaal bedrag

Bij meerwerk: totaal inschrijfbedrag + bedrag meerwerk = nieuw totaal bedrag

Rekenvoorbeeld:

Prijs per eenheid: €5,20

oude oppervlakte: 1000 m2

nieuwe oppervlakte: 900 m2

resterende weken: 30 weken

bedrag = (€5,20 / 52) * (30*100)

bedrag = €0,10 * 3000

bedrag = €300,--

oud bedrag = €5,20 * 1000 m2 = €5200,--

nieuw bedrag = €5200 - 300 = €4900,--

HFD PAR ART LID

- 02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 04 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Meer- en minderwerk

- 04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

- 05 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
- 06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 07 02 Model zekerheidstelling

- 01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard 2020 opgenomen model.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven;
 - Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- 03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 05 De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.
Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.
- 03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
- 04 In afwijking van het bepaalde in § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak door de aannemer ingediend bij het eerste werkoverleg / opstartvergadering.
De directie zal de aannemer binnen 5 werkdagen na dit eerste werkoverleg / opstartvergadering laten weten of zij akkoord gaat met het door de aannemer ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak.
- 05 Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak niet door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie de aannemer mede op welke punten het gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak niet voldoet.
In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de directie.

01 13 10 Weekplanning

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de aannemer een correct ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per wijk en route, op de donderdag voor de betreffende week aangeleverd te worden aan de directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 dient de aannemer een planning van de voorafgaande week in, met daarop aangegeven de gerealiseerde werkzaamheden. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 Bij het niet tijdig ontvangen van de planning wordt er vanuit gegaan dat betreffende werkzaamheden in die week niet zijn uitgevoerd.
- 06 Indien de aannemer per periode van 4 weken minimaal 2 keer een weekplanning niet tijdig aanlevert kan de directie een korting opleggen van € 250 euro per keer.

01 13 11 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 De datums en tijdstippen zoals aangegeven op de evenementenlijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de toezichthouder.
- 04 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar afgeven aan de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 13 12 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte hoeveelheid bestekspost gedeeld door 4 /
dagproductie = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Snoeien rand diverse beplantingen	2.000 m2/dag
- Verwijderen blad uit beplantingen	5.000 m2/dag
- Snoeien solitaire heesters	50 st/dag
- Snoeien struikrozen	800 m2/dag
- Knippen (blok)hagen	2.500 m2/dag
- Afsteken graskanten	2.000 m/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

- 02 De frequent voorkomende werkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd.
- 03 In aanvulling op het gestelde in lid 02, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 14 Bouwstoffen**01 14 11 Opslag materialen**

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Garantie**01 15 03 Bemiddeling**

- 07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 09 In afwijking van paragraaf 49 lid 01 van de U.A.V. 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.
- 10 Bepaling 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 10 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

- 01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
- b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 16 11 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgevertoeegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten

HFD PAR ART LID

5. behoefte van het verrichten van de werkzaamheden.
- Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 65 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m³
 - inhoud vuilwatertanks (indien van toepassing)
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
 - vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
 - Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-bestek

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-bestek: indexering van de prijzen per eenheid

- 06 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. CBS prijsindex type DPI - Dienstprijzenindex, 81 Diensten i.v.m. gebouwen en landschapsverzorging per jaar.
- 07 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen de eerste twee jaar (01-03-2025 t/m 31-12-2026) waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.
- 08 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen eventueel per 01-01-2027 en in 2028, 2029 waarin werkzaamheden van dit bestek uitgevoerd worden geïndexeerd worden.
Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 30 november van het lopende onderhoudsjaar (2026, 2027 of 2028) schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde inschrijfstaat.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.
- 07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.
- 08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke

HFD PAR ART LID

redenen hij bezwaar heeft.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Personeel

- 01 Van elke in te zetten werkploeg dient minimaal 20 % van de medewerkers over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken. De medewerker op niveau Hovenier moet tevens in het bezit zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1.
- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken. De medewerker op niveau vakbekwaam Hovenier moet tevens in het bezit zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2.
- 04 Op het werk dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.
- 05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden te hebben.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid

- 01 Begripsomschrijving:
 - Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids- verzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:
 1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn,

HFD PAR ART LID

schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.

5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.

6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.

7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.

8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:

- a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
- b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
- c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
- d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
- e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
- f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
- g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

- a. het besteknummer van het werk;
- b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
- c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

HFD PAR ART LID

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:

- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
- b. in staat van faillissement wordt verklaard;
- c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 27 04 **Bouwlawaai en geluidshinder**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2012" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
 - de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
 - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 17.00 uur;
 - afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens kerk- en gebedsdiensten (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de dienst tot ½ uur na beëindiging van de dienst geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de dienst kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk, moskee of gebedshuis worden uitgevoerd.
- 04 Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De datums en tijdstippen van de examens worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
- 05 Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De datums van de proefwerkweken worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

01 27 06 **Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.**

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
 - de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;
 - vijftientwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen.
- 03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen zoals genoemd in lid 02.
- 04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 28 **Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012**

HFD PAR ART LID

01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012

- 01 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.
- 02 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".
- 03 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst terzake betaling van premies en belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.
- 09 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 10 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 11 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 01 Algemeen**

01 Te verstaan is onder:

- j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.
- k. bomen in bosplantsoen: onder bomen in bosplantsoen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m op borsthoogte.
- l. nazorg: als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;
- m. levenskrachtig: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden is waar te nemen;
- n. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.
- o. plantgarantie: garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 11 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
- 12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm² bedragen.
- 04 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 05 Machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit contract, moeten zodanig worden aangepast aan de terrein omstandigheden ter plaatse, zodat er geen beschadigingen van het terrein kunnen plaatsvinden.
- 06 Indien tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 1 t/m 5 zal het herstel van verhardingen, gras en beplantingen voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

HFD PAR ART LID

- 07 Al het in te zetten klein gereedschap (motorzaag, heggeschaar, bosmaaier en bladblazer) moet elektrisch aangedreven zijn.

51 03 Informatie-overdracht, algemeen

51 03 06 Plantmateriaal

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | [aantal dagen] |
|---|------------------|
| - afsteken graskanten boomspiegels en grasterreinen | dezelfde werkdag |
| - verwijderen blad uit beplanting/grasvelden/verhardingen | dezelfde werkdag |
| - onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | dezelfde werkdag |
| - onkruidvrij maken verhardingen | dezelfde werkdag |
- 04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen Beplantingen

51 41 01 Algemeen

- 01 Te verstaan is onder:
I. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

- 07 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de standaard 2020 is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 36 Snoeien en dunnen

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

HFD PAR ART LID

51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het

toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te

blijven.

bewerkingsdiepte | max. afstand tot wortelhals

|

- ten hoogste 0.05 m | 0.05 m

|

- 0.05 tot 0.15 m | 0.10 m

|

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 42 39 Bladruimen

- 01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen**51 43 03 Berekenen knipoppervlakte hagen en blokhagen**

- 01 Voor de berekening van de knipoppervlaktes van de hagen zijn de volgende formules gebruikt:

- haag tweezijdig knippen tot 0,50 m hoog = 1,50 m² per m1 haag
formule = hoogte 0,50 m + breedte 0,50 m + hoogte 0,50 m
- haag tweezijdig knippen 0,50 m tot 1,5 m hoog = 3,5 m² per m1 haag
formule = hoogte 1,25 m + breedte 1,00 m + hoogte 1,25 m
- haag tweezijdig knippen 1,5 m of hoger = 5,00 m² per m1 haag
formule = hoogte 2,00 m + breedte 1,00 m + hoogte 2,00 m

- 02 Voor de berekening van de knipoppervlaktes van de blokhagen zijn de volgende formules gebruikt:

- Blokhaag tot 0,50 m hoog
formule = (omtrek x 0,50 m) + oppervlakte = knipoppervlak
- Blokhaag 0,50 m tot 1,50 m hoog
formule = (omtrek x 1,25 m) + oppervlakte = knipoppervlak
- Blokhaag 1,50 m of hoger
formule = (omtrek x 2,00 m) + oppervlakte = knipoppervlak

51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen**51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in**

HFD PAR ART LID

beplanting

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- bestrijding van de Haagwinde (*Convolvulus sepium*)
 - bestrijding van de Heermoes (*Equisetum arvense*)
 - bestrijding van de Zevenblad (*Aegopodium podagraria*)
 - bestrijding van de Kleefkruis (*Galium aparine*)
 - bestrijding van de Berenklauw (*Heracleum sphondylium*)
 - bestrijding van de Braam (*Rubus fruticosus*)
 - bestrijding van de Akkerdistel (*Cirsium arvense*)
 - bestrijding van de Hop (*Humulus lupulus*)
 - bestrijding van Kweek (*Elytrigia repens*)

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen**51 45 01 Onderhoud**

- 03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.
- 04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen te alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

Behoort bij: 2024-GOP005-B-01

Groenbeheer locaties Gilde Opleidingen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2024-GOP005-B-01

voor Groenbeheer locaties Gilde Opleidingen

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2024-GOP005-B-01

Groenbeheer locaties Gilde Opleidingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Locatie 1, Groeneveldsingel Venlo				
11	Bomen				
111	Boomveiligheidscontrole				
111010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	88,00V		
112	Bomen - Begeleidingssnoei				
1121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
112110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	4,00V		
112120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	5,00V		
112130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	7,00V		
112140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	7,00V		
112150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	5,00V		
1122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
112210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	2,00V		
112220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	2,00V		
112230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
112240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
112250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
113	Bomen - Onderhoudssnoei				
1131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
113110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	4,00V		
113120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	5,00V		
113130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	10,00V		
113140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	6,00V		
113150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	6,00V		
113160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	6,00V		
1132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
113210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	1,00V		
113220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	1,00V		
113230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
113240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
113250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
113260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	2,00V		
116	Fruitbomen - Snoeien				
1161	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
116110	Snoeien hoogstam fruitbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	4,00V		
116120	Snoeien hoogstam fruitbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	2,00V		
1162	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
116210	Snoeien hoogstam fruitbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	1,00V		
116220	Snoeien hoogstam fruitbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	1,00V		
117	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
1171	<u>Boomspiegels in verharding</u>				
117110	Beheersen onkruid - boomspiegel in verharding, kwaliteitsniveau B	st	16,00V		
1172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				
117210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon,	st	36,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	kwaliteitsniveau B				
12	Beplanting				
121	Bosplantsoen				
1211	<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>				
121110	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	9,37V		
1213	<u>Snoeien beplanting</u>				
121310	Snoeien rand beplantingsvak	m	534,00V		
1214	<u>Terugzetten beplanting</u>				
121410	Terugzetten 20% bosplantsoen	m2	187,00V		
122	Solitaire heesters				
1221	<u>Snoeien solitaire heester</u>				
122110	Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei	st	28,00V		
124	Blokhagen				
1241	<u>Onkruidbeheer</u>				
124110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B	m2	3.741,00V		
1242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
124210	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar	m2	5.669,00V		
124220	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar	m2	6.104,00V		
124230	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar	m2	903,00V		
1243	<u>Bladruimen</u>				
124310	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	74,81V		
1244	<u>Bemesten</u>				
124410	Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels	m2	3.741,00V		
125	Gesloten opgaande heesters				
1251	<u>Onkruidbeheer</u>				
125110	Beheersen onkruid - beplanting, gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B	m2	747,00V		
1252	<u>Snoeien beplanting</u>				
125210	Snoeien rand beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, 1x per jaar.	m	455,00V		
1253	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
125310	Dunnen 20% gesloten opgaande heesters	m2	149,00V		
1254	<u>Bladruimen</u>				
125410	Verwijderen blad uit beplantingsvak, gesloten opgaande	are	14,93V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	heesters, 2x per jaar				
1255	<u>Bemesten</u>				
125510	Bemesten beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, koemestkorrels	m2	747,00V		
126	Niet gesloten opgaande heesters				
1261	<u>Onkruidbeheer</u>				
126110	Beheersen onkruid - niet gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B	m2	54,00V		
1262	<u>Snoeien beplanting</u>				
126210	Snoeien rand beplantingsvak, niet gesloten opgaande heesters, 1x per jaar.	m	75,00V		
1263	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
126310	Dunnen 20% niet gesloten opgaande heesters	m2	11,00V		
1264	<u>Bladruimen</u>				
126410	Verwijderen blad uit beplantingsvak, niet gesloten opgaande heesters, 2x per jaar	are	1,09V		
1265	<u>Bemesten</u>				
126510	Bemesten beplantingsvak, niet gesloten opgaande heesters, koemestkorrels	m2	54,00V		
127	Bodembedekkers				
1271	<u>Onkruidbeheer</u>				
127110	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	1.128,00V		
1272	<u>Snoeien rand beplanting</u>				
127210	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar, bodembedekkers	m	844,00V		
1273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
127310	Terugzetten 20% bodembedekkers.	m2	226,00V		
1274	<u>Bladruimen</u>				
127410	Verwijderen blad uit bodembedekkers, 2x per jaar	are	22,56V		
1275	<u>Bemesten</u>				
127510	Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels	m2	1.128,00V		
128	Vaste planten				
1281	<u>Onkruidbeheer</u>				
128110	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	487,00V		
1282	<u>Mulchen vaste planten</u>				
128210	Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen -	m2	487,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Regulier				
1283	<u>Bladruimen</u>				
128310	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	9,73V		
1284	<u>Bemesten</u>				
128410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels	m2	487,00V		
129	Bloembakken				
1291	<u>Onkruidbeheer</u>				
129110	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	96,00V		
1292	<u>Snoeien beplanting</u>				
129210	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 2,00m	m2	16,00V		
129220	Snoeien sierplantsoen, zomersnoei, tot 2,00m	m2	16,00V		
129230	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	65,00V		
129240	Knippen coniferen	st	52,00V		
1293	<u>Bladruimen</u>				
129310	Verwijderen blad uit bloembakken, 2x per jaar	are	1,62V		
1294	<u>Bemesten</u>				
129410	Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	81,00V		
13	Gras				
131	Gazon				
1311	<u>Maaaien - vlak</u>				
131110	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	20,06V		
1313	<u>Graskanten - vlak</u>				
131310	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	1.466,00V		
131320	Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak	m	77,00V		
1315	<u>Blad ruimen</u>				
131510	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	40,12V		
133	Ruw gras				
1331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
133110	Maaaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	12,49V		
1332	<u>Ruw gras - op talud</u>				
133210	Maaaien ruw gras, op talud, 8x/jaar.	are	125,86V		
1333	<u>Blad ruimen</u>				
133310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	34,59V		
14	Verhardingen				
142	Elementenverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Verwijderen onkruid</u>				
142210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	287,45V		
1423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
142330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	574,91V		
143	Ongebonden verharding				
1431	<u>Verwijderen onkruid</u>				
143110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B	are	67,65V		
1432	<u>Verwijderen bladafval</u>				
143210	Verwijderen blad, ongebonden verharding, 2x per jaar	are	135,30V		
15	Braakliggend terrein				
151	Onkruidbeheer				
151010	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C	m2	308,00V		
152	Bladruimen				
152010	Verwijderen blad uit braakliggend terrein, 2x per jaar	are	6,16V		
16	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
166	Hekwerken				
1661	<u>Onkruidbeheer</u>				
166120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	2.258,00V		
2	Locatie 2, Laaghuissingel Venlo				
21	Bomen				
211	Boomveiligheidscontrole				
211010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	120,00V		
212	Bomen - Begeleidingssnoei				
2121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
212110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	4,00V		
212120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	5,00V		
212130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	7,00V		
212140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	7,00V		
212150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	5,00V		
2122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
212210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	2,00V		
212220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	2,00V		
212230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
212240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
212250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
213	Bomen - Onderhoudssnoei				
2131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	4,00V		
213120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	5,00V		
213130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	6,00V		
213140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	6,00V		
213150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	4,00V		
213160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	6,00V		
2132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
213210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	1,00V		
213220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	1,00V		
213230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
213240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
213250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	3,00V		
213260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	2,00V		
214	Knotbomen - Knotten				
2141	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
214110	Knotten vormbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	23,00V		
214120	Knotten vormbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	10,00V		
2142	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
214210	Knotten vormbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	7,00V		
214220	Knotten vormbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	4,00V		
217	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
2171	<u>Boomspiegels in verharding</u>				
217110	Beheersen onkruid - boomspiegel in verharding, kwaliteitsniveau B	st	8,00V		
2172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				
217210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B	st	36,00V		
22	Beplanting				
223	Linthagen				
2231	<u>Onkruidbeheer</u>				
223110	Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B.	m	313,00V		
2232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>				
223220	Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar.	m2	1.050,00V		
223230	Knippen van hagen, linthagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar.	m2	1.635,00V		
2233	<u>Bladruimen</u>				
223310	Verwijderen blad uit linthagen, 2x per jaar	are	4,53V		
2234	<u>Bemesten</u>				
223410	Bemesten beplantingsvak, linthagen, koemestkorrels	m2	227,00V		
224	Blokhagen				
2241	<u>Onkruidbeheer</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B	m2	883,00V		
2242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
224210	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar	m2	249,00V		
224220	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar	m2	3.846,00V		
2243	<u>Bladruimen</u>				
224310	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	17,65V		
2244	<u>Bemesten</u>				
224410	Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels	m2	883,00V		
227	Bodembedekkers				
2271	<u>Onkruidbeheer</u>				
227110	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	54,00V		
2272	<u>Snoeien rand beplanting</u>				
227210	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar, bodembedekkers	m	77,00V		
2273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
227310	Terugzetten 20% bodembedekkers.	m2	11,00V		
2274	<u>Bladruimen</u>				
227410	Verwijderen blad uit bodembedekkers, 2x per jaar	are	1,08V		
2275	<u>Bemesten</u>				
227510	Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels	m2	54,00V		
228	Vaste planten				
2281	<u>Onkruidbeheer</u>				
228110	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	86,00V		
2282	<u>Mulchen vaste planten</u>				
228210	Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	86,00V		
2283	<u>Bladruimen</u>				
228310	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	1,71V		
2284	<u>Bemesten</u>				
228410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels	m2	86,00V		
23	Gras				
231	Gazon				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2311	<u>Maaaien - vlak</u>				
231110	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	87,55V		
2312	<u>Maaaien - op talud</u>				
231210	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaaien kwaliteitsniveau C - op talud	are	0,64V		
2313	<u>Graskanten - vlak</u>				
231310	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	5.071,00V		
231320	Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak	m	505,00V		
2315	<u>Blad ruimen</u>				
231510	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	176,38V		
233	Ruw gras				
2331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
233110	Maaaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	20,08V		
2332	<u>Ruw gras - op talud</u>				
233210	Maaaien ruw gras, op talud, 8x/jaar.	are	111,23V		
2333	<u>Blad ruimen</u>				
233310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	32,83V		
234	Grasbetontegels				
2341	<u>Maaaien grasbetontegels</u>				
234110	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaaien kwaliteitsniveau C - grasbetontegels	are	1,41V		
2345	<u>Blad ruimen</u>				
234510	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	2,82V		
24	Verhardingen				
241	Gesloten verhardingen				
2412	<u>Verwijderen bladafval</u>				
241210	Verwijderen blad, gesloten verharding, 2x per jaar	are	7,86V		
242	Elementenverhardingen				
2422	<u>Verwijderen onkruid</u>				
242210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	107,80V		
2423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
242330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	215,59V		
243	Ongebonden verharding				
2431	<u>Verwijderen onkruid</u>				
243110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding,	are	3,79V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	kwaliteitsniveau B				
2432	<u>Verwijderen bladafval</u>				
243210	Verwijderen blad, ongebonden verharding, 2x per jaar	are	7,58V		
26	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
266	Hekwerken				
2661	<u>Onkruidbeheer</u>				
266120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	909,00V		
3	Locatie 3, Bredeweg Roermond				
31	Bomen				
311	Boomveiligheidscontrole				
311010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	144,00V		
312	Bomen - Begeleidingssnoei				
3121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
312110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	8,00V		
312120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	9,00V		
312130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	12,00V		
312140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	12,00V		
312150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	8,00V		
3122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
312210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	3,00V		
312220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	3,00V		
312230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	4,00V		
312240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	4,00V		
312250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	3,00V		
313	Bomen - Onderhoudssnoei				
3131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
313110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	7,00V		
313120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	9,00V		
313130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	12,00V		
313140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	12,00V		
313150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	8,00V		
313160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	11,00V		
3132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
313210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	2,00V		
313220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	3,00V		
313230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	4,00V		
313240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	4,00V		
313250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
313260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	4,00V		
317	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
3171	<u>Boomspiegels in verharding</u>				
317110	Beheersen onkruid - boomspiegel in verharding, kwaliteitsniveau B	st	28,00V		
3172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B	st	116,00V		
32	Beplanting				
321	Bosplantsoen				
3211	<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>				
321110	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	30,22V		
3213	<u>Snoeien beplanting</u>				
321310	Snoeien rand beplantingsvak	m	889,00V		
3214	<u>Terugzetten beplanting</u>				
321410	Terugzetten 20% bosplantsoen	m2	604,00V		
323	Linthagen				
3231	<u>Onkruidbeheer</u>				
323110	Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B.	m	362,00V		
3232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>				
323220	Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar.	m2	2.534,00V		
3233	<u>Bladruimen</u>				
323310	Verwijderen blad uit linthagen, 2x per jaar	are	4,86V		
3234	<u>Bemesten</u>				
323410	Bemesten beplantingsvak, linthagen, koemestkorrels	m2	234,00V		
324	Blokhagen				
3241	<u>Onkruidbeheer</u>				
324110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B	m2	1.276,00V		
3242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
324210	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar	m2	2.897,00V		
324220	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar	m2	1.778,00V		
3243	<u>Bladruimen</u>				
324310	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	25,53V		
3244	<u>Bemesten</u>				
324410	Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels	m2	1.276,00V		
325	Gesloten opgaande heesters				
3251	<u>Onkruidbeheer</u>				
325110	Beheersen onkruid - beplanting, gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B	m2	1.724,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3252	<u>Snoeien beplanting</u>				
325210	Snoeien rand beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, 1x per jaar.	m	1.252,00V		
3253	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
325310	Dunnen 20% gesloten opgaande heesters	m2	345,00V		
3254	<u>Bladruimen</u>				
325410	Verwijderen blad uit beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, 2x per jaar	are	34,49V		
3255	<u>Bemesten</u>				
325510	Bemesten beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, koemestkorrels	m2	1.724,00V		
327	Bodembedekkers				
3271	<u>Onkruidbeheer</u>				
327110	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	1.135,00V		
3272	<u>Snoeien rand beplanting</u>				
327210	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar, bodembedekkers	m	811,00V		
3273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
327310	Terugzetten 20% bodembedekkers.	m2	227,00V		
3274	<u>Bladruimen</u>				
327410	Verwijderen blad uit bodembedekkers, 2x per jaar	are	22,70V		
3275	<u>Bemesten</u>				
327510	Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels	m2	1.135,00V		
328	Vaste planten				
3281	<u>Onkruidbeheer</u>				
328110	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	1.666,00V		
3282	<u>Mulchen vaste planten</u>				
328210	Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	1.666,00V		
3283	<u>Bladruimen</u>				
328310	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	33,31V		
3284	<u>Bemesten</u>				
328410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels	m2	1.666,00V		
329	Bloembakken				
3291	<u>Onkruidbeheer</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
329110	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	20,00V		
3292	<u>Snoeien beplanting</u>				
329230	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	21,00V		
3293	<u>Bladruimen</u>				
329310	Verwijderen blad uit bloembakken, 2x per jaar	are	0,42V		
3294	<u>Bemesten</u>				
329410	Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	21,00V		
33	Gras				
333	Ruw gras				
3331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
333110	Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	89,38V		
3332	<u>Graskanten - vlak</u>				
333210	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	920,00V		
333220	Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak	m	358,00V		
3333	<u>Blad ruimen</u>				
333310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	22,34V		
34	Verhardingen				
341	Gesloten verhardingen				
3412	<u>Verwijderen bladafval</u>				
341210	Verwijderen blad, gesloten verharding, 2x per jaar	are	4,47V		
342	Elementenverhardingen				
3422	<u>Verwijderen onkruid</u>				
342210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	207,53V		
3423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
342330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	415,07V		
343	Ongebonden verharding				
3431	<u>Verwijderen onkruid</u>				
343110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B	are	84,76V		
3432	<u>Verwijderen bladafval</u>				
343210	Verwijderen blad, ongebonden verharding, 2x per jaar	are	169,52V		
36	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
366	Hekwerken				
3661	<u>Onkruidbeheer</u>				
366120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	1.764,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	Locatie 4 Kerkeveldweg Roermond				
41	Bomen				
411	Boomveiligheidscontrole				
411010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	60,00V		
412	Bomen - Begeleidingssnoei				
4121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
412110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	3,00V		
412120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	4,00V		
412130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	5,00V		
412140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	5,00V		
412150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	4,00V		
4122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
412210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	1,00V		
412220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	1,00V		
412230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
412240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
412250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
413	Bomen - Onderhoudssnoei				
4131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
413110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	3,00V		
413120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	3,00V		
413130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	4,00V		
413140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	4,00V		
413150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	3,00V		
413160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	4,00V		
4132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
413210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	1,00V		
413220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	1,00V		
413230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	1,00V		
413240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	1,00V		
413250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
413260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	1,00V		
415	Leibomen - Snoeien				
4151	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
415120	Onderhoud leibomen 3 - 6 m - 1 keer per jaar	st	4,00V		
417	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
4172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				
417210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B	st	20,00V		
42	Beplanting				
421	Bosplantsoen				
4211	<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien vakken</u>				
421110	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	16,46V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4213	<u>Snoeien beplanting</u>				
421310	Snoeien rand beplantingsvak	m	511,00V		
4214	<u>Terugzetten beplanting</u>				
421410	Terugzetten 20% bosplantsoen	m2	329,00V		
422	Solitaire heesters				
4221	<u>Snoeien solitaire heester</u>				
422110	Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei	st	12,00V		
423	Linthagen				
4231	<u>Onkruidbeheer</u>				
423110	Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B.	m	1.443,00V		
4232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>				
423220	Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar.	m2	2.681,00V		
423230	Knippen van hagen, linthagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar.	m2	10.602,00V		
4233	<u>Bladruimen</u>				
423310	Verwijderen blad uit linthagen, 2x per jaar	are	21,68V		
4234	<u>Bemesten</u>				
423410	Bemesten beplantingsvak, linthagen, koemestkorrels	m2	1.443,00V		
424	Blokhagen				
4241	<u>Onkruidbeheer</u>				
424110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B	m2	110,00V		
4242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
424220	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar	m2	610,00V		
4243	<u>Bladruimen</u>				
424310	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	2,20V		
4244	<u>Bemesten</u>				
424410	Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels	m2	110,00V		
427	Bodembedekkers				
4271	<u>Onkruidbeheer</u>				
427110	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	342,00V		
4272	<u>Snoeien rand beplanting</u>				
427210	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar, bodembedekkers	m	162,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
427310	Terugzetten 20% bodembedekkers.	m2	68,00V		
4274	<u>Bladruimen</u>				
427410	Verwijderen blad uit bodembedekkers, 2x per jaar	are	6,84V		
4275	<u>Bemesten</u>				
427510	Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels	m2	342,00V		
428	Vaste planten				
4281	<u>Onkruidbeheer</u>				
428110	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	129,00V		
4282	<u>Mulchen vaste planten</u>				
428210	Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	129,00V		
4283	<u>Bladruimen</u>				
428310	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	2,57V		
4284	<u>Bemesten</u>				
428410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels	m2	129,00V		
43	Gras				
431	Gazon				
4311	<u>Maaien - vlak</u>				
431110	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	35,31V		
4313	<u>Graskanten - vlak</u>				
431310	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	2.590,00V		
431320	Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak	m	595,00V		
4315	<u>Blad ruimen</u>				
431510	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	70,62V		
433	Ruw gras				
4331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
433110	Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	14,02V		
4333	<u>Blad ruimen</u>				
433310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	3,51V		
44	Verhardingen				
442	Elementenverhardingen				
4422	<u>Verwijderen onkruid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	219,15V		
4423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
442330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	438,30V		
45	Braakliggend terrein				
451	Onkruidbeheer				
451010	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C	m2	261,00V		
452	Bladruimen				
452010	Verwijderen blad uit braakliggend terrein, 2x per jaar	are	5,23V		
46	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
466	Hekwerken				
4661	<u>Onkruidbeheer</u>				
466120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	714,00V		
5	Locatie 5, Olympialaan Roermond				
51	Bomen				
511	Boomveiligheidscontrole				
511010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	28,00V		
512	Bomen - Begeleidingssnoei				
5121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
512110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	2,00V		
512120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	2,00V		
512130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	3,00V		
512140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	3,00V		
512150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
5122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
512210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	1,00V		
512220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	1,00V		
512230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	1,00V		
512240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	1,00V		
512250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
513	Bomen - Onderhoudssnoei				
5131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
513110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	1,00V		
513120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	2,00V		
513130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
513140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
513150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
513160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	2,00V		
5132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
513210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	1,00V		
513220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	1,00V		
513230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	1,00V		
513250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
513260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	1,00V		
517	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
5172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				
517210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B	st	12,00V		
52	Beplanting				
522	Solitaire heesters				
5221	<u>Snoeien solitaire heester</u>				
522110	Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei	st	4,00V		
524	Blokhagen				
5241	<u>Onkruidbeheer</u>				
524110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B	m2	593,00V		
5242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
524220	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar	m2	2.812,00V		
5243	<u>Bladruimen</u>				
524310	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	11,85V		
5244	<u>Bemesten</u>				
524410	Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels	m2	593,00V		
525	Gesloten opgaande heesters				
5251	<u>Onkruidbeheer</u>				
525110	Beheersen onkruid - beplanting, gesloten opgaande heesters, kwaliteitsniveau B	m2	49,00V		
5252	<u>Snoeien beplanting</u>				
525210	Snoeien rand beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, 1x per jaar.	m	56,00V		
5253	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
525310	Dunnen 20% gesloten opgaande heesters	m2	10,00V		
5254	<u>Bladruimen</u>				
525410	Verwijderen blad uit beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, 2x per jaar	are	0,98V		
5255	<u>Bemesten</u>				
525510	Bemesten beplantingsvak, gesloten opgaande heesters, koemestkorrels	m2	49,00V		
527	Bodembedekkers				
5271	<u>Onkruidbeheer</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
527110	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	181,00V		
5272	<u>Snoeien rand beplanting</u>				
527210	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar, bodembedekkers	m	171,00V		
5273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
527310	Terugzetten 20% bodembedekkers.	m2	36,00V		
5274	<u>Bladruimen</u>				
527410	Verwijderen blad uit bodembedekkers, 2x per jaar	are	3,62V		
5275	<u>Bemesten</u>				
527510	Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels	m2	181,00V		
528	Vaste planten				
5281	<u>Onkruidbeheer</u>				
528110	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	26,00V		
5282	<u>Mulchen vaste planten</u>				
528210	Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	26,00V		
5283	<u>Bladruimen</u>				
528310	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	0,53V		
5284	<u>Bemesten</u>				
528410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels	m2	26,00V		
529	Bloembakken				
5291	<u>Onkruidbeheer</u>				
529110	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	8,00V		
5292	<u>Snoeien beplanting</u>				
529230	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	13,00V		
5293	<u>Bladruimen</u>				
529310	Verwijderen blad uit bloembakken, 2x per jaar	are	0,25V		
5294	<u>Bemesten</u>				
529410	Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	13,00V		
53	Gras				
533	Ruw gras				
5331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
533110	Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	80,11V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5332	<u>Graskanten - vlak</u>				
533210	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	1.330,00V		
5333	<u>Blad ruimen</u>				
533310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	20,03V		
54	Verhardingen				
542	Elementenverhardingen				
5422	<u>Verwijderen onkruid</u>				
542210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	29,99V		
5423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
542330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	59,99V		
543	Ongebonden verharding				
5431	<u>Verwijderen onkruid</u>				
543110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B	are	12,35V		
5432	<u>Verwijderen bladafval</u>				
543210	Verwijderen blad, ongebonden verharding, 2x per jaar	are	24,70V		
55	Braakliggend terrein				
551	Onkruidbeheer				
551010	Beheersen onkruid - beplanting, braakliggend, kwaliteitsniveau C	m2	4.680,00V		
552	Bladruimen				
552010	Verwijderen blad uit braakliggend terrein, 2x per jaar	are	93,60V		
56	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
566	Hekwerken				
5661	<u>Onkruidbeheer</u>				
566120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	555,00V		
6	Locatie 6, Drakesteyn Weert				
61	Bomen				
611	Boomveiligheidscontrole				
611010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	124,00V		
612	Bomen - Begeleidingssnoei				
6121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
612110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	6,00V		
612120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	7,00V		
612130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	9,00V		
612140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	9,00V		
612150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
612210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	2,00V		
612220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	3,00V		
612230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	3,00V		
612240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	3,00V		
612250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
613	Bomen - Onderhoudssnoei				
6131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
613110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	5,00V		
613120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	7,00V		
613130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	9,00V		
613140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	9,00V		
613150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	6,00V		
613160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	8,00V		
6132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
613210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	2,00V		
613220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	2,00V		
613230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	3,00V		
613240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	3,00V		
613250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
613260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	3,00V		
614	Knotbomen - Knotten				
6141	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
614110	Knotten vormbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	6,00V		
614120	Knotten vormbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	4,00V		
6142	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
614210	Knotten vormbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	4,00V		
614220	Knotten vormbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	2,00V		
617	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
6172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				
617210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B	st	8,00V		
62	Beplanting				
624	Blokhagen				
6241	<u>Onkruidbeheer</u>				
624110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitsniveau B	m2	4.136,00V		
6242	<u>Knippen blokhagen, 2 keer per jaar</u>				
624220	Knippen van hagen, blokhagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar	m2	16.447,00V		
6243	<u>Bladruimen</u>				
624310	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	82,72V		
6244	<u>Bemesten</u>				
624410	Bemesten beplantingsvak, blokhagen, koemestkorrels	m2	4.136,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
629	Bloembakken				
6291	<u>Onkruidbeheer</u>				
629110	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	20,00V		
6292	<u>Snoeien beplanting</u>				
629230	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	19,00V		
629240	Knippen coniferen	st	16,00V		
6293	<u>Bladruimen</u>				
629310	Verwijderen blad uit bloembakken, 2x per jaar	are	0,38V		
6294	<u>Bemesten</u>				
629410	Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	19,00V		
63	Gras				
631	Gazon				
6311	<u>Maaien - vlak</u>				
631110	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	19,35V		
6313	<u>Graskanten - vlak</u>				
631310	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	3.503,00V		
631320	Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak	m	461,00V		
6315	<u>Blad ruimen</u>				
631510	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	38,70V		
633	Ruw gras				
6331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
633110	Maaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	765,91V		
6333	<u>Blad ruimen</u>				
633310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	191,48V		
64	Verhardingen				
642	Elementenverhardingen				
6422	<u>Verwijderen onkruid</u>				
642210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	190,21V		
6423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
642330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	380,43V		
643	Ongebonden verharding				
6431	<u>Verwijderen onkruid</u>				
643110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B	are	5,67V		
6432	<u>Verwijderen bladafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
643210	Verwijderen blad, ongebonden verharding, 2x per jaar	are	11,33V		
66	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
666	Hekwerken				
6661	<u>Onkruidbeheer</u>				
666120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	2.109,00V		
7	Locatie 7, Henri Dunantstraat Venray				
71	Bomen				
711	Boomveiligheidscontrole				
711010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	92,00V		
712	Bomen - Begeleidingssnoei				
7121	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
712110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	3,00V		
712120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	3,00V		
712130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	4,00V		
712140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	4,00V		
712150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	3,00V		
7122	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
712210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	1,00V		
712220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6- 9m.	st	1,00V		
712230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	2,00V		
712240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	2,00V		
712250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
713	Bomen - Onderhoudssnoei				
7131	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
713110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	2,00V		
713120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	3,00V		
713130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	4,00V		
713140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	4,00V		
713150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	2,00V		
713160	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	4,00V		
7132	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
713210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6 m.	st	1,00V		
713220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-9 m.	st	1,00V		
713230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 9-12 m.	st	1,00V		
713240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-15 m.	st	1,00V		
713250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 15-18 m.	st	1,00V		
713260	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 m.	st	1,00V		
714	Knotbomen - Knotten				
7141	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
714110	Knotten vormbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	22,00V		
714120	Knotten vormbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	8,00V		
7142	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
714210	Knotten vormbomen tot 6 m - 1 keer per jaar	st	10,00V		
714220	Knotten vormbomen 6-9 m - 1 keer per jaar	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
717	Boomspiegels - Onkruidbeheersing				
7172	<u>Boomspiegels in gazon</u>				
717210	Beheersen onkruid - boomspiegel in gazon, kwaliteitsniveau B	st	24,00V		
72	Beplanting				
722	Solitaire heesters				
7221	<u>Snoeien solitaire heester</u>				
722110	Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei	st	56,00V		
723	Linthagen				
7231	<u>Onkruidbeheer</u>				
723110	Beheersen onkruid - beplanting, linthagen, kwaliteitsniveau B.	m	612,00V		
7232	<u>Knippen hagen, 2 keer per jaar</u>				
723220	Knippen van hagen, linthagen, hoogte 0,50 - 1,50 m, 2x per jaar.	m2	2.902,00V		
723230	Knippen van hagen, linthagen, hoogte > 1,50 m, 2x per jaar.	m2	1.973,00V		
7233	<u>Bladruimen</u>				
723310	Verwijderen blad uit linthagen, 2x per jaar	are	10,09V		
7234	<u>Bemesten</u>				
723410	Bemesten beplantingsvak, linthagen, koemestkorrels	m2	505,00V		
727	Bodembedekkers				
7271	<u>Onkruidbeheer</u>				
727110	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	2.203,00V		
7272	<u>Snoeien rand beplanting</u>				
727210	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar, bodembedekkers	m	1.747,00V		
7273	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
727310	Terugzetten 20% bodembedekkers.	m2	441,00V		
7274	<u>Bladruimen</u>				
727410	Verwijderen blad uit bodembedekkers, 2x per jaar	are	44,05V		
7275	<u>Bemesten</u>				
727510	Bemesten beplantingsvak, bodembedekkers, koemestkorrels	m2	2.203,00V		
728	Vaste planten				
7281	<u>Onkruidbeheer</u>				
728110	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	1.178,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7282	<u>Mulchen vaste planten</u>				
728210	Voorjaarsbeurt vaste planten door middel van mulchen - Regulier	m2	1.178,00V		
7283	<u>Bladruimen</u>				
728310	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	23,56V		
7284	<u>Bemesten</u>				
728410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten, koemestkorrels	m2	1.178,00V		
73	Gras				
731	Gazon				
7311	<u>Maaaien - vlak</u>				
731110	Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau B, bijmaaaien kwaliteitsniveau C - vlak	are	91,05V		
7313	<u>Graskanten - vlak</u>				
731310	Afsteken van graskanten - hard - 2x per jaar - vlak	m	2.249,00V		
731320	Afsteken van graskanten - zacht - 1x per jaar - vlak	m	771,00V		
7315	<u>Blad ruimen</u>				
731510	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	182,10V		
733	Ruw gras				
7331	<u>Ruw gras - vlak</u>				
733110	Maaaien ruw gras, vlak, 8x/jaar.	are	29,82V		
7333	<u>Blad ruimen</u>				
733310	Grasveld ontdoen van blad, ruw gras, 2x per jaar	are	7,46V		
74	Verhardingen				
741	Gesloten verhardingen				
7412	<u>Verwijderen bladafval</u>				
741210	Verwijderen blad, gesloten verharding, 2x per jaar	are	5,13V		
742	Elementenverhardingen				
7422	<u>Verwijderen onkruid</u>				
742210	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	12,15V		
7423	<u>Verwijderen bladafval</u>				
742330	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	24,29V		
743	Ongebonden verharding				
7431	<u>Verwijderen onkruid</u>				
743110	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B	are	226,99V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7432	<u>Verwijderen bladafval</u>				
743210	Verwijderen blad, ongebonden verharding, 2x per jaar	are	453,98	V	
76	Lichtmasten / Straatmeubilair / e.d.				
766	Hekwerken				
7661	<u>Onkruidbeheer</u>				
766120	Beheersen onkruid - voet hekwerken, kwaliteitsniveau B	m	1.478,00	V	
8	Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.				
81	Inzetten personeel en materieel.				
811210	Inzetten werknemer, groep C, hovenier	uur	120,00	V	
812110	Inzetten werkbus	uur	80,00	V	
812120	Inzetten kolkzuiger	uur	80,00	V	
813110	Inzetten bosmaaier.	uur	80,00	V	
813120	Inzetten motorkettingzaag excl. bediening.	uur	80,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				