

## Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding: Bewegwijzering en aanverwante Diensten



| Vraagnr. | Perceel<br>1/2/3 | Onderwerp  | Document | Hoofdstuk | Paragraaf,<br>Artikelnaam of<br>figuur/tabel | Pagina | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |                  | Prijslijst |          |           |                                              |        | In het prijzenblad vraagt u om een prijs voor verkeersborden <600x600 en > dan+ 600x600mm. Om tot een goede prijs hiervoor te komen, kunt u aangeven wat het minimale en maximale formaat verkeersbord is die u besteld en wilt u de prijs aanpassen naar een prijs per m2? Dit om de prijs transparanter te maken en ervoor te zorgen dat er een eerlijkere inschrijving kan plaatsvinden?                                                                                                                              | De verkeersborden hebben de standaardafmetingen, zie hiervoor het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).                                                                                                                                                                          |
| 2        |                  | PVE        |          |           |                                              |        | in de PVE geeft u aan dat u output aanlevert. In welk format levert u dit aan? 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De genoemde eis benoemt dat de Opdrachtnemer eventuele output aanlevert in het gewenste en passende format, en niet de Opdrachtgever. Opdrachtgever wenst de output te ontvangen in pdf-format.                                                                                                        |
| 3        |                  | Bijlage G  |          |           |                                              |        | U vraagt om bijlage G te laten ondertekenen door een bevoegd person van de referent. In de praktijk hebben opdrachtnemers standaard referentieformulieren die bijgevoegd kunnen worden of opgevraagd kunnen worden mits dit gewenst is. Kunt u bevestigen dat dit ook akkoord is?                                                                                                                                                                                                                                        | Nee, Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        |                  | materiaal  |          |           |                                              |        | U vraagt biobased plaatmateriaal uit voor de proefopstelling. Echter geeft u in het pve aan dat de opdrachtnemer uitgedaagd wordt een zo duurzaam mogelijk product te leveren. Kunt u bevestigen dat er van het biobased plaatmateriaal afgeweken mag worden?                                                                                                                                                                                                                                                            | In het PvE staat dat het COA de Opdrachtnemers wil uitdagen voor het aanbieden van circulaire alternatieven. Dat kunnen biobased materialen zijn, maar ook hergebruikte materialen of materialen vervaardigd uit restmaterialen.                                                                       |
| 5        |                  | pag 33     |          |           |                                              |        | U geeft aan op pagina 33 van het beschrijvend document dat de folie-sample geen onderdeel van de beoordeling is mits deze aan de eisen voldoet. Echter wordt hier het wandbord buiten beschouwing gelaten, geldt hier hetzelfde voor?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, aannname van Inschrijver is correct. Inschrijver heeft naar aanleiding van deze vraag de adressering voor de samples aangepast (enkel andere contactpersoon). Zie hiervoor <i>Gewijzigd nav NVI 1 - Versie 2.0 Beschrijvend document Bewegwijzering</i> .                                          |
| 6        |                  | pag 34     |          |           |                                              |        | Op pagina 34 staat dat er voor kwaliteitscriteria 1 200 punten te behalen is, op pagina 36 staat een voorbeeld berekening waarin lijkt of de maximale score 300 is, kunt u aangeven wat juist is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Op pagina 36 is sprake van een verschrijving. Opdrachtgever heeft naar aanleiding van deze vraag de formule op pagina 36 aangepast. Zie hiervoor <i>Gewijzigd nav NVI 1 - Versie 2.0 Beschrijvend document Bewegwijzering</i> .                                                                        |
| 7        |                  | montage    |          |           |                                              |        | In de prijsstaat vraagt u alle eenheidsprijzen inclusief montage uit, wij verzoeken u om een post toe te voegen voor opstartkosten en een post voorrijkosten per km. Het is voor een opdrachtnemer namelijk niet mogelijk om dezelfde prijs te rekenen voor het plaatsen van een project als om een bordje op te hangen aan de andere kant van het land. Gaat u hiermee akkoord?                                                                                                                                         | Nee, Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord en handhaaft het prijzenblad.                                                                                                                                                                                                                             |
| 8        |                  | pag 2      |          |           |                                              |        | Kunt u bevestigen dat werkzaamheden zoals op pagina 2 van bijlage b (programma van eisen) doorberekent mogen worden conform het uurtarief zoals in de prijsstaat opgegeven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9        |                  | pve        |          |           |                                              |        | Eis 1.12.3 is tegenstrijdig tov uw opmerking op pagina 3 van bijlage waarin u de opdrachtnemers uitdaagt om alternatieven te ontwikkelen. Kunt u bevestigen dat het materiaal en productiemethodiek door de opdrachtnemers bepaald mag worden mits de kwaliteit en levensduur gewaarborgd blijft?                                                                                                                                                                                                                        | Ja, dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10       |                  | AMIF       |          |           |                                              |        | U vraagt AMIF borden uit kunt u aangeven of deze maten in cm of mm zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deze maten zijn in mm. AMIF-borden kunt u lezen als borden in COA huisstijl.                                                                                                                                                                                                                           |
| 11       |                  | Referentie |          |           |                                              |        | U vraagt een referentie uit waarbij een opdrachtnemer bij een afnemer op 3 verschillende locaties tenminste 150 borden per locatie geleverd moeten worden. In onze ogen is de toevoeging van 150 borden per locatie overbodig specifiek, u wilt graag weten dat een opdrachtnemer gewend is op verschillende locaties te werken en dat deze de hoeveelheid totaal vergelijkbaar is met uw totaal. Wij verzoeken u deze aan te passen aan minimaal 450 borden verdeeld over tenminste 3 locaties. Gaat u hiermee akkoord? | Zoals ook gedeeld in eerdere berichtgeving/rectificatie: Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Geschiktheidseis 3 is reeds aangepast.                                                                                                                                                                    |
| 12       |                  | bijlage b  |          |           |                                              |        | Uw eisen betreffen de levertijd zijn in Bijlage B (1.9.2) en de concept raamovereenkomst (3.2) tegenstrijdig. Kunt u bevestigen dat Bijlage B leidend is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aannname van Inschrijver is correct. Opdrachtgever heeft artikel 3.2. uit de Raamovereenkomst aangepast. Zie hiervoor <i>Gewijzigd nav NVI 1 Bijlage D Raamovereenkomst-koop-en-levering-ARIV-2018Bewegwijzering</i> .                                                                                 |
| 13       |                  | prijsstaat |          |           |                                              |        | Kunt u bevestigen dat regel 3 en 4 van de prijsstaat (standaard frames) de frames zijn zoals omschreven op pagina 23 en 24 van bijlage B (pve) alleen dan zonder de borden en dat regel 5, 6 en 7 van de prijsstaat (graveerplaten) de borden zijn zoals afgebeeld op pagina 24 van bijlage B? zo ja, moeten deze borden inclusief opdruk aangeboden worden?                                                                                                                                                             | In bijlage B op pagina staat 'Koker', dit woord vervalt. Verder klopt de omschrijving. Borden moeten inclusief folie worden aangeboden. Opdrachtgever heeft op pagina 24 het woord 'koker' verwijderd. Zie hiervoor <i>Gewijzigd nav NVI 1 Bijlage B PvE Bewegwijzering en aanverwante artikelen</i> . |

## Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding: Bewegwijzering en aanverwante Diensten



| Vraagnr. | Perceel<br>1/2/3 | Onderwerp                                                                                             | Document | Hoofdstuk | Paragraaf,<br>Artikelnaam of<br>figuur/tabel | Pagina | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antwoord                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       |                  | Prijsstaat                                                                                            |          |           |                                              |        | In regel 8 van de prijsstaat vraagt u graveerplaat diensten 6,5cm. Kunt u bevestigen dat dit de borden zijn zoals omschreven in eis 1.12.8 van Bijlage B (pve)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, aanname van Inschrijver is correct. Opdrachtgever heeft dit verduidelijkt in regel 8 (cel B21). Zie hiervoor <i>Gewijzigd nav NVI 1 Bijlage I Prijzenblad 2.0</i> .                       |
| 15       |                  | opdruk                                                                                                |          |           |                                              |        | Kunt u bevestigen dat opdrukken voor de bewegwijzering door u aangeleverd wordt bij opdracht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee, dit kan Opdrachtgever niet bevestigen: opdrukken worden gemaakt door Opdrachtnemer.                                                                                                      |
| 16       |                  | tekeningen                                                                                            |          |           |                                              |        | Kunt u van de plattegrondborden en wegwijzers tekeningen toevoegen zoals u dit ook voor de rest van de artikelen in Bijlage B hebt gedaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja, Opdrachtgever heeft bij een bestand bijgevoegd met afbeeldingen van de plattegrondborden en wegwijzers. Zie hiervoor <i>Bijlage L - plattegrondborden en wegwijzers</i> .                 |
| 17       |                  | pictogram                                                                                             |          |           |                                              |        | Kunt u aangeven welke afmeting er aangeboden moet worden voor de pictogrammen binnen en buiten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zoals ook gedeeld in eerdere berichtgeving/rectificatie: prijzenblad is aangepast.                                                                                                            |
| 18       |                  | pictogram                                                                                             |          |           |                                              |        | Kunt u aangeven hoe u de pictogrammen aangeleverd wilt hebben? Zijn dit losse stickers of plaatjes met een opdruk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie ook het antwoord op vraag 17. De AMIF-borden worden beplakt met folie aangeleverd en gemonteerd door Opdrachtnemer.                                                                       |
| 19       |                  | vlaggen                                                                                               |          |           |                                              |        | In uw uitvraag heeft de oranje wimpel dezelfde maat als de overige vlaggen. Kunt u bevestigen dat deze kleiner zijn maar dat u bedoelt dat deze bij een vlag van 225x150 of 300x200 moeten hangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja, aanname van Inschrijver is correct.                                                                                                                                                       |
| 20       |                  | Beschrijvend document - 3.4.2 Geschiktheidseis inzake Verzekering - P28 / ARIV-2018 art. 14 - pag 6/9 |          |           |                                              |        | "De in de vorige zin bedoelde verzekering biedt dekking voor ten minste 100% van de in artikel 14 van de ARIV-2018 bedoelde bedragen, derhalve € 3.000.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per contractjaar."<br><br>Het Verzekerde bedrag per gebeurtenis dat door u gevraagd wordt ligt hoger dan gewoonlijk bij aanbestedingen gevraagd wordt, en is € 2.500.000 per gebeurtenis.<br><br>Wij vragen u, mede gezien de aard van het contract en ter voorkoming van kostenverhogende premie aanpassingen, om de eis m.b.t. het verzekerde bedrag per gebeurtenis naar beneden bij te stellen op € 2.500.000 per gebeurtenis. | Nee, niet akkoord. Opdrachtgever houdt vast aan de bedragen zoals opgenomen in de ARIV-2018. De voorwaarden zoals hierin opgenomen zijn wel overwogen, getoetst in de markt en proportioneel. |
| 21       |                  | Bijlage B - Programma van Eisen - PVE 1.12.12 - P12 Verkeersbord op flespaal                          |          |           |                                              |        | "Verkeersborden worden toegepast in diverse afmetingen, vormen en kleuren. Ze zijn gemaakt van een biobased materiaal en voor van een pvc-vrije folie geschikt voor exterieur gebruik."<br><br>Verkeersborden zijn standaard voorzien van een retroreflecterende folie (RVV). Deze folie bestaat niet in een pvc-vrije variant.<br>Wilt u de verkeersborden uitgevoerd hebben met pvc-houdende reflecterende folie of pvc-vrij niet reflecterende folie?                                                                                                                                                                     | Opdrachtgever wil de verkeersborden uitgevoerd hebben met een pvc-houdende reflecterende folie.                                                                                               |
| 22       |                  | Bijlage I: Prijzenblad - Pictogram buiten (cel B34)                                                   |          |           |                                              |        | Hiervan ontbreekt een omschrijving in het PVE wat zijn de specificaties?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zoals ook gedeeld in eerdere berichtgeving/rectificatie: prijzenblad is aangepast.                                                                                                            |
| 23       |                  | Bijlage I: Prijzenblad - Pictogram binnen (cel B33)                                                   |          |           |                                              |        | Hiervan ontbreekt een omschrijving in het PVE wat zijn de specificaties?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zoals ook gedeeld in eerdere berichtgeving/rectificatie: prijzenblad is aangepast.                                                                                                            |
| 24       |                  | Bijlage I: Prijzenblad - Standaard frame van 150 cm hoogte (cel B17)                                  |          |           |                                              |        | De opgegeven hoogte van 150 cm, is dat de hoogte boven maaiveld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit is correct.                                                                                                                                                                               |
| 25       |                  | Bijlage I: Prijzenblad - Standaard frame van 120 cm hoogte (cel B16)                                  |          |           |                                              |        | De opgegeven hoogte van 120 cm, is dat de hoogte boven maaiveld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit is correct.                                                                                                                                                                               |
| 26       |                  | Bijlage B - Programma van Eisen - Bijlage B 7 Verkeersborden                                          |          |           |                                              |        | Materiaal en kleur<br><br>Biobased plaatmateriaal wordt standaard niet geproduceerd in gemoffelede kleur.<br>Dient de plaat in aluminium gemoffeld te zijn of wordt deze voorzien van een sticker in deze kleur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opdrachtgever wil biobased plaatmateriaal voorzien van een sticker.                                                                                                                           |

## Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding: Bewegwijzering en aanverwante Diensten



| Vraagnr. | Perceel<br>1/2/3 | Onderwerp                                                                               | Document | Hoofdstuk | Paragraaf,<br>Artikelnaam of<br>figuur/tabel | Pagina | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27       |                  | Eisen - Bijlage B 3<br>Bewegwijzeringsborden<br>middels blauw - witte<br>platen         |          |           |                                              |        | frame koker 70x70mm - Europees hardhout<br><br>Europees Hardhout bestaat niet in Koker 70x70 mm. Wellicht bedoeld u een frame van balken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opdrachtgever bedoelt een houten frame. Het woord 'Koker' vervalt. Zie ook het antwoord op vraag 13.                                                                                    |
| 28       |                  | Bijlage B - Programma van<br>Eisen - Bijlage B2 COA<br>Locatie Wandbord                 |          |           |                                              |        | Maatvoering en Europees hardhout zijprofielen Bio based plaatmateriaal<br><br>De maten van de tekening komen niet overeen met de beschrijving.<br>Wat is de juiste maatvoering?<br>Dient het wandbord te worden voorzien van Europees hardhout zijprofielen?<br>Zo ja, wat is de maatvoering hiervan?                                                                                                                                                      | Ja, dit is correct. De juiste afmetingen van het wandbord zijn 583x350 mm. De afmetingen van de hardhouten zijprofielen zijn 25x25 mm.                                                  |
| 29       |                  | Bijlage B - Programma van<br>Eisen - Bijlage B 1 COA<br>Locatie Naambord                |          |           |                                              |        | Maatvoering<br><br>De maten van de tekening komen niet overeen met de beschrijving.<br>Wat is de juiste maatvoering?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De lengte van de palen in de tekening moet 250 cm zijn (i.p.v. de 200 cm die op tekening staat).                                                                                        |
| 30       |                  | Bijlage B - Programma van<br>Eisen - PVE 1.12.11 - P12<br>Wegwijzerborden               |          |           |                                              |        | "De borden worden op een houten paal gemonteerd op een hoogte van 250cm boven maaiveld."<br><br>Welke houtsoort dient toegepast te worden?<br>Wat is de maatvoering van deze paal?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Er dient Europees hardhout te worden toegepast. De afmetingen van de paal moeten 10x10 cm zijn.                                                                                         |
| 31       |                  | Bijlage B - Programma van<br>Eisen - PVE 1.12.10 -<br>P11/12 Locatie<br>plattegrondbord |          |           |                                              |        | "Het bord is gemonteerd op een houten frame van inlands hardhout of aan een wand gemonteerd."<br><br>In het PVE wordt gesproken over zowel Inlands hardhout alsook Europees hardhout (bijlage B1).<br>Kunnen we uitgaan van Europees hardhout voor alle items in het PVE?                                                                                                                                                                                  | Ja, dit is correct.                                                                                                                                                                     |
| 32       |                  | Bijlage B - Programma van<br>Eisen - PVE 1.12.5 - P11<br>locatie naambord               |          |           |                                              |        | "....met een onderkant bordhoogte van 90 mm."<br><br>U bedoelt hier 90cm?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opdrachtgever bedoelt hier inderdaad 90 cm.                                                                                                                                             |
| 33       |                  | Beschrijvend document -<br>5.1 Beoordeling<br>Subgunningscriteria - P41                 |          |           |                                              |        | Samenstelling van het beoordelingsteam<br><br>Welke functies bekleden de drie beoordelingsfunctionarissen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De samenstelling van het beoordelingsteam bestaat uit verschillende functionarissen die beschikken over de benodigde materiedeskundigheid.                                              |
| 34       |                  | Beschrijvend document -<br>Uitwerking<br>Subgunningscriterium K2 -<br>P36/37            |          |           |                                              |        | Zorg 2<br>2. welke voorbereidingen worden er getroffen ten behoeve van het ontwerp, realisatie en montage en;<br>3. welke stappen worden doorlopen ten behoeve van het opleveren van het ontwerp en;<br>5. Hoe komt inschrijver tot de feitelijke realisatie en montage<br><br>We verwachten dat in de beantwoording een overlap zit tussen deze drie vragen. Kunt u specificeren welk deel van het totaalproces u bij elk van deze vragen wenst te lezen? | Opdrachtgever gaat niet voor Inschrijver bepalen hoe deze zijn Inschrijving vormgeeft.                                                                                                  |
| 35       |                  | Beschrijvend document -<br>Uitwerking<br>Subgunningscriterium K2 -<br>P36/37            |          |           |                                              |        | 'de bijlage mag daarom geen beschrijvende teksten bevatten... 2 A4 zijn'<br>'het is niet toegestaan in de beantwoording bijlagen toe te voegen' p.37<br><br>Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om bij K2 maximaal 2 A4 bijlagen toe te voegen? Op voorwaarde dat deze geen beschrijvende teksten bevatten.                                                                                                                                            | Nee, Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord.                                                                                                                                           |
| 36       |                  | Beschrijvend document -<br>Beoordelingskader - P37                                      |          |           |                                              |        | 'Bij de subgunningscriteria staan de specifieke beoordelingsaspecten benoemd...'<br><br>Kunt u toelichten op welke specifieke beoordelingsaspecten u doelt binnen de subgunningscriteria?                                                                                                                                                                                                                                                                  | De specifieke beoordelingsaspecten die Opdrachtgever bedoelt, zijn de gevraagde punten per gevraagd Subgunningscriterium. Bijvoorbeeld bij K2 zijn dit de beoordelingsaspecten 1 t/m 7. |
| 37       |                  | Bijlage B - PVE Condor<br>handleiding en klachten                                       |          |           |                                              |        | Welke meerwaarde heeft Condor voor dit contract op basis van het leveren en plaatsen van bewegwijzering en aanverwante artikelen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De meerwaarde van Condor zit in een uniforme werkwijze die voor overzicht en structuur zorgt.                                                                                           |
| 38       |                  | Programma van Eisen                                                                     |          |           |                                              |        | Is het mogelijk om specificaties aan te leveren van 'pictogram binnen', 'pictogram buiten' en van de AMIF-borden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie het antwoord op vraag 10, 22 en 23.                                                                                                                                                 |