

ontwerpdetails

Gemeentehuis
verticale details GV01 t/m GV03
horizontaal detail GH01

Woningen
verticale details WV01 t/m WV12

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders der gemeente BOEKEL.
d.d. 06 FEB. 2002
Mij bekend,
De gemeente-secretaris,

[Handwritten signature]

BOUW EN WONINGTOEZICHT GEMEENTE BOEKEL		
No ²⁰⁰¹ 0270 INGEKOMEN ^{10/01} '02		
BESTEMMINGSPLAN "KOM BOEKEL"	2/6-2002	PAR. <i>[Signature]</i>
VOORBEREIDINGSBESLUIT		PAR. <i>[Signature]</i>
BOUW- EN WONINGTOEZICHT <i>Dec.</i>		2/6-2002 <i>[Signature]</i>

project St. Agathaplein Boekel									
opdrachtgever Eijkelenburg Dura Bouw Postbus 3, 5240 RC Rosmalen tel. 073 - 5288911									
schaal 1:5		getekend <i>[Signature]</i> JM RL		formaat 297x420		datum 21-12-2001		a 07-01-02	
								b	
								c	
								d	
								e	
								f	
omschrijving ONTWERPDETAILS Gemeentehuis en woningen						werknummer 0119		blad 21-10	
Derks ■ Stevens Architecten ■ Postbus 1814 ■ 5200BB 's-Hertogenbosch ■ Telefoon 073-6144521 ■ Fax 073-6123495									

Derks-Stevens
ARCHITECTEN

prefab betondorpel

natuursteen vensterbank

DPC slabbe

metselwerk
isolatie 100mm
Rc= 3,0
kalkzandsteen 214mm
spuitwerk

dekvloer 50mm
breedplaatvloer 230mm

prefab betondorpel

metselwerk
isolatie 100mm
Rc= 3,0
kalkzandsteen 214mm

slabbe

spuitwerk

systeem plafond

DETAILGV01

schaal

1:5

datum

a 21-12-01

b 07-01-02

c

d

project

0119

blad 21-10

Derks, Stevens
ARCHITECTEN

prefab sporenkap dakelement
Rc = 3,0
keramische dakpannen OVH

stalen spant
h.o.h. 3600mm
vlgs. opgave constructeur

knieschot:
stijl- en regelwerk 50x70mm
isolatie
Rc = >2,5
gipskartonbeplating 12,5mm
spuitwerk

muurplaat 171x71mm

zinken goot
op multiplex

prefab betonelement

prefab betonelement
70mm dik h.o.h.-maat 600mm

klussen aan
stijl en regelwerk

Gootconstructie:
samengestelde prefab beton elementen
handmatig te monteren
bevestiging vlgs constructeur

prefab betonelement 70mm
luchtsponw
isolatie 100mm
Rc =3,0
kalkzandsteen 214mm

slabbe

spuitwerk


systeemplafond



DETAIL GV02


schaal 1:5
datum a 21-12-01 b 07-01-02
c
project 0119 blad 21-10

Derks-Stevens
ARCHITECTEN




DETAIL GV03	
schaal 1:5	
datum	a 21-12-01 b 07-01-02
c	d
project	0119 blad 21-10

Derks-Stevens



begane grond situatie
 baksteen 100mm
 luchtsponw
 isolatie 100mm
 beton 250mm




Verdieping situatie
 baksteen 100mm
 luchtsponw
 isolatie 100mm
 KZS 214mm



DETAIL GH01			
schaal	1:5		
datum	a 21-12-01	b 07-01-02	
project	0119	blad	21-10

bevestiging prefab afdekband en balustrade
vlgs opgave constructeur



DETAILWV01

1:5

schaal

datum 21-12-01 07-01-02


project 0119 blad 21-10

Deeks-Stevens

betontegels 50mm
afschot isolatie 100mm
bitumineuze dakbedekking
breedplaatvloer verjongd naar 180mm

cepanel
hoogwaardige isolatie 50mm

Belefmelingen vlg. constructeur



DETAILWV02	
1:5	
schaal	
datum	21-12-01 07-01-02
c	d
project	0119 blad 21-10

Balustrade:
buisleuning rond 40mm
verticale stalen strip
30x10mm
horizontale stalen strip
6x20mm
spijlen rond 8

bevestiging aan prefab vlgs opgave constructeur

bitumineuze akbedekking
underlayment 19mm
balklaag 46x146mm
latten 22x50mm
multiplex 12mm




DETAILWV03	
1:5	
schets	21-12-01
datum	07-01-02
project	0119
blad	21-10

Derks-Stevens

bitumineuze akbedekking
underlayment 19mm
balklaag 46x146mm
latten 22x50mm
multiplex 12mm

UNP300

stalen kolom rond 95mm



DETAILWV04			
schaal	1:5		
datum	a 21-12-01	b 07-01-02	
	c	d	
project	0119	blad	21-10

woning

balkon

dekvloer 50mm
breedplaatvloer 230mm

cepanel
hoogwaardige isolatie 50 mm

beton tegels
tegeldragers
hoogwaardige isolatie 50mm
Rc 2.5
bitumineuze dakbedekking
breedplaatvloer 180mm

breedplaat tpv balkon verjongen



DETAIL WV06
1:5
a 21-12-01 b 07-01-02
c d
project 0119 blad 21-10

Deeks-Stevens
ARCHITECTEN

OPBOUW GOOT:
UNP300
Staalstrips 8x50mm

110
50
100
10


75 325 240

100 40 100

50
50
180
50

LOGGIA

zinken afdekkap
op multiplex 12mm
geventileerd



DETAIL WV07		Derks-Stevens ARCHITECTEN
schaal	1:5	
datum	a 21-12-01 b 07-01-02	
	c d	
project	0119 blad 21-10	

OVH keramische dakpannen
panlatten 22x32mm
prefab sporen kap dakelement
Rc = 3,0

bitumieuze dakbedekking
balklaag
Rc = 3,0
vullatten 22x50mm
multiplex 12mm

muurplaat/randkist 71x221mm


breedplaatvloer 230mm
hoogwaardige isolatie
Rc = 3,0
latten 38x89mm
multiplex 12mm

50

230

50

38



DETAIL WV08

1:5

schaal

datum

project

a 21-12-01


c 0119

b 07-01-02

d 21-10

Derks-Stevens

ARCHITECTEN



zinken afdekkap


afschot isolatie
Rc =3,0
stijl-, en regelwerk
multisollex 18mm
bitumineuze dakbedeking met ballastlaag

70



DETAIL WV09
1:5
a 21-12-01 b 07-01-02
c d
project 0119 blad 21-10

Derks-Stevens
ARCHITECTEN



OVH dakpannen
panlatten
prefab sporen kap element
met afgewerkte onderzijde

bevestiging goot constructie
vlgs opgave constructeur

binnenblad KZS 100mm
stijl-, en regelwerk
isolatie
gevelbeplating op regels

slabbe


T-ligger koppelen aan vloer
d.m.v. stalen beplating

OPBOUW GOOT:

DETAIL WV11	
schaal	1:5
datum	a 21-12-01 b 07-01-02
project	0119 blad 21-10



Derks-Stevens
ARCHITECTEN



5800+

betonnen prefab dorpel

loodslabbe

5705+

100 100 40 100

kalkzandsteen 100mm
isolatie 100mm
luchtsponw
baksteen 100mm

5400+

50

230


slabbe

stalen hoeklijn

5110+

5120+

100 56 114 70



DETAILWV12

1:5

school

datum

21-12-01

07-01-02

c

d


project

0119


bied

21-10


Derks, Stevens
ARCHITECTEN



gebruiksoppervlakte



verblijfsgebied



verblijfsruimte

Bekrachtigd besluit van burgemeester en
verhouders der gemeente BOEKEL.
d.d. 06 FEB. 2002

Mij bekend,
De gemeente-secretaris,

BOUW EN WONINGTOEZICHT
GEMEENTE BOEKEL

No ²⁰⁰¹ 0270 INGEKOMEN ^{10/01} 2002

BESTEMMINGSPLAN "KOM BOEKEL"	6/2-2002	PAR.
VOORBEREIDINGSBESLUIT		PAR.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT	6/2-2002	PAR.
-------------------------	----------	------

project

St. Agathaplein Boekel

opdrachtgever



Eijkelenburg Dura Bouw
Postbus 3, 5240 RC Rosmalen
tel. 073 - 5288911




schaal	1: 200	getekend JM RL	formaat	297x420	datum	07-01-02	a	b	c	d	e	f
omschrijving	BOUWBESLUITOPPERVLAKTEN				werknnummer	0119	blad	21-40				

Derks ■ Stevens Architecten ■ Postbus 1814 ■ 5200BB 's-Hertogenbosch ■ Telefoon 073-6144521 ■ Fax 073-6123495


Derks-Stevens
ARCHITECTEN



gebruiksoppervlakte





verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	A
gebruiksoppervlakte	98,3 m2
verblijfsgebieden	76,9 m2
verblijfsruimten	75,8 m2
verblijfsgebied/gbo x 100	78 procent






gebruiksoppervlakte






verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	Ab
gebruiksoppervlakte	92,9 m ²
verblijfsgebieden	71,6 m ²
verblijfsruimten	70,5 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	77 procent






gebruiksoppervlakte





verblijfsgebieden






verblijfsruimten

woningtype	Ac
gebruiksoppervlakte	104,5 m ²
verblijfsgebieden	83,2 m ²
verblijfsruimten	82,1 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	80 procent






gebruiksoppervlakte





verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	Ad
gebruiksoppervlakte	104, 5 m ²
verblijfsgebieden	70, 5 m ²
verblijfsruimten	70, 2 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	67 procent






gebruiksoppervlakte






verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	B
gebruiksoppervlakte	90,3 m ²
verblijfsgebieden	55,5 m ²
verblijfsruimten	54,8 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	61 procent






gebruiksoppervlakte





verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	B
gebruiksoppervlakte	102,9 m ²
verblijfsgebieden	56,4 m ²
verblijfsruimten	56 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	55 procent






gebruiksoppervlakte






verbleefsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	C
gebruiksoppervlakte	144,2 m²
verbleefsgebieden	96,4 m²
verblijfsruimten	94,4 m²
verbleefsgebied/gbo x 100	67 procent






gebruiksoppervlakte





verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	D
gebruiksoppervlakte	163,8 m ²
verblijfsgebieden	89,5 m ²
verblijfsruimten	80,7 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	55 procent






gebruiksoppervlakte





verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	E
gebruiksoppervlakte	174,3 m ²
verblijfsgebieden	136,7 m ²
verblijfsruimten	130,2 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	78 procent






gebruiksoppervlakte






verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	F
gebruiksoppervlakte	125, 6 m ²
verblijfsgebieden	108, 8 m ²
verblijfsruimten	103, 4 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	87 procent






gebruiksoppervlakte



verblijfsgebieden




verblijfsruimten

woningtype	P
gebruiksoppervlakte	156,9 m ²
verblijfsgebieden	82,9 m ²
verblijfsruimten	80,7 m ²
verblijfsgebied/gbo x 100	55 procent



TBV. MERK WPG B1 t/m. 4 + WPG B7



STEUNPUNTEN T.B.V.
TRANSPORT / OPSLAG

DEFINITIEVE ONDERSTEUNINGEN
EN BELASTINGEN
VOLGENS BEREKENING

€ INGEKOMEN 02 JAN. 2003

DEFINITIEF

BOUW-ADVIESBUREAU VAN DER ZANDEN B.V.
POSTBUS 263 5700 AG HELMOND TEL. 0492-540361
BETON-, STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES-FUNDERINGEN FAX. 0492-542025
E-mail : roland@van-der-zanden.demon.nl




- INSTORTVOORZIENINGEN TYPE DEMU OF GELIJKWAARDIG (ELECTROLYTISCH VERZINKT TENZIJ ANDERS VERMELD)
- AFRONDINGEN HOEKEN 2 ó 3mm STRAAL
- HIJSANKERS TYPE DEHA OF GELIJKWAARDIG


HIJSANKERS
TOPHOEK max. 60° STOOTFACTOR max. 1,2
min. BETONDRUKSTERKTE 25N/mm²

stortzijde gerold
stortzijde spaanbewerking
glad uit de kist


ONDERDEEL PREFAB BETON GEVELBANDEN POST 5	betonkwaliteit	B55	DEKKING	
	milieuklasse	2	- 25mm	WCF. ≤ 0,45
	betonstaal	FeB 500	-	
	cementklasse	CEM I 52,5R	-	
PROJECT 24 APPARTEMENTEN TE BOEKEL	DATUM	15-11-02	WIJZIGING	WAPENING
	SCHAAL	1:20 1:5	A 11-12-02	13-12-02
	GETEKEND	W.M.	B	1
	WERKNR.	02L49	C	2
 LAMMERS BETON		OUDE GRAAF 10 6002 NL WEERT	TEL: 0495-547427 FAX: 0495-546206	



MERK WPGB1B : 2 STUKS



 LAMMERS B E T O N					onderdeel		GEVELBANDEN			
					werknr.		02L49		get.	bladnr.
gew.	A				inhoud	m ³	gewicht	2100 kg	W.M.	13B




WAPENEN ALS MERK WPGB1

MERK WPGB3 : 1 STUKS




	LAMMERS B E T O N					onderdeel		GEVELBANDEN			
						werknr.		02L49		get.	
gew.	A					inhoud	m ³	gewicht	2025 kg	W.M.	15




WAPENEN ALS MERK WPGB1

MERK WPGB7 : 1 STUKS



 LAMMERS B E T O N					onderdeel		GEVELBANDEN			
					werknr.		02L49		get.	bladnr.
gew.	A				inhoud	m ³	gewicht	2050 kg	W.M.	16



MERK WPG4 : 1 STUKS



 LAMMERS B E T O N					onderdeel		GEVELBANDEN			
					werknr.		02L49		get.	bladnr.
gew.	A				inhoud	m ³	gewicht	2325 kg	W.M.	17

